



❖ 학습해야 할 내용

- ✓ Vuex

1. 다음은 Vuex로 구성된 하나의 숫자를 counting하는 store이다.

(a), (b), (c)에 들어갈 코드를 작성하시오.

- NUMBER_INCREMENT mutation handler가 호출되면 state의 count를 1만큼 증가시킨다.

```
export default new ____ (a) ____ ({
  state: {
    count: 0,
  },
  mutations: {
    NUMBER_INCREMENT: function (state) {
      ____ (b) ____
    }
  },
  actions: {
    numberIncrement: function (context) {
      ____ (c) ____
    }
  }
})
```



2. 아래 예시의 함수는 서버로부터 데이터를 가져 온 뒤, 응답 값을 state에 저장하기 위하여 mutations를 호출하는 로직을 수행한다. 이와 같이 비동기 API 및 mutations 호출에 적합한 store의 속성 (a)를 작성하시오.

```
__ (a) __: {  
  fetchTodoList: function({ commit }) {  
    const requestUrl = 'http://localhost:8000/api/v1/todos/'  
  
    axios.get(requestUrl)  
      .then((response) => {  
        // API 요청 성공 처리  
        commit('TODO_LIST_SUCCESS', response)  
      })  
      .catch((error) => {  
        // API 요청 실패 처리  
        commit('TODO_LIST_FAILURE', error)  
      })  
  },  
},
```

3. store에 정의한 state를 직접 변경하지 않고, mutations를 통해 변경해야 하는 이유를 [Vuex 공식문서](#)를 참고하여 작성하시오.