

Mini-práctica (para clase/laboratorio)

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

    char frase[100];

    int letras = 0;

    int espacios = 0;

    printf("Ingrese una frase: ");

    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0';

    for(int i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {

        if(frase[i] == ' ')

            espacios++;

        else

            letras++;

    }

    printf("\nCantidad de letras: %d", letras);

    printf("\nCantidad de espacios: %d", espacios);

    return 0;

}
```

```
C:\Users\G300\Documents\ru X + v
Ingrese una frase: En mi mundo los gatitos luciran muy lindos vestiditos usaran sombrero y zapatitos
Cantidad de letras: 69
Cantidad de espacios: 12
Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.987 s
Press any key to continue.
```

2. Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

    char texto[100];
    char aux[100];

    int i, j = 0;
    int esPalindromo = 1;

    printf("Ingrese una cadena: ");
    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);

    texto[strcspn(texto, "\n")] = '\0';

    for(i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

        if(texto[i] != ' ') {

            aux[j] = texto[i];
            j++;
        }
    }
}
```

```

    }
}

aux[j] = '\0';

int longitud = strlen(aux);

for(i = 0; i < longitud / 2; i++) {


    if(aux[i] != aux[longitud - 1 - i]) {

        esPalindromo = 0;
        break;
    }
}

if(esPalindromo)
    printf("La cadena es palindromo");
else
    printf("La cadena no es palindromo");

return 0;
}

```



```

C:\Users\G300\Documents\ru X + v
Ingrese una cadena: sala las
La cadena es palindromo
Process returned 0 (0x0)   execution time : 97.262 s
Press any key to continue.

```

3. Unir nombres y apellidos en una subcadena con un espacio entre ambos.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char nombre1[30];
```

```
    char nombre2[30];
```

```
    char apellido1[30];
```

```
    char apellido2[30];
```

```
    char completo[120];
```

```
    printf("Ingrese el primer nombre: ");
```

```
    fgets(nombre1, sizeof(nombre1), stdin);
```

```
    printf("Ingrese el segundo nombre: ");
```

```
    fgets(nombre2, sizeof(nombre2), stdin);
```

```
    printf("Ingrese el primer apellido: ");
```

```
    fgets(apellido1, sizeof(apellido1), stdin);
```

```
    printf("Ingrese el segundo apellido: ");
```

```
    fgets(apellido2, sizeof(apellido2), stdin);
```

```
nombre1[strcspn(nombre1, "\n")] = '\0';
```

```
nombre2[strcspn(nombre2, "\n")] = '\0';
```

```
apellido1[strcspn(apellido1, "\n")] = '\0';
```

```
apellido2[strcspn(apellido2, "\n")] = '\0';
```

```
strcpy(completo, nombre1);
```

```
strcat(completo, " ");
```

```
strcat(completo, nombre2);
```

```
strcat(completo, " ");
```

```
strcat(completo, apellido1);
```

```
strcat(completo, " ");
```

```
strcat(completo, apellido2);
```

```
printf("\nNombre completo: %s", completo);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
C:\Users\G300\Documents\ru X + v
Ingrese el primer nombre: Christian
Ingrese el segundo nombre: Mateo
Ingrese el primer apellido: Padilla
Ingrese el segundo apellido: Vaca

Nombre completo: Christian Mateo Padilla Vaca
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.899 s
Press any key to continue.
```

4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char texto[200];
```

```
    char palabra[50];
```

```
    char *posicion;
```

```
    printf("Ingrese un texto: ");
```

```
    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
```

```
    printf("Ingrese la palabra a buscar: ");
```


```
    fgets(palabra, sizeof(palabra), stdin);
```

```
    texto[strlen(texto)] = '\0';
```

```
    palabra[strlen(palabra)] = '\0';
```

```
    posicion = strstr(texto, palabra);
```

```
if(posicion != NULL) {  
  
    printf("La palabra se encontro en la posicion: %ld",  
        posicion - texto);  
}  
else {  
  
    printf("La palabra no fue encontrada");  
}  
  
return 0;  
}
```



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path 'C:\Users\G300\Documents\ru' and standard window controls. The terminal text is as follows:

```
Ingrese un texto: la diferencia entre los estudiantes de pafde y los estudiantes de ingenieria se basa en que entre ellos  
se ve una diferencia entre los temas y asignaturas que reciben  
Ingrese la palabra a buscar: los  
La palabra se encontro en la posicion: 20  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 45.982 s  
Press any key to continue.
```