

키즈토즈


신제품 소개서

더카밍 판테놀 스틱밤

2026.02.10

개발 배경

영유아 피부 특징



성인 피부보다
30% 정도 얇은
아기 피부 장벽

얇은 피부 장벽으로 인해 생기는 일들

- 수분 손실이 많아요
- 외부 자극에 취약해요
- 여러가지 피부 고민이 생겨요.

엄마들의 고민



수시로 덧발라야 하는
번거로운 보습 케어

"아이가 피부가 불편하지 계속 울어요."
"수시로 덧발라야 하는데 바르기 번거롭고
위생도 걱정돼요."
"휴대가 불편해서 외출할 때는 포기하게 돼요."

키즈토즈 제안



어디서나 간편하게
건조 민감 케어 스틱

건조하고 민감한 부위에 쓱-
아이가 불편하기 전에 쓱-
외출할 때 가방에 쓱!
피부 붉은기도 쓱!

컨셉보드

연약한 아기 피부, 고농축 판테놀로 언제 어디서나 SOS 진정 케어

The Calming Panthenol Stick Balm

더 카밍 판테놀 스틱밤



용량	10g
가격	26,000원
출시일	26년 2월

USP
01

고농축 판테놀로 손상 피부 장벽 케어

30,000ppm의 고농축 판테놀이 연약한 아기 피부를
단단하게 보호

USP
02

진정&장벽 강화 시너지로 더욱 효과적인 진정 케어

베타시토스테롤·엑토인의 시너지로 붉고 예민해진 피부를
빠르고 편안하게 진정

USP
03

연약한 아기 피부 저자극 케어

우리 아이 피부를 위한 무향, 무색소 순한 처방

Texture

끈적임 없이 오래 촉촉한
수분밤 타입



Tip

남김없이 끝까지
사용하는
잔량 제로 용기



제품 컨셉_성분

피부 진정과 장벽 강화에 도움을 주는 시너지 성분 배합

판테놀

30,000
PPM



수분, 장벽 케어

비타민 B5로 전환되어
외부로부터 손상된 피부의
진정, 보습, 장벽 케어에 도움



※참고※ 약국 판매 연고
비판텐, D-판테놀에 5% 함유

베타시토스테롤

3,000
PPM



집중 진정 케어

피부 지질 성분과 유사한
구조를 지녀, 피부 장벽을
단단하게 해주고 건강한
피부 컨디션 유지에 도움



※참고※ 약국 판매 화상 연고
미보에 0.5% 함유

엑토인


20,000
PPM



수분 보호막, 진정케어

주변 물 분자와 결합하여
보습막을 형성하고 수분을
공급하고 피부장벽을 케어

NEO-CMS®



수분 충전, 보습 유지

피부 지질 성분과 유사한
복합체와 피부장벽 강화
성분이 포함된
씨엠에스랩만의 특허물질로
외부로부터 손상된 피부
장벽을 케어

경쟁 제품 분석

제품명	아토팜 판테놀 스틱밤	양또미농 판테놀 아토 스틱밤	하우파파아토 쿨링 아기 스틱밤
키메세지	고농축 판테놀로 언제 어디서나 간편하게 진정 보습하다	단 1회 사용만으로 자극 받은 피부진정	바르는 순간 진정효과
용량/가격	10g/20,000	11g/33,000	12g/30,000
제형타입	불투명 백색 크림 타입	반투명 연두색 수분밤 타입	반투명 수분밤 타입
메인 성분	판테놀 10,000ppm	판테놀 100,000ppm	병풀추출물
메인 효능	진정, 보습	진정, 보습	진정, 쿨링
소구 특징	1. 고농축 판테놀 10,000ppm 함유 2. 진정에 도움을 주는 서브 성분 3. 휴대성, 발림성 4. 안전한 성분	1. 고농축 판테놀 100,000ppm 함유 2. 진정에 도움 주는 서브 성분 3. 촉촉하고 끈적임 없는 제형 4. 잔량프리 스틱	1. 빠른 진정을 위한 성분 2. 발림성, 위생성
임상	외부 자극에 의한 손상 피부 진정 테스트 10가지 유해성분 무첨가 테스트 하이포알러제닉테스트	외부 자극에 의한 손상 피부 진정 테스트, 외부 자극에 의한 손상 피부 장벽 개선 테스트, 일시적 건조환경에서의 피부 수분 지속력 테스트, 건조함에 의한 일시적 피부 가려움 개선 테스트, 저자극테스트	저자극 테스트, 독일더마테스트, 19가지 유해물질 무첨가 테스트
리뷰 키워드	침묵, 태열, 보습, 편리성, 향 부담, 발림성	침묵, 아토피, 발림성, 향 향 부담, 보습력	태열, 침묵, 건조, 진정 먼지, 발림성

경쟁 제품 분석

제품명	아토팜 판테놀 스틱밤	양도미농 판테놀 아토 스틱밤	하우파파아토 쿨링 아기 스틱밤
키메세지	POP	POD	
용량/가격	10g/20,000	11g/33,000	12g/30,000
제	01 판테놀 고함량 강조	01 데일리 로 사용 가능하면서도, 경쟁력 있는 판테놀 함량	
메인 성분	판테놀 10,000ppm	판테놀 100,000ppm	병풀추출물
메인	02 판테놀 X 진정 성분 시너지	02 고함량 진정성분의 효능	진정, 쿨링
소구 특징	1. 고함량 판테놀 10,000ppm 함유 2. 진정에 도움을 주는 서브 성분 3. 휴대성, 발림성	1. 판테놀 100,000ppm 함유 2. 진정에 도움 주는 서브 성분 3. 끈적하고 끈적임 없는 제형	1. 빠른 진정을 위한 성분 2. 발림성, 위생성
	03 수분, 진정 효능 중심 소구	03 장벽 케어에 도움을 주는 성분 및 임상 강조	
임상	외부 자극에 의한 손상 피부 진정 테스트	외부 자극에 의한 손상 피부 진정 테스트, 외부 자극에 의한 손상 피부 장벽 개선 테스트, 일시적 건조환경에 노출 후 수분 함량 측정 테스트	저자극 테스트, 독일더마테스트, 19가지 유해물질 무첨가 테스트
리뷰 키워드	침묵, 태열, 보습, 편리성, 향 부담, 발림성	침묵, 아토피, 발림성, 향 부담, 보습력	태열, 침묵, 건조, 진정 먼지, 발림성

팬 네임



#응급진정스틱

#장벽케어스틱

#약국스틱

#태열스틱

임상 테스트

TEST 1

자극으로 붉어진 피부 즉각 진정


외부 자극에 의한 피부 진정 테스트



TEST 2

자극으로 손상된 피부 장벽 즉각 개선

외부 자극에 의한 손상 피부장벽
개선 테스트



※참고※
양도미농 판테놀 스틱밤의 경우 43.6% 개선

TEST 2

철저한 안전성 검증

피부 자극 테스트
독일 더마 테스트



만족도 테스트

- Q1 사용할 때 **촉촉한 수분감**이 느껴진다.
- Q2 사용 후에도 **보습감이 지속**되는 느낌이다.
- Q3 **피부 트러블**이 **진정**된 느낌이다.
- Q4 **피부 자극**이 **진정**된 느낌이다.
- Q5 사용 후 **끈적임 없이 산뜻하게** 느껴진다.
- Q6 사용감이 **순하고 부드럽게** 느껴진다.
- Q7 **피부 장벽**이 **튼튼**해진 것 같다.
- Q8 사용 후 **피부가 편안**하게 느껴진다.
- Q9 지속적으로 사용했을 때 **피부 컨디션**이 **개선**된 것 같다.
- Q10 **지인에게 추천** 의사가 있다.



만족도
100%

* 제품 만족도 설문조사 결과 '보통'이상의 응답률 기준

APPENDIX. 경쟁 제품

브랜드명	아토팜	아토팜	하우파파	하우파파	양도미농	몽디에스	무스텔라	라무르
사진								
제품명	MLE 크림 스틱 밤	판테놀 스틱밤	아토 고보습 아기 스틱밤	아토 쿨링 아기스틱밤	판테놀 아토 스틱 밤	스틱밤	너리싱 스틱 워드 콜드 크림	시카밤
용기	원형	원형	원형	원형	원형	사각스틱형	긴 타원형	원형
용량	10g	10g	10g	12g	11g	17g	9.2g	9g
제품가	20,000	20,000	30,000	30,000	33,000	16,000	19,500	31,000
판매가	14,000	14,000	20,000	20,000	16,500	14,400	18,500	31,000
사용 용도	아토피, 침독, 외출, 겨울, 스스로	태열, 침독, 외출, 겨울, 스스로	태열, 침독	태열, 침독	아토피, 태열, 침독	외출, 침독, 손 더러울 때, 겨울, 스스로	외출, 로션 후 덧바름	아토피, 동전습진, 모공각화증, 침독 등..
컨셉 원료	5가지 아미노산 성분	판테놀 10,000ppm, 5가지 아미노산 성분 함유	허브추출물, 다시마 추출물, 락토바실러스산균 등	병출추출물, 시트릭애시드, 글리세레스	덱스판테놀 100,000ppm, 5중 히알루론산	식물성 발효 오일, 병풀추출물, 세라마이드	아보카도, 세라마이드, 비즈왁스	병풀추출물, 호호바오일
키메시지	MLE 크림의 보습 성분을 담아 언제 어디서나 간편한 보습 충전	고농축 판테놀로 언제 어디서나 간편하게 진정 보습하다	빠르게 코팅되는 보습효과	바르는 순간 진정 효과	단 1회 사용만으로 자극받은 피부 진정	여리고 건조한 부위를 지켜주는 고보습 밀착 보호 스틱 밤	70년 이상 아기 피부 연구	수분쑥쑥! 보습 필수템

APPENDIX. 원료 효능_판테놀

덱스판테놀

원료 자체의 효능에 관련된 내용

1. 보습 효과

- 피부에서 판테몬산 (Vitamin B5)으로 전환되면서 수분을 끌어당기고 피부 자체의 수분 유지에 도움

2. 피부 장벽 강화

- 외부 자극에 의해 손상된 피부 장벽 회복에 도움을 줘 지속적으로 사용하는 경우 장벽 보호막을 단단하게 만들어 외부 자극에 대한 예민도 감소에 도움

3. 피부 진정 효능

- 자극 받은 피부의 홍반(붉음증), 가려움, 따가움 완화에 도움을 줘 아기 기저귀 발진에도 많이 사용하는 제품에도 함유



Clinical Trial > Arzneimittelforschung. 2000 Jul;50(7):659-63. doi: 10.1055/s-0031-1300268.

Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study

W Gehring ¹, M Gloor

Affiliations + expand

PMID: 10965426 DOI: 10.1055/s-0031-1300268

Abstract

In a randomized, double-blind, placebo-controlled study the effect of topical dexpanthenol (CAS 81-13-0) formulated in two different lipophilic vehicles on epidermal barrier function in vivo was carried out. Seven days' treatment with dexpanthenol improved stratum corneum hydration and reduced transepidermal water loss. Active treatment was statistically different from the vehicle control on both measures. Our results suggest that topical dexpanthenol formulated in either lipophilic vehicle stabilizes the skin barrier function.

덱스판테놀이 어떤 제형에 포함되더라도 피부 장벽 기능을 안정화시키는 효과가 있음을 시사한다.

APPENDIX. 원료 효능_베타시토스테롤

β-시토스테롤

원료 자체의 효능에 관련된 내용

1. 피부 장벽 강화 및 보습

- 피부 지질 중 콜레스테롤과 구조적으로 유사해서 손상된 피부 장벽 케어에 도움을 줘 외부 자극으로부터 방어막 형성하고, 피부 수분 손실 감소해주고 촉촉하고 부드러운 피부 유지

2. 피부 진정 효과

- 염증 매개물질 (TNF- α , IL-1 β) 활성화 억제에 도움을 줘, 피부 자극 완화



화합물 **β-시토스테롤(β-sitosterol, BS)**은 가장 흔한 형태의 식물 스테롤 중 하나로, 항암, 항산화, 항균, 항염 효과가 보고되어 있다.

BS는 AD 피부 병변에서 염증 관련 mRNA와 단백질의 발현 수준을 유의하게 감소시켰다.


이러한 결과는 BS가 아토피 피부염 치료를 위한 효과적인 치료 후보 약물로 고려될 수 있음을 보여준다. 이러한 결과는 BS가 아토피 피부염 치료를 위한 효과적인 치료 후보 약물로 고려될 수 있음을 보여준다.

APPENDIX. 원료 효능_엑토인

엑토인


1. 수분 공급 및 보습

- 엑토인은 물분자를 끌어당기는 힘이 강함. 아래 그림과 같이 물분자와 결합하여 수분보호막(hydro complex)을 형성하여 피부 수분 공급
- 세포막과 단백질 주위에 수분 보호막을 형성해 세포를 보호하고, 피부 내 수분 증발 억제
→ 피부 장벽 회복 및 장벽 안정화에 도움을 줘 민감성 피부 완화에 도움



2. 피부 진정 효과

- 수분보호막이 외부자극으로부터 피부 세포를 보호하고, 염증 매개물질 (TNF- α , IL-6) 발현 억제에 도움을 줘 피부 자극 완화에 도움
- 민감성 피부 개선에 효과적



The Influence of Ectoine on the Skin Parameters Damaged by a CO₂ Laser

by Izabela Zalejska¹, Urszula Gólk^{2*}, Tomasz Gólk³ and Kinga Wilkusz¹

¹ Academy of Applied Sciences in Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, Poland

² Department of Engineering and Machinery for Food Industry, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, 30-149 Krakow, Poland

³ Department of Applied Mechanics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology, 31-264 Krakow, Poland

* Author to whom correspondence should be addressed.

Molecules 2025, 30(11), 2470; <https://doi.org/10.3390/molecules30112470>

Submission received: 21 March 2025 / Revised: 27 May 2025 / Accepted: 29 May 2025 /

Published: 5 June 2025

(This article belongs to the Special Issue Multifunctional Natural Ingredients in Skin Protection and Care)

Download

Browse Figures

Versions Notes

Abstract

Ectoine is a substance produced by extremophiles and is naturally used by them as protection against adverse environmental conditions in which they live. Scientific contributions discuss its excellent effect through cosmotropic properties, prevention of secondary messenger release in cells, and transcription factors. The influence on the lipid layer of the cell membrane and its preventive effect as a UV filter were also demonstrated. What is more, its anti-oxidative effect was established. Ectoine works as an immunostimulant and also has anti-inflammatory and anti-cancer properties. These attributes are dominating factors in the use of ectoine's properties in skin fractionation treatment with a CO₂ laser. In the following work, the influence of ectoine on skin parameters was described, focusing on redness, moisturization and TEWL after the use of a CO₂ laser (Zalejska 2019). The rheological properties of preparations with ectoine addition were also tested. The yield point was determined, the viscosity changes of cosmetic preparations were measured with increasing shear rates, and oscillation tests were performed. With increasing percentages of ectoine and frequency of application, the occurrence of redness after CO₂ therapy decreases. The highest moisture "wet values" were 54.4 × 0.02 mg/cm² h and 72.5 × 0.02 mg/cm² h were obtained for preparation A applied twice a day; for the same preparation, a reduction in TEWL from 6.2 to 5.3 g/(m²·h) was obtained. The results of the tests of cosmetic emulsions allowed us to conclude that the preparations in the analyzed shear rate range at all tested temperatures are non-Newtonian liquids that are shear-thinning and have a flow limit. The obtained results of the conducted research prove the positive effect of democosmetics with ectoine content in the process of skin healing.

Keywords: ectoine; skin; laser; skin treatment

본 연구(Zalejska, 2019)는 엑토인이 피부 지표에 미치는 영향을 다루었으며, 특히 CO₂ 레이저 사용 후 **홍반(redness), 보습, TEWL(경피 수분 손실)**에 초점을 맞추었다.

엑토인의 비율과 도포 빈도가 증가할수록, CO₂ 치료 후 발생하는 홍반은 감소하였다. 보습 수치는 하루 2회 적용된 제형 A에서 가장 높았으며, 54.4 × 0.02 mg/cm² → 72.5 × 0.02 mg/cm²로 증가하였다. 동일한 제형에서 TEWL은 **6.2 → 5.3 g/(m²·h)**으로 감소하였다.

E.O.D

KizToz