Βελτιστοποίηση της παραπομπής και της διαδρομής του ασθενούς

Ράνια Πινακά, MD, PhD,

Συντονίστρια ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων Λάρισας

Ο ασθενής δεν βιώνει υπηρεσίες· βιώνει μια διαδρομή



Επαφή

ΠΦΥ, τηλεφωνική επικοινωνία, πρώτος έλεγχος



Διάγνωση

Παραπομπές, εξετάσεις και αποφάσεις



Μετάβαση

Νοσηλεία, εξιτήριο και επάνοδος στην κοινότητα

Κάθε κενό μεταξύ σταδίων είναι δυνητικό κενό στην ποιότητα.

Κλινικό παράδειγμα: ασθενής 78 ετών με διαταραχές συμπεριφοράς

Πολυνοσηρότητα

Διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια, διαταραχές μνήμης/συμπεριφοράς

Πολλοί πάροχοι

Οικογενειακός ιατρός, καρδιολόγος, νοσοκομείο

Κίνδυνος ασυνέχειας

Διπλές εξετάσεις, ασαφείς οδηγίες, χαμένη ανατροφοδότηση, επιβάρυνση οικονομική και ψυχολογική

Ποιος συντονίζει τη φροντίδα όταν η ασθενής μετακινείται;


healthcare

MDPI

Communication

Introducing New Paths towards Public Primary Healthcare Services in Greece: Efforts for Scaling-Up Mental Healthcare Services Addressed to Older Adults

Ourania Pinaka [1,2,*], Fotios Gioulekas [3], Evlampia Routa [1], Aikaterini Delliou [1], Evangelos Stamatiadis [3], Ioanna Dratsiou [4], Evangelia Romanopoulou [4] and Charalambos Billinis [2]



Benefits of the integration, both for **patients** and for the **health system** are many and important:

- improved **access to health**
- improved **prevention and detection** of mental disorders
- **reduced costs and waiting times**
- **conserved** human and material resources
- **reduced stigma** for people and their families
- **increased self-confidence** for providers
- **continuity of care**

Benefits of the integration, both for **patients** and for the **health system** are many and important:



the **interconnection and collaboration** between a primary and a tertiary structure,



the **training of PCPs**



the **application of a well-established referral system**



the **operation of an adequate recording system** with a feedback mechanism that efficiently assists with the early identification of people that previously were non-diagnosed.

Παραπομπή: κλινική απόφαση και διαδικασία

Γιατί;

Σαφές κλινικό ερώτημα και αναμενόμενο όφελος

Πού;

Κατάλληλο επίπεδο και ειδικότητα φροντίδας

Πότε;

Διαλογή με κλινικά κριτήρια επείγοντος

Κατάλληλος ασθενής • κατάλληλη υπηρεσία • κατάλληλος χρόνος

Η αντιπαραπομπή κλείνει τον κύκλο



Closed-loop referral = αίτημα + επίσκεψη + απάντηση + επιβεβαίωση συνέχειας

Η απόκριση επιστρέφει στον υπεύθυνο παρακολούθησης.

Ο ασθενής γνωρίζει ποιος κάνει το επόμενο βήμα.

Το παράδειγμα της διασύνδεσης της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων Λάρισας με το Παράρτημα Κέντρο Κοινότητας ΡΟΜΑ



Implementation of immunization campaign

a) inform parents/guardians of the benefits of vaccination

b) inform about the vaccination administration timing

c) enhance links among social and health care service providers and vulnerable populations

d) increase immunization uptake

e) promote personal hygiene and healthy diet.

Public Health in Practice 2 (2021) 100185

Contents lists available at ScienceDirect

Public Health in Practice

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/public-health-in-practice

Short Communication

The role of local primary healthcare units in increasing immunization uptake among children in vulnerable social groups through vaccination campaigns

Ourania Pinaka [a,*], Irini Spanou [a], Vassiliki Papadouli [a], Eustathia Papanikolaou [a], Fotios Gioulekas [b], Varvara A. Mouchtouri [c]

[a] 4th Local Primary Healthcare Unit of Ampelokipi Larissa, 5th Regional Health Authority of Thessaly & Sterea, Greece
[b] 5th Regional Health Authority of Thessaly & Sterea, Mesourlo Area, Larissa, 41110GR, Greece
[c] Laboratory of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece

ARTICLE INFO

Keywords:
Immunization campaigns
Vaccination programs
Vulnerable social groups
Vaccine uptake
Health promotion

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the potential of a tailored health promotion and vaccination campaign conducted by a Local Primary Health Care Unit (LPHCU), in increasing children's immunization uptake of vulnerable social groups. The LPHCU of Ampelokipi, Larissa, Greece conducted an immunization campaign in accordance with the National Vaccination Program within a Roma settlement of Larissa, a population of approximately 4500 people, including 1500 children aged 2 months to 16 years. To ensure community engagement, the settlement's Roma mediator and the associated Medical Social Centre participated in the design

Εμβολιασμοί σε παιδιά στο κέντρο κοινότητας ΡΟΜΑ


Public Health in Practice 2 (2021) 100185

Table 1

Administered vaccines to Roma children of Nea Smyrni settlement, Larissa, Greece from April 2019 to March 2020.

Abbreviations of vaccines	Number of administered vaccines
HepB	47
HBV- DTaP – IPV - Hib	52
DTaP- IPV – Hib	31
DTaP – IPV/TdaP - IPV	124
PCV 13	66
MMR	153
VAR	57
MCC/MEN4	58
HepA	102
HPV	8
INFLUENZA	6
TOTAL	704

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας



Η ποιότητα είναι πολυδιάστατη



Ασφάλεια

Αποφυγή λαθών στις μεταβάσεις



Έγκαιρη πρόσβαση

Ο κατάλληλος χρόνος για κάθε ανάγκη



Αποτελεσματικότητα

Παρεμβάσεις που παράγουν κλινικό όφελος



Ισότητα

Χωρίς αποκλεισμούς λόγω πόρων ή τόπου



Συνέχεια

Συνεπές σχέδιο στον χρόνο



Εμπειρία

Σεβασμός και συμμετοχή ασθενούς

Ο ρόλος της ΠΦΥ: σταθερό σημείο αναφοράς

Πρώτη εκτίμηση

Κλινική αξιολόγηση και διαλογή

Συντονισμός

Σύνδεση ειδικοτήτων και υπηρεσιών

Μακροχρόνια συνέχεια

Παρακολούθηση και προσαρμογή σχεδίου

Πρόληψη

Εμβολιασμοί, έλεγχοι, προσυμπτωματικός έλεγχος

Ολιστική προσέγγιση

Σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες

Συν-απόφαση

Στόχοι και προτιμήσεις του ασθενούς

Primary Health Care Research & Development

cambridge.org/phc

Review

Optimizing people's movement across the health system: a scoping review of referral systems within a primary health care approach

Mary Louisa Plummer, Emilie Calvello Hynes, John Fogarty, Nuria Toro Polanco and Teri Reynolds




Figure 2. Synthesis of recommended referral actions in included papers, organized by referral system and initiating or receiving facility.

Εργαλεία στην ΠΦΥ για βελτίωση της διαδρομής του ασθενούς



Τηλεϊατρική



Κινητές Ομάδες Υγείας



Εκπαίδευση (healthcare workers and social workers)



Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών

Μηνύματα

01 **Η παραπομπή δεν τελειώνει με το ραντεβού**

02 Η πληροφορία πρέπει να ακολουθεί τον ασθενή

03 Η ΠΦΥ διασφαλίζει τη συνέχεια

04 Η ποιότητα αποδεικνύεται με μετρήσιμα αποτελέσματα και εμπειρία

Ευχαριστώ