markdown 语法备忘录

标题

标题 (Heading) 用法的最佳实践 🖋

当井号(#)和标题文本之间没有空格时,各 Markdown 应用程序的处理方式是不一样的。为了兼容考虑,请在井号和标题文本之间添加一个空格。

☑ 这样做	× 不要这样做
# Here's a Heading	#Here's a Heading

加粗

粗体 (Bold) 用法最佳实践

Markdown 应用程序在如何处理单词或短语中间的下划线上并不一致。为兼容考虑,在单词或短语中间部分加粗的话,请使用星号(asterisks)。

☑ 这样做	× 不要这样做
Love**is**bold	Loveisbold

斜体

斜体 (Italic) 用法的最佳实践 ♂

Markdown 的众多应用程序在如何处理单词中间的下划线上意见不一致。为了兼容起见,请用星号标注单词中间的斜体来表示着重。

☑ 这样做	X 不要这样做
A*cat*meow	A_cat_meow

引用

带有其它元素的块引用(Blockquotes with Other Elements)

块引用可以包含其他 Markdown 格式的元素。并非所有元素都可以使用,你需要进行实验以查看哪些元素有效。

```
> #### The quarterly results look great!
>
> - Revenue was off the chart.
> - Profits were higher than ever.
>
> *Everything* is going according to **plan**.
```

无序列表

以数字开头的无序列表项

如果你需要以数字开头并且紧跟一个英文句号(也就是 .) 的无序列表项,则可以使使用反斜线(\) 来 转义这个英文句号。

Markdown	HTML	Rendered Output
- 1968\. A great year! - I think 1969 was second best.	<pre> 1i>1968. A great year! 1i>I think 1969 was second best. </pre>	 1968. A great year! I think 1969 was second best.

有序列表

有序列表(Ordered Lists)

要创建有序列表,请在每个列表项前添加数字并紧跟一个英文句点。数字不必按数学顺序排列,但是列表应当以数字 1 起始。

Markdown	HTML	Rendered Output
 First item Second item Third item Fourth item 	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	 First item Second item Third item Fourth item
 First item Second item Third item Fourth item 	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	 First item Second item Third item Fourth item
 First item Second item Third item Fourth item 	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	 First item Second item Third item Fourth item

分割线

分隔线(Horizontal Rules)

要创建分隔线,请在单独一行上使用三个或多个星号 (***)、破折号 (---) 或下划线 (___),并且不能包含其他内容。

```
***
```

以上三个分隔线的渲染效果看起来都一样:

分隔线 (Horizontal Rule) 用法最佳实践 ♂

为了兼容性,请在分隔线的前后均添加空白行。

✓ 这样做	× 不要这样做
Try to put a blank line before	Without blank lines, this would be a heading Don't do this!
and after a horizontal rule.	

插入链接

链接 (Links)

要创建链接,请将链接文本括在方括号(例如 [Duck Duck Go]) 中,后面紧跟着括在圆括号中的 URL(例如 (https://duckduckgo.com))。

My favorite search engine is [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com).

渲染效果如下:

My favorite search engine is Duck Duck Go.

添加标题 🖋

你可以选择为链接添加标题(即 title 属性)。当用户将鼠标悬停在链接上时,将显示一个提示。要添加标题,请将其放在 URL 后面。

My favorite search engine is [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com "The best search engine for privacy")

插入图片

图片 (Images)

要添加图片,首先请添加感叹号(!),然后紧跟着是方括号,方括号中可添加替代文本(alt text,即图片显示失败后显示此文本),最后跟着圆括号,圆括号中添加图片资源的路径或 URL。你可以选择在圆括号中的 URL 之后添加标题(即 title 属性)。

```
![Philadelphia's Magic Gardens. This place was so cool!](/assets/images/philly-magic-gardens.jpg "Philadelphia's Magic Gardens.jpg "Philadelphia's Magic Gardens.jpg" "Philadelphia's Magic Magic Gardens.jpg" "Philadelphia's Magic Magic
```

代码块

代码

要将单词或短语表示为代码,请将其包裹在反引号(`)中。

Markdown	HTML	渲染效果
At the command prompt, type `nano`.	At the command prompt, type <code>nano</code> .	At the command prompt, type nano.

转义反引号

如果你要表示为代码的单词或短语中包含一个或多个反引号,则可以通过将单词或短语包裹在双反引号(``)中。

Markdown	HTML	渲染效果
``Use `code` in your Markdown file.``	<code>Use `code` in your Markdown file.</code>	Use `code` in your Markdown file.

代码块 (Code Blocks)

要创建代码块,请将代码块的每一行缩进至少四个空格或一个制表符。