记录 001-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 001-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-001: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 002-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 002-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-002: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 003-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 003-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-003: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 004-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 004-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-004: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 005-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 005-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-005: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 006-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 006-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-006: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 007-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 007-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-007: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 008-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 008-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-008: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 009-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 009-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-009: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 010-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 010-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-010: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 011-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 011-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-011: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 012-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 012-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-012: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 013-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 013-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-013: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 014-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 014-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-014: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 015-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 015-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-015: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 016-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 016-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-016: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 017-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 017-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-017: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 018-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 018-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-018: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 019-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 019-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-019: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 020-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 020-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-020: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 021-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 021-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-021: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 022-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 022-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-022: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 023-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 023-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-023: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 024-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 024-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-024: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 025-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 025-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-025: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 026-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 026-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-026: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 027-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 027-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-027: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 028-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 028-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-028: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 029-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 029-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-029: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 030-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 030-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-030: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 031-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 031-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-031: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 032-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 032-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-032: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 033-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 033-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-033: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 034-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 034-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-034: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 035-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 035-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-035: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 036-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 036-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-036: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 037-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 037-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-037: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 038-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 038-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-038: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 039-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 039-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-039: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 040-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 040-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-040: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 041-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 041-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-041: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 042-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 042-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-042: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 043-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 043-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-043: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 044-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 044-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-044: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 045-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 045-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-045: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 046-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 046-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-046: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 047-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 047-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-047: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 048-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 048-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-048: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 049-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 049-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-049: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

PAGE-ANCHOR-050　第 50 页　匀加速运动

记录 050-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 050-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-050: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 051-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 051-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-051: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 052-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 052-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-052: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 053-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 053-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-053: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 054-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 054-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-054: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 055-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 055-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-055: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 056-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 056-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-056: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 057-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 057-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-057: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 058-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 058-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-058: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 059-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 059-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-059: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 060-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 060-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-060: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 061-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 061-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-061: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 062-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 062-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-062: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 063-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 063-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-063: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 064-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 064-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-064: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 065-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 065-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-065: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 066-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 066-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-066: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 067-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 067-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-067: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 068-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 068-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-068: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 069-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 069-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-069: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 070-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 070-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-070: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 071-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 071-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-071: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 072-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 072-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-072: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 073-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 073-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-073: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 074-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 074-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-074: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 075-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 075-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-075: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 076-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 076-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-076: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 077-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 077-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-077: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 078-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 078-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-078: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 079-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 079-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-079: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 080-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 080-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-080: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 081-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 081-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-081: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 082-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 082-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-082: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 083-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 083-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-083: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 084-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 084-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-084: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 085-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 085-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-085: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 086-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 086-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-086: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 087-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 087-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-087: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 088-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 088-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-088: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 089-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 089-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-089: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 090-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 090-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-090: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 091-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 091-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-091: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 092-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 092-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-092: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 093-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 093-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-093: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 094-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 094-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-094: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 095-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 095-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-095: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 096-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 096-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-096: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 097-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 097-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-097: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 098-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 098-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-098: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 099-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 099-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-099: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 100-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 100-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-100: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 101-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 101-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-101: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 102-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 102-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-102: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 103-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 103-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-103: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 104-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 104-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-104: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 105-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 105-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-105: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 106-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 106-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-106: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 107-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 107-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-107: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 108-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 108-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-108: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 109-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 109-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-109: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 110-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 110-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-110: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 111-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 111-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-111: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 112-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 112-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-112: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 113-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 113-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-113: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 114-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 114-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-114: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 115-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 115-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-115: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 116-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 116-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-116: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 117-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 117-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-117: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 118-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 118-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-118: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 119-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 119-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-119: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 120-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 120-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-120: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 121-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 121-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-121: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 122-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 122-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-122: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 123-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 123-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-123: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 124-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 124-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-124: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 125-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 125-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-125: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 126-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 126-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-126: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 127-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 127-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-127: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 128-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 128-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-128: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 129-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 129-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-129: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 130-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 130-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-130: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 131-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 131-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-131: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 132-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 132-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-132: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 133-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 133-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-133: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 134-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 134-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-134: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 135-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 135-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-135: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 136-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 136-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-136: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 137-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 137-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-137: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 138-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 138-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-138: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 139-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 139-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-139: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 140-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 140-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-140: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 141-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 141-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-141: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 142-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 142-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-142: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 143-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 143-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-143: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 144-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 144-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-144: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 145-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 145-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-145: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 146-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 146-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-146: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 147-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 147-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-147: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 148-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 148-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-148: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 149-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 149-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-149: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 150-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 150-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-150: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 151-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 151-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-151: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 152-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 152-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-152: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 153-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 153-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-153: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 154-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 154-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-154: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 155-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 155-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-155: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 156-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 156-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-156: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 157-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 157-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-157: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 158-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 158-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-158: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 159-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 159-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-159: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 160-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 160-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-160: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 161-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 161-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-161: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 162-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 162-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-162: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 163-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 163-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-163: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 164-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 164-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-164: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 165-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 165-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-165: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 166-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 166-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-166: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 167-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 167-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-167: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 168-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 168-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-168: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 169-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 169-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-169: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 170-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 170-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-170: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 171-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 171-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-171: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 172-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 172-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-172: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 173-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 173-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-173: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 174-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 174-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-174: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 175-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 175-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-175: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 176-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 176-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-176: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 177-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 177-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-177: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 178-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 178-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-178: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 179-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 179-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-179: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 180-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 180-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-180: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 181-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 181-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-181: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 182-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 182-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-182: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 183-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 183-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-183: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 184-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 184-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-184: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 185-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 185-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-185: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 186-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 186-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-186: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 187-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 187-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-187: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 188-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 188-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-188: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 189-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 189-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-189: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 190-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 190-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-190: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 191-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 191-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-191: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 192-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 192-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-192: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 193-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 193-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-193: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 194-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 194-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-194: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 195-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 195-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-195: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 196-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 196-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-196: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 197-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 197-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-197: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 198-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 198-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-198: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 199-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 199-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-199: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 200-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 200-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-200: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 201-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 201-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-201: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 202-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 202-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-202: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 203-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 203-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-203: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 204-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 204-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-204: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 205-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 205-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-205: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 206-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 206-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-206: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 207-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 207-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-207: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 208-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 208-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-208: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 209-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 209-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-209: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 210-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 210-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-210: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 211-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 211-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-211: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 212-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 212-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-212: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 213-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 213-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-213: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 214-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 214-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-214: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 215-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 215-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-215: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 216-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 216-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-216: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 217-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 217-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-217: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 218-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 218-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-218: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 219-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 219-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-219: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 220-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 220-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-220: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 221-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 221-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-221: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 222-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 222-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-222: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 223-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 223-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-223: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 224-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 224-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-224: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 225-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 225-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-225: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 226-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 226-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-226: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 227-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 227-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-227: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 228-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 228-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-228: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 229-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 229-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-229: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 230-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 230-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-230: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 231-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 231-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-231: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 232-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 232-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-232: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 233-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 233-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-233: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 234-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 234-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-234: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 235-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 235-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-235: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 236-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 236-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-236: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 237-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 237-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-237: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 238-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 238-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-238: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 239-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 239-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-239: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 240-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 240-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-240: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 241-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 241-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-241: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 242-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 242-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-242: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 243-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 243-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-243: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 244-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 244-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-244: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 245-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 245-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-245: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 246-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 246-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-246: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 247-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 247-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-247: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 248-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 248-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-248: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 249-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 249-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-249: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 250-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 250-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-250: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 251-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 251-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-251: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 252-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 252-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-252: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 253-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 253-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-253: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 254-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 254-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-254: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 255-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 255-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-255: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 256-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 256-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-256: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 257-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 257-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-257: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 258-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 258-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-258: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 259-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 259-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-259: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 260-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 260-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-260: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 261-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 261-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-261: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 262-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 262-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-262: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 263-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 263-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-263: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 264-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 264-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-264: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 265-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 265-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-265: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 266-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 266-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-266: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 267-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 267-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-267: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 268-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 268-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-268: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 269-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 269-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-269: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 270-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 270-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-270: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 271-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 271-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-271: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 272-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 272-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-272: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 273-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 273-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-273: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 274-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 274-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-274: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 275-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 275-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-275: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 276-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 276-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-276: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 277-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 277-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-277: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 278-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 278-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-278: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 279-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 279-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-279: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 280-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 280-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-280: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 281-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 281-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-281: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 282-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 282-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-282: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 283-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 283-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-283: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 284-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 284-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-284: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 285-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 285-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-285: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 286-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 286-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-286: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 287-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 287-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-287: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 288-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 288-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-288: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 289-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 289-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-289: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 290-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 290-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-290: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 291-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 291-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-291: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 292-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 292-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-292: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 293-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 293-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-293: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 294-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 294-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-294: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 295-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 295-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-295: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 296-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 296-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-296: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 297-01：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-02：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-03：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-04：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-05：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-06：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-07：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-08：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-09：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-10：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-11：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-12：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-13：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-14：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-15：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

记录 297-16：栈采用后进先出，队列采用先进先出。

TRACE-297: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 298-01：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-02：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-03：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-04：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-05：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-06：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-07：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-08：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-09：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-10：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-11：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-12：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-13：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-14：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-15：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

记录 298-16：速度变化等于加速度与经过时间的乘积。

TRACE-298: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 299-01：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-02：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-03：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-04：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-05：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-06：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-07：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-08：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-09：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-10：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-11：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-12：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-13：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-14：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-15：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

记录 299-16：记录来源与作答，区分提示、回忆和真实完成。

TRACE-299: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.

记录 300-01：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-02：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-03：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-04：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-05：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-06：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-07：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-08：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-09：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-10：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-11：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-12：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-13：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-14：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-15：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

记录 300-16：旧版本用于历史核对，删除后不再作为新处理输入。

TRACE-300: Original synthetic text for workload observation.

Repeated simple layouts do not represent difficult textbook parsing.

300 页仅用于长任务观察，不要求 MinerU 一定解析成功。

Droid font subset: Apache-2.0; notices accompany this fixture.