



交泰智能
LinkedTi

INDUSTRIAL EQUIPMENT HEALTH

机电一体化设备 健康与控制协同解决方案


不是多一件事要管，而是少一件事要做。

面向设备健康与维护协同的 Physical AI 实践。

让现场信号经机理、规则与算法转化为判断，

再与 PLC / DCS、Agent 和现场人员协同，形成可验证的维护闭环。

多源感知 / 边缘计算 / 规则与算法 / PLC、DCS 融合



工业设备应用概念示意，非产品实拍或实际软件界面

面向 Physical AI 的三层能力

感知现场、理解异常、协同行动。

软件连接真实设备与数据，规则包承载机理与诊断知识，
现场服务把判断接到维护行动，再让反馈回到规则与知识中。

01

基础软件能力

感知现场：让真实设备状态进入软件与控制系统。

能力与交付

接入传感器与边缘终端，关联设备、测点与工况；提供监测、趋势分析、规则编排与执行工具，衔接 PLC / DCS 状态和报警。

客户得到什么

让诊断基于真实设备数据，建立状态观察与维护追溯的基础。

02

设备诊断知识与规则包

理解异常：用设备机理与诊断知识解释信号。

能力与交付

围绕设备机理、故障特征与工况，整理判断条件、分析参数、诊断结论和处置建议，形成可配置的规则与模板。

客户得到什么

获得针对设备的判断方法。诊断知识具有独立交付价值，可随设备与场景复用。

03

现场适配与持续更新服务

协同行动：在现场验证判断，让维护结果回到知识中。

能力与交付

开展测点、工况核对与诊断验证；按项目配置 Agent 辅助复核、报告与知识整理，结合检修反馈完善规则。

客户得到什么

现场人员确认并执行维护，设备状态与检修结果回流，持续改善后续判断。

软件感知现场，知识解释异常，服务连接行动与反馈。

三层可按项目组合交付；Agent 能力按项目配置并持续迭代。

Physical AI：连接设备与维护行动

以设备机理为依据，以现场反馈完善诊断

交泰以设备健康与维护协同作为 Physical AI 的切入点：用真实信号感知设备，用机理、规则与算法解释异常，再通过 PLC / DCS 状态接口与现场复核连接维护行动。



系统架构示意；具体信号、接口与控制逻辑按型号和项目配置。

设备信号 → 机理与规则诊断 → 现场复核 → 维护行动 → 知识更新

Aura / 多源感知

关键测点的状态数据

振动、温度与电流等信号采集，为状态趋势跟踪和故障分析提供现场依据。

Conflux / 边缘协同

状态和报警接入控制系统

连接传感器与现场系统，自研终端按配置执行局部逻辑，向 PLC / DCS 提供状态与报警。

Euda / 规则与诊断

把设备机理转化为判断依据

结合趋势、频谱与诊断规则，连接告警、工单和维护记录，积累可复用模板。

Agent / 运维协同

连接复核、报告与知识沉淀

结合设备机理与大模型辅助分析、复核和报告；人员确认并执行维护，结果沉淀为知识。

与西门子 PLC / DCS 融合，并与菲尼克斯 PLCnext 开展研发融合。设备控制由既有控制系统和经配置的本地逻辑执行。

一个方案，多种合作方式。

面向工业用户、系统集成商、自动化合作伙伴、设备制造商与国际客户，按现场条件组合产品、诊断知识与技术服务。

工业用户

关键设备的监测与维护

建立持续、可追溯的数据基础，让异常发现、检修计划和现场处理相互衔接。

集成商与合作伙伴

系统接入与协同交付

按项目组合传感、边缘终端和诊断能力，支持方案验证、现场部署与系统融合。

OEM 与国际合作

让设备具备诊断能力

结合设备机理配置规则与算法，服务设备配套、远程运维和本地合作交付。

项目实践 / 轧机辊道轴承诊断

外观未见明显异常，振动已提示劣化。

系统发现振动异常，并分析轴承故障线索。常规巡检未见明显问题，检修拆解确认了滚珠损伤并及时更换轴承，为备件准备与维护安排提供依据。

真实项目经验；本次未使用 Agent，作为既有 PLC 系统的功能补充。

安徽交泰智能技术有限公司


“交泰”取天地相交、和谐相通之意，也呼应故宫交泰殿的文化寓意。Linked 表达连接，Ti 寄托品质与稳定的追求。

www.linkedti.com

sales@linkedti.com

13951419340

安徽省合肥市高新区红宝石R栋



扫码完成应用评估

本册使用新 Logo，历史标识属于同一公司。规则适配、验证与服务范围按项目约定。