발간등록번호
11-1342000-100138-01

50인 미만 소규모

사립유치원 급식 운영 매뉴얼



교육부 17개 시·도교육청 한국교육환경보호원

50인 미만 소규모

사립유치원 급식 운영 매뉴얼



교육부 17개 시·도교육청 한국교육환경보호원

들어가는 말



국내 유치원 급식은 「유아교육법」, 「학교급식법」, 「식품위생법」, 「어린이 식생활안전 관리특별법」 등의 법령에 따라 운영되고 있다. 이 중 국공립 유치원과 원아 수 50명 이상의 사립유치원은 「학교 급식법」의 급식관리기준을 체계적으로 적용하여 운영하고 있으나, 원아 수 50명 미만의 사립유치원은 「학교 급식법」 적용대상이 아니며, 「식품위생법」상 집단급식소 설치·운영 신고 의무 대상에서 제외되어 법적 관리 기준이 미비한 실정이다. 특히 50인 미만 소규모 사립유치원은 제한된 시설, 인력, 예산 여건 속에서 급식을 운영하고 있어 체계적인 관리에 어려움을 겪고 있다. 이에, 원아수 50인 미만 소규모 사립유치원에서 안전하고 균형잡힌 급식을 지속적으로 제공하고 급식관리 수준을 향상시킬 수 있도록 소규모 사립유치원 여건에 적합한 표준 운영 매뉴얼 마련이 필요하다.

본 운영 매뉴얼은 50인 미만 소규모 사립유치원의 급식 운영 특성을 반영하여, 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 위생·영양 관리 기준을 마련하는 것을 목적으로 하며, 구체적인 목표는 다음과 같다.

- 원아수 50인 미만 사립유치원의 특성을 고려한 맞춤형 관리 체계 제시
- 급식 전 과정(식단 작성, 식재료 구입·검수·보관, 조리·배식, 위생·안전 관리)에 걸친 표준화된 절차와 가이드라인 제공
- 전문 인력 및 공간의 제약을 반영하여, 현장에서 적용 가능한 실용적인 지침으로 구성
- 유아에게 안전하고 영양적으로 균형 잡힌 급식을 제공할 수 있는 관리 기반 마련

매뉴얼 활용 방법

운영 매뉴얼은 **Part 1**(기본 관리 체계), **Part 2**(위생·안전 영역별 가이드)로 구분되어 있다.

Part 1은 급식 운영 관리, 위생·안전 관리, 식재료 관리, 영양 관리의 네 가지 영역으로 구성되었고, 유치원 급식 운영에 필요한 기본 지식과 원칙을 체계적으로 정리하였다.

Part 2의 경우 유치원 현장의 급식 운영 개선에도 참고할 수 있도록 다음과 같이 구성하였다.

① **중요 표시**: 2024년도 50인 미만 소규모 유치원 점검 결과 중요도는 높으나 수행 수준이 낮은 3개 문항과 2024년도 부적합률이 높은 10개 문항에 중요 표시(★)를 하였다.

② **영역 구분**: 각 항목이 '개인 위생', '식단 및 식재료 관리', '배식 및 쓰레기 처리', '시설·설비·기구 관리' 네 가지 영역 중 어느 영역에 해당하는지를 구분하여 표시하였다.

③ **연계 사항**: 해당 항목과 Part 1(기본 관리 체계)간의 연계 부분을 명시하였다.


④ **과태료 표시**: 법령 기준 위반 시 과태료 부과 여부를 명시하였으며, 50인 미만 소규모 급식소와 집단급식소로 구분하여 과태료 부과 여부를 구분하였다.

⑤ **Q&A**: 각 항목의 중요성을 현장 운영자가 이해하기 쉽게 기술하였다.

⑥ **참고 자료**: 현장 급식 운영 및 지도에 활용할 수 있는 시각 자료와 참고 사항을 포함하였다.

⑦ **법적 근거**: 관련 법령과 조문을 정리하였으며, 집단급식소의 경우 추가적으로 적용되는 법적 사항을 함께 제시하였다.

⑧ **관리 Tip**: 이용자가 점검에 대비하여 준비할 수 있도록 구체적인 기준을 제시하였다. 또한 '급식 위생·안전관리 점검표(부록 8)'의 해당 문항 번호를 함께 표기하여, 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하였다.



CONTENTS

Part 1

Ⅰ. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영 관리 08

1. 유치원급식의 이해
2. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영

Ⅱ. 위생·안전관리 11

1. 개인위생 관리
2. 작업 공정 관리
3. 살균 소독 관리
4. 시설·설비 관리

Ⅲ. 식재료관리 18

1. 식재료 사용
2. 식재료 검수
3. 식재료 보관
4. 원산지 표시

Ⅳ. 영양관리 22

1. 급식 기본 원칙
2. 식단 작성 기준
3. 식품 알레르기 관리
4. 나트륨 및 당류 저감화 실천

Part 2

Ⅰ. 영역별 위생·안전 가이드 28

1. 영역별 위생·안전 가이드 개요
2. 개인위생
3. 식단 및 식재료 관리
4. 배식 및 쓰레기 처리
5. 시설·설비·기구 관리

Ⅱ. 부록 112

· 식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 [별지] <신설 2023. 12. 7.>
· 식품알레르기 조사서(예시)
· 식품표시사항관리표
· 보존식 기록지(예시)
· 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]
· 유치원 식중독 의심환자 발생 보고(예시)
· 유치원 식중독 원인조사 결과보고(예시)
· 50인 미만 소규모 유치원 급식 위생·안전 점검표

Ⅲ. 참고문헌 124

Part 1

Ⅰ. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영 관리

1. 유치원급식의 이해
2. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영

Ⅱ. 위생·안전관리

1. 개인위생 관리
2. 작업 공정 관리
3. 살균 소독 관리
4. 시설·설비 관리

Ⅲ. 식재료관리

1. 식재료 사용
2. 식재료 검수
3. 식재료 보관
4. 원산지 표시

Ⅳ. 영양관리

1. 급식 기본 원칙
2. 식단 작성 기준
3. 식품 알레르기 관리
4. 나트륨 및 당류 저감화 실천





Part 01



Ⅰ. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영 관리

1. 유치원급식의 이해

가. 유치원급식의 목적

- 유아의 발육과 건강에 필요한 균형 있는 영양을 공급하여 신체와 정신의 건전한 발달을 도모해야 함.
- 다양한 종류의 음식을 제공하고 섭취 기회를 마련하여 올바른 식습관을 형성하도록 해야 함.
- 식생활 지도를 통해 바람직한 식습관 형성에 도움을 주는 교육의 일환으로 운영해야 함.

나. 유치원급식의 특징

- 성장발달에 따라 영양소 필요량이 증가하나 소화·흡수 기능이 미숙하므로 유아의 소화 능력과 기호를 고려하여 식단을 작성해야 함.
- 유아의 기호를 반영하면서 편식하지 않고 골고루 섭취할 수 있도록 식단을 작성하고, 유아의 저작 능력을 고려하여 알맞은 크기의 음식을 급식으로 제공해야 함.
- 충분한 영양공급이 이루어질 수 있도록 식단을 구성하고, 식재료 구매·조리·배식 전 과정을 위생적이고 안전하게 관리하여야 함.

2. 50인 미만 소규모 사립유치원 급식 운영

가. 법령 적용 기준

- 50인 미만 사립 유치원은 「유아교육법」, 「식품위생법」, 「어린이 식생활안전 관리특별법」의 규정을 준수해야 함(「학교급식법」 적용 대상이 아님).

구 분	학교급식법 적용 유치원	학교급식법 미적용 유치원
설 립 유 형	· 국·공립 유치원 · 원아수 50인 이상 사립 유치원	· 원아수 50인 미만 사립 유치원

구 분	학교급식법 적용 유치원	학교급식법 미적용 유치원
인 력 배 치	· 국·공립, 원아 수 100인 이상 사립유치원: 영양교사 1명 이상 배치 · 원아 수 100인 이상~200인 미만 유치원: 2개원 영양교사 공동 배치 가능 · 원아 수 50인 이상~100명 미만 사립유치원: 교육(지원)청에 배치된 영양교사가 급식관리 지원	· 어린이급식관리지원센터 등록 필수 (단, 급식소 영양사를 두는 경우 등록 제외 가능)
관 련 근 거	· 「학교급식법」 제4조 및 같은 법 시행령 제2조의2	· 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제21조의2제1항 및 시행규칙 제15조

나. 어린이급식관리지원센터 등록·지원 의무

- 「어린이 식생활안전관리 특별법」에 따라 모든 50인 미만 소규모 유치원은 관할 어린이급식관리지원센터에 등록하여 위생 및 영양관리에 관한 지원을 정기적으로 받아야 함.

* 다만, 유치원에 전담 영양사를 두는 경우에는 센터 등록 의무가 없음.

다. 급식 운영 계획 수립

- 유치원 급식에 관한 사항에 대하여 유치원운영위원회 자문을 거쳐야하므로, 학기 시작 전 식단구성, 식재료 구입·검수·보관, 위생 및 안전관리, 예산집행, 식생활 교육 등을 포함한 연간 급식운영 계획을 마련하는 것을 권장함.

  ※ 다만, 정원이 20명 미만인 사립유치원은 유치원운영위원회 설치가 의무사항이 아님.

- 연간 운영 계획 수립을 통해 일관성 있게 급식 운영이 가능하며, 궁극적으로 원아의 건강과 학부모의 신뢰를 확보할 수 있음.

라. 급식 공개와 소통

- 원아에게 제공되는 실제 급식 사진 등을 유치원 홈페이지(또는 학부모 모바일 앱)에 게시하는 등 급식 현장의 다양한 정보를 원아·학부모에게 제공하는 것을 권장함.

※ 집단급식소 설치 신고

1) 법적 기준: 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 급식소는 「식품위생법」 제88조에 따라 집단급식소 신고 의무가 발생함.

- 1회 50명 미만으로 식사를 제공하는 유치원은 신고의무는 없으나, 신고한 유치원은 법적으로 '집단급식소'로 간주되어 식품 위생법상 시설기준 및 관리기준을 준수해야 함.

  * 현황 | 실태조사 결과, 50인 미만 유치원의 80% 이상이 집단급식소로 등록·운영 중임(출처: 유치원알리미, 2024).

2) 집단급식소 신고 유치원 준수사항

- 시설 및 위생관리
- 영양사·조리사 배치
- 보존식 보관
- 종사자 위생교육 및 건강관리
- 식중독 발생 보고
- 기록·보관 및 점검 협조

3) 집단급식소 미신고 유치원 준수사항

- 조리종사자가 식품을 취급할 때는 「식품위생법」의 일반적인 위생관리 사항(위생복 착용, 손씻기, 건강진단, 위생교육 이수 등)을 준수해야 함.

Ⅱ. 위생·안전관리

1. 개인위생 관리

가. 기본 원칙

1) 유치원 조리 직원(조리사, 식품취급자 등)은 작업 전 반드시 건강 상태를 확인해야 함.

2) 근무 시 위생모, 위생복, 위생화를 착용해야 하며 장신구 착용은 금지해야 함.

3) 건강진단은 「식품위생법」 제40조제1항 및 시행규칙 제49조에 따라 매년 1회 실시해야 함.

나. 건강진단 관리

1) 대상자

- 조리사, 조리원, 조리종사자 대체인력, 식품취급자

※ 식품 취급자: 식재료 구입, 조리·가공된 식품을 운반하는 교사 및 원장

※ 배식만 하는 교사·도우미: 건강진단 대상 아님. 단, 개인 위생 조치(앞치마, 위생모, 장갑, 마스크 착용)를 반드시 해야 함.

2) 건강진단 방법

- 횟수: 매년 1회

※ 유효기간: 직전 건강진단 만료일 다음 날부터 1년

※ 실시 기간: 유효기간 전후 30일 이내

※ 검진 항목: 폐결핵, 파라티푸스, 장티푸스

3) 일반 사항

- 조리사, 조리원 등 급식관계 종사자는 건강진단을 미리 실시하여 건강상태를 확인한 후에 조리업무에 종사시켜야 함.
- 건강진단을 받지 않았거나, 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병이 있는 자는 급식시설에 종사시키지 않아야 함.
- 건강진단은 지역보건소, 종합병원, 병원, 의원에서 실시해야하며, 건강진단결과서를 반드시 2년간 보관하여야 함.

2. 작업 공정 관리

<table>
<tr><th>과 정</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>전처리</td><td>· 식품을 취급할 때 바닥에 놓고 작업할 경우 바닥의 물기 및 오염균으로부터 식재료가 오염될 수 있으므로 바닥으로부터 60cm 떨어진 곳에서 검수 및 식품 취급을 하는 것을 권장함.
· 식품 보관 선반은 벽과 바닥으로부터 15cm 이상 거리를 두어야 함.
· 싱크대 수 제한 시 '채소류 → 육류 → 어류 → 가금류' 순으로 전처리해야 함.
· 단계별 식재료 작업 후 싱크대 세척·소독 후 다음 식재료 전처리해야 함.
· 세척 시 튀는 물이 다른 식재료에 들어가지 않도록 주의해야 함.
· 전처리 전·후 식재료를 분리 보관해야 함.</td></tr>
<tr><td>조리</td><td>· 칼, 도마 등 조리기구 및 용기는 조리 전·후 구분 사용
· 조리작업공정이 바뀔 때마다 손 씻기 및 소독 실시
· 공정관리 분류별 중요관리사항
<table>
<tr><th>구 분</th><th>예시 식단</th><th>중요 관리사항</th></tr>
<tr><td>비가열조리</td><td>생으로 먹는 무침 및 채소, 샐러드, 겉절이, 과일 등</td><td>· 세척한 생채소 과일은 유효염소 농도 100~130ppm 또는 이와 동등한 살균효과가 있는 소독액에 5분간 침지</td></tr>
<tr><td>가열조리</td><td>국, 찜, 볶음, 튀김 등</td><td>· 중심온도가 75°C 이상에서 1분 이상 유지 확인(어패류는 중심온도 85°C이상에서 1분 이상 유지)</td></tr>
<tr><td>가열조리 후 처리</td><td>비빔밥, 잡채, 나물 등</td><td>· 가열 온도 및 시간관리와 가열 후의 2차 오염 방지
· 가열 후 처리 시 소독된 조리용 장갑, 칼, 도마, 용기 등 사용</td></tr>
</table>
· 조리 완료된 음식은 반드시 소독된 조리기구를 사용하고, 맨 손으로 취급해서는 안 됨.
· 조리 완료된 음식은 배식 전까지 적정 온도를 유지하며 보관해야 함(찬 음식 10℃ 이하, 더운 음식 57℃ 이상 권장).</td></tr>
<tr><td>검식</td><td>· 음식의 맛, 온도, 조화(영양적 균형, 재료의 균형), 이물, 불쾌한 냄새, 조리 상태 등을 확인해야 함.
· 소독된 용기에 덜어 검식 전용 수저를 사용하여 검식해야 함.</td></tr>
</table>

과 정	내 용
보존식	※ 집단 급식소의 경우 보존식 관리가 필수적임(「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련). · 배식 직전에 소독된 전용 용기 또는 멸균봉투에 음식별 1인분씩 담아, 영하 18℃ 이하에서 144시간(6일) 이상 냉동 보관해야 함. · 완제품 가공식품은 제조업자가 정한 보관 방법을 준수해야 함. · 음식별로 개별 포장하고, 오염이나 훼손이 발생하지 않도록 관리해야 함. · 보존식 기록지를 작성·관리해야 함. (급식일자, 식단명, 채취시간, 냉동고 온도, 채취자, 폐기일자 등)
배식	· 조리 완료 시점부터 배식 완료 시까지 2시간 이내로 관리해야 함. ※ 단, 혼합음식은 혼합 시작 후 2시간 이내 배식해야 함. · 소독한 테이블 위에서 배식해야 하며, 바닥에서 배식해서는 안 됨. · 위생장갑을 착용하고 배식용 도구를 사용해야 하며, 맨 손으로 배식해서는 안 됨. · 배식하던 용기에 새로운 음식을 혼합해서는 안 됨. · 배식 후 남은 음식은 반드시 폐기해야 하며, 재사용해서는 안 됨. · 배식통과 잔반통이 접촉되지 않도록 잔반통, 수저, 식판을 두는 장소를 지정해야 함.
세척	· 사용한 조리기계·기구는 음식물 제거 후 전용 세척제를 사용하여 매일 온수로 세척 및 소독해야 함. · 세척 후 건조하여 배식 전까지 위생적으로 철저히 관리해야 함.

3. 살균 소독 관리

구 분	소독종류	방 법
식기, 행주, 금속 소재 기구류 (집게, 국자, 가위, 수저 등)	열탕 소독	· 세척 후 100℃ 끓는 물에서 30초 이상 열탕 소독해야 함. ※ 그릇을 포개어 소독할 경우, 가열 시간을 연장하여 소독해야 함.
식기, 칼, 도마, 플라스틱 고무 소재 기구, 수세미, 작업대 및 기구 표면	화학 소독	· 식품위생법에 명시된 '기구 등의 살균소독제'를 구입하여 제품별 용량, 용법, 주의사항을 준수하여 사용해야 함. **화학 소독 절차:** ① 물로 기구 및 용기에 붙은 음식물 찌꺼기 제거 후 애벌 세척 ② 수세미에 세척제를 묻혀 남은 이물질을 완전히 제거

구 분	소독종류	방 법
식기, 칼, 도마, 플라스틱 고무 소재 기구, 수세미, 작업대 및 기구 표면	화학 소독	③ 흐르는 물에 세척제를 충분히 헹굼 ④ 적정 농도의 살균소독액 제조 후 살균·소독 ⑤ 2차 오염을 막기 위해 자연건조 또는 열풍건조 후 청결한 장소에 보관 · 작업대 및 기구 표면은 70% 알코올을 분무 후 5분간 충분히 건조해야 함. ※ 특히 냉장고 손잡이 등 자주 손이 닿는 기구 표면은 주기적으로 살균·소독해야 함.
스테인리스 스틸 재질의 조리도구	건열 소독	· 세척 후 전기살균 소독기를 사용하여 건열 소독해야 함. ※ 160~180℃에서 30분 이상 처리하여 식기 표면온도가 71℃ 이상이 되는지 확인해야 함.
식기나 국자 등의 조리도구, 도마, 고무장갑, 앞치마	자외선 소독	· 식품과 직접적으로 접촉하는 표면은 자외선 소독기를 사용하여 살균소독 할 수 있음. · 자외선 소독기는 살균기능(자외선램프)이 정상 작동되고 있는지 확인하고, 내부가 물기가 없이 청결하게 유지될 수 있도록 관리해야 함. · 소독하려는 식기에 수분이 남아있으면 소독 효과가 떨어지므로 충분히 건조한 후 소독 처리 하도록 함. · 자외선 소독 시에는 식품이 접촉하는 면에 자외선이 직접 조사될 수 있도록 보관(40분 이상)하며, 겹쳐 놓거나 뒤집어 놓으면 살균 효과가 없으므로 주의해야 함. · 자외선 소독기의 자외선램프는 청결히 유지하며 주기적으로 램프를 교체하여야 함.

4. 시설·설비 관리

가. 유치원 급식시설·설비 기준

(「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항[급식 시설·설비 기준, 별표 1])

1) 조리실

- 조리실은 교실과 떨어지거나 차단되어 유아 학습에 지장을 주지 않도록 하고, 식품 운반과 배식이 편리한 곳에 두어야 함.

- 조리실은 작업 과정에서 교차오염이 발생하지 않도록 전처리실, 조리실, 식기구 세척실로 구획해야 함.
  - ○ 구획이 어려운 경우 교차오염 방지를 위한 적절한 조치를 취해야함.
- 내부 벽, 바닥, 천장은 내화성, 내수성, 내구성이 있는 재질로 하여 청소·소독이 쉽고 화재 예방이 가능하도록 해야 함.
- 출입구와 창문에는 방충망 등 해충 및 쥐 침입 방지 설비를 갖추어야 함.
- 증기와 불쾌한 냄새를 신속히 배출할 수 있도록 환기시설을 설치해야 함.
- 조명은 220룩스(Lux) 이상을 유지해야 함.
- 손 세척·손 소독 시설을 설치하여 손에 의한 오염을 막아야 함.
- 온도·습도 관리를 위해 적정 용량의 급배기 시설 또는 냉·난방 시설 등 적절한 시설을 갖추거나 조치를 해야 함.

2) 설비 및 기구

- 냉장실 또는 냉장고·냉동고는 식재료 보관, 냉동 식재료 해동, 가열 조리 식품 냉각 등에 충분한 용량과 적정 온도를 유지해야 함.
  - ○ 냉장고: 5℃ 이하
  - ○ 냉동고: -18℃ 이하
- 조리·배식 작업을 위생적으로 수행하기 위해 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 함.
  - ○ 식품 접촉 부분은 내수성·내부식성 재질로 하여 세척·소독 ·살균이 가능하도록 해야 함.
- 식기구 소독을 위해 전기살균소독기 또는 열탕소독시설을 갖추거나 충분히 세척·소독할 수 있는 세정대를 설치해야 함.
- 냉장식품 검수 및 가열조리 식품 중심온도 측정을 위해 전자식 탐침 온도계를 갖추어야 함.
- 조리 작업 공간의 쓰레기통은 뚜껑이 있는 페달식으로 하여 해충 접근을 막아야 함.

3) 식품 보관실

- 식품 보관실은 환기와 방습이 잘 되어 위생적으로 식품을 보관할 수 있는 장소에 설치해야 함.
- 해충 및 쥐 침입을 막을 수 있는 방충망 등 설비를 갖추어야 함.
- 식품과 소모품은 별도로 구분하여 보관해야 하며, 불가피하게 함께 보관 시 서로 섞이지 않도록 분리하여야 함.
- 환기시설·환기창 등 통풍을 위한 적절한 시설을 갖추거나 조치를 해야 함.

4) 기타

- 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「식품위생법 시행규칙」 제96조 및 별표 25의 집단급식소 시설 기준에 따라야 함.

(필수) 집단급식소 신고기관 (※ 소규모 유치원의 경우 법적 의무는 아니나 동일한 기준 준수 권장)

(식품위생법 제88조 제3항, 식품위생법 시행규칙 제96조 및 [별표25] 집단급식소 시설기준)

1. 조리장

가. 조리장은 음식물을 먹는 객석에서 그 내부를 볼 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. 다만, 병원·학교의 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 조리장 바닥은 배수구가 있는 경우에는 덮개를 설치하여야 한다.

다. 조리장 안에는 취급하는 음식을 위생적으로 조리하기 위하여 필요한 조리시설·세척시설·폐기물용기 및 손 씻는 시설을 각각 설치하여야 하고, 폐기물용기는 오물 악취 등이 누출되지 아니하도록 뚜껑이 있고 내수성 재질[스테인레스 알루미늄 강화플라스틱(FRP) 테프론 등 물을 흡수하지 아니하는 것을 말한다. 이하 같다]로 된 것이어야 한다.

라. 조리장에는 주방용 식기류를 소독하기 위한 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕세척소독시설(식중독을 일으키는 병원성 미생물 등이 살균될 수 있는 시설이어야 한다)을 갖추어야 한다.

마. 충분한 환기를 시킬 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 자연적으로 통풍이 가능한 구조의 경우에는 그러하지 아니하다.

바. 식품 등의 기준 및 규격 중 식품별 보존 및 유통기준에 적합한 온도가 유지될 수 있는 냉장시설 또는 냉동시설을 갖추어야 한다.

사. 식품과 직접 접촉하는 부분은 위생적인 내수성 재질로서 씻기 쉬우며, 열탕 증기 살균제 등으로 소독 살균이 가능한 것이어야 한다.

아. 냉동 냉장시설 및 가열처리시설에는 온도계 또는 온도를 측정할 수 있는 계기를 설치하여야 하며, 적정온도가 유지되도록 관리하여야 한다.

자. 조리장에는 쥐 해충 등을 막을 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

2. 급수시설

가. 수돗물이나 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는 물의 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 지하수를 사용하는 경우에는 용수저장탱크에 염소자동주입기 등 소독장치를 설치하여야 한다.

나. 지하수를 사용하는 경우 취수원은 화장실 폐기물처리시설 동물사육장 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 영향을 받지 아니 하는 곳에 위치하여야 한다.

3. 창고 등 보관시설

가. 식품 등을 위생적으로 보관할 수 있는 창고를 갖추어야 한다.

나. 창고에는 식품 등을 법 제7조제1항에 따른 식품등의 기준 및 규격에서 정하고 있는 보존 및 유통기준에 적합한 온도에서 보관할 수 있도록 냉장·냉동시설을 갖추어야 한다. 다만, 조리장에 갖춘 냉장시설 또는 냉동시설에 해당 급식소에서 조리 제공되는 식품을 충분히 보관할 수 있는 경우에는 창고에 냉장시설 및 냉동시설을 갖추지 아니하여도 된다.

4. 화장실

가. 화장실은 조리장에 영향을 미치지 아니하는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 집단급식소가 위치한 건축물 안에 나목부터 라목까지의 기준을 갖춘 공동화장실이 설치되어 있거나 인근에 사용하기 편리한 화장실이 있는 경우에는 따로 화장실을 설치하지 아니할 수 있다.

나. 화장실은 정화조를 갖춘 수세식 화장실을 설치하여야 한다. 다만, 상 하수도가 설치되지 아니한 지역에서는 수세식이 아닌 화장실을 설치할 수 있다. 이 경우 변기의 뚜껑과 환기시설을 갖추어야 한다.

다. 화장실은 콘크리트 등으로 내수처리를 하여야 하고, 바닥과 내벽(바닥으로부터 1.5미터까지)에는 타일을 붙이거나 방수페인트로 색칠하여야 한다.

라. 화장실에는 손을 씻는 시설을 갖추어야 한다.

5. 객석

집단급식소의 설치 운영을 신고한 사업장은 해당 사업장 내에 객석을 추가로 설치할 수 있다. 이 경우 음식물을 위생적으로 운반할 수 있는 기구 또는 운반차량 및 위생적인 배식도구를 갖추어야 한다.

Ⅲ. 식재료관리

1. 식재료 사용

가. 무허가(무신고) 원료 사용 금지 및 식품 관리 (「식품위생법」 제4조)

- 식품 또는 식품첨가물의 제조업·가공업으로 허가 받지 않은 시설에서 만든 원료 및 식품을 사용해서는 안 됨.
- 식품제조업으로 허가 받기 전의 시설에서 만든 식품을 구매해서는 안 됨.
- 식품위생법에 따른 영업자가 아닌 자가 제조·가공·소분한 식품(예: 김치, 장류 등)을 구매해서는 안 됨.
- 한글표시가 된 포장지(한글표시가 인쇄된 스티커 부착 포함) 또는 한글표시 내용이 적힌 서류가 없는 수입 원료 및 식품을 사용해서는 안 됨.

나. 부패·변질된 원료 및 식품 사용 금지 (식품위생법 제4조)

1) 금지되는 원료 및 식품 예시

- 곰팡이가 핀 식품
- 물러지고 뭉그러진 식품
- 감자, 고구마 등에서 싹이 난 경우
- 냉장·냉동고에서 장기간 방치되어 변색·이취가 발생한 경우
- 파손되거나 찌그러진 통조림

2) 관리 지침

- 소비기한이 지난 식품은 보관·사용해서는 안 됨.
- 이미 급식에 제공된 음식물은 재사용해서는 안 됨.
- 모든 식자재는 신선도(외관, 색상, 냄새) 확인 후 사용해야 함.
- 식재료 보관 중 위생상태를 정기적으로 점검해야 함.
- 소비기한·위생관리 준수 여부를 확인해야 함.

3) 점검 및 관리 방법

- 입고 시: 원재료의 상태, 표시사항, 유통·소비기한을 확인하고 검수 기록을 작성해야 함.
- 보관 시: 식품의 적정 온도를 유지하고, 선입선출(소비기한이 임박한 식품부터 먼저 사용하는 원칙) 관리를 철저히 해야 함.
- 조리 전: 식자재의 외관, 냄새, 색상 등을 확인하여 이상이 있을 경우 즉시 폐기해야 함.
- 조리 후: 제공된 음식물은 재사용을 금지하며, 잔반은 즉시 폐기해야 함.
- 정기 점검: 월 1회 이상 자체 점검을 실시하고, 모니터링 결과를 기록·보관해야 함.

2. 식재료 검수

가. 검수 절차 및 유의사항

1) 청결한 복장, 위생장갑 착용 후 검수 시작

2) 식재료 운송차량의 청결상태 및 온도유지 여부 확인

3) 표시사항, 소비기한, 원산지, 중량, 포장상태, 이물 혼입 등 확인

4) 식재료 온도확인

- 냉장식품 : 5℃이하
- 냉동식품 : 얼은 상태유지(-18℃ 이하), 녹은 흔적이 없을 것
- 생선 및 육류 : 5℃이하
- 전처리 채소: 10℃이하(일반채소는 상온, 신선도 확인)

* 식재료별 검수는 식품의약품안전처「주요 식재료 검수 도감」참조

* 식품공전상 냉장 온도는 10℃ 이하이나 안전관리를 위해5℃ 이하를 권장함.

5) 검수 끝난 식재료는 곧바로 전처리 또는 냉장·냉동보관

* 외부포장(박스) 제거 후 조리실 반입

* 반송품 별도 보관 후 반품 또는 즉시 반품

* 주요 식재료 검수 기준 및 부패·변질 예시

식재료	검수 방법	부패·변질된 식재료 예시
팽이버섯	· 갓이 피어 있지 않고 지름 1cm 이하 · 색택은 흰색, 특유 향취 보유 · 흙내 없음, 육질 탄력 있음.	· 갓이 벌어짐 · 누렇게 변색 · 특유 냄새가 없음·이취 발생

식재료	검수 방법	부패·변질된 식재료 예시
사과	· 모양 고르고 윤기 있음. · 껍질 색깔 밝고 균일 · 특유의 향기 · 두드렸을 때 탄력감	· 껍질 쭈글쭈글함. · 색이 고르지 않음. · 냄새 없음·부패취 발생
돼지고기	· 육색은 밝은 분홍색, 광택 있음. · 지방은 백색·광택·탄력 있음. · 결이 좋고 수분 적음	· 농양·혈액 잔존 · 변색된 지방(황색·갈변) · 표면 끈적임·이취
고등어	· 크기 균일, 내장 제거 · 등은 짙은 푸른색 줄무늬, 배는 은백색 · 냄새는 비리지 않고 신선한 향 · 해동 후 육질 치밀	· 살이 물러짐. · 등·배 색깔 흐려짐. · 강한 비린내·썩은 냄새

3. 식재료 보관

가. 원료 보관

- 냉장·냉동 보관 용량은 찬공기의 원활한 순환을 위해 70% 이하로 유지해야 함.
- 냉장 온도는 0~5℃, 냉동 온도는 -18℃ 이하로 유지해야 함.
- 내부 온도는 주기적으로 확인하고, 온도계가 정상 작동하는지 검증해야 함.
- 외포장 박스는 제거 후 보관해야 함.

나. 교차오염 방지를 위한 구분 보관

- 날 음식은 하단, 익힌 음식은 상단에 보관해야 함.
- 생선·육류는 하단, 채소·가공식품은 상단에 보관해야 함.
- 달걀은 밀폐용기에 담아 보관해야 함.

다. 보관·관리 방법

- 문의 개폐는 신속히 최소한으로 해야 함.
- 냉동고·냉장고는 일주일에 한 번씩 성에 제거 및 수시로 안팎을 청소해야 함.
- 먼저 들어온 것은 먼저 사용해야 함. (선입선출)
- 해동한 음식은 재냉동해서는 안 됨.

4. 원산지 표시

(필수) 집단 급식소 신고 기관 (※ 소규모 유치원의 경우 법적 의무는 아니나 동일한 기준 준수 권장)

(「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제5조 제3항)

(1) 원산지 표시 대상 : 총 29종 농축수산물

① 농산물(3종)

- 배추김치(배추, 고춧가루 포함)
- 쌀(밥, 죽, 누룽지, 찹쌀, 현미 등)
- 콩(두부류, 콩국수, 콩비지)

※ 각 농산물 가공품 포함

② 축산물(6종)

- 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기, 염소(유산양 포함)

※ 식육, 포장육, 식육가공품 포함

③ 수산물(20종)

- 넙치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태(황태·북어 제외), 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 주꾸미, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세

※ 해당 수산물 가공품 포함

(2) 원산지 표시 방법

- 음식명 바로 옆 또는 밑에 원산지 표기 대상 원료명과 원산지를 표시해야 함.
- 모든 음식에 사용된 동일 원료의 원산지가 같으면 일괄 표시 가능함.
- 원산지 표시 글자 크기는 음식명 글자크기와 같거나 커야 함.

(3) 원산지 공개

- 취식 장소에 월간·주간 메뉴표, 게시판에 게시해야 함.
- 가정통신문(전자 포함)으로 안내해야 함.
- 필요 시 인터넷 홈페이지에도 추가 공개해야 함.

(4) 보관 시 원산지 표시

- 농축수산물 및 가공품 보관 시 포장재, 냉장고, 보관용기 앞면에 표시해야 함.
- 거래명세서 등으로 원산지 확인 가능 시 표시 생략 가능함.

(5) 증빙서류 관리

- 원산지 등이 기재된 영수증(간이영수증 포함)이나 거래명세서 등을 6개월간 비치·보관
- 축산물의 영수증이나 거래명세서 등을 6개월간 비치·보관하지 아니한 경우 과태료 20만원 부과

Ⅳ. 영양관리

1. 급식 기본 원칙

- 원장은 유아에게 균형 있고 위생적이며 안전한 급식을 제공해야 함.
- 급식은 유아의 정상적인 성장·발달에 필요한 영양을 충족할 수 있도록 해야 함.

2. 식단 작성 기준

- 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제21조의2에 따라 어린이급식관리지원센터 등록 후, 센터 영양사의 지도를 받아야 함.

  * 다만, 유치원에 전담 영양사를 두는 경우에는 센터 등록 의무가 없음.

가. 식단 구성

- 연령별 특성과 「1일 권장 영양섭취기준」에 따라 작성해야 함.
- 주식·주찬·부찬으로 구분하고, 다양한 식품군을 균형 있게 포함해야 함.
- 특정 식품이나 조리법에 치우치지 않도록 하고, 계절성과 지역성을 반영해야 함.
- 열량 및 주요 영양소 섭취량을 검토하여 과잉·결핍을 예방해야 함.
- 식중독 우려 식품은 제한하거나 대체해야 함.

나. 식단 운영 및 관리

- 연령별 급식 영양섭취기준을 적용해 1일 식품군 제공 횟수를 확인해야 함.
- 계획된 식단에 따라 조리·제공해야 하며, 부득이하게 식재료를 변경할 경우 동일 식품군 내에서 대체해야함.
- 식단 변경 사유는 기록·보관해야 함.
- 잔반량과 섭취 상태를 정기적으로 점검해 식단의 적절성을 평가해야 함.
- 평가 결과를 반영하여 개선하고, 영양사 또는 전문가 지도를 받아야 함.

다. 주요 영양소 영양섭취기준

(어린이 급식관리 지침서 [식품의약품안전처&중앙급식관리지원센터, 2023])

- 에너지는 연령별 필요추정량을 적용함.

• 단백질, 철분(6개월 이상)/비타민 A, C, 칼슘(1세 이상)은 권장섭취량을, 단백질, 철분(6개월 미만)/비타민 A, C, 칼슘(1세 미만)은 충분섭취량을 급식계획 기준으로 적용함.

• 열량영양소의 에너지 적정비율:

- 3-5세: 탄수화물:단백질:지방 = 55-65% : 7-20% : 15-30%

영양소	에너지 (kcal/일)	단백질 (g/일)	칼슘 (mg/일)	철 (mg/일)	비타민 A (μg RAE/일)	티아민 (mg/일)	리보플라빈 (mg/일)	비타민C (mg/일)
3-5세	1400	25	600	7	300	0.5	0.6	45

3. 식품 알레르기 관리

(「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 5조 제1항·별표2, 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제11조의2, 어린이시설 식품 알레르기 관리 매뉴얼 [중앙급식관리지원센터·뉴트리아이, 2024])

가. 관리 목표

• 알레르기 유발 식품을 어린이가 먹거나 접촉하지 않도록 철저히 관리해야 함.

• 원인 식품 제거 시 영양소 부족이 발생하지 않도록 관리해야 함.

나. 식품 알레르기 증상

1) 피부 증상 (아토피 피부염)

• 식품과 밀접한 연관성을 가지며 유전적 요인에 의해 발생하는 만성 염증성 질환임.

• 대표 증상: 가려움증, 피부 건조, 갈라짐, 진물 발생

• 잘못된 자가 식이제한(첨가물 포함 식품 제한, 식물성 식품만 섭취 등)은 영양불량 초래 가능하기 때문에 의사의 정확한 진단을 통해 원인 식품만 제한해야 함.

2) 위장관 증상

• 구토, 복통, 설사, 혈변 등 소화기관 관련 증상 발생

3) 호흡기 증상

• 콧물, 알레르기성 비염, 천식 등 호흡기 증상 동반

4) 기타 증상

• 두통, 알레르기성 결막염, 야뇨증 등 비특이적 증상 가능

5) 아나필락시스

• 가장 심각하고 치명적인 전신적 알레르기 반응

• 주요 원인: 견과류, 우유, 달걀 등

- 원인 식품 섭취 후 1분~2시간 이내 갑작스럽고 빠르게 진행되며, 과거 알레르기 병력이 없어도 첫 반응으로 발생 가능함.
- 경미한 반응 이력이 있어도 이후 심각하게 재발할 수 있기 때문에 원인 식품을 철저히 제거하고 즉각적 응급처치가 필요함.

6) 식품 의존성 운동 유발 아나필락시스

- 원인 식품 섭취 후 2시간 이내 운동 시 아나필락시스 발생
- 원인 식품만 섭취하거나 운동만 할 경우에는 증상이 없지만, 식품 섭취 와 운동 병행 시에 발생할 수 있으므로 식후 야외활동 시 세심한 관찰 필요함.

다. 알레르기 유발물질 관리

- 식품의약품안전처 고시 알레르기 유발식품(19종)

  ① 난류 ② 우유 ③ 메밀 ④ 땅콩 ⑤ 대두 ⑥ 밀

  ⑦ 고등어 ⑧ 게 ⑨ 새우 ⑩ 돼지고기 ⑪ 복숭아 ⑫ 토마토

  ⑬ 아황산류 ⑭ 호두 ⑮ 닭고기 ⑯ 소고기 ⑰ 오징어 ⑱ 조개류(굴·전복·홍합 포함) ⑲ 잣
- 알레르기 유발 원재료를 사용한 경우 반드시 원재료명을 표시해야 함.
- 추출·가공 성분을 사용하거나 이를 포함한 식품을 원재료로 사용한 경우에도 표시해야 함.

라. 급식 관리 지침

1) 식품 알레르기 유발 식품 표시 및 안내

- 식단표에 알레르기 유발 식품을 표시하여 교사와 조리종사자가 사전에 확인하고 안전하게 제공할 수 있도록 함.
- 보호자가 미리 대비할 수 있도록 알레르기 유발 식품의 제공일과 요일을 사전에 공지함.

2) 제거식·대체식 제공(권장)

- 유치원별 상황(시설, 인력 등)을 고려하여 제거식·대체식 등 제공 방안 강구

> - 제거식: 원인 식품을 완전히 제거 후 조리
> - 대체식: 영양적 가치가 유사한 식품으로 대체 제공
> - 도시락 제공: 관리가 어려운 경우 보호자가 도시락 제공 가능

3) 교차 오염 방지

- 조리·배식 과정에서 원인 식품이 다른 식품에 섞이지 않도록 철저히 관리해야 함.
- 예: 달걀국 조리 시 1인분 국을 따로 떠놓고, 달걀을 풀어 나머지 조리

마. 식품 알레르기 관리 절차

1단계	**[학기 초 식품 알레르기 관련 안내문 배포]** - 보호자는 식품 알레르기가 있는 경우 이를 유치원에 알리고, 입학 후 관리 방법 논의를 시작해야 함. - 유치원은 이를 안내하는 가정통신문을 배포함.
2단계	**[식품 알레르기 조사 실시]** 식품 알레르기가 있다고 알린 보호자를 대상으로 대면 조사 및 필요 시 진단서 요구 - 조사 시기: 입학, 전학 시, 보호자 요청 시 - 필수 조사 항목: ① 알레르기 유무 ② 원인 식품 ③ 증상 ④ 대체 가능 식품 - 별도 조사 가능 항목: 반응시간, 해당 식품 제한 여부, 다니는 병원 및 연락처(비상시 후송)
3단계	**[관리 방향 설정 및 동의서 작성]** - 진단서에 근거해 관리 방향 설정, 관리 계획 내용을 서면으로 작성하고 동의서를 작성함.
3-1단계	**[해당 원인 식품 제거, 대체식 등 대처방안 결정]** ① 원인 식품 제거 - 부재료인 경우 원인이 되는 식품을 제거함. - 음식 조리 시 해당 원인 식품을 넣기 전 알레르기 원아를 위해 1인분을 덜어낸 후 재료를 넣어 다른 원아를 위한 음식을 조리함. (교차오염으로 인한 섭취 주의) 예) 달걀국 → 달걀 풀기 전 1인분 국을 따로 떠놓고, 달걀을 풀어 다른 원아용 조리 ② 원인 식품 대체 - 주재료인 경우 제거 시 영양소가 부족할 수 있음을 고려하여 다른 메뉴로 대체함. - 가능한 동일군, 동일한 조리법으로 대체하여 제공 예) 달걀말이 → 두부, 생선, 고기 등 다른 단백질류 제공 (권장)
4단계	**[관리 준비]** 식품 알레르기 관리를 위한 준비 ① 교사 및 조리원 회의, 교육을 실시함.
5단계	**[관리하기]** ① 급식 관리: 메뉴 및 조리과정 관리 - 사전에 식단표를 확인하여 원인 식재료가 포함된 메뉴를 확인하고 표시해야 함. - 해당 원아 가정에는 알레르기가 표시된 식단표를 제공하고, 가정에서도 함께 관리해야 함. ② 식사 시간 관리 - 식사 중 해당 어린이를 관찰해야 함. - 식품 알레르기가 있는 어린이가 다른 친구와 음식을 나눠 먹지 않도록 지도해야 함. ③ 위급 상황 관리 - 구급차를 불러 병원으로 이동하고, 보호자에게 연락해야 함.

4. 나트륨 및 당류 저감화 실천

가. 계획 수립

- 유치원급식 운영계획에 나트륨 및 당류 저감화 목표를 반영해야 함.
- 학기별 또는 연간 저감화 계획을 수립하는 것을 권장함.

나. 실천 방법

- 저염 식단을 제공하고, 당 함량이 낮은 식품을 선택할 수 있음.
- 나트륨 및 당류 섭취량 줄이기 교육을 실시할 수 있음.
- 음식의 간은 염도계를 활용하여 조절할 수 있음.
  * 식사준비자(조리원)의 입맛에 맞출 경우 과량의 나트륨을 섭취하게 되므로 주의
- 유아(3~5세)의 나트륨 충분섭취량은 1,000mg/일(국 염도 0.6% 이하(0.5 이하 권장))

다. 참고 사항

- 세부 지침은「유치원급식 운영·영양관리 안내서」를 참고할 수 있음.

Part 2

Ⅰ. 영역별 위생·안전 가이드

1. 영역별 위생·안전 가이드 개요
2. 개인위생
3. 식단 및 식재료 관리
4. 배식 및 쓰레기 처리
5. 시설·설비·기구 관리

Ⅱ. 부록

· 식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 [별지] 〈신설 2023. 12. 7.〉
· 식품알레르기 조사서(예시)
· 식품표시사항관리표
· 보존식 기록지(예시)
· 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]
· 유치원 식중독 의심환자 발생 보고(예시)
· 유치원 식중독 원인조사 결과보고(예시)
· 50인 미만 소규모 유치원 급식 위생·안전 점검표

Ⅲ. 참고문헌





Part 02



Ⅰ. 영역별 위생·안전 가이드

1. 영역별 위생·안전 가이드 개요

▶ 구성안

영 역	관련 법규	문항(수)
개인위생	「식품위생법」, 「유아교육법」	5
식단 및 식재료 관리	「식품위생법」, 「유아교육법」, 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률[1]」, 「어린이식생활안전관리 특별법」	16
배식 및 쓰레기처리	「식품위생법」, 「유아교육법」	6
시설·설비·기구 관리	「식품위생법」, 「유아교육법」	11
총계		**38**

▶ 법적 근거

유아교육법 제17조(건강검진 및 급식)

③ 원장은 교육하고 있는 해당 유치원의 유아에게 적합한 급식을 할 수 있다. 〈개정 2010. 3. 24., 2021. 6. 8.〉

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설 설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다. 〈개정 2008. 2. 29., 2010. 3. 24., 2013. 3. 23., 2021. 6. 8.〉

1 집단급식소는 필수, 소규모급식소는 권장사항

▶ 적용 범위

원아 수 50인 미만 소규모 사립유치원을 기본 대상으로 한다.

다만, 50인 미만이라도 집단급식소로 등록된 유치원의 경우, 「식품위생법」 등에 규정된 집단급식소 관련 법적 기준을 준수하여야 한다.

01 주방 전용 위생복, 위생모, 마스크를 청결하게 착용해요.

연계사항
P. 11

과태료
☑ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리할때 위생복과 위생모, 마스크를 올바르게 착용해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

위생복, 위생모, 마스크는 조리 과정에서 먼지, 머리카락, 침방울이 음식에 들어가지 않도록 막아주는 가장 기본적인 복장이에요. 이를 제대로 착용하지 않으면 아이들이 먹는 급식이 쉽게 오염될 수 있어요. 따라서 항상 청결하게 착용하는 것이 안전한 급식을 위한 첫걸음이에요.

▶ 올바른 주방 전용 위생 복장(위생복, 위생모 등)



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

▶ 마스크 종류

식품 위생상 위해방지 목적 등을 고려하여, 코까지 덮을 수 있고 기침이나 재채기를 통한 세균오염을 방지할 수 있는 마스크면 모두 착용 가능(보건용, 수술용, 비말 차단용, 조리용, 일회용 등)

▶ 위생복 관리

위생복은 가급적 밝은 색상으로 제작/구입하여 청결하게 관리 (어두운 색상 지양)

법적 근거

▶「식품위생법」제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」제2조 관련[식품등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

5. 식품등의 제조·가공·조리 또는 포장에 직접 종사하는 사람은 위생모 및 마스크를 착용하는 등 개인 위생 관리를 철저히 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법 시행규칙」제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

▶「집단급식소 급식안전관리 기준」제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 1번 문항과 연계

위생모, 마스크, 위생복, 위생화, 앞치마, 위생장갑(조리용 장갑) 모두 착용하고 조리해야 해요.


* 위생복은 청결한 상태를 유지하며(매일 세척 등), 긴팔 위생복을 착용해요. (위생·안전상 반팔 위생복 착용 지양)

Q. 조리사(원)의 복장이에요.
바람직하지 못한 두 가지 부분은 무엇일까요?



관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 1번 문항과 연계



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

02 조리종사자에 대해 1년에 1회 건강진단을 실시하고 그 기록을 2년간 보관해요.

연계사항
P. 11

과태료
☑ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리종사자의 건강진단을 정기적으로 실시하고 기록을 관리해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

조리종사자의 건강은 급식 위생과 직결돼요. 감염병이나 질환이 있으면 음식으로 전파될 수 있기 때문에, 정기 건강검진을 통해 이러한 위험을 미리 확인하는 것이 중요해요. 또한 건강진단 기록을 잘 남겨 두면 문제가 생겼을 때 원인을 쉽게 찾아 관리할 수 있어요. <부록 1> 참고

▶ 건강진단 항목 및 횟수

- 「식품위생법」 제40조제1항 및 동법시행규칙 제49조에 따라 건강진단 항목은 장티푸스, 폐결핵, 파라티푸스를 포함
- 건강진단 유효기간: 직전 건강진단의 유효기간이 만료되는 날의 다음날로부터 1년 기산
  * 2024년 3월 10일 건강진단 실시 → 유효 기간: 매년 3월 10일까지
- 건강진단은 건강진단의 유효기간 만료일 전후 각각 30일 이내에 실시
- 건강진단결과서는 통상 2년 보관

▶ 조리 참여 불가능 조건

- 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성 이질, 장출혈성대장균 감염증, A형 간염
- 결핵환자(비감염성인 경우 제외)
- 피부병 또는 그 밖의 화농성질환자

▶ 업무에 따른 건강진단 여부

- 조리실 출입이나 급식운반 없이 단순 배식에만 참여한다면 「식품위생법 시행규칙」 제49조1항에 따른 건강진단은 받지 않아도 됨.
  *건강진단 대상에서 제외하고 있더라도 배식도우미는 앞치마, 위생모, 위생장갑, 마스크 착용 등 개인위생 조치를 철저히 하고 배식에 참여
  *단순 배식을 위한 지원인력이 배식 외에까지 상시·지속적으로 수행하는 경우「식품위생법 시행규칙」 제49조1항에 따라 건강진단을 받아야 함.

법적 근거

▶「식품위생법」 제40조(건강진단)

① 총리령으로 정하는 영업자 및 그 종업원은 건강진단을 받아야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 같은 내용의 건강진단을 받는 경우에는 이 법에 따른 건강진단을 받은 것으로 본다.

④ 제1항에 따른 건강진단의 실시방법 등과 제2항 및 제3항에 따른 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병의 종류는 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제49조(건강진단 대상자)

① 법 제40조제1항 본문에 따라 건강진단을 받아야 하는 사람은 식품 또는 식품첨가물(화학적 합성품 또는 기구 등의 살균·소독제는 제외한다)을 채취·제조·가공·조리·저장·운반 또는 판매하는 일에 직접 종사하는 영업자 및 종업원으로 한다. 다만, 완전 포장된 식품 또는 식품첨가물을 운반하거나 판매하는 일에 종사하는 사람은 제외한다.

③ 제1항에 따른 건강진단은「식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

▶「식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙」 제2조(건강진단 항목 등)

①「식품위생법」 제40조제1항 본문에 따른 건강진단의 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 장티푸스　2. 파라티푸스　3. 폐결핵

② 법 제40조제1항 본문 및 같은 법 시행규칙 제49조제1항 본문에 따른 영업자 및 그 종업원은 매 1년마다 건강진단을 받아야 한다.

③ 건강진단의 유효기간은 1년으로 하며, 직전 건강진단의 유효기간이 만료되는 날의 다음 날부터 기산한다.

④ 건강진단은 건강진단의 유효기간 만료일 전후 각각 30일 이내에 실시해야 한다. 다만, 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 천재지변, 사고, 질병 등의 사유로 건강진단 대상자가 건강진단 실시기간 이내에 건강진단을 받을 수 없다고 인정하는 경우에는 1회에 한하여 1개월 이내의 범위에서 그 기한을 연장할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 식품의약품안전처장이「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병의 유행으로 인하여 제3조에 따른 실시 기관에서 정상적으로 건강진단을 받을 수 없다고 인정하는 경우에는 해당 사유가 해소될 때까지 건강진단을 유예할 수 있다.

⑥ 제5항에 따른 건강진단의 유예기간 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 공고한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]
- 「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 2번 문항과 연계

조리종사자(급식인력) 모두 건강진단을 연 1회 실시하고, 그 기록을 2년간 보관해야 해요.

* 건강진단은 유효기간 만료일 전후 각각 30일 이내에 실시

03 액세서리 등 장신구(반지, 귀걸이, 팔찌 등)는 착용하지 않고, 매니큐어는 바르지 말고, 손톱을 짧고 청결하게 유지해요.

연계사항
P. 11

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 조리 시 장신구를 착용하거나 손톱을 기르면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

반지, 귀걸이, 매니큐어, 긴 손톱은 세균이 번식하거나 음식에 섞일 수 있어 위험해요. 손은 음식을 직접 다루기 때문에 작은 오염도 큰 문제가 될 수 있어요. 따라서 장신구를 착용하지 않고 손톱을 깨끗하게 관리하는 것이 조리 위생의 기본이에요.

▶ 장신구 착용 금지

- 귀걸이: 귀걸이는 조리 중 빠져 음식물에 들어갈 위험성 있음.
- 반지: 반지에 세균번식의 우려가 있음.
- 손톱 및 매니큐어: 손톱은 항상 짧게 유지하고, 매니큐어는 벗겨져 음식물에 들어갈 위험성 있음.

법적 근거

▶ 「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

② 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶ 「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

5. 식품 등의 제조·가공·조리 또는 포장에 직접 종사하는 사람은 위생모 및 마스크를 착용하는 등 개인위생 관리를 철저히 하여야 한다.

관리 TIP


급식 위생·안전 관리 점검표 3번 문항과 연계

조리종사자는 액세서리 등 장신구(반지, 귀걸이, 팔찌 등)나 매니큐어 등을 사용하지 않아야 해요.

Q. 조리사(원)의 손의 모습이에요. 바람직하지 못한 3가지 부분은 무엇일까요?



[정답]



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

04 올바른 손씻기 및 소독으로 손에 의한 오염을 방지해요.

연계사항

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 손을 올바르게 씻지 않거나, 소독하지 않으면 어떤 위험이 생길까요?


A

손은 세균이 가장 쉽게 옮겨지는 통로예요. 제대로 씻지 않으면 음식이 바로 오염 될 수 있어요. 손씻기와 소독은 위생관리와 식중독 예방의 기본이고, 가장 효과적인 방법이에요. 이를 반드시 실천해야 식중독을 예방할 수 있어요.

▶ 손을 씻어야 할 때

- 출근한 직후
- 작업을 시작하기 전
- 생선, 날고기 등 취급 후
- 코 풀거나 재채기 후
- 전화 받은 후
- 머리나 몸을 만진 후
- 쓰레기 취급 후
- 소독제, 세척제 등을 만진 후
- 화장실 사용 후

▶ 올바른 손 씻는 방법



▶ 잘 안 씻기는 부위

- 엄지손가락, 손가락 끝, 손가락 사이, 손바닥 손금부위
- 아래 그림에서 특히 붉은 부분은 잘 안 씻기는 부위



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 4번 문항과 연계

- 손을 올바르게 씻고, 소독해야 해요.

05 조리종사자에게 발열, 설사, 구토 등 식중독 의심 증상이 있을 경우, 즉시 보고하고 조리 작업에서 제외해요. 지도·권장

연계사항

과태료
- ☐ 50인 미만
- ☐ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 조리종사자가 발열, 설사, 구토 등의 증상이 있을 경우 어떻게 해야 하나요?

A

조리자가 발열, 설사, 구토 등 식중독 의심 증상이 있을 경우, 즉시 보고하고 조리작업에서 배제해야 해요. 이를 통해 음식으로 세균이나 바이러스가 옮겨지는 것을 막고, 안전한 급식을 제공할 수 있어요.


▶ 작업 전 건강상태

• 작업 전 자신의 건강상태를 인지하고, 이상이 있는 경우 위생관리 책임자(원장, 원감, 영양사 등)에게 보고하여야함.



▶ 손 상처 발생 시 위생·안전 관리 절차

• 손에 상처가 생기면 황색포도상구균의 오염 가능성이 있으므로 아래와 같이 조치해야 함.



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]
- 「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 5번 문항과 연계

- 매일 작업 전 조리원의 건강 상태를 확인해야 해요.
  * 면담 또는 위생관리 점검표(개인위생관리) 점검결과 확인(문서확인)
- 설사·발열·복통·구토증상자의 조리작업을 금지해요.
- 손에 상처 있는 조리원은 바로 먹을 수 있는 식품의 취급을 제한해야 해요.
  * 적절한 치료 후 작업에 참여하도록 하거나, 작업에서 배제시키는 등의 조치

〈식중독 발생 시 대응절차〉

- 식중독 의심환자가 발생한 직후: 급식실 출입금지, 식재료 및 현장 보존, 조리도구 소독 금지, 보존식 훼손 금지
- 식중독 역학조사 진행 중: 보존식 제공 후 수거확인서 징구, 설문조사 협조 및 인체검체 채취 협조
- 식중독 역학조사 완료 후: 급식실 대청소, 끓인 물 제공
- 급식 재개 결정 후: 급식실 청소, 조리기기 작동점검, 식기구 소독, 철저한 위생관리

[출처: 학교급식 위생교육자료(교육부, 17개 시 도교육청, 한국교육환경보호원), 2023]



3. 식단 및 식재료 관리

06 **유치원급식 식재료는 품질관리기준에 적합하게 구입·납품되어야 하며, 농·축·수산물 및 그 가공식품의 원산지가 표시되어 있어야 해요.** 지도·권장

연계사항
P. 18

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q **식재료 검수 단계에서 품질과 신선도를 꼼꼼히 확인해야 하는 이유는 무엇일까요?**

A

질 높은 급식을 제공하기 위해서는 신선하고 안전한 식재료를 사용해야 해요. 검수를 통해 유치원에서 정한 품질관리 기준에 맞는 식재료가 납품되었는지를 확인하고, 식재료의 품질상태, 신선도 등도 확인하여 부적합한 식재료를 사용하지 않도록 해야 해요.

▶ 식재료의 품질기준(예시)

• 모든 식재료는 국내산을 원칙으로 하나, 수급사정이 원활하지 않은 품목에 대하여 수입산 및 수입산 원료로 가공한 식품을 대체하여 사용할 수 있다.

구 분	식재료사용기준안(예시)
쌀	• 수확 연도가 1년 이내
농산물	• 원산지를 표시(표시대상 식재료에 한함)한 제품 • 유기식품, 무농약수산물, 농수산물표준규격, 이력추적관리농산물, 지리적표시등록농산물 - 쌀, 잡곡류, 전체(찹쌀, 현미, 보리 등), 과일 일부(사과, 배 , 토마토 등), 야채류 일부(오이, 당근, 마늘, 쑥갓, 양배추, 양상추, 적채, 브로콜리, 콩나물, 대파, 치커리, 깻잎, 부추, 상추, 무, 근대, 아욱, 무 등) • 전처리 농산물의 경우는 제품명, 업소명, 제조연월일, 원재료 품질(원산지, 품질등급, 생산연도), 내용량, 보관 및 취급방법이 표시된 것 • 국내산 상품 기준-마늘(국산), 도라지(국산), 콩나물(국산) 등 • 계절적으로 국내산 수급이 안되는 경우, 부득이하게 국내에서 생산되지 않거나 극소량 생산되어 단가가 높은 경우에는 수입산을 사용 • 수입농산물의 경우는 대외무역법, 식품위생법 등 관련 법령에 적합할 것 - 예: 오렌지, 키위, 바나나, 레몬, 계피. 아몬드, 호두, 건포도, 정향, 팔각, 후추 등

공산품	• 소비기한 표시된 것(또는 제조일자)으로 소비기한 이내의 규격제품 • 가공포장제품은 가급적 국내산을 우선 사용 - 예: 두부(국산콩, 100%), 고춧가루(국산), 참깨(국산), 참기름(국산), 밀가루(우리밀국산), 감자전분(국산) 등 • 단가 등의 문제로 부득이 수입원재료인 제품을 사용할 경우 우수제품으로 선택 - 예: 토마토케첩, 칠리소스, 토마토페이스트, 파인애플통조림, 우스터소스, 두반장소스, 스파게티, 마카로니, 파마산치즈 등
축산물	• 모든 품목 HACCP인증 업체 제품 • 쇠고기: 등급판정의 결과 3등급 이상인 한우 및 육우 • 돼지고기: 등급판정의 결과 2등급 이상 • 닭고기: 등급판정의 결과 1등급 이상 • 달걀: 등급판정의 결과 1등급 이상 • 오리고기: 등급판정의 결과 1등급 이상
수산물	• 원산지 표시된 수산물 사용 • 품질인증, 지리적 표시의 등록을 받은 수산물, 상품가치가 "상"이상인 것 • 전처리 수산물은 위해요소 중점관리 기준을 적용하는 업소에서 제조·가공 • 전처리 수산물의 경우는 제품명, 업소명, 제조연월일, 전처리 전 식재료의 품질, 내용량, 보관 및 취급 방법이 표시된 것 • 국내산 상품(냉장 또는 냉동) • 소량 어획되어 고기로 유통되거나 어획이 되지 않는 품목은 수입산 사용 - 예: 가자미살, 낙지채, 쭈꾸미채, 임연수살, 칵테일 새우, 냉동 낙지, 동태, 명엽채, 쥐포, 코다리살, 갑오징어 등 ※ 수입산 수산물은 관계 법령에 적합한 제품일 것
김치류	• HACCP인증 업체 제품 • 국산 재료 사용하여 제조한 김치

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제5조(원산지의 표시)
- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제8조(영수증 등의 비치)
- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제3조(원산지 표시대상)
- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제4조(원산지 표시를 하여야 할 자)
- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제10조 관련 [과태료의 부과기준, 별표 2]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 6번 문항과 연계

- 품질기준 준수여부를 확인하여 기록하고, 납품된 식재료의 원산지 표시사항도 확인해요.

07 식재료 검수 시 품질, 온도, 제조일자 및 소비기한 등을 확인하고 기록해요. 지도권장

연계사항
P. 19

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 식재료 검수 단계에서 품질과 소비기한 등을 확인하고 기록해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

검수는 납품된 식재료의 품질, 선도, 위생, 수량, 규격 등이 발주 내용과 일치하는지를 확인하는 과정이에요. 납품된 식재료의 상태를 확인하고 기록하여 해당 식재료를 섭취한 유아의 안전을 확보하고, 추후 문제가 발생되었을 경우 빠르게 원인을 파악할 수 있는 근거자료로 사용할 수 있어요.

▶ 검수절차 및 유의사항

- 청결한 복장, 위생장갑 착용 후 검수시작
- 식재료 운송차량의 청결상태 및 온도유지 여부확인
- 표시사항, 소비기한, 원산지, 중량, 포장상태, 이물혼입 등 확인
- 제품온도 확인

냉장식품	5℃ 이하
냉동식품	얼음상태 유지(-18℃ 이하), 녹은 흔적이 없을 것
생선 및 육류	5℃ 이하(냉장), -18℃ 이하(냉동)
전처리 채소	10℃이하(일반 채소는 상온, 신선도 확인)

※ 식재료별 검수는 식품의약품안전처 누리집(www.mfds.go.kr) 「주요 식재료 검수도감」 참조

- 검수 끝난 식재료는 곧바로 전처리 또는 냉장·냉동보관

※ 외부포장(박스) 제거 후 조리실 반입

※ 반송품은 별도 보관 후 반품 또는 즉시 반품

▶ 검수 현장 사례

세척·소독이 필요한 전처리 채소



외포장 박스 제거 후, 전처리용 소쿠리에 담아 전처리실로 이동

1인용 디저트



외포장 박스 제거 후, 내포장 상태로 세척 또는 소독하여 배식 전까지 냉장 보관

대용량 된장



대용량 된장은 소비기한을 포함한 표시사항을 잘라낸 후 박스 제거한 내포장 상태로 밀폐 용기에 담아 표시사항과 함께 보관

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]
- 「집단급식소 급식안전관리 기준」 제5조(위생점검 등)

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 7번 문항과 연계

- 적합한 품질 및 수량, 원산지, 제조일 또는 소비기한, 납품온도 등 식재료 구매 검수의 기록관리를 진행해요.
- **식재료 구매 검수서 작성 예시**

식재료 구매·검수서

유치원명			작성일자			검수자			확인자	
교육청 유치원			2025. 3. 4.			홍길동 (작성) 성준정 (확인)			이동동 (확인)	
연번	식재료 구매내역		식재료 검수							조치 사항
	식재료명	규격 설명	원산지	수량	소비기한 (또는 제조일)	납품 업체명 (또는 제조업체)	품질 상태	포장 상태	온도확인 (또는 식품온도) (℃)	
1	고기만두	찌며고 1kg/봉	(미국고)	2kg	~25. 10. 5.	포장유통	O	O	-1℃	
2	당근	흙당근	제주	4kg	,	가람유통	O	O	,	
3	돈사골	국산돈	국산	1kg	~25. 10. 5.	돌무정	O	O	8℃	
4	쇠고기	한우, 국거리 NACCS 냉장	한우	1kg	~25. 10. 5.	포장축협	O	O	3℃	(유급판정서)
5	김치	홍김치	포항	2kg	,	가람유통	O	O	,	

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

08 영양사(면허 소지자)가 작성한 식단을 바탕으로 급식을 제공하며, 해당 식단표는 공개해요. 지도·권장

연계사항
P. 22

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 영양사가 작성한 식단을 공개하는 것이 왜 중요할까요?

A

영양사가 작성한 식단은 아이들에게 균형 잡힌 영양을 제공해요. 식단을 공개하면 학부모와 기관이 안심하고 신뢰할 수 있어요. 이는 투명하고 체계적인 급식 운영의 기본이에요.

▶ 급식 식단 운영 및 제공 시 준수사항

- 교육(지원)청, 어린이급식관리지원센터 등에 소속된 영양사가 작성한 식단표를 사용하고 급식 식단표는 가정에 안내하고 홈페이지 등에 공개
- 영양사가 작성한 식단에 의하여 제공하되, 재료를 구입할 수 없거나 조리가 불가능할 경우에는 동일 식품군 내에서 일부 변경하되 운영일지 등에 변동사항을 기록하여 관리
- 식품 첨가물(예: 유화제, 발색제, 보존제 등)이 함유된 인스턴트식품, 탄산음료, 냉동식품 제공은 가급적 자제

법적 근거

▶ 「어린이식생활안전관리 특별법」 제21조의2 (급식소의 등록)

① 총리령으로 정하는 급식소를 운영하는 자는 어린이급식관리지원센터에 등록하여 위생 및 영양관리에 관한 지원을 받아야 한다. 다만, 급식소에 영양사를 두는 경우에는 등록을 하지 아니할 수 있다.

② 제1항에 따른 등록에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

▶ 「어린이식생활안전관리 특별법」 제21조의3 (식생활안전관리원의 설치·운영)

① 어린이급식관리지원센터의 통합 운영·관리와 어린이 식생활의 위생·안전 및 영양관리 개선에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 식생활안전관리원(이하 "식생활안전관리원"이라 한다)을 둔다.

1. 어린이 단체급식을 위한 식단 및 조리법의 개발 및 보급
4. 어린이급식관리지원센터 정보관리시스템의 구축 · 운영
5. 어린이 단체급식의 위생 및 영양관리에 관한 정보 제공 및 홍보

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 8번 문항과 연계

[식단 작성]

- 영양사가 작성한 식단을 사용해야 해요.
  * 영양사가 없는 경우 교육(지원)청이나 어린이급식관리지원센터 등에 소속된 영양사가 작성하여 제공하는 식단표 사용

[식단 게시]

- 정보공개포털이나 공개된 장소(게시판, 전자적 형태 등) 중 한가지라도 게시해야 해요.

09 식단을 변경할 때는 변경 사유를 기록하고, 영양사의 감수를 받아요. 지도·권장

연계사항

과태료
- ☐ 50인 미만
- ☐ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 식단을 변경할때 변경 사유를 기록하고 영양사의 감수를 받아야 하는 이유는 무엇일까요?

A

급식 식단을 변경하면 영양 균형이나 알레르기 관리에 문제가 생길 수 있어요. 변경 사유를 기록하고 영양사의 확인을 받으면 급식 품질을 안정적으로 유지할 수 있어요. 사소한 변경이라도 관리 절차를 지키는 것이 중요해요.

▶ 식단감수란?

- 유치원에서 식단을 수정·변경해야 하는 경우, 식단을 작성한 영양사에게 수정·변경된 식단에 대해서 감수를 받아야 함.
- 유치원에서는 식단감수에 대한 결과지(식단감수 확인서)를 보관해야 함.
- 유치원에서 식자재 수급 등 사정에 의해 불가피하게 식단을 변경해야 하는 경우, 동일 식품군에서 동일한 조리법으로 식재료를 대체하여 급식을 제공하도록 하고, 급식일지 등에 변경 사유를 구체적으로 기재해야 하며, 학부모 등이 변경된 내용을 확인할 수 있도록 게시판 등에 안내해야 함.

법적 근거

▶「어린이식생활안전관리 특별법」제21조의2 (급식소의 등록)

① 총리령으로 정하는 급식소를 운영하는 자는 어린이급식관리지원센터에 등록하여 위생 및 영양관리에 관한 지원을 받아야 한다. 다만, 급식소에 영양사를 두는 경우에는 등록을 하지 아니할 수 있다.

② 제1항에 따른 등록에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

▶「어린이식생활안전관리 특별법」제21조의3 (식생활안전관리원의 설치 · 운영)

① 어린이급식관리지원센터의 통합 운영·관리와 어린이 식생활의 위생·안전 및 영양관리 개선에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 식생활안전관리원(이하 "식생활안전관리원"이라 한다)을 둔다.

1. 어린이 단체급식을 위한 식단 및 조리법의 개발 및 보급

4. 어린이급식관리지원센터 정보관리시스템의 구축·운영

5. 어린이 단체급식의 위생 및 영양관리에 관한 정보 제공 및 홍보

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 9번 문항과 연계

- 영양사가 작성한 식단을 사용해야 해요.
- 영양사가 작성한 식단을 수정·변경할 경우, 식단을 작성한 영양사에게 감수를 받아야 해요.

  * 식단감수요청 후 감수 결과를 반영하여 식단 수정(식단감수 확인서 확인)

10 식단표에 알레르기 유발 식품과 주요 영양정보(열량, 단백질 등)를 표시해요.

연계사항
P. 23

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 식단표에 알레르기 유발 식품과 주요 영양정보를 함께 표시해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

알레르기 유발 성분 표시는 식품 알레르기 사고 예방에 필요해요. 주요 영양정보를 함께 제공하면 급식이 영양적으로 균형 잡혀 있음을 확인할 수 있어요. 또한 운영의 투명성과 학부모 신뢰를 높일 수 있어요.

▶ 알레르기 유발 식재료의 종류

①난류, ②우유, ③메밀, ④땅콩, ⑤대두, ⑥밀, ⑦고등어, ⑧게, ⑨새우, ⑩돼지고기, ⑪복숭아, ⑫토마토, ⑬아황산류(권장), ⑭호두, ⑮닭고기, ⑯쇠고기, ⑰오징어, ⑱조개류(굴, 전복, 홍합 포함), ⑲잣

▶ 식품알레르기 유발물질 표기 식단표(예시)

	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
오전간식	키위, 호상요구르트②	전복죽⑱	귤	쇠고기채소죽⑯	두유⑤	배
점심	찹쌀현미밥 참치김치국⑤⑥⑨ 🔴 채소오믈렛①②⑤ 당근양파볶음⑤⑥ 깍두기⑨	백미밥 배추된장국⑤⑥ 쇠고기애호박볶음⑤⑯ 고구마튀김⑤⑥ 깍두기⑨	치킨마요덮밥①⑤⑥⑫⑮ 숙주맑은국 양상추딸기샐러드 (요거트드레싱)⑮ 깍두기⑨	기장밥 채소계살탕①⑤⑥⑧⑨ 돼지고기떡갈비⑤⑥⑩ 진미채간장조림⑤⑥⑰ 깍두기⑨	백미밥 버섯맑은국⑤⑥ 과일소스두부탕수⑤ 콩나물무침⑤⑥ 배추김치⑨	새우간장덮밥⑤⑥⑨ 얼갈이된장국⑤⑥ 메추리알샐러드①⑤ 배추김치⑨
오후간식	(간식)수제비⑥	찐빵, 우유②	프렌치토스트①②⑥, 우유②	바나나, 호상요구르트②	꿀떡, 우유②	모닝빵+딸기쨈①②⑥, 우유②
열량/단백질	680/25	671/23	604/25	679/38	614/20	607/26
	7	8	9			
오전간식	수제딸기우유②	아욱된장죽⑤⑥	포도			
점심	백미밥 쑥갓맑은국 돼지갈비찜⑤⑥⑩ 청포묵김무침⑤⑥ 깍두기⑨	흑미밥 팽이버섯달걀탕① 두부조림⑤⑥ 견과류멸치볶음⑤⑥⑭ 배추김치⑨	백미밥(추가) 청경채된장국⑤⑥ 쇠고기볶음우동⑤⑥⑩⑱ 도라지오이무침⑤⑥ 배추김치⑨			
오후간식	영양주먹밥⑤, 보리차	우유미숫가루②	군고구마, 우유②			
열량/단백질	671/22	661/28	639/17			

🔴 <식품알레르기 유발물질 표기>
①난류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우
⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기
⑰오징어 ⑱조개류(굴, 전복, 홍합 포함) ⑲잣

🟢 ※ ⑬ 아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 목적으로 사용되는 식품첨가물의 형태로 대부분 식품에 포함되어 있습니다.

- 🟢 아황산류는 식단표에 설명문 형식으로 표기한다.
- 🔴 양념류(간장, 된장, 고추장, 콩기름)가 포함된 메뉴(국, 무침, 조림 등)도 대두 또는 밀의 알레르기 유발물질을 표기한다.
- 🟠 식품알레르기 유발물질에 대한 표기번호를 준수하여, 메뉴마다 일괄표시 방법으로 표기할 수 있다. 표시식품에 미포함되더라도 급식소에서 재원 어린이를 대상으로 식품알레르기 조사한 결과 원인식품으로 나온 것은 식단에 표시해야 한다.

[출처: 어린이급식관리지원센터 식단 운영·관리지침(식약처, 중앙급식관리지원센터), 2025]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 10번 문항과 연계

- 식단표기사항(열량, 단백질 등 주요 영양소, 식품 알레르기 유발물질 표시)을 모두 표시해야 해요.
- 특정 식품 알레르기가 있는 유아가 해당 급식을 먹지 않도록 알레르기 유발 식재료가 표시된 식단표를 안내하는 등 철저히 관리해요.
- 유치원별 급식운영 상황 등을 고려하여 대체식이나 제거식 등의 제공을 검토해요.

11 냉장·냉동고 내부를 청결하게 유지·관리하고 생식품과 조리식품을 구분하여 보관해요.

연계사항
P. 15

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 냉장·냉동고를 청결히 유지하고 식품을 구분해 보관해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

냉장·냉동고가 지저분하거나 식재료가 섞여 보관되면 교차 오염이 쉽게 발생해요.
청결 유지와 분리 보관은 세균 확산을 막고 식품 신선도를 지키는 기본 원칙이에요.

▶ 냉장·냉동 보관방법

- 보관 용량은 찬 공기의 원활한 순환을 위해 70% 이하 유지
- 냉장 온도 0~5℃, 냉동 온도 -18℃ 이하 유지 및 내부 온도는 주기적으로 확인
- 박스 제거 후 보관
- 조리한 음식은 충분히 식힌 후 냉장·냉동 보관 및 덮개 사용
- 교차오염 방지를 위한 구분보관
  - 날 음식은 하단, 익힌 음식은 상단에 보관
  - 생선 육류는 하단, 채소·가공식품은 상단에 보관
- 외포장 박스는 제거 후 보관
- 문의 개폐는 신속히 최소한으로 함
- 일주일에 한 번씩 성에 제거 및 수시로 안팎 청소
- 먼저 들어온 것 먼저 사용하기(선입선출)
- 해동한 음식은 재냉동 금지



▶ 냉장·냉동고 소독 방법



▲ 전원 차단

▲ 식재료 제거
▲ 선반을 분리하여 세척제로 세척·헹굼

▲ 흐르는 물로 내부 세척
▲ 성에 등 제거

▲ 스펀지에 세척제를 묻혀 냉장고 내벽, 문을 닦은 후 젖은 행주로 세제를 닦아냄

▲ 마른 행주로 닦아 건조시킴
▲ 선반을 넣은 후 소독제로 소독

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

▶ 비위생적인 냉장고 관리 예시



냉장고 성에 쌓임



뚜껑 없는 용기에 달걀 보관



외포장 제거하지 않고 식재료 보관

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

2. 식품 등을 취급하는 원료보관실·제조가공실·조리실·포장실 등의 내부는 항상 청결하게 관리하여야 한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 11번 문항과 연계

- 냉장고, 냉동고: 냉장·냉동고 안에 성에가 없고, 음식물이 묻어 있지 않으며, 식재료는 구분되어 정리되어 있어야 해요.
- 음식 외 보관하는 것이 없어야 해요.
  * 외부 포장 등의 오염 우려가 있는 것은 제거 또는 밀봉 후 보관해야 해요.
  * 달걀은 밀폐용기에 담아 보관해야 해요.
- 조리한 식품은 위생적인 용기에 덮개를 사용하여 보관해야 해요.
- 용기가 청결하게 관리되어야 해요.

12 냉장·냉동고의 적정온도를 유지해요 (냉장 5℃이하, 냉동 -18℃이하).

연계사항
P. 15

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 냉장·냉동고의 온도를 항상 일정하게 유지해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

냉장·냉동고의 온도가 조금만 높아져도 세균은 빠르게 증식해요. 적정 온도를 유지해야 식재료의 부패를 막고 안전하게 보관할 수 있어요.

▶온도계 설치 방법

바른 설치 방법	바르지 못한 방법
	
온도측정센서는 냉장·냉동고 안에 넣고 온도 표시 화면은 밖으로 부착하여 온도를 측정 및 확인할 수 있도록 설치	냉장고 내에 표시되는 온도는 설정온도 이므로 반드시 별도의 온도계를 설치하여 실제 온도 측정할 수 있어야 함

[출처: 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서 (식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2025]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인

취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

4. 식품 등의 보관·운반·진열 시에는 식품 등의 기준 및 규격이 정하고 있는 보존 및 유통기준에 적합하도록 관리하여야 하고, 이 경우 냉동·냉장 시설 및 운반시설은 항상 정상적으로 작동시켜야 한다.

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식시설·설비 기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

2. 설비·기구

가. 냉장실 또는 냉장고와 냉동고는 식재료의 보관, 냉동 식재료의 해동, 가열 조리된 식품의 냉각 등에 충분한 용량과 온도(냉장고5℃ 이하, 냉동고-18℃ 이하)를 유지하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 12번 문항과 연계

- 외부 온도계를 별도로 설치하고, 냉장고는 0~5℃, 냉동고는 -18℃ 이하로 관리해요.

13 조리·가공된 식품의 제조일자와 소비기한을 확인하여 철저히 관리해요 (조리된 식품을 냉장보관할 경우 조리일자 표시 포함).

연계사항

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 조리·가공된 식품의 제조일자와 소비기한을 표시·관리해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

조리·가공된 식품은 날짜를 표시하지 않으면 언제 만들었는지 알 수 없어 오래된 식품이 그대로 사용될 수 있어요. 당일 제조, 당일 소진을 원칙으로 하고 제조일자와 기한 관리를 통해 신선도와 안전성을 확보해야 해요. <부록 3> 참고

▶ 식품표시사항 부착 방법



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

▶ 자체 제조 식품 라벨 부착 및 관리(김치 등)

- 유치원 자체 제조 식품(감치, 고추장, 매실청 등): 제품명·제조일자·원산지 등을 표기한 식품 표시사항 라벨 부착, 위생적 보관·관리
- 직접 담근 김치: 제조 환경·재료 신선도·보관 조건에 따라 소비기한 상이, 가급적 빠른 시일 내 섭취 권장



[출처: 소규모 사립유치원을 위한 급식 운영 길라잡이(교육부·한국교육환경보호원), 2024]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 13번 문항과 연계

- 조리·가공된 식품의 제조일자와 소비기한을 확인하여 철저히 관리해야 해요.

14 소비기한이 경과된 원료나 완제품을 조리 목적으로 보관하거나, 이를 음식 조리에 사용하지 않아요.

연계사항
P. 18

과태료
☑ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 소비기한이 지난 식품을 조리에 사용하면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

기한이 지난 식품은 상했거나 세균이 증식되었을 가능성이 크므로 사용하지 않는 것이 급식 안전의 가장 기본 원칙이에요.

법적 근거

▶「식품위생법」제3조(식품 등의 취급)

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」제2조 관련 [식품등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표 1]

8. 소비기한이 경과된 식품 등을 판매하거나 판매의 목적으로 진열·보관하여서는 아니 된다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

▶「집단급식소 급식안전관리 기준」제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 14번 문항과 연계

• 소비기한이 경과된 원료 또는 완제품을 보관 및 사용하고 있지 않아야 해요.

15 식품보관실 내 물품은 바닥에서(15cm 이상) 띄워서 보관해요(선반이나 받침대 이용 권장).

연계사항
P. 12


과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 식품을 바닥에서 띄워 보관해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

식품을 바닥에 직접 놓으면 습기와 해충에 쉽게 노출돼요. 받침대를 사용해 띄워 보관하면 오염을 줄이고 위생적인 상태를 유지할 수 있어요.

▶ 바닥으로부터 15cm 이상 띄워서 보관한 예시



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」제2조 관련 [식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표 1]

1. 식품 또는 식품첨가물을 제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열할 때에는 이물이 혼입되거나 병원성 미생물 등으로 오염되지 않도록 위생적으로 취급해야 한다.

▶「식품위생법」제7조(식품 또는 식품첨가물에 관한 기준 및 규격)

① 식품의약품안전처장은 국민보건을 위하여 필요하면 판매를 목적으로 하는 식품 또는 식품첨가물에 관한 다음 각 호의 사항을 정하여 고시한다.

▶「식품의 기준 및 규격」

제2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격

4. 보존 및 유통기준

1) 원료의 구비요건

(1) 모든 식품(식품제조에 사용되는 원료 포함)은 위생적으로 취급하여 보존 및 유통하여야 하며, 그 보존 및 유통 장소가 불결한 곳에 위치하여서는 아니 된다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품의 기준 및 규격」

제6. 식품접객업소(집단급식소 포함)의 조리식품 등에 대한 기준 및 규격

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 15번 문항과 연계

• 식품보관실 내에서 식품은 바닥과 벽으로부터 15cm 이상 띄어서 보관해요.

16 식품과 소모품은 별도의 장소에 보관하거나, 서로 혼입되지 않도록 분리해 보관해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 식품과 세제 같은 소모품을 함께 보관하면 어떤 위험이 생길 수 있을까요?

A

세제, 소독제 등 소모품이 식품과 함께 있으면 화학물질이 음식에 섞이는 사고가 발생할 수 있어요. 구분 보관은 불필요한 오염을 막고 식품 안전을 지키는 최소한의 조치예요.

▶ 식품과 소모품의 정의

- 식품: 조리에 사용되는 모든 식재료(조미료 포함)
- 소모품: 세척제, 화학물질, 조리에 사용되지 않는 기자재 등

법적 근거

▶「유아교육법」제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

3. 식품 보관실

나. 식품과 소모품은 별도로 구분된 장소에서 보관하도록 하되, 부득이하게 함께 보관할 경우 서로 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

▶「집단급식소 급식안전관리 기준」제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

• 식품과 소모품을 구분하여 보관해야 해요.

* 칸막이, 구분된 선반, 다른 공간에 보관해야 해요.

• **식품 소모품 구분 보관 예시**



[출처: 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서 (식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2025]



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

17 조리된 식품을 취급할 때는 맨손 사용을 금지하고, 위생장갑·집게 등 위생적인 도구를 사용해 관리해요.

연계사항
P. 13

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 조리된 음식을 맨손으로 다루면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

손은 세균 전파가 가장 쉽게 일어나는 부위예요. 맨손으로 음식을 다루면 교차 오염 위험이 커지므로 반드시 위생장갑과 위생적인 도구(집게 등)를 사용해야 해요.

▶조리 중, 비위생적 개인 습관 예시



면장갑 또는 맨손 조리



작업 중 개인 물품 만지기



작업 중 음식을 먹거나 차를 마시고 껌을 씹는 행동

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 17번 문항과 연계

- 조리된 식품 취급 시 위생장갑·집게 등 위생적 도구를 사용해야 해요.

18 식품 취급 등 작업은 바닥으로부터 충분한 높이를 확보해 오염을 방지할 수 있도록 조리대나 작업대를 사용해요(권장 높이 60cm 이상).

연계사항
P. 12

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 바닥에 식품을 두거나 작업을 하면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

바닥에 식품을 두거나 바닥에서 식품을 취급하면 먼지, 곰팡이, 세균에 바로 노출돼요. 조리대나 작업대에서 식품취급 등 작업을 해야 오염을 예방하고 위생적인 상태를 유지할 수 있어요.

▶조리 중, 식품의 비위생적 취급 예시



조리 중, 바닥에서 식재료 취급

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

1. 식품 또는 식품첨가물을 제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열할 때에는 이물이 혼입되거나 병원성 미생물 등으로 오염되지 않도록 위생적으로 취급해야 한다.

▶「식품위생법」 제7조(식품 또는 식품첨가물에 관한 기준 및 규격)

① 식품의약품안전처장은 국민보건을 위하여 필요하면 판매를 목적으로 하는 식품 또는 식품첨가물에 관한 다음 각 호의 사항을 정하여 고시한다.

▶「식품의 기준 및 규격」

제2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격

4. 보존 및 유통기준

1) 원료의 구비요건

(1) 모든 식품(식품제조에 사용되는 원료 포함)은 위생적으로 취급하여 보존 및 유통하여야 하며, 그 보존 및 유통 장소가 불결한 곳에 위치하여서는 아니 된다.

제6. 식품접객업소(집단급식소 포함)의 조리식품 등에 대한 기준 및 규격

3. 원료 기준

2) 원료의 보관 및 저장

가) 공통

(1) 모든 식품 등은 위생적으로 취급하여야 하며 쥐, 바퀴벌레 등 위해생물에 의하여 오염되지 않도록 보관하여야 한다.

(4) 세척 등 전처리를 거쳐 식품에 바로 사용할 수 있는 식품이나 가공식품은 바닥으로부터 오염되지 않도록 용기 등에 담아서 청결한 장소에 보관하여야 한다.

나) 식품별

(4) 과일 및 채소류(사과, 배, 복숭아, 포도, 배추, 무, 양파, 오이, 양배추, 시금치 등)는 세척한 과일·채소와 세척하지 않은 과일·채소가 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 18번 문항과 연계

- 식품 취급 시 바닥으로부터 충분한 높이(60cm 이상)에서 작업해야 해요.

19 식품은 충분히 가열해 조리해요(일반 식품은 75℃ 이상, 어패류는 85℃에서 1분 이상).

연계사항
P. 12

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 식품을 기준 온도까지 충분히 가열해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

충분한 가열조리는 식중독균과 유해 세균을 사멸시켜요. 기준 온도에 도달하지 않으면 세균이 남아 급식 안전에 영향을 줄 수 있으므로, 안전한 급식을 제공하기 위해서는 기준온도까지 충분하게 가열해야 해요.

▶ 가열 작업

- 중심온도 확인: 75℃ 이상(어패류 85℃), 1분 이상 가열 유지
- 온도측정 방법: 조리식품 중 가장 두꺼운 부위를 온도측정, 1회 조리 분량마다 3회 이상 측정



▶ 탐침온도계 관리



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

라. 냉장식품을 검수(檢收)하거나 가열조리 식품의 중심온도를 잴 때 사용할 수 있는 전자식 탐침(探針) 온도계를 갖추어야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- ▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- ▶「식품위생법 시행규칙」 제95조제2항 관련 [집단급식소의 설치·운영자 준수사항, 별표 24]
- ▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]
- ▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제5조 관련 [위생관리 점검표, 별표 2]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 19번 문항과 연계

- 가열하여 제공하는 음식의 중심온도 기준은 명확하게 알고 있어야 해요.
  * 일반식품은 75℃, 어패류는 85℃ 이상

20 채소와 과일을 세척할 때는 「위생용품 관리법」에 따른 세척제를 사용하고, 소독 시 식품첨가물로 허용된 제품을 사용해요. 지도·권장

연계사항
P. 13

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 채소와 과일을 세척하거나 살균할 때 허용된 세척제와 살균제를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

허용되지 않은 세척제나 소독제를 사용하면 잔류 물질이 남아 건강에 해로울 수 있어요. 허용된 세척제와 살균제를 용법과 용량에 맞게 사용하는 것은 잔류 위험을 막고 안전한 음식을 제공하는 중요한 절차예요.

▶ 세척제의 구분

- 1종 세척제: 과일·채소 등 식품에 직접 사용하는 세척제
- 2종 세척제: 식품을 담는 기구·용기·포장에 사용하는 세척제
- 3종 세척제: 식품제조·가공기구 등 기계류의 세척에 사용하는 세척제

▶ 식품첨가물로 허용된 식품용 살균제 종류(7품목)

- 과산화수소(H_2O_2)
- 차아염소산나트륨(NaClO)
- 차아염소산 칼슘($Ca(ClO)_2$)
- 차아염소산수(HOCl)
- 이산화염소수(ClO_2)
- 오존수(O_3)
- 과산화초산(CH_3COOOH)

▶ 소독액 조제

- 소독제: 식품첨가물로 표시된 제품 사용
- 4% 차아염소산나트륨 10ml에 물 약 4L 넣어 희석(100ppm기준)



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제95조제2항 관련 [집단급식소의 설치·운영자 준수사항, 별표 24]
- 「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 20번 문항과 연계

- 제공하는 모든 채소와 과일은 흐르는 물에 3회 이상 헹굼 또는 「위생용품 관리법」에 따른 세척제로 세척 후 물로 3회 이상 충분히 헹구어야 해요.
- 단, 가열하지 않고 생으로 제공하는 채소와 과일은 세척하여 식품첨가물로 허용된 살균제로 소독 후 물로 3회 이상 충분히 헹구어야 해요.

21 원료나 조리 과정에서 교차오염을 방지하기 위해 칼, 도마, 고무장갑 등 조리기구와 용기는 구분해 사용하거나, 세척·소독 후 용도에 맞게 사용해요.

연계사항
P. 12

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 칼이나 도마를 구분하지 않고 사용하면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

칼, 도마, 용기를 구분하지 않으면 생식품의 세균이 조리된 음식으로 옮겨갈 수 있어요. 교차 오염은 식중독을 유발하는 가장 큰 원인 중 하나예요. 그래서 조리기구를 용도에 따라 나누거나 세척·소독 후 사용하는 것은 반드시 지켜야 할 기본 원칙이에요.

▶ 절단 작업

• 칼·도마는 용도별로 구분사용




▲ 가공식품용 (권장) ▲ 육류용 (법적 의무) ▲ 어류용 (법적 의무) ▲ 채소용 (법적 의무) ▲ 완제품용 (권장)

• 칼·도마 용도별 구분 사용이 어려운 경우, 다음의 순서에 따라 사용하되 세척·소독 필수



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

▶ 고무장갑 관리



▲ 장갑은 용도별로 구분사용
※ 용도: 전처리용, 조리용, 배식용, 청소용

▲ 흐르는 물에 이물질 제거
▲ 겉과 안쪽을 모두 세척제로 닦은 후 헹굼

▲ 표면을 '기구등의 살균소독제'로 소독

▲ 용도별로 보관

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

② 영업에 사용하는 기구 및 용기·포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

7. 식품 등의 제조·가공·조리에 직접 사용되는 기계 기구 및 음식기는 사용 후에 세척·살균하는 등 항상 청결하게 유지·관리하여야 하며, 어류·육류·채소류를 취급하는 칼·도마는 각각 구분하여 사용하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제95조제2항 관련 [집단급식소의 설치·운영자 준수사항, 별표 24]

▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 21번 문항과 연계

- 칼, 도마, 고무장갑 등은 어류, 육류, 채소류 등으로 각각 구분하여 사용하거나, 구분사용이 어려운 경우에는 세척·소독 후 사용해야 해요.
- 칼, 도마, 고무장갑 등은 색깔 또는 표시로 용도를 구분하는 기준을 정하고, 그 기준에 따라 사용해요.

4. 배식 및 쓰레기 처리

22 배식 시 음식의 적정 온도가 유지되도록 관리해요 (찬 음식 10℃ 이하, 더운 음식 57℃ 이상). 지도·권장

연계사항
P. 13

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 배식할 때 음식의 온도가 제대로 유지되지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

음식은 온도가 관리되지 않으면 세균이 급격히 증식해요. 적정 온도를 유지해야 안전한 급식이 가능해요.

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품의 기준 및 규격」

제6. 식품접객업소(집단급식소 포함)의 조리식품 등에 대한 기준 및 규격

4. 조리 및 관리기준

(4) 가능한 조리한 식품 중 냉면육수 등 찬 음식의 보관은 10℃ 이하에서, 따뜻한 음식의 보관은 60℃ 이상에서 보관하여야 한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 22번 문항과 연계

- 조리 완료 후 배식 직전까지 보온·보냉해야 해요(보온·보냉 배식).
- 조리 완료 후 2시간 이내에 배식 완료해야 해요(실온 배식).
  - * 가열조리 완료 시점에서 배식 완료까지의 소요 시간을 2시간 이내로 관리
  - * 2시간 이내 배식이 불가능한 경우 냉장식품은 냉장고에 보관
- 냉장한 음식을 따뜻하게 제공할 경우, 반드시 가열조리 온도기준에 맞춰 재가열한 다음 제공해요(열장용 기기를 음식의 재가열 용도로 사용하지 않아요).

23 배식 시 위생장갑, 앞치마, 위생모, 마스크를 착용하고, 세척·소독된 배식 도구를 사용해요.

연계사항
P. 13

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 배식할 때 복장과 도구의 위생 상태를 철저히 관리해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

배식 과정에서는 음식이 아이들에게 전달되므로, 청결한 복장과 도구 사용이 안전한 급식을 지키는 핵심이에요.

▶ 잘못된 배식 예시


남은 음식과 새 음식 혼합


맨손 배식


식판 바닥에 보관

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

▶ 배식 시 주의사항



- 배식 직전 반드시 손 세척 소독
- 배식 담당자는 위생복, 위생모, 마스크를 착용
- 코는 마스크 밖으로, 귀는 모자 밖으로 나오지 않도록 주의
- 위생장갑 착용 후 도구(집게)를 사용하여 배식(손으로 배식 금지)
- 배식하던 용기에 새로운 음식 혼합금지
- 1회용 장갑 착용시 찢어진 경우에는 바로 교체
- 배식시간: 조리 후 2시간 이내 배식 권장(2시간 초과되지 않도록 관리)
- 배식대 및 전용도구는 세척·소독하여 건조된 것 사용
- 배식하고 남은 음식물 재사용 금지

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

① 누구든지 판매(판매 외의 불특정 다수인에 대한 제공을 포함한다. 이하 같다)를 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 채취·제조·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열을 할 때에는 깨끗하고 위생적으로 하여야 한다.

② 영업에 사용하는 기구 및 용기·포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 23번 문항과 연계

- 위생장갑, 앞치마, 위생모, 마스크를 모두 착용하고 배식해야 해요.
- 위생적인 배식도구를 사용해야 해요.

24 조리·제공한 모든 식품은 매회 1인분 분량을 -18℃ 이하에서 144시간 이상 보관(보존식)해요. 지도·권장

연계사항
P. 13

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 조리·제공한 음식을 일정 기간 보존식으로 보관해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

보존식은 식중독이나 위생 문제가 발생했을 때 원인을 확인하는 중요한 자료예요. 보관하지 않으면 사고 원인 규명이 어렵고, 동일한 문제가 반복될 수 있어요. 따라서 보존식 보관은 위생 사고에 신속하고 책임 있게 대응하기 위한 필수 절차예요. 〈부록 4〉 참고


▶ 보존식 보관 방법

1




위생장갑 착용 후 깨끗하게 소독된 용기와 기구를 사용하여 검취한다.

2



검취한 양이 각 반찬별로 1인분량(권고량 150g) 이상인지 확인하여 각각의 용기에 담는다.

3



용기 뚜껑을 닫은 후 메뉴와 일시 등을 기록한 후 용기에 부착한다.

4



-18℃ 이하의 보존식 전용냉동고에 144시간 이상 보관한다.

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

▶ 보존식 보관의 바른 예

사각형 보존식 용기에 담은 예	원형 보존식 용기에 담은 예





[출처: 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서(식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2025]

▶ 보존식 기록표 예시

보존식 기록표	
☑ 오전간식 ☑ 중식 ☑ 오후간식 ☐ 석식	
보존일	2025년 6월 9일 09시 25분
폐기일	2025년 6월 16일 09시 25분
담당자	김 중 앙
식단	오전간식: 찐감자, 우유(10시 00분)
	중식: 기장밥, 북어미역국, 채소달걀찜, 무생채, 배추김치(12시 00분)
	오후간식: 깐쇼새우, 사과(15시 00분)

[출처: 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서 (식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2025]

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- ▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- ▶「식품위생법 시행규칙」 제95조(집단급식소의 설치·운영자 준수사항)
- ▶「식품위생법 시행규칙」 제95조제2항 관련 [집단급식소의 설치·운영자 준수사항, 별표 24]
- ▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제6조(보존식의 보관 등)
- ▶「집단급식소 급식안전관리 기준」 제4조 관련 [위생관리 사항, 별표 1]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 24번 문항과 연계

- 급식으로 제공한 모든 음식을 개별 보관해야 해요.
- 1인분 분량(150g 이상 채취 권장)을 보관(또는 기존 사용하는 보존식 용기에 가득 채워서 보관)해야 해요.
- -18℃에서 144시간 이상 보관해야 해요.
- 보존식 기록표(보존식 채취 및 폐기 일시, 메뉴, 채취자 성명)를 작성하여 함께 보관해요.
- 식단 또는 급식운영일지와 동일한 메뉴를 보존식으로 보관해야 해요.
- 뚜껑이 있는 스테인리스 재질 전용 용기에 보관하고, 부득이한 경우 1회용 멸균팩 사용도 가능해요.

25 세정대·조리대·작업대·배수구 등을 청결하게 관리해요.

연계사항
P. 15

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 세정대나 조리대 등을 청결하게 관리하지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

음식물 찌꺼기와 수분이 남는 곳은 세균과 곰팡이가 쉽게 번식해요. 이를 소홀히 하면 조리기구나 식품이 오염되어 식중독으로 이어질 위험이 있어요. 사용 후 바로 청소하고 정기적으로 소독해 청결을 유지하는 것이 안전한 급식의 기본이에요.

▶ 세정대 청소 방법




▲ 거름망 찌꺼기 제거 및 세척 ▲ 개수대 내·외부 세척제로 세척 ▲ 흐르는 물에 헹군 후 소독

▶ 조리대 및 작업대 청소 방법



▲ 수세미를 이용하여 세척제로 세척 ▲ 흐르는 물로 헹굼 ▲ 200ppm 차아염소산나트륨 소독

▶ 배수구 청소 방법




1 배수로 덮개 걷어내기

2 배수구 덮개는 세척하고 깨끗한 물로 씻어낸 후 '기구 등의 살균소독제'로 소독

3 호스의 분사력을 이용하여 배수로 내 찌꺼기 제거

4 솔을 이용하여 닦은 후 물로 씻어내기



5 배수구 뚜껑을 열고 거름망을 꺼내어 이물 제거

6 거름망과 뚜껑 내부를 세척제로 세척 후 물로 헹구기

7 거름망 소독 후 배수로 덮개 덮기

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

② 영업에 사용하는 기구 및 용기·포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

7. 식품 등의 제조·가공·조리에 직접 사용되는 기계 기구 및 음식기는 사용 후에 세척·살균하는 등 항상 청결하게 유지·관리하여야 하며, 어류·육류·채소류를 취급하는 칼·도마는 각각 구분하여 사용하여야 한다.

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」제3조제1항 관련 [급식 시설·설비 기준, 별표 1]

1. 조리실

사. 조리실에서는 필요한 곳에 손 세척시설이나 손 소독시설을 설치하여 손에 의한 오염을 막아야 한다. 다만, 100명 이상에게 급식을 제공하는 경우에는 손 세척시설과 손 소독시설을 모두 설치하여야 한다.

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」제95조제2항 관련 [집단급식소의 설치 운영자 준수사항, 별표 24]

▶「식품위생법 시행규칙」제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 25번 문항과 연계

- 세정대·조리대·작업대·배수구 등을 청결하게 관리해야 해요.
- 조리시설: 싱크대, 조리대 등 음식물 찌꺼기가 없고 세척과 소독이 잘 되어 있어야 해요.
- 조리장 내 씽크대 등은 배수관이 배수로와 직접 연결되어 바닥을 오염시키지 않도록 조치해야 해요.

26 칼, 도마, 행주 등은 위생적으로 관리하고 정기적으로 소독해요.

연계사항
P. 13

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 칼, 도마, 행주를 세척·소독하지 않고 사용하면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?


A

칼, 도마, 행주는 음식과 직접 닿는 도구이므로 세균 오염에 취약해요. 세척·소독이 충분히 이루어지지 않으면 교차 오염이 발생할 수 있으므로, 철저한 관리와 소독이 필요해요.


▶ 소독의 종류 및 방법

소독종류	대상	소독방법	비고
자외선	칼, 도마, 기타 식기류	소독이 필요한 표면에 자외선이 닿도록 하여 30~60분간 소독	내면이 램프 쪽을 향하도록 위치
열탕	식기, 행주	끓는 물에 30초 이상	그릇을 포개어 소독하는 경우는 끓이는 시간 연장
화학	칼, 도마, 식기	용도에 맞는 '기구 등의 살균 소독제'를 구입하여 용법, 용량에 맞게 사용	사용직전 조제/ 농도확인(test paper)/ 소비기한 확인


▶ 칼·도마




▲ 찌꺼기 제거 후
흐르는 물에 세척



▲ 세척제를 이용하여
수세미로 문질러 세척



▲ 흐르는 물에 세척




▲ 소독제(알콜을 뿌리거나,
염소소독제에 침지)로 소독



▲ 칼·도마(자외선) 보관함에 보관
※ 도마 표면이 과도하게 손상된 경우에는
교체

▶ 소규모 기구류(집게, 수저, 국자, 가위 등)



▲ 음식 찌꺼기 제거
▲ 1회/일 이상 세척
▲ 수저는 구분하여 세척




▲ 금속제 소재는 열탕소독
(끓는물에서 30초 이상)
▲ 플라스틱, 고무 소재는 '기구등의
살균소독제'를 용법·용량에 맞게 사용




▲ 지정된 보관함 또는
소독고에 청결하게 보관

▶ 행주



▲ 행주 용도별로 세척소독
※ 용도: 배식용, 조리용, 청소용


▲ 흐르는 물에 세척




▲ 세척제로 세탁 후 헹굼



▲ 끓는 물에 30초 이상 열탕 소독
※ 반드시 세척 후 열탕 소독하기
(동시에 실시하지 않기)



▲ 헹군 후 짜기



▲ 청결한 장소(햇볕이 잘들고, 바람이 잘 통하는 곳)에서 건조 후 보관

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

② 영업에 사용하는 기구 및 용기·포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

7. 식품 등의 제조·가공·조리에 직접 사용되는 기계·기구 및 음식기는 사용 후에 세척·살균하는 등 항상 청결하게 유지·관리하여야 하며, 어류·육류·채소류를 취급하는 칼·도마는 각각 구분하여 사용하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 26번 문항과 연계

- 칼, 도마, 행주 모두 소독하여 사용해야 해요.
- 열탕 또는 화학소독 방법을 숙지하고, 정해진 시간과 방법에 따라 실시해야 해요.
- 소독이 끝난 도구는 소독고 등에 위생적으로 보관해야 해요.

27 쓰레기통은 뚜껑이 있는 페달식으로 사용하고, 항상 청결하게 관리해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실에서는 왜 뚜껑이 있는 페달식 쓰레기통을 사용해야 할까요?

A


뚜껑 없는 쓰레기통은 벌레 유입과 악취 발생으로 조리실 위생에 영향을 줘요. 페달식 뚜껑을 사용하면 손을 대지 않고 위생적으로 관리할 수 있어요.

▶ 조리실 내 쓰레기통 예시



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

▶ 쓰레기통 청소 방법



1 쓰레기 비우기

2 쓰레기통 및 뚜껑을 세척제로 세척

3 흐르는 물로 헹군 후 뒤집어서 건조

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

마. 조리 작업을 하는 곳에 두는 쓰레기통은 뚜껑이 있는 페달식으로 하여 파리와 같은 해충의 접근을 막아야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 27번 문항과 연계

- 일반 쓰레기통과 음식물 전용 쓰레기통으로 각각 분리하여 사용해요.
- 쓰레기통은 흡수성이 없는 재질로 만들어져 단단하며 내구성이 있고 파손된 부분이 없어야 해요.
- 위생과 편리성을 위해 뚜껑이 있는 페달 쓰레기통을 사용해요.

28 벌레나 쥐 등의 해충이 침입하지 않도록 적절한 조치를 취하고 철저히 관리해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실에 벌레나 쥐가 들어오면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

벌레와 쥐는 식중독균을 비롯한 각종 병원균을 옮길 수 있어요. 해충이 조리실에 침입하면 식재료, 조리도구, 시설 전체가 오염될 수 있으므로, 침입 경로를 차단하고 정기적으로 관리해야 해요.

▶ **방충·방서시설 예시**



급식실 출입구 방충시설 설치



개폐장치가 있는 환풍기 설치

[출처: 유치원 급식 위생관리 안내서(교육부), 2021]

법적 근거

▶ **「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)**

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

라. 출입구와 창문에는 해충 및 쥐의 침입을 막을 수 있는 방충망 등 적절한 설비를 갖추어야 한다.

3. 식품 보관실

가. 식품 보관실은 환기와 방습이 잘 되어 식품과 식재료를 위생적으로 보관하기에 적합한 곳에 두되, 해충 및 쥐의 침입을 막을 수 있는 방충망 등 적절한 설비를 갖추어야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 28번 문항과 연계

• 외부로 직접 통하는 문과 창문 모두 방서·방충 시설을 반드시 설치하고, 정상 작동하도록 유지·관리해야 해요.

29 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」 제24조에 따라 급식시설을 정기적으로 소독하고, 소독필증을 비치해요. 지도·권장

연계사항

과태료
- ☐ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

집단급식소 신고 시 반드시 준수 필요(※50인 미만은 동일 기준 준수 권장)

Q 급식시설을 정기적으로 소독하고 소독필증을 비치해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

정기 소독은 눈에 보이지 않는 세균과 해충 발생을 최소화해요. 소독필증을 비치하면 관리가 실제로 이루어졌음을 증명할 수 있으며, 위생 관리 신뢰성을 높이는 중요한 절차예요. 〈부록 5〉 참고

법적 근거

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조(소독의무)
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제40조(소독의 기준 및 소독에 관한 사항의 기록 등)
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」 제24조(소독을 해야 하는 시설)

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 29번 문항과 연계

- 소독 전문업체를 통해 정기적으로 소독을 실시하고 관련 증빙 서류(소독필증 등)를 보관해야 해요.

30 사용이 끝난 조리도구와 기구는 세척한 뒤, 적절한 방법으로 소독해요.

연계사항
P. 13

과태료
- ☑ 50인 미만
- ☑ 집단급식소


Q 사용한 조리도구 등을 바로 세척·소독하지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A


조리도구와 기구 등을 사용 후 바로 세척·소독하지 않으면 세균이 번식하기 쉬워요. 조리도구와 기구 표면의 오염물을 제거하는 세척 과정을 거친 후 적절한 방법으로 소독하여 표면에 존재하는 미생물을 안전한 수준으로 감소시켜야 해요.

▶ 자외선 소독기 사용 방법

- 35~50℃ 로 설정(목적: 식기구 표면 물기 건조)
- 식기 수분 마른 후, 40분 이상 식품에 접촉하는 면에 직접 조사될 수 있도록 겹치지 않게 보관



- 램프 청결 유지 및 주기적 교체



[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

▶ 식판 세척·소독 방법

1



▲ 식판에 남은 잔반 제거

2



▲ 흐르는 물로 이물질 제거

3



▲ 깨끗한 물에 담가 불리기

4



▲ 수세미로 애벌 세척

5



▲ 식기세척기에서 세척


6



▲ 식기건조기에서 건조
(식기표면 온도는 71℃ 이상 유지)

▲ 식판꺼내기
(위생장갑 등 착용)

7



▲ 소독조 보관 또는 60cm 이상 높이의 선반에 보관

※ 자동식기세척기 사용시 세척제 잔류여부 확인검사 1회/월 이상 실시

▶ 식기세척기 세척·소독 방법

1



▲ 세척기 작동 정지

2



▲ 1회/일 이상 청소

▲ 오물여과 받침, 커튼 등을 분리해 세척제로 세척

▲ 찌꺼기가 남기 쉬운 세척기 내·외부를 호스를 이용하여 청소


3



▲ 커튼은 세척 후 '기구 등의 살균소독제'를 용법·용량에 맞게 사용하여 소독

▲ 스케일 제거: 스케일 제거제를 넣어 1시간 가동(공회전)

4



▲ 건조 환기를 위해 옆면은 열어 두기

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「식품위생법」 제3조(식품 등의 취급)

② 영업에 사용하는 기구 및 용기·포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(이하 "식품 등"이라 한다)의 위생적인 취급에 관한 기준은 총리령으로 정한다.

▶「식품위생법 시행규칙」 제2조 관련[식품 등의 위생적인 취급에 관한 기준, 별표1]

7. 식품 등의 제조·가공·조리에 직접 사용되는 기계·기구 및 음식기는 사용 후에 세척·살균하는 등 항상 청결하게 유지·관리하여야 하며, 어류·육류·채소류를 취급하는 칼·도마는 각각 구분하여 사용해야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제95조제3항 관련 [집단급식소의 설치·운영자의 준수사항, 별표 24]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 30번 문항과 연계

• 사용한 식기류와 조리기구는 반드시 세척·소독 후 보관해야 해요.

31 조리실 입구 또는 인근에 손세정제와 손소독제를 비치해 손 위생을 관리해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실 입구에 손세정제나 손소독제를 비치해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

조리실 입구에 손세정제와 손소독제를 비치하면 종사자가 수시로 손을 세척·소독할 수 있어요. 접근성을 높여 손 씻기를 습관화하고, 손을 위생적으로 관리할 수 있어요.

▶ 손 씻는 시설 및 세정용품 관리 방법

- 손 세정대 근처에 손 세척 방법에 대한 안내문이나 포스터 부착
- 손톱솔, 비누(액상비누), 손 소독제, 건조용품(종이타월 등), 휴지통 비치
- 고체비누: 비누 받침대에 물이 고여 있지 않도록 주의가 필요하고, 가능한 물비누 또는 거품비누로 변경할 수 있도록 유도
- 물비누·거품비누: 손 씻는 시설에 항상 비치, 내용물의 양 확인
- 종이타월 또는 핸드드라이기: 일반 수건을 사용할 경우 재오염의 위험이 있으므로 종이타월 또는 핸드드라이기 사용 권장

법적 근거

▶ 「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶ 「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

사. 조리실에서는 필요한 곳에 손 세척시설이나 손 소독시설을 설치하여 손에 의한 오염을 막아야 한다. 다만, 100명 이상에게 급식을 제공하는 경우에는 손 세척시설과 손 소독시설을 모두 설치하여야 한다.

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 31번 문항과 연계

- **(손 씻는 시설 설치된 경우)** 급수 및 작동이 원활해야 해요.
- **(손 씻는 시설이 설치되지 않은 경우)** '손 세정제'와 '손 소독제', '손의 물기를 닦을 수 있는 종이타월 또는 핸드드라이기'가 비치되어 있으며 깨끗하게 관리되어야 해요.

32 조리 작업에 지장이 없도록 조리실의 조도를 적정 수준(약 220룩스(Lux) 이상)으로 유지해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실이 어두우면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

조리실의 조도가 낮으면 식재료의 신선도나 이물질을 확인하기 어렵고, 칼이나 뜨거운 기구 사용 시 안전사고의 위험이 커져요. 충분한 밝기를 확보하는 것은 위생적인 작업을 가능하게 하고, 조리 종사자의 안전을 지키기 위해 필요해요.

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

마. 조리실 내의 증기와 불쾌한 냄새 등을 빨리 배출할 수 있도록 환기시설을 설치하여야 한다.

바. 조리실의 조명은 220룩스(Lux) 이상이 되도록 하여야 한다.

아. 조리실에는 온도 및 습도 관리를 위하여 적정 용량의 급배기(給排氣)시설 또는 냉·난방 시설 등 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

3. 식품 보관실

다. 환기시설이나 환기창 등 통풍을 위한 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 32번 문항과 연계

- 채광이 잘되어 작업하는데 어려움이 없어야 해요.
- 조리실의 밝기 정도가 작업하는데 어려움이 없어야 해요.

33 조리실과 전처리실·세척실의 구분이 어려운 경우 시간적 분리 또는 이동 동선 구분 등의 적절한 조치를 하여 교차오염을 방지해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☐ 집단급식소

Q 조리 공간과 세척 공간이 분리되지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

전처리·세척 공간과 실제 조리 공간이 분리되지 않으면 교차오염이 쉽게 발생해요. 공간적 또는 시간적 분리를 통해 서로 다른 단계의 오염 가능성을 줄여야 하며, 이는 식품 안전을 확보하는 중요한 조치예요.

▶ 조리공간과 전처리·세척 공간 구분 예시

• 예시 1



• 예시 2



▶ 조리공간과 전처리·세척 공간 구분 예시

작업구역	작업내용
일반작업구역	검수 구역
	전처리(가열 전·소독 전 식품절단) 구역
	식재료 저장구역
	세정 구역
청결작업구역	조리(가열·비가열/가열·소독 후 식품절단) 구역
	정량 및 배선 구역
	식기 보관 구역

[출처: 유치원급식 위생관리 안내서(교육부), 2021]

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

나. 조리실은 작업과정에서 교차오염이 발생하지 않도록 벽과 문을 설치하여 전처리실, 조리실 및 식기구세척실로 구획한다. 다만, 100명 이상에게 급식을 제공하는 경우로서 이러한 구획이 불가능한 경우와 100명 이하에게 급식을 제공하는 경우에는 교차오염을 방지할 수 있는 다른 조치를 하여야 한다.

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 33번 문항과 연계

- 전처리 구역과 조리 구역이 분리되어 있어야 해요.
- 유치원 여건상 구역 분리가 어려운 경우, 교차오염을 방지할 수 있는 조치가 되어 있어야 해요.
  * 교차오염을 방지하기 위해 구역 표시(팻말, 바닥 색깔 등)등 눈으로 관찰 가능한 구분 조치를 취해야 해요.
  * 전처리, 조리, 세척작업 순으로 시간차를 두어 실시하고 작업이 끝나고 다음 작업으로 넘어가기 전에 세정대 등을 세척하고 소독해야 해요.

34 조리실 내의 증기와 불쾌한 냄새 등을 신속히 배출할 수 있도록 환기시설을 설치해요(가정용 후드의 경우에도 충분한 환기 성능이 확보된 경우 포함 가능).

연계사항
P. 15


과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실에 환기시설이 제대로 갖춰져 있지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A

환기가 안 되면 습기와 냄새가 쌓여 곰팡이와 세균이 생겨요. 환기시설은 쾌적하고 위생적인 조리 환경을 만드는 필수 장치예요.

▶ 잘못된 후드 관리 예시



후드망이 설치되어 있지 않음



후드에 기름때를 청소, 제거하지 않음



후드 설치되어 있지 않아 환기 불가

[출처: 유치원급식 위생은 내가 지킨다! (경상북도교육청), 2025]

▶ 환기시설 권장 설치 방법

- 조리기구 사용에 의해 발생하는 오염 물질 및 증기를 배출하기 위해 열을 사용하는 조리기구 상부에 후드를 설치해야 합니다.
- 오염물질을 효과적으로 배출하기 위해 후드는 조리기구에서 1m 이내에 설치하고, 조리기구보다 폭이 넓은 렌지 후드의 경우 그 폭은 높이의 절반 이상이어야 합니다.
- 후드의 형태는 조리기기보다 사방 15cm 이상 크게 하며, 스테인리스 스틸 재질로 제작하되 적정 각도(30° 정도)를 유지하도록 합니다.

▶ 환기시설 관리 및 청소

- 환풍기를 청결하게 관리하지 않으면 후드의 이물질이 조리 중인 음식물에 혼입되며 조리실 환기가 되지 않아 공기 중에 균이 있을 수 있습니다. 따라서 환풍기를 정기적으로 관리하고, 청소하여 청결하게 관리해야 합니다.
- 환풍기(후드)의 정상적인 작동 여부를 확인하며, 주기적으로(주 1회 이상) 환풍기를 청소하여 청결하게 관리합니다.



[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

마. 조리실 내의 증기와 불쾌한 냄새 등을 빨리 배출할 수 있도록 환기시설을 설치하여야 한다.

바. 조리실의 조명은 220룩스(Lux) 이상이 되도록 하여야 한다.

아. 조리실에는 온도 및 습도 관리를 위하여 적정 용량의 급배기(給排氣)시설 또는 냉·난방 시설 등 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

3. 식품 보관실

다. 환기시설이나 환기창 등 통풍을 위한 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

- 「식품위생법」 제88조(집단급식소)
- 「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 34번 문항과 연계

- 후드(조리기기, 식기세척기 위), 환풍기 등의 환기시설이 설치되어 있고, 정상적으로 작동되어야 해요.

35 조리실은 온도와 습도 관리를 위해 급배기 설비나 냉·난방시설 등 조리 공간의 규모와 조리량에 적합한 시설을 설치해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리실의 온도와 습도를 적절하게 유지해야 하는 이유는 무엇일까요?

A

조리실의 온도와 습도가 높으면 세균이 빠르게 증식해 식중독 위험이 커져요. 냉·난방시설과 환기 관리를 통해 온·습도를 적절히 유지해야 안전한 급식을 제공할 수 있어요.

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

마. 조리실 내의 증기와 불쾌한 냄새 등을 빨리 배출할 수 있도록 환기시설을 설치하여야 한다.

바. 조리실의 조명은 220룩스(Lux) 이상이 되도록 하여야 한다.

아. 조리실에는 온도 및 습도 관리를 위하여 적정 용량의 급배기(給排氣)시설 또는 냉·난방 시설 등 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

3. 식품 보관실

다. 환기시설이나 환기창 등 통풍을 위한 적절한 시설을 갖추거나 적절한 조치를 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 35번 문항과 연계

- 급배기 설비 또는 냉·난방시설 등을 갖추어 조리장 온도 및 습도를 적정하게 관리해야 해요.

  * 조리장내 실내온도는 가급적 18℃ 이하를 유지하도록 권장해요.

36 조리 작업을 하는 주변의 벽, 바닥, 천장은 내수성과 내구성이 있는 재질로 마감해 청소와 소독이 용이하도록 관리해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

* 바닥의 경우 지도·권장


Q 조리실의 벽이나 바닥이 내수성과 내구성이 있는 재질로 되어 있어야 하는 이유는 무엇일까요?


A


청소하기 어려운 재질은 세균과 곰팡이가 쉽게 번식할 수 있어요. 내수성과 내구성이 확보된 자재를 사용하면 청소와 소독이 용이해 조리실 위생을 안정적으로 유지할 수 있어요.


▶ 천장, 바닥, 벽 등의 청결상태

• 매일 청소·소독 및 파손 시 즉시 시설 보수


▲ 내수성 재질 사용


▲ 배수구 덮개 설치


▲ 파손 시 즉시 보수관리


▲ 배수시설(트렌치 설치)

※ 하수도는 배수구 및 주변 청소로 배수구가 막히지 않도록 관리
※ 손상된 바닥 균열에 음식물 및 오수가 끼어 있다가 미생물 등이 번식 가능

[출처: 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023]

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

사. 조리실에서는 필요한 곳에 손 세척시설이나 손 소독시설을 설치하여 손에 의한 오염을 막아야 한다. 다만, 100명 이상에게 급식을 제공하는 경우에는 손 세척시설과 손 소독시설을 모두 설치하여야 한다.

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 36번 문항과 연계

- 조리작업을 하는 주위의 내부벽, 바닥 및 천장은 내수성 및 내구성 재질로 청소와 소독이 쉽도록 해야 해요(바닥의 경우 권장사항).

37 시설·설비, 바닥, 벽, 천장 등은 위생 관리에 영향을 줄 수 있는 손상이 없도록 잘 유지·관리해요.

연계사항

과태료
- ☐ 50인 미만
- ☑ 집단급식소

Q 조리실의 시설이나 벽, 바닥이 손상되면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

A 시설에 균열이나 파손이 있으면 먼지, 수분, 해충이 스며들어 세균 오염이 발생할 수 있어요. 정기적으로 점검하고 보수해야 위생 관리 수준을 유지하고 안전한 조리 환경을 지킬 수 있어요.

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

1. 조리실

사. 조리실에서는 필요한 곳에 손 세척시설이나 손 소독시설을 설치하여 손에 의한 오염을 막아야 한다. 다만, 100명 이상에게 급식을 제공하는 경우에는 손 세척시설과 손 소독시설을 모두 설치하여야 한다.

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 37번 문항과 연계

- 조리장 시설(바닥·벽·천장 등)의 파손 및 고장난 설비·기구(오븐, 스팀배관, 바퀴, 릴호스 밸브, 에어커튼 등)가 없어야 해요.

  * 고장난 설비는 수리 의뢰하고 "고장 수리 의뢰 중" 표시를 부착해야 해요.

- **조리장 파손 예시**



38 조리도구와 기구의 식품 접촉면은 위생적인 내수성 재질로 제작해 세척이 용이하고, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능해야 해요.

연계사항
P. 15

과태료
☐ 50인 미만
☑ 집단급식소

Q 조리도구의 재질이 위생적이고 내수성이 있어야 하는 이유는 무엇일까요?

A

조리도구는 음식과 직접 닿기 때문에 재질이 위생에 큰 영향을 줘요. 내수성이 있는 재질은 세균 번식을 막고 세척·소독이 용이해요. 반대로 흡수성이 있는 재질은 오염이 쉽게 남을 수 있어, 위생적으로 관리 가능한 재질을 사용하는 것이 안전한 급식을 위한 기본 조건이에요.

▶ 사용 권장 조리도구

- 세척·소독이 용이
- 인체에 영향을 주지 않음
- 내구성 및 내열성이 뛰어남
- 녹이 잘 생기지 않고 부식이 잘 되지 않음



[출처: 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서 (식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2025]

※ 스테인리스 재질 소독·살균 방법: 열탕소독, 건열소독, 화학소독, 자외선 소독 방법

▶ 사용 지양 조리도구

- 나무소재: 내수성이 없고 세균번식이 용이하여 소독·살균이 어려움.
- 고무대야: 폐플라스틱으로 만들어 중금속 용출 우려가 있으므로 조리용으로 사용하지 않도록 주의

- 플라스틱 재질: 금속보다 내구성이 없고 열에 약하기 때문에 소독 및 살균에 어려움이 있으며, 음식의 냄새를 흡수함.
- 알루미늄 재질: 알루미늄에 과다 노출 시 구토, 설사, 메스꺼움 등을 동반할 수 있기 때문에 사용 주의

법적 근거

▶「유아교육법」 제17조(건강검진 및 급식)

④ 제1항 및 제2항에 따른 건강검진의 실시시기 및 그 결과처리에 관한 사항과 제3항에 따른 급식 시설·설비기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

▶「유아교육법 시행규칙」 제3조제1항 관련[급식 시설·설비 기준, 별표1]

2. 설비·기구

나. 조리, 배식 등의 작업을 위생적으로 하기 위하여 식품 세척시설, 조리시설, 식기구 세척시설, 식기구 보관장, 덮개가 있는 폐기물 용기 등을 갖추어야 하며, 식품과 접촉하는 부분은 내수성 및 내부식성 재질로 하여 씻기 쉽고 소독·살균이 가능하도록 하여야 한다.

*** 집단급식소 등록 유치원 추가 사항**

▶「식품위생법」 제88조(집단급식소)

▶「식품위생법 시행규칙」 제96조 관련 [집단급식소의 시설기준, 별표 25]

관리 TIP

급식 위생·안전 관리 점검표 38번 문항과 연계

- 식품과 직접 접촉하는 주방용구가 모두 내수성으로 소독·살균이 가능하고 부식 등으로 인한 오염이 없어야 해요.

Part 2 - 부록

Ⅱ. 부록

· 식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 [별지] <신설 2023. 12. 7.>
· 식품알레르기 조사서(예시)
· 식품표시사항관리표
· 보존식 기록지(예시)
· 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]
· 유치원 식중독 의심환자 발생 보고(예시)
· 유치원 식중독 원인조사 결과보고(예시)
· 50인 미만 소규모 유치원 급식 위생·안전 점검표

Ⅲ. 참고문헌





Ⅱ. 부록

〈부록 1〉 식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 [별지] 〈신설 2023. 12. 7.〉

식품위생 분야 종사자 건강진단결과서

접수일시		발급번호	

건강진단을 받은 사람	성명		주민등록번호	
진단항목	진단일자	판정일자	진단결과	유효기간
장티푸스				
파라티푸스				
폐결핵				
비 고(의사소견 등)				
판정자 면허번호		의사		(서명 또는 인)

「식품위생법」 제40조제1항 및 「식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙」 제3조2항에 따라 위와 같이 건강진단을 실시하였음을 확인합니다.

년 월 일

OO시·군·구 보건소(의료기관) 장 직인

유의사항

1. 모든 항목에 대한 검진결과 정상 또는 정상(경계)에 해당하고 비정상이 없는 경우 식품위생 분야 영업에 종사할 수 있습니다.
2. 주민등록번호의 뒷번호는 첫 자리만 표시하도록 합니다. (예시: 123456-2XXXXXX)
3. 의료기관은 유효기간 작성 시 건강진단 대상자의 직전 건강진단의 유효기간 만료일을 확인하고, 만료가 되는 날의 다음 날부터 1년으로 표시합니다

식품알레르기 조사서

본원에서는 아래 조사서를 통하여, 원아들의 식품알레르기에 관한 실태를 파악하고 발병에 대한 예방 조치와 제거식, 대체식 등의 급식 필요 여부를 확인하고자 하오니, 학부모님들의 협조를 부탁드립니다.

20　　년　　월　　일

원장　　(인)

1. 해당되는 곳에 O 표해 주시기 바랍니다.

식품 알레르기 유무

있다	없다

1번에서 '있다'로 답하신 분은 아래 문항에 응답해 주시기 바랍니다.

2. 다음 중 반응이 있는 식품을 표시하고 아래 증상 예시를 참조하여 섭취 시의 증상을 기입해 주세요.

식품	반응 여부 (o, x)	증상 (예시 참조)	식품	반응 여부 (o, x)	증상 (예시 참조)
난류			복숭아		
우유			토마토		
메밀			아황산 포함 식품		
땅콩			호두		
대두			닭고기		
밀			쇠고기		
고등어			오징어		
게			조개류 (굴, 전복, 홍합)		
새우			잣		
돼지고기			기타		

증상 예시

피부 관련 증세	두드러기, 가려움증, 피부발진, 습진
부종	얼굴 부종, 눈 부종, 입술 부종
소화기 장애	구토, 설사, 복통
호흡기 장애	기침, 콧물, 쌕쌕거림, 호흡곤란, 청색증
기타	혈압 저하, 의식 저하

3. 위에 표시된 식품알레르기 반응 원인 식품의 최근 발병 시기 및 병원 진단 여부

- 시기(가장 최근) :
- 식품알레르기 진단 시기(병원에서 검사받은 경우만 작성) :

개인정보 수집 이용 동의서

수집되는 개인정보는「개인정보 보호법」에 따라 보호되며
동 법률에 따라 수집 이용 동의가 필요합니다.

1. 수집 이용목적 : 식품알레르기 조사
2. 수집항목 : 수집을 필요로 하는 항목을 모두 기재(예 : 반, 이름, 연락처 등)
3. 이용 및 보유기간 : 본원 졸업 시까지
4. 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 유치원 식품알레르기에 대한 대처나 지도가 불가할 수 있습니다.

개인정보 수집 이용 동의	□예 □아니요

20 . . .

보호자(법정대리인): (서명)

식품표시사항관리표

제품명	
원산지	
입고일	20 년 월 일
소비기한 **제조일자** **개봉일자**	20 년 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일
보관방법	냉장 냉동 실온 // 개봉 후 냉장 기타 / ( )

보존식 기록지

○○유치원

20 년 월 일 요일			
오전 간식	채취일시	시 분	담당자
	식단명		
점심	채취일시	시 분	담당자
	식단명		
오후 간식	채취일시	시 분	담당자
	식단명		
냉동고온도	℃		
폐기일시	20 년 월 일 요일 시 분		
비고			

제 호

소독증명서

대상 시설	상호(명칭)		실시 면적(용적) ㎡(㎥)
	소재지		
	관리(운영)자 확인	직위	
		성명	(인)
소독기간	~		
소독 내용	종류		
	약품 사용 내용		

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제54조제1항 및 같은 법 시행규칙 제 40조제2항에 따라 위와 같이 소독을 실시하였음을 증명합니다.

년 월 일

소독 실시자 상호(명칭)

소재지

성명(대표자) (인)

{'○○. ○. ○, ○○**유치원**(○○**교육지원청**)}

▶ ○○도 ○○시 ○○유치원(공립, 직영)에서 복통과 설사증세를 보이는 식중독 의심환자 ○○명 발생 ⇒ ○○시 보건소에서 역학조사 중

※ 보고자 : 직/성명(전화번호)

1. 유치원 현황

□ 유치원명: ○○유치원(직영급식, ☎ ○○○-○○○-○○○○)

설립구분	급식형태	급식인원수		
		원아수	교직원수	합계 인원수
사립	*직영/상수도*			

2. 발생현황

- 주요증세: 복통 및 설사
- 인지일시: 3.28.(목) 10:30경
  - (인지상황) 3-1반 담임 ○○○이 담당학급 학생 중 설사증상 학생이 ○명 발생함에 따라 원장에게 보고
- 보건소 신고일시목경 보건소신고자원감: 3.28.( ) 11:00 (:) ○○ ○○○
  - 신고시점 기준 (의심)환자 현황: 총 11명 (학생 10명, 교직원 1명)
- 유치원 조치내용
  - 유치원에서 조치한 주요 내용(추가 환자 파악교내 소독 등)
  - 치료조치: 입원 0명, 통원치료 13명, 투약, 자가치료 명

3. 역학조사 등 조치상황

- (○○유치원) 원장 주재 긴급대책 회의(△월 △일 00:00)
  - 회의참석자: 원장, 원감, ○○교육지원청 주무관 ○○○
  - 급식여부: 급식 중단 없음 / 급식중단(△/△일~△/△일까지), 도시락 지참 지도 등 대안
  - 조치: 원아 보건교육 실시
  - (기타 중요 결정사항 등)

('25.00.00. ○○교육지원청/○○유치원)

1. 발생개요

- 유치원명, 설립별, 급식형태, 소재지 등
- 주요증세, 일자별 발병 및 치료현황 등
- 유치원의 인지시기교육청 보고 및 보건소 신고일시

2. 급식실시 현황

- 급식인원(원아, 교직원), 종사원 수, 급식시간, 식단내용
- 식재료납품업체 및 위생관리 현황 등

3. 주요 조치내용

- 일자별, 기관별 주요조치 내용
  - 안전공제회 등의 보상내용관련업체 조치 및 관련자 문책 등 포함

4. 식중독 원인조사 결과

- 식단작성, 식재료검수, 종사자건강 및 위생상태, 조리작업과정 등 조사결과
- 역학조사 설문조사, 보존식 및 환자가검물, 환경가검물 검사결과 등
- 보건소(역학조사관)의 종합 결론

5. 시사점 및 향후계획

- 식중독 사고에 대한 역학조사결과 시사점
- 식중독 방지를 위한 개선방안 및 향후계획

※ 보고시기

- (유치원) 자치구 역학조사 결과 보고서 송부 후 5일 이내 - 관할교육지원청 보고
- (교육지원청) 자치구 역학조사 결과 보고서 송부 후 10일 이내 시교육청으로 보고

급식 위생·안전관리 점검표

기관명	*유치원*	점검일	*2025*
점검자	*직위(급) 성명 (인)*	담당자	*직위(급) 성명 (인)*

교육 지원청명		설립유형		전체 학급수		전체 유아수	
교직원수		어린이 급식지원 관리센터 등록여부		급식 운영형태		배치 영양사 수	
						배치 조리사 수	

* 조리사는 식품위생법 제53조에 따른 면허사를 취득한 경우에 한함

점검자	점검 결과		비고
	적	부	
개인 위생			
1. 주방 전용 위생복, 위생모, 마스크를 청결하게 착용하였는가?			
2. 조리 종사자에 대해 1년에 1회 건강진단을 실시하고 그 기록을 2년간 보관하는가?			
3. 액세서리 등 장신구(반지, 귀걸이, 팔찌 등)를 착용하거나 매니큐어를 사용하지 않고, 손톱을 청결히 유지하고 있는가?			
4. 올바른 손씻기 및 소독으로 손에 의한 오염을 방지하는가?			
5. 종사자가 발열, 설사, 구토 등 식중독 의심 증상 발생 시 즉시 보고하고 작업에서 배제되도록 관리하고 있는가?(지도·권장)			
식단 및 식재료 관리			
6. 유치원 급식 식재료가 품질관리기준에 적합하게 구입 또는 납품되고 있으며, 농축수산물 및 그 가공식품의 원산지가 표시되어 있는가?(지도·권장)			

7. 식재료 검수 시 품질과 온도, 제조일 또는 소비기한 등을 확인하고 기록하는가?(지도·권장)			
8. 영양사(면허 소지자)가 작성한 식단을 바탕으로 급식을 제공하고, 해당 식단표를 공개하는가?(지도·권장)			
9. 식단 변경 시 변경 사유를 기록하며 영양사의 감수를 받고 있는가? (지도·권장)			
10. 식단표에 알레르기 유발 식품 및 주요 영양정보(열량, 단백질 등)를 표시하고 있는가?			
11. 냉장·냉동고 내부를 청결하게 유지·관리하고 있으며, 생식품과 조리식품을 분리 보관하고 있는가?			
12. 냉장·냉동고의 적정온도를 유지하고 있는가? (냉장 5℃이하, 냉동 -18℃이하)			
13. 조리, 가공된 식품의 제조일자 표시와 소비기한 관리(조리된 식품의 냉장보관 시 조리일자 표시 포함)를 제대로 하고 있는가?			
14. 소비기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관하거나 이를 음식물의 조리에 사용하지는 않았는가?			
15. 식품보관실 내 물품은 바닥에서(15cm 이상) 띄워서 보관하는가?(선반이나 받침대 이용 권장)			
16. 식품과 소모품은 별도로 구분된 장소에서 보관하거나 서로 혼입되지 않도록 분리하여 보관하는가?			
17. 조리된 식품 취급 시 맨손 사용을 금지하고, 위생장갑·집게 등 위생적 도구를 사용하여 관리하고 있는가?			
18. 식품 취급 등의 작업은 바닥으로부터 충분한 높이를 확보하여 오염을 방지할 수 있도록 조리대, 작업대 등을 사용하고 있는가? (권장 높이 60cm 이상)			
19. 식품을 충분히 가열조리(75℃, 어패류는 85℃에서 1분 이상) 하는가?			
20. 채소와 과일을 세척할 경우에는 「위생용품 관리법」에 따른 세척제를 사용하고, 살균 시 식품첨가물로 허용된 살균제를 사용하는가?(지도·권장)			
21. 원료나 조리과정에서 교차오염을 방지하기 위하여 칼, 도마, 고무장갑 등 조리기구 및 용기를 구분하여 사용하거나, 세척·소독 후 용도에 맞게 사용하는가?			

배식 및 쓰레기 처리			
22.배식 시 음식의 적정 온도가 유지되도록 관리하는가? (찬 음식 10℃ 이하, 더운 음식 57℃ 이상)(지도·권장)			
23. 배식 시 위생장갑, 앞치마, 위생모, 마스크 등을 착용하며 세척·소독된 배식도구를 사용하는가?			
24. 조리·제공한 모든 식품은 매회 1인분 분량을 -18도씨 이하에서 144시간 이상 보관(보존식) 하는가? (지도·권장)			
25. 세정대·조리대·작업대·배수구 등을 청결하게 관리하는가?			
26. 칼, 도마, 행주를 위생적으로 관리·소독하는가?			
27. 쓰레기통은 뚜껑이 있는 페달식이며 청결하게 관리하는가?			
시설·설비·기구 관리			
28. 벌레나 쥐 등의 침입을 방지하도록 적절한 조치 및 관리가 이루어지는가?			
29. 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조에 따라 급식시설에 대하여 소독을 실시하고 소독필증을 비치하는가? (지도·권장)			
30. 사용이 끝난 후 조리도구 및 기구를 세척한 뒤 적절한 방법으로 소독하여 위생적으로 관리하고 있는가?			
31. 조리실 입구 또는 인근에 손세척제와 손소독제 등을 비치하고 있는가?			
32. 조리작업에 지장이 없도록 조리실의 조도가 적정 수준(약 220룩스 이상)을 유지하고 있는가?			
33. 조리공간과 전처리·세척 공간 간 교차오염을 예방하기 위한 시간적 분리 또는 대체 가능한 조치(가림막, 이동 동선 구분 등)가 이루어졌는가?			
34. 조리실 내의 증기, 불쾌한 냄새 등을 신속히 배출할 수 있도록 환기시설을 설치하였는가? (가정용 후드의 경우에도 충분한 환기 성능이 확보된 경우 포함 가능)			
35. 조리실은 온도 및 습도 관리를 위하여 급배기 설비 또는 냉·난방시설 등 조리공간의 규모와 조리량에 적합한 시설을 설치하였는가?			

36. 조리작업을 하는 주위의 벽과 바닥, 천장은 내수·내구성 있는 재질로 설비되어 청소와 소독이 용이한가? * 바닥의 경우 지도·권장			
37. 시설·설비, 바닥, 벽, 천장 등에 위생 관리에 영향을 줄 수 있는 손상은 없으며, 잘 유지·관리되고 있는가?			
38. 조리도구 및 기구의 식품 접촉면은 위생적인 내수성 재질로 제작되어 세척이 용이하며, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능한가?			
〈기타 사항〉			

Ⅲ. 참고문헌

- 농식품 원산지 표시제 질의응답집(국립농산물품질관리원), 2019
- 유치원급식 위생관리 안내서(교육부), 2021
- 식중독 예방진단 컨설팅 매뉴얼(식품의약품안전처), 2023
- 식품의약품안전처 유권해석 안내(식품의약품안전처), 2023.7.19.
- 어린이급식관리지원센터 위생·안전관리 안내서 식재료 원산지 표시 (식품의약품안전처, 중앙급식관리지원센터), 2023
- 학교급식 위생교육자료(교육부, 17개 시 도교육청, 한국교육환경보호원), 2023
- 소규모 사립유치원을 위한 급식 운영 길라잡이(교육부·한국교육환경보호원), 2024
- 2024학년도 사립유치원급식 기본계획(광주광역시교육청), 2024
- 2025학년도 유치원급식 기본방향(경기도교육청), 2025
- 2025학년도 유치원급식 기본방향(부산광역시교육청), 2025
- 유치원급식 위생은 내가 지킨다!(경상북도교육청), 2025
- 유치원 급식소 위생·안전관리 체크리스트 해설서(식품의약품안전처·중앙급식관리지원센터), 2025
- 유치원 급식소 영양관리 체크리스트 해설서(식품의약품안전처·중앙급식관리지원센터), 2025
- 어린이급식관리지원센터 식단 운영·관리지침(식품의약품안전처·중앙급식관리지원센터), 2025

총 괄 | 이소영(영유아안전정보과 과장)
강행화(영유아안전정보과 사무관)
홍단비(영유아안전정보과 주무관)

기 획 | 김동식(한국교육환경보호원 건강증진센터 센터장)
성현아(한국교육환경보호원 건강증진센터 팀장)

집필진 | 오지은(이화여자대학교 신산업융합대학 교수)

연구진 | 이소윤(이화여자대학교 식품영양학과)
최서영(이화여자대학교 식품영양학과)
박원영(이화여자대학교 식품영양학과)

발행일 | 2025년 10월
발행처 | 교육부 영유아안전정보과
인쇄처 | 하이브(042-223-0781)

50인 미만 소규모

사립유치원 급식 운영 매뉴얼

교육부 17개 시·도교육청 한국교육환경보호원