


학교도서관
환경개선
매뉴얼











충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

차 례

Ⅰ **학교도서관 환경개선 추진 개요** ····· 03
- 목적
- 근거

Ⅱ **학교도서관 시설 사업 추진 절차** ····· 04

Ⅲ **학교도서관 시설 기준** ····· 05
- 설계 일반기준
  – 기본사항 / 배치계획 / 평면계획
- 공종별 확인사항
  – 건축 / 기계설비 / 전기·통신·소방

Ⅳ **학교도서관 기본 공간 구성** ····· 10
- 자료 공간
- 열람 공간
- 출입 공간
- 대출·반납공간
- 교수·학습공간
- 교사업무공간
- 기타공간
- 사진으로 보는 공간 구성 사례

Ⅴ **장서에 따른 서가 면적 기준** ····· 30
- 초등학교
- 중 학 교
- 고등학교
- 특수학교

Ⅵ **참고자료** ····· 35
- 관계법령
- 충청남도교육청 학교 시설 및 자료기준

I 학교도서관 환경개선 추진 개요

- 학교도서관의 위치, 규모, 공간 구성 등 교육과정 지원 및 운영에 필요한 시설과 설비 관련 학교도서관 환경에 대한 기준을 마련하여 학교도서관의 신설, 개선 업무의 표준화와 효율성을 높이고자 함
- 학교도서관은 건축 유행에 따라 달라지는 공간이 아니라 교수·학습센터로서 교사와 학생들에게 반드시 필요한 교육 공간이므로 표준화된 기준을 마련하여 학교 현장의 학교도서관 환경개선 사업 추진의 어려움을 개선하고자 함
- 매뉴얼에서 제시하는 기준은 최소의 일반적 기준으로 업무 추진 시 이를 바탕으로 학교의 상황을 고려하여 충분히 검토하고 협의 후에 적용되어야 함
- 매뉴얼에서 제시하는 기준을 따르기 어려운 사업의 경우, 시설물의 구조·예산의 한계를 고려하여 현실적인 범위 내에서 조정하여 적용함

목적

가 충청남도교육청 「학교도서관 시설 및 자료 기준」에 준하는 매뉴얼 제공으로 기본적인 학교도서관 시설 표준화

나 미래교육을 위해 학습자가 중심이 되는 협동학습과 창의적 융·복합 교육 등이 가능한 장소 마련

다 학교도서관의 원기능과 실질적인 교육활동의 중심 역할 수행을 위한 학교도서관활용(협력)수업 공간 확보를 통해 학습자 주도성을 키우고, 미래사회 세계시민 양성의 교육 공간 실현

라 「어린이 활동 공간에 대한 환경안전관리 기준」 등 법적 의무 사항 준수 및 「장애물 없는 생활환경 인증제도」의 취지와 정신을 참고하여 문화 약자의 접근성과 이용 편의를 충분히 고려한 학교도서관 환경개선 방향 마련

근거

가 도서관법. 법률 제20834호.

나 도서관법시행령. 대통령령 제35811호.

다 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률. 법률 제20594호.

라 충청남도 각급 학교 교구·설비 기준. 충청남도교육청 고시 제2025-9호.

마 충청남도교육청(2024). 학교도서관 시설 및 자료 기준.

바 학교도서관진흥법. 법률 제18547호.

사 학교도서관진흥법시행령. 대통령령 제33343호.

아 학교보건법시행규칙. 교육부령 제366호.

자 환경보건법시행규칙. 기후에너지환경부령 제1호.

Ⅱ 학교도서관 시설 사업 추진 절차

	환경개선 절차	학교도서관 주요 업무
기획	사전검토	• 사업에 필요한 관련 규정 검토 *소방법, 구조안전진단, 내진성능평가, 석면공사 여부 등
기획	협의체 구성 (명예감독제 등)	• 사용자 참여 설계를 위한 학교구성원(학생, 학부모, 교직원), 업무담당자(사서교사 등), 외부전문가 등 구성 *사서교사가 없는 학교는 반드시 사서교사를 협의체 구성원으로 위촉
설계	계획 설계	• 시설환경조사, 관련법규조사, 다른 학교도서관 환경개선 사례 분석, 도서관운영방침(지역 개방 등)·도서관시스템(RFID 등) 결정 • 도서관 비품(존치, 폐기, 이설, 신설) 현황 제시 *우수학교도서관, 다양한 복합문화공간 비교 분석, 구성원 공유
설계	기본설계	• 학교도서관 내·외 레이아웃(열람, 자료, 학습, 업무 공간, 기타) *학교도서관만의 포인트 공간, 이미지 등 디자인 방향 설정 • 학교도서관 공간구성을 위한 점검표 작성 • 학교도서관 시설 관계자 협의
설계	실시설계	• 설계도 작성(평면배치도, 비품표, 조명 방향, 사양서 등) • 사용자 참여 설계에 따른 요구 공간 반영 여부 확인 • 비품 설치에 따른 전기, 통신 위치 확인 • 이용자 동선 고려 • 학교도서관 시설 관계자 협의
시공	공사착공	• 시공 업체 선정(도서관 비품 사양 확인)
시공	건물 구조체 공사	• 도서관 비품 설치 검토(서가, 탁자 규격, 위치 등) • 학교도서관 비품 구입 • 학교도서관 시설 관계자 현장 확인
시공	도서관 내장 완료	• 도서관 비품 반입 및 배치, 도서 배가 위치 확인 • 도서관 전산장비 연결 확인
	준공검사	• 해당기관 사용 검사, 도서관 시범 운영 • 사용자 설명 및 교육

Ⅲ 학교도서관 시설 기준

학교도서관의 역할

「도서관법」(법률 제20834호) 제40조(학교도서관의 설치 등) 제②항 제2호

- 학교교육에 필요한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 이용서비스 제공
- 학교 소장 교육 자료의 통합관리 및 이용 제공
- 시청각자료 및 멀티미디어 자료의 개발·제작 및 이용 제공
- 정보관리시스템과 통신망을 이용한 정보공유체제의 구축 및 이용 제공
- 도서관 이용의 지도 및 독서교육, 협동수업 등을 통한 정보 활용의 교육
- 그 밖에 학교도서관으로서 하여야 할 기능수행에 필요한 업무

학교도서관 비전

「IFLA 학교도서관 선언문」(IFLA. 2025)

학교 도서관 프로그램은 자격을 갖춘 학교도서관 전문가 및 직원, 물리적 및 디지털 장서, 공간 및 설비, 서비스 그리고 활동을 통해 전체 학교 공동체의 교육 및 학습을 개선하고 강화한다.(새로운 기회와 도전을 창출하는 신기술로 인해 빠르게 진화하는 정보 환경에서 학교도서관의 역할은 포용적이고 공평한 교육에서 리터러시, 비판적 사고, 창의성 그리고 세계 시민의식을 위한 적극적인 협동에 있어서 그 어느 때보다 중요하다.)

설계 일반기준

기본사항

- 이용자의 안전사고와 재해를 예방할 수 있는 전기시설과 소방·대피 시설을 갖추어야 한다.
- 학교도서관은 설정된 목적과 목표를 달성하는데 부합하도록 설계되어야 하며, 사서교사 및 학교도서관 담당교사가 설계 과정에 참여할 수 있도록 한다.
- 학교도서관 공간은 도서관 관리자나 의사결정권자의 개인적 취향을 반영하기보다 이용자의 의견수렴을 통한 설계가 이루어져야 한다.
- 학교도서관의 위치는 단위 학교 여건을 고려하여 학교 구성원이 이용하기 쉽도록 접근이 용이하고 소음이 적은 장소에 위치하여야 한다.

- 학교도서관 건물은 통풍, 채광, 조명, 방습, 방화, 방음 및 냉·난방 시설 등을 구비해야 한다.
- 학교도서관은 청각자료와 영상자료를 활용할 수 있는 각종 시청각기기를 충분히 확보하고, 효율적 정보 활용에 필요한 디지털 신기술 등을 적극 도입 운영해야 한다.
- 특수학교 및 특수학급이 설치된 학교의 도서관은 **특수교육대상자들의 장애영역과 특성**에 따라 자유롭게 접근하여 이용할 수 있는 시설과 기기를 갖추어야 한다.
- 면적은 200㎡ 이상으로 하고, 학교급에 따른 권장 설치 면적은 [표 1]과 같다.

[표 1] 학교급에 따른 설치 면적

학교급	면적
초등학교	200㎡(교실 3.0칸) 이상
중학교	230㎡(교실 3.5칸) 이상
고등·특수학교	260㎡(교실 4.0칸) 이상

※교실 1칸은 약 66㎡로 복도는 포함하지 않는다

- 자료공간과 열람공간 30~35dB, 교수·학습공간 35dB, 교사업무공간 35~40dB 이하, 기타 공간 40dB 내·외로, 외부 소음을 차단할 수 있도록 한다.
- 이용자의 편의와 도서관 자료 보존을 위해 적절한 환경 조건을 구성하여, 온도·습도·먼지·오염·소음 수준을 통제할 수 있어야 한다.
- 도서관은 다량의 도서, 서가 등의 무게를 버틸 수 있도록 충분한 하중을 고려한다. [도서관(서고)의 기본등분포활하중: 7.5KN/㎡][1]
- 도서관 환경개선(공간혁신, 수선 등)사업을 통해 도서관 위치가 바뀌는 경우, 일반교실과 도서관의 하중 적용 기준의 차이를 고려하여 구조보강 등의 조치를 취해야 한다.
- 도서관 천장은 방음 효과가 있는 자재를 사용하며 서가의 높이를 고려하여 천장 높이를 결정하되, 개방감 확보를 위해 천장고를 최소 2.5m 이상 확보한다.

1 국가건설기준센터 「KDS 41 12 00 건축물 설계하중」 3.2.1 기본등분포활하중

- 수선의 빈도가 낮은 도서관의 특성상 원활한 교수·학습이 유지될 수 있도록 유행에 따른 특수자재의 사용을 지양한다.
- 가구 설치 및 공간구성 시 이용자 유형에 따른 스케일을 고려한 인체 공학적 설계를 반영하며, 안전성을 확보할 수 있도록 모서리 등 돌출물을 최소화한다.
- (전자)자료, 관리자 공간 등 전기, 통신설비가 필요한 공간을 고려하고 전선 등이 노출되지 않도록 매립하여 설치한다.
- 도서관의 필요 교구 및 설비는 「충청남도 각급 학교 교구·설비 기준」을 참고한다.

배치계획

- 도서관은 본동 건물에 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이 별도 건물에 위치 하는 경우, 포장, 비가림 시설 등을 설치하여 학생들이 도서관으로 이동하는데 불편하지 않도록 한다.
- 학교의 모든 구역에서 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치하여야 하되, 가급적 체육관, 음악실, 급식실 등 소음 발생이 큰 장소와 분리한다.
- 학생 수 변동 및 도서의 증가를 고려하여 확장이 가능한 곳에 위치하여야 한다.

평면계획

- 단층으로 설계하며, 벽, 창, 출입문으로 복도와 명확하게 공간을 구분할 수 있도록 구획한다.
- 부득이 복층 구조 설계 시 도서 이동을 위한 수직 동선 시설(덤웨이터, 엘리베이터 등)을 설치하고, 표준 규격 외 도서 이동에 충분한 기능을 수행할 수 있도록 한다.

[서적리프트 규격]

구분	규격(너비×깊이×높이㎜)	하중(㎏)
도서리프트 (덤웨이터)	400×500×500	40
	600×600×600	60
	700×900×800	100
	700×1,000×800	150
	700×1,100×900	200
	900×1,200×1,100	300

출처: 문화체육관광부(2024). 공공도서관 건립 운영 매뉴얼 p.140

[수직동선 시설의 규격 및 적정 하중]

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">규격(너비×깊이×높이㎜)</th><th>하중(㎏)</th><th colspan="2">비고</th></tr>
<tr><td rowspan="5">엘리베이터</td><td>12인승</td><td>1,600×1,350×2,100</td><td>900</td><td colspan="2" rowspan="3">1대에 3,000㎡를 초과하는 경우에
그 초과하는 매 3,000㎡이내마다
1대의 비율로 가산한 대수임</td></tr>
<tr><td>14인승</td><td>1,600×1,500×2,100</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>16인승</td><td>1,800×1,500×2,100</td><td>1150</td></tr>
<tr><td>18인승</td><td>1,800×1,700×2,100</td><td>1350</td><td rowspan="2">1+</td><td>3,000㎡ 초과하는 바닥면적</td></tr>
<tr><td>21인승</td><td>2,000×1,750×2,100</td><td>1600</td><td>3,000㎡</td></tr>
</table>

출처: 문화체육관광부(2024). 공공도서관 건립 운영 매뉴얼 p.141

- 학교도서관의 공간 구성은 출입 공간, 대출·반납 공간, 자료 및 열람 공간, 교수·학습 공간, 업무 공간, 기타 공간 등으로 구성한다.
- 각 공간은 이용 형태와 공간적 특성에 맞는 동선을 고려하여 유기적으로 연결할 수 있도록 구획한다.
- 서비스 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 가변형 조닝(Zoning)을 적용한다.
- 이용자간의 방해를 최소화하고 동선의 흐름을 고려한다.
- 관리·감독의 가시성을 확보할 수 있도록 ㄱ, ㄴ자 모양을 지양하고 사각지대를 최소화한다.
- 출입문은 실내가 보일 수 있도록 강화 유리문 등의 양여닫이문을 설치한다.

공종별 확인사항

건축

- 천장, 바닥, 벽면에는 소음을 흡수하고 방음 효과가 있는 제품을 사용한다.
- 채광과 환기가 쉽도록 창문을 크게 하고, 높은 곳에 창호를 설치하여 서가로 창문을 가리지 않도록 한다.
- 도서관 온·습도 유지와 결로 방지 등을 위해 도서관 내·외벽에 커튼월, 폴딩도어 등 유리 재질로 구성된 벽의 사용을 지양한다.

- 부득이 정보자료의 특성, 관리공간, 이용자 공간의 구분, 교수학습 공간 간의 연계를 위한 가변형 구조를 채택할 경우 폴딩도어 혹은 무빙월을 설치할 수 있다.
- 유리재질로 구성된 벽(커튼월, 폴딩도어 등)을 설치할 경우 독립하여 자중을 부담할 수 있도록 하고, 낮은 서가, 비품을 배치할 수 있도록 바닥으로부터 최소 1m 이상을 강구조물 혹은 벽체로 보강한다.

기계설비

- 원활한 환기를 위한 시설을 갖춰야 하며, 자연환기량을 초과하는 경우 기계환기 설비를 추가 설치한다.
- 계절과 날씨의 변화에 따라 냉·난방이 효율적으로 전달될 수 있도록 하며, 도서관 내부의 관리공간(혹은 대출반납대 등)에 냉·난방 제어장치를 배치한다.

전기·통신·소방

- 공간별 조도는 자료공간과 열람공간 500lx, 교수·학습공간 300lx[2]를 확보하되 눈부심이 발생하지 않도록 한다.
- 공간별로 필요에 따라 밝기를 조절할 수 있는 딤머 스위치 혹은 개별 스위치를 설치하여 낮은 조도에서 높은 조도까지 확보할 수 있어야 한다.
- 특히, 교수·학습공간의 경우 수업, 강연 등의 활동 지원을 위한 스크린, 전자칠판 등의 이용이 용이 하도록 세분화된 조정장치를 별도 설치하여야 한다.
- 자료공간의 조명 설치시 조도 손실을 방지하기 위해 서가 사이 통로에 수평 배치한다. (서가 바로 위 조명 설치 지양)

2 학교보건법 시행규칙 [별표2] 환기·채광·조명·온도의 조절기준과 환기설비의 구조 및 설치 기준

IV 학교도서관 기본 공간 구성

학교도서관 공간구성의 기능적 요소

학습 및 연구 공간	정보이용 데스크, 목록, 온라인 데스크, 학습연구테이블, 참고자료 및 기본자료 비치 공간
개인 독서 공간	리터러시, 평생학습, 오락 독서용 도서 및 정기간행물 비치 공간
교육 공간	적정 교육 기자재 및 전시공간을 갖춘 소그룹, 대그룹, 학급 단위 집합 교육을 할 수 있는 좌석 공간(학생수의 10% 좌석을 권장)
미디어 제작 및 단체 프로젝트 수행 공간	개별, 팀 및 학급단위 프로젝트 수행 공간(실험실 또는 제작 공간)
사무공간	대출 데스크, 사무실, 도서관 미디어 자료처리, 장비, 소모품, 각종 재료 보관 공간

출처: IFLA 「학교도서관 가이드라인」 2015.6.

학교도서관 설치 시 한정된 예산과 공간을 활용하는 경우가 많아 모든 기능별 공간을 명확하게 구분하여 갖추기에는 어려움이 있다. 가까운 미래에 대한 잠재적 공간 변화에 대응하기 위해 고정적 형태의 공간보다 유연성 있는 공간구성이 필요하다.

따라서 도서관 공간구성 시 도서관 운영에 필수적인 기본공간(대출·반납 공간, 자료 및 열람 공간, 교수·학습 공간, 사무공간)을 우선으로 마련하고 그 외 공간은 학교 상황에 맞춰서 유연하게 운영한다. 이때 학교도서관의 공간은 학교의 특성과 환경을 고려하여 자유롭고 창의적인 풍토를 제공할 수 있어야 하며, 혁신성, 공정성, 안정성, 편의성, 연결성, 유연성, 자연친화성 등을 고려하여 설치한다.

자료 공간





- 자료 공간은 주로 서가를 배치하는 곳이다. 도서관의 핵심 공간이며 도서관 공간구성 시 가장 먼저 위치를 선택해야 하는 곳이다. 도서관 공간구성의 가장 많은 면적을 차지하며 충분한 공간을 확보하지 못한다면 도서를 배가하지 못하게 될 수 있다.
- 학교도서관의 교육적 기능을 강화하기 위해 교과연계형 서가를 별도로 구성하고, 특수학생(점자, 촉각자료) 및 이주배경학생(이중언어 자료 등)을 위한 맞춤형 자료 코너를 마련한다.
- 서가 배치 시 도서를 찾는 이용자의 동선이 꼬이지 않도록 유의한다.
- 서가와 서가의 사이는 최소 120cm 이상을 확보한다.
  * BF인증을 고려할 때 150㎝이상 권장
- 이용자의 연령, 특성에 따라 일반적인 배열이 아닌 특정 도서만을 모아 배가할 수 있다.(점자라벨책, 그림책 등)
- 전시(디스플레이) 서가를 배치하여 이용자들에게 신간도서, 추천도서, 교과활용 도서 등을 보여주는 방법도 있다.
- 자료 공간의 확장성을 고려하여 가급적 기성품 서가를 사용하고, 고정형(서가 단의 높이 조절이 불가능한) 제작 서가의 사용은 지양한다.
- 제작 서가를 활용하는 경우 단의 너비, 높이, 폭, 하중 등을 고려하여 공간이 낭비되지 않도록 한다.
- 서가와 조명이 수평이 되게 배치하여 제일 하단의 도서명, 도서기호 등을 보는데 지장이 없도록 시야를 확보한다.
- 서가 높이로 냉·난방 효율이 떨어지지 않도록 한다.
- 서가의 높이는 초등학교 도서관 3~4단(150㎝ 미만*), 중·고등학교 도서관 5~6단, 특수학교 도서관 3~6단 서가 사용을 권장한다.
  * 높이 150㎝이상 서가에는 반드시 전도방지커넥터를 설치

열람 공간





- 열람 공간은 도서를 읽고 생각을 나누는 곳으로, 다양한 형태의 책상과 좌석으로 구성할 수 있다. 교수·학습 공간과 열람 공간을 구분하여 서로 다른 이용에 방해받지 않게 하는 것이 좋다. 열람 공간은 유형에 따라 개인 열람·학습이 가능한 공간, 토의·토론, 프로젝트 수행 가능 공간, 휴식과 독서를 병행할 수 있는 공간 등으로 구분할 수 있다.

- 개인 열람·학습이 가능한 공간은 개인이 조용한 환경에서 독서 및 학습할 수 있는 공간이다. 창가 열람석, 칸막이 열람석 등 개인 좌석으로 구성하는 것이 좋으며, 개별 조명이나 콘센트 등을 설치할 수 있다.

- 토의·토론, 프로젝트 수행이 가능한 공간은 4~6명의 학생들이 책을 읽고 토의, 토론, 그룹 프로젝트 등을 수행하는 곳이다. 활발한 의견 교환과 협업이 가능하도록 4~6인 테이블을 비치하거나 별도 소모임 실을 구성할 수 있으며, 이동식 화이트보드, 노트북 등을 설치할 수 있다.

- 휴식과 독서를 병행할 수 있는 공간은 편안하고 자유로운 분위기에서 휴식과 독서를 누리는 곳으로, 소소한 대화가 가능하고 교양서적이나 웹툰 등을 읽기에 좋은 공간이다. 아늑한 환경을 위해 소파와 스툴, 빈백, 온돌마루, 북누크 등으로 구성하는 것도 좋다.

출입 공간





- 출입 공간은 도서관 분위기를 결정하는 중요한 장소이며, 학교도서관에 대한 호기심과 이용 욕구를 일으키는 중요지점으로 공간 개선 시 우선으로 개선하는 것이 좋다.
- 출입 공간은 출입문, 출입구, 출입구 앞 활용 가능한 복도와 벽을 포함한다.
- 출입문은 짧은 시간(주로 쉬는 시간, 점심시간)에 많은 학생이 한 번에 모여드는 것을 고려하여 학생들의 안전 확보를 위해 출입 공간 주변에는 동선에 방해가 되는 시설물이 없도록 구성한다.

  * 계단 시설이나 많은 가구 설치 지양
- 도서의 대량 이동이 용이하도록 충분한 넓이로 설계한다.
- 출입구 주변에 비치하는 키오스크, 무인대출반납기를 위한 전기시설(매립 설치 권장)을 갖추고 전선이 학생들의 동선에 방해가 되지 않도록 한다.
- 주출입구 벽면을 활용하여 십진분류표, 도서관 이용안내, 새로 들어 온 책 안내 등의 게시가 가능하도록 한다.

  * 게시 효율을 위하여 통유리보다 콘크리트, 목재 등을 활용한 벽면 구성 권장
- 통상적으로 주출입구 가까이에 대출·반납 공간이 있으므로, 대출·반납에 필요한 각종 장비의 콘센트, 네트워크, 와이파이 등의 전기·통신 시설을 확보한다.

  * 컴퓨터, 책소독기, 전자일력표, 전자기기 등 전력 다수 소요
- 학생들의 협력수업 및 프로젝트 결과물 같은 교육활동 작품들을 상시 전시할 수 있는 별도 공간을 확보하여 운영하도록 한다.
- 출입 공간은 가능한 주출입구를 중심으로 하고, 반드시 필요한 경우를 제외하면 부출입구 설치는 지양한다.
- 장애물 없는 생활환경 인증제도(Barrier Free. BF)의 출입구 규격에 맞추어 휠체어 이동이 원활할 수 있도록 보편적 설계를 고려한다.

  * 출입문 폭 최소 120cm이상, BF인증을 고려할 때 150㎝ 이상 확보 권장

대출·반납 공간





- 대출·반납 공간은 대출·반납이 이루어지거나 이용자와 관리자의 상호작용이 일어나는 곳이다. 효율적인 공간 운영을 위해 도서관 설치 시 이용자·관리·자료·출입동선 등을 고려한 충분한 동선 분석과 검토가 필요하다.
- 대출·반납 공간은 이용자가 쉽게 찾고 접근할 수 있는 장소에 위치해야 하며, 도서관을 한눈에 볼 수 있는 곳이어야 한다.
- 대출·반납 공간은 이용자가 위압을 느끼지 않으면서도 업무에 방해가 되지 않도록 책상의 높이, 크기, 형태를 고려한 대출반납대를 설치 한다.
- 대출반납대의 높이는 학교급에 따라 이용자의 신장을 고려하여 설계하고, 특수교육대상자의 이용 편의를 위하여 전면에서 30~40cm 안쪽으로 휠체어가 들어갈 수 있는 공간을 확보해야 한다.
- 대출·반납 업무가 용이하도록 반납한 도서를 보관하는 이동용 책수레를 둔다.
- CD, USB 등 비도서자료의 수납공간을 마련하여 딸림자료 이용이 편리하게 한다.
- 예약도서 보관, 도서관 보조 인력 업무 처리 등이 가능한 공간을 확보한다.
- 대출반납대는 도서 관리, 이용 동선을 위해 주출입구 인근에 위치하도록 한다.
- 대출반납대에는 대출·반납용 컴퓨터, 전자일력표, 키오스크 등의 전자기기가 위치하므로 반드시 충분한 전기배선, 네트워크 연결 등이 가능할 수 있게 한다.
- 대출반납대에는 효율적인 도서관 운영을 위해 도서관 전체 조명, 냉·난방 컨트롤러 등을 배치하여 관리 동선이 복잡하지 않게 한다.
- 외부의 무인 반납함은 반납처리를 위한 이동을 고려하여 동선이 길지 않게 주출입구 가까이에 설치한다.

교수·학습 공간





- 교수·학습 공간은 단순 교수·학습 공간이 아닌 '코티칭 및 협력학습 공간'으로 도서관 협력(활용) 수업 등의 다양한 활동을 하는 곳이다. 빔프로젝터, (전자)칠판 등 수업에 필요한 시설을 갖추고 도서관을 활용하여 수업을 진행할 수 있다.
- 수업을 위한 (전자)칠판, 강연대, 음향시설, 수납장 등 각종 교육 기자재를 배치, 보관하고 활용할 수 있도록 조명을 세분하여 관리할 수 있게 한다. 또한 영상기기 사용에 불편함이 없도록 조명을 세분하여 관리할 수 있게 한다.
- 수업용 컴퓨터, 태블릿 등을 확보할 수 있고, 무선 네트워크 등을 설치하여 정보활용 수업을 지원한다.
- 최소 한 학급 단위가 모여 수업을 진행할 수 있도록 책상과 의자를 확보하며, 적절한 공간과 좌석을 확보하기 어렵다면 열람 공간과 통합 구성하여 가변적으로 사용할 수 있다.
- 출입구와 거리를 두어 조용한(소음이 적은) 곳에 위치를 정한다.

교사업무 공간





- 업무담당자가 종합적인 도서관 업무(사무, 수업 준비, 자료 제작, 자료정리, 장비 작업, 장비 보관 등)를 처리하는 공간으로 대출반납대와 구분한다.
- 대출반납대와 별도로 관리자의 도서관 운영, 독서 교육 등 다양한 업무를 수행할 수 있도록 충분한 공간을 확보하고 비품을 구비한다.
- 별도 관리, 오·훼손 및 파손, 폐기 등의 도서를 보관하는 서가가 필요하다.
- 장비 작업, 도서 수리 등이 가능할 수 있는 작업 공간과 도서 보수 용품, 도서관 운영 물품 등을 보관할 수 있는 수납공간이 필요하다.
- 잡음 및 소음을 고려하여 별도의 공간을 마련하는 것이 좋다.
- 교사업무 공간은 개인 사무공간을 넘어 교사 협력 및 수업 설계 지원, 교과별 프로젝트 수업자료 준비, 공동수업 설계, 협의 등이 이뤄질 수 있도록 설계하여 도서관 기반 전문적학습공동체의 허브 역할을 수행하는 공간으로의 구성을 권장한다.

기타 공간





- 정보 검색대, 무인대출반납기, 수업용 태블릿 보관함 공간, 독서동아리, 소모임 공간, 소그룹 토론실, 메이커 스페이스, 작품 전시 공간, 놀이 공간 등 별도의 다양한 공간을 구성할 수 있다.
- 디지털 자료 제작 공간, 메이커 스페이스 등은 국가도서관통계, 도서관 운영 평가, 학교도서관 현황조사 등에서 기타 공간으로 학교도서관 공간과 분리하여 도서관과 인접한 곳에 별도실로 설치할 수 있다.
- 도서관 활용(협력)수업 결과물, 독서 활동 작품 등 작품 전시 공간은 출입 공간을 활용할 수도 있지만 별도 공간으로 확보하여 활용하기도 한다.

사진으로 보는 공간구성 사례





서가와 서가 사이에 조명을 수평으로 배치하여 서가 양면의 시야와 조도를 확보하도록 함



서가 전도방지커넥터 설치




별치서가 고려시 이용자의 눈에 잘 띄는 곳에 배치하면 자료 이용 효율을 높일수 있음
단, 불필요한 별치서가는 도서 검색의 효율성을 낮추고 공간을 낭비할 수 있음





주출입구와 인접한 외부 반납함이 대출반납대 뒤쪽과 연결됨





교수학습의 효율성을 위해 필요시 무빙월과 폴딩도어로 공간 구분
(무빙월 또는 폴딩도어 설치시 매립공간을 마련하여 통행에 지장이 없도록 함)



도서관 내부 넓은 창을 통하여 채광과 환기 확보



열람공간을 위한 붙박이 의자와 책상 배치 인테리어를 할 경우, 이용자가 앉았을 때
책상과 의자의 거리, 창가와의 조화 등을 고려해야 함




토의·토론, 프로젝트 수행 공간





창가를 활용한 개인학습 공간 및
개인학습공간의 조명 장치







출입구, 출입구 복도와 벽을 활용한 안내, 전시 공간 활용
(도서관 벽이 유리재질인 경우 안내 전시 등 공간 활용이 어려울 수 있음)



높이 차이가 제거 된 휴식하며 독서할 수 있는 공간(BF)



점자블록이 설치된 출입구(BF)





대출반납공간이 자료공간, 열람공간을 등지고 있는 형태로
학생들의 안전지도와 생활지도에 매우 취약함



서가의 깊이가 깊거나 단수 조절이 불가능한 서가는 관리와 이용의 불편을 초래하며
자료공간을 낭비할 수 있음



서가 배치시 소화전, 콘센터의 간섭이 없도록 배치하여야 함



초등학교의 경우 학생의 발달 단계를 고려하여 낮은 서가부터 높은 서가까지 배치가 필요함



천장고와 냉·난방기의 위치를 고려하지 않은 서가의 높이와 서가 배치는
냉·난방 효율 저하를 초래함



열람공간 구획 구조물이 냉·난방기를 막고 있어 열람공간 전체에 냉·난방 효율이 떨어짐
(구조물 설치시 각종 설비(냉·난방기, 조명 등)의 위치를 고려해야 함)



서가의 위치를 고려하지 않은 조명과 설비는 조도에 영향을 줌



도서관 주출입구에 설치된 도난방지 안테나가 출입문과의 거리로 인하여 역할을 다하지 못함



도서관 주출입구에 시건장치가 없는 사례로
이용자의 안전과 도서관 내부 관리를 위한 시건장치 필요



도서관이 급식실, 체육관 등과 통행이 잦은 구간에 배치되는 경우 소음에 매우 취약하며,
도서관을 폴딩도어로 구획하는 경우 방음, 온·습도 관리에 취약함



전자칠판을 중심으로 좌우 넓은 책상배치와 학생들이 전자칠판을 등지고 앉는 구조로
학습에 적당하지 않음



주출입구와 대출·반납공간과 인접한 위치의 교수학습공간으로 소음발생가능
(공간 구획 필요)

V 장서에 따른 서가 면적 기준

장서에 따른 서가 면적 산출 기초 자료

장서

국가도서관통계시스템(https://://www.libsta.go.kr) 학교도서관 1관당 도서(인쇄) 자료수 2024년 전국 평균 16,416권을 기준으로 함.


서가

강봉숙(2022) “학교도서관 장서 배가를 위한 소요 서가 산출에 대한 논의”를 바탕으로 서가 포화도* 70% 수준 양면 서가(너비×깊이×높이:972×560×373㎜)** 기준, 학교급에 따라 초등학교 4단서가, 중학교 5단서가, 고등학교 및 특수학교 6단 서가로 산출함.


* 서가 포화도는 특정 서가에 수용 가능한 전체 도서 권수 대비, 현재 실제 배가되어 있는 도서 권수의 비율

** 기성품의 서가 크기는 판매(제작)사에 따라 다를 수 있음.


서가예시




단면 1면 서가
(972×400×373㎜)



단면 2면 서가
(1,944×400×373㎜)



양면 1면 서가
(972×560×373㎜)



양면 2면 서가
(1,944×560×373㎜)

※ 학교에 따라 서가 단과 연의 수를 달리하면 면적은 달라질 수 있음.





거리

주통로부터 서가까지의 거리, 서가 사이의 거리는 「2024 공공도서관 건립·운영 매뉴얼」을 바탕으로 **주통로에서 서가까지의 거리는 180㎝**, 서가와 서가 사이의 거리는 120㎝로 설정함.

※ 서가 사이 거리는 최소 기준 이하로 축소 할 경우 자료 이용을 위한 이용자 동선에 불편을 초래할 수 있음.



초등학교



기준 장서수: 16,416권 / 서가사양: 4단 양면 서가(일부 단면)

면적	[1안] 115.95㎡	[2안] 120.99㎡
배치모양		
면적	[3안] 123.69㎡	[4안] 125.46㎡
배치모양		

중학교





기준 장서수: 16,416권 / 서가사양: 5단 양면 서가(일부 단면)

면적	[**1안**] 128.183㎡	[**2안**] 134.355㎡
배치모양		

면적	[**3안**] 134.355㎡	[**4안**] 140.005㎡
배치모양		


고등학교

기준 장서수: 16,416권 / 서가사양: 6단 양면 서가

면적	[1안] 123.813㎡	[2안] 131.105㎡
배치모양		
면적	[3안] 133.805㎡	[4안] 137.915㎡
배치모양		

특수학교

- 초·중·고등학교 기준을 참고하여 장애영역과 특성에 따라 서가사양 3단~6단으로 적절히 조정하여 배치할 수 있다.
- 도서관은 학교 특성에 따라 설치하며, 보통교실과 겸용하는 형태로 설치할 수 있다. 다만, 총 열람 좌석은 20석 이상이어야 한다.



참고문헌

- 강봉숙 (2022). 학교도서관 장서 배가를 위한 소요 서가 산출에 대한 논의. 한국문헌정보학회지, 56(1), 347-364.
- 국가도서관통계시스템(2025.11.20.) https://://www.libsta.go.kr
- 교육부 (2024). 제4차 학교도서관진흥기본계획(2024~2028).
- 교육부, 한국교육학술정보원 (2022). 미래 교육을 위한 학교도서관 공간 혁신 매뉴얼.
- 문화체육관광부 (2024). 공공도서관 건립·운영 매뉴얼.
- 송기호 (2021). 학교도서관 운영의 실제(개정6판). 서울: 한국도서관협회.
- IFLA (2015). The IFLA School Library Guidelines (2nd. ed.). https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf
- IFLA (2025). IFLA School Library Manifesto. Available: https://repository.ifla.org/rest/api/core/bitstreams/e23b5ab5-d7ff-4c17-9012-badcc46cad25/content

VI 참고자료

학교도서관진흥법 (약칭: 학교도서관법)

[시행 2022. 12. 8.] [법률 제18547호, 2021. 12. 7., 타법개정]

교육부(인성체육예술교육과) ☎044-203-6995

제1조(목적) 이 법은 학교교육의 기본시설인 학교도서관의 설립·운영·지원 등에 관한 사항을 규정함으로써 학교도서관의 진흥을 통하여 공교육을 내실화하고 지역사회의 평생교육 발달에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2012. 2. 17., 2016. 12. 20., 2021. 12. 7.>

1. "학교"란 「초·중등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교를 말한다.
2. "학교도서관"이란 학교에서 학생과 교원의 학습·교수활동을 지원함을 주된 목적으로 하는 도서관이나 도서실을 말한다.
3. "학교도서관지원센터(이하 "지원센터"라 한다)"란 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청(이하 "시·도교육청"이라 한다)에서 학교도서관의 업무를 효율적으로수행할 수 있도록 지원하는 조직을 말한다.
4. "사서교사"란 「초·중등교육법」 제21조에 따른 사서교사 자격증을 지니고 학교도서관의 업무를 담당하는 사람을 말한다.
5. "실기교사"란 문헌정보학 또는 도서관학을 이수하여 「초·중등교육법」제21조에 따른 실기교사 자격증을 지니고 학교도서관의 업무를 담당하는 사람을 말한다.
6. "사서"란 「도서관법」 제43조제2항에 따른 자격요건을 갖추고 학교도서관에서 근무하는 사람을 말한다.

제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교도서관을 진흥하는데 필요한 시책을 강구하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 학교도서관의 진흥에 필요한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) 학교도서관에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법으로 정하는 바에 따른다.

제5조(설치) 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감(이하 "교육감"이라 한다)은 학교에 학교도서관을 설치하여야 한다. <개정 2016. 12. 20.>

제6조(학교도서관의 업무) ① 학교도서관은 「도서관법」 제40조제2항에 따른 업무를 수행한다.

<개정 2021. 12. 7.>

② 학교도서관은 제1항에 따른 업무수행에 지장이 없는 범위 안에서 지역사회를 위하여 개방할 수 있다.

③ 학교도서관은 학교와 지역사회의 실정에 맞게 학부모·노인·장애인, 그 밖의 지역주민을 위한 프로그램을 개발·보급할 수 있다.

④ 학교의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 업무를 수행함에 있어서 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회(이하 "학교운영위원회"라 한다)와 협의하여야 한다.

제7조(학교도서관진흥기본계획) ① 교육부장관은 「도서관법」제14조에 따른 도서관발전종합계획에 따라 학교도서관 진흥을 위하여 학교도서관진흥기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 기본계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여 5년마다 수립하여야 한다. <개정 2012. 2. 17.>

1. 학교도서관의 진흥에 관한 종합계획
2. 학교도서관의 설치와 시설 · 자료의 확충과 정비
3. 학교도서관의 진흥에 관한 연구
4. 사서교사·실기교사·사서의 확보·양성·교육
5. 그 밖에 학교도서관의 진흥을 위하여 필요한 사항

③ 기본계획은 제8조에 따른 학교도서관진흥위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

④ 기본계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(학교도서관진흥위원회) ① 학교도서관에 관한 주요 사항을 심의하기 위하여 교육부장관 소속으로 학교도서관진흥위원회(이하 "진흥위원회"라 한다)를 둔다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 진흥위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 기본계획의 수립·시행에 대한 평가
2. 학교도서관과 관련하여 관계 중앙행정기관과 지방자치단체의 장이 요청하는 사항
3. 학교도서관과 관련하여 교육감, 제10조에 따른 학교도서관운영위원회, 전문단체와 전문가가 요청하는 사항
4. 그 밖에 학교도서관의 진흥을 위하여 필요한 사항

③ 진흥위원회는 위원장 1인을 포함한 9인 이상 11인 이내의 위원으로 구성한다.

④ 진흥위원회의 위원장과 위원은 학교도서관의 업무와 관련된 학식과 경험이 풍부한 사람과 시민단체(「비영리민간단체 지원법」제2조에 따른 비영리민간단체를 말한다)에서 추천한 사람 중에서 교육부장관이 임명하거나 위촉한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

⑤ 위원의 임기는 3년으로 한다.

⑥ 그 밖에 진흥위원회의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(시·도의 시행계획과 학교도서관발전위원회) ① 교육감은 기본계획에 따라 해당 지역의 실정과 특성에 맞는 시행계획을 수립·시행하여야 한다.

② 지역의 학교도서관에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 교육감 소속으로 학교도서관발전위원회(이하 "발전위원회"라 한다)를 둔다.

③ 발전위원회의 구성·운영과 업무에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(학교도서관운영위원회) ① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 학교에 학교도서관운영위원회를 둔다.

1. 학교도서관운영계획
2. 자료의 수집·제작·개발 등과 관련된 예산의 책정
3. 자료의 폐기·제적
4. 학교도서관의 행사와 활동
5. 그 밖의 학교도서관 운영에 필요한 사항

② 학교의 장은 제1항의 학교도서관운영위원회의 업무를 학교운영위원회의 동의를 받아 학교운영위원회가 수행하게 할 수 있다.

제11조(학교도서관 지원비 등) ① 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도는 학교도서관을 진흥하는데 필요한 경비(이하 "지원비"라 한다)를 해당 연도 예산에 편성하여 시·도교육청에 지원할 수 있다. <개정 2016. 12. 20.>

② 교육감은 지원비에 대응하여 해당 연도 예산에 자체적으로 부담하는 경비(이하 "대응비"라 한다)를 편성·지원할 수 있다.

③ 지원비와 대응비는 다음 각 호의 용도로 사용한다.

1. 학교도서관의 설립과 그 시설·자료의 확충
2. 지원센터의 설치·운영
3. 학교도서관의 정보화
4. 학교도서관의 전문인력 확보
5. 그 밖에 학교도서관 지원에 필요한 경비

④ 교육감은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원비와 대응비의 운용계획·실적을 교육부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

제12조(전담부서의 설치 등) ① 교육부와 시·도교육청에는 학교도서관 진흥을 담당하는 전담부서를 둘 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 학교도서관에는 사서교사·실기교사나 사서(이하 "사서교사 등"이라 한다)를 둔다. <개정 2012. 2. 17., 2018. 2. 21.>

③ 제1항에 따른 전담부서의 구성과 제2항에 따른 사서교사 등의 정원·배치기준·업무범위 등은 대통령령으로 정한다. 다만, 사서교사 등의 정원·배치기준·업무범위 등은 학교 규모와 사서교사 등의 자격 유형을 고려하여 정한다. <개정 2018. 2. 21.>

제13조(시설·자료 등) ① 학교도서관은 해당 학교의 특성과 사용자 요구에 적합한 시설·자료를 갖추어야 한다.

② 학교도서관은 자료의 효율적 이용을 위하여 이용 가치가 없거나 파손된 자료를 폐기하거나 제적할 수 있다.

③ 제1항에 따른 학교도서관 시설·자료의 기준과 제2항에 따른 폐기·제적의 기준과 범위에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조(학교도서관협력망 구축 등) ① 교육부장관은 학교도서관의 정보를 효율적으로 활용하기 위하여 시·도교육청, 「한국교육학술정보원법」에 따른 한국교육학술정보원, 공공도서관 등 각종 도서관, 그 밖의 관련 기관과 서로 연계하는 학교도서관협력망(이하 "협력망"이라 한다)을 구축하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 교육감은 학교도서관의 효율적인 운영과 상호 협력을 지원하기 위하여 시·도교육청에 지원센터를 설치할 수 있다.

③ 한국교육학술정보원장은 학교도서관 정보의 유통과 활용을 지원하기 위한 정보서비스시스템을 구축·운용하여야 한다.

④ 협력망의 구축·운영, 지원센터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(독서교육 등) ① 교육부장관·교육감과 학교의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 학교의 독서교육과 정보이용교육을 지원하기 위한 세부계획을 수립·시행하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따른 독서교육과 정보이용교육은 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교의 교육과정 운영계획에 포함시켜야 한다.

제16조(업무협조) ① 교육부장관은 기본계획의 수립·시행을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관, 그 밖의 기관이나 단체에 협조를 요청할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따른 협조요청을 받은 기관이나 단체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제17조(금전 등의 기부) 법인·단체와 개인은 학교도서관의 설치·시설·자료와 운영에 관한 지원을 위하여 학교도서관에 금전이나 그 밖의 재산을 기부할 수 있다.

제18조(지도·감독) 학교도서관은 「초·중등교육법」에 따른 해당 학교의 관할청의 지도·감독을 받는다. <개정 2016. 12. 20.>

부칙 <제18547호, 2021. 12. 7.> (도서관법)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 부터 제8조까지 생략

제9조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑬까지 생략

⑭ 학교도서관진흥법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 중 "제6조제2항"을 "제43조제2항"으로 한다.

제6조제1항 중 "제38조"를 "제40조제2항"으로 한다.

제10조 생략

학교도서관진흥법 시행령

[시행 2023. 3. 28.] [대통령령 제33343호, 2023. 3. 28., 일부개정]

교육부(인성체육예술교육과) 044-203-6995

제1조(목적) 이 영은 「학교도서관진흥법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기본계획 등의 수립절차) ① 교육부장관은 「학교도서관진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제7조제1항에 따른 학교도서관진흥기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 기본계획 시작연도의 전년도 11월 말까지 수립하고 그 내용을 교육감에게 지체 없이 알려야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 교육감은 제1항의 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 시행계획을 매년 1월 말까지 수립하고 시행하여야 한다.

1. 전년도 시행계획의 시행결과
2. 그 해 사업의 추진방향
3. 주요 사업별 추진방향 및 세부운영계획
4. 그 밖에 도서관 발전을 위하여 필요한 사항

제3조(학교도서관진흥위원회 운영) ① 법 제8조에 따른 학교도서관진흥위원회(이하 "진흥위원회"라 한다)의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 진흥위원회에 출석하는 위원에 대하여는 예산의 범위에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관 업무와 직접 관련하여 진흥위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 이 영에서 정한 것 외에 진흥위원회의 운영에 필요한 사항은 진흥위원회의 심의를 거쳐 위원장이 정한다.

제3조의2(진흥위원회 위원의 해임 및 해촉) 교육부장관은 법 제8조제4항에 따른 진흥위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

[본조신설 2016. 5. 10.]

제4조(학교도서관발전위원회 구성 및 운영) ① 법 제9조제2항에 따른 학교도서관발전위원회(이하 "발전위원회"라 한다)는 위원장 1명을 포함한 9명 이상 11명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

② 위원은 다음 각 호의 자 중 해당 교육감이 임명 또는 위촉하며, 위촉된 위원의 임기는 2년으로 한다.

1. 해당 교육청 소속 학교의 장
2. 해당 교육청 및 지방자치단체 공무원
3. 학교도서관의 운영에 관하여 학식과 경험이 있는 학부모
4. 도서관 및 독서 관련 전문가

③ 교육감은 위원이 제3조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 해촉할 수 있다. <신설 2016. 5. 10.>

④ 발전위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. <개정 2016. 5. 10.>

1. 학교도서관 발전 시행계획의 수립·시행에 관한 사항
2. 학교도서관 자료의 폐기·제적에 관한 사항
3. 그 밖에 학교도서관과 관련하여 해당 지방자치단체의 장, 학교의 장, 법 제10조에 따른 학교도서관운영위원회, 전문단체 및 전문가가 심의를 요청하는 사항 등으로서 학교도서관 발전을 위하여 필요하다고 인정하여 위원장이 심의에 부치는 사항

⑤ 위원장은 발전위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다. <개정 2016. 5. 10.>

⑥ 발전위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. <개정 2016. 5. 10.>

⑦ 제1항부터 제6항까지에 규정된 사항 외에 발전위원회 운영 등에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 발전위원회의 위원장이 정한다. <개정 2016. 5. 10.>

제5조(학교도서관 지원비 등 계획·실적보고) 교육감은 법 제11조제4항에 따른 지원비 및 대응비의 운용실적을 운용계획에 대비하여 다음 해 3월 말까지 교육부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

제6조(전담부서의 구성) 법 제12조제1항에 따라 교육부와 시·도교육청에 두는 전담부서에는 학교도서관 진흥 업무에 관하여 전문지식이 있는 직원을 두어야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

제7조(사서교사 등) ① 법 제12조제2항에 따라 학교도서관에 두는 사서교사·실기교사나 사서(이하 "사서교사 등"이라 한다)의 정원은 학교당 1명 이상으로 한다. 다만, 국립 및 공립의 학교도서관에 두는 사서교사 및 실기교사의 총정원은 「국립의 각급 학교에 두는 공무원의 정원에 관한 규정」 별표 및 「지방교육행정기관 및 공립의 각급 학교에 두는 국가공무원의 정원에 관한 규정」 별표 2에 따른다. <개정 2012. 8. 13., 2018. 8. 21.>

② 법 제12조제2항에 따라 학교도서관에 사서교사 등을 두는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 배치한다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 8. 21.>

1. 학교의 재학생수
2. 학교도서관의 규모·자료수 등 운영현황
3. 학교도서관의 이용자수

③ 사서교사 등의 업무범위는 다음과 같다.

1. 학교도서관 운영계획의 수립에 관한 업무
2. 자료의 수집, 정리, 이용 및 예산편성 등 학교도서관 운영에 관한 업무
3. 독서지도 및 학교도서관 이용방법 등에 대한 교육과 안내

4. 학교도서관을 이용하는 교사의 교수·학습지원

제8조(시설·자료의 기준 등) ① 법 제13조제3항에 따라 학교도서관이 갖추어야 하는 시설·자료의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 삭제 <2023. 3. 28.>
2. 면적은 100제곱미터 이상으로 한다. 다만, 교육감은 학생수 등을 고려하여 학생 및 교직원의 교수·학습에 지장이 없는 범위에서 그 면적을 조정할 수 있다.
3. 각각의 학교는 1,000종 이상의 자료를 갖추어야 하고, 연간 100종 이상의 자료를 추가로 확보하여야 한다.

② 제1항에 따라 학교도서관에 갖추어야 하는 시설 및 자료의 구체적인 기준은 교육감이 정한다.

③ 법 제13조제3항에 따라 폐기·제적할 수 있는 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 이용가치의 상실된 자료로서 보존이 필요 없다고 인정되는 자료
2. 훼손 또는 파손·오손된 자료로서 이용하기 어렵다고 인정되는 자료
3. 불가항력적인 재해·사고, 그 밖에 이에 준하는 사태로 인하여 유실된 자료

제9조(독서교육 등) 교육부장관·교육감과 학교의 장은 법 제15조제1항에 따라 학교의 독서교육과 정보이용교육을 지원하기 위한 세부계획을 수립·시행할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 학생들의 학교도서관 이용상황
2. 학생들의 독서수준
3. 그 밖에 학생들의 독서교육과 정보이용교육을 지원하기 위하여 필요한 사항

제10조(규제의 재검토) 교육부장관은 제8조에 따른 학교도서관의 시설·자료의 기준 등에 대하여 2014년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[본조신설 2013. 12. 30.]

부칙 <제33343호, 2023. 3. 28.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

도서관법 시행령 [별표 7]

도서관자료의 교환·이관·폐기 및 제적의 기준과 범위(제33조제3항 관련)

1. 도서관자료의 교환 및 이관의 기준
- 가. 보존 및 활용 공간의 효율화
- 나. 도서관자료에의 접근 및 이용의 편의성
- 다. 내용의 충실화 및 최신 자료의 확보

2. 도서관자료의 폐기 및 제적의 기준
- 가. 이용가치의 상실 여부
- 나. 훼손, 파손 또는 오손
- 다. 불가항력의 재해 · 사고나 그 밖에 이에 준하는 사유로 인한 도서관자료의 유실
- 라. 그 밖에 도서관의 관장(학교도서관의 경우에는 학교의 장을 말한다. 이하 제4호에서 같다)이 필요하다고 인정하는 사항

3. 도서관자료의 폐기 및 제적의 범위는 연간 해당 도서관 전체 장서의 100분의 7을 초과할 수 없다. 다만, 법 제34조제2항에 따른 도서관운영위원회 또는 그에 준하는 위원회의 심의를 거쳐 결정한 경우에는 연간 도서관 전체 장서의 100분의 7을 초과하여 도서관자료의 폐기 및 제적을 할 수 있다.

4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항 외에 도서관자료의 교환 · 이관 · 폐기 및 제적에 필요한 세부 사항은 도서관의 관장이 정한다.

IFLA/UNESCO 학교도서관 선언문

(2025.4.)

학교도서관의 주요 역할

학교도서관은 학교 내의 구성원과 사서교사가 함께 가르치고 협력하는 일을 위한 장소로 학습 환경을 구성하고, 다음과 같은 일을 공유해야 한다.

- 모든 학습자에게 전문적인 지도를 제공한다.
- 학교의 사명과 교육과정에 명시된 교육 목표를 지원한다.
- 모든 학습자가 지식을 탐구하는 것을 존중·지원하며, 개인 정보를 보호하는 안전한 학습 환경을 보장한다.
- 다양한 학습 자원, 교육 게임, 교수 전략을 선별·활용해 모든 학습자의 요구를 충족하고 다양한 생각과 의견, 자극, 기회, 경험, 자료, 도구를 접하도록 한다.
- 물리적·가상 공간에서 주도적 탐구와 발견학습을 할 수 있도록 공동 설계한다.
- 지식, 이해, 상상, 즐거움을 위한 자발적 독서를 촉진한다.
- 연령에 관계없이 낭독, 공동독서, 자유 독서 등 다양한 자원과 전략으로 독서 문해력과 즐거움을 높인다.
- 학교 수업 시간뿐 아니라 그 이후에도 서비스와 활동을 제공한다.
- 학습자가 윤리적 정보 사용자·창작자가 될 수 있도록 가르치며, 최신 기술과 새로운 기술을 탐색하는데 필요한 다중문해력[3]과 기술을 기른다.
- 평생 도서관 이용 습관을 기르게 한다.
- 문화적·사회적 인식과 감수성을 높이는 학습활동을 조직한다.
- 지역사회와 협력해 문화·사회적 목표를 지원한다.
- 학교 공동체와 그 너머를 도서관 활동에 참여시킨다.
- 지적 자유와 정보 접근의 개념을 적용·옹호해 민주사회의 책임 있는 시민 참여를 촉진한다.
- 교사와 직원을 위한 전문성 개발 기회를 제공한다.
- 모든 프로그램 목표와 활동을 지속적으로 점검·갱신한다.
- 디지털 격차와 배제 문제를 극복한다

3 다중문해력 multiple literacies: 다양한 종류와 형태의 문자(시각자료, 문자, 디지털 언어 등)를 해석하고 생산하며 평가하는 능력으로 정보 선택 및 비판적 사고, 문제 해결 등을 포함(4차 24~28 학교도서관 진흥 기본계획과 상통하는 개념)

충청남도교육청 학교도서관 시설 및 자료 기준

제정 2008.09.01. / 제1차 개정 2024.02.26.

목적

충청남도교육청 소속 단위 학교의 도서관 시설 및 자료 등에 대한 최소기준을 정함으로써 삶의 주체로 학습자 주도성을 키워 사회의 성장에 기여하는 세계시민 육성을 위한 교수·학습센터로서의 학교도서관 역할 수행을 강화하고자 한다.

근거

① 학교도서관진흥법 시행령 제8조(시설·자료의 기준 등)
② 도서관법 시행령 제33조제3항 [별표 7] 도서관자료의 교환·이관·폐기 및 제적의 기준과 범위
③ 충청남도교육청 고시 제2019-1호(충청남도 각급 학교 교구설비 기준)

시설 (위치)

① 단위 학교 여건을 고려하여 학교 구성원이 이용하기 쉽도록 접근이 용이한 곳
②서 가의 하중을 고려하여 설치
③ 채광이 좋고 소음이 적은 곳

시설 (면적)

① 최소 100㎡ 이상
② 학급수에 따른 설치 권장 면적은 [표 1]과 같다.

시설 (공간)

① 공간구성은 대출반납공간, 자료열람공간, 교수학습공간, 교사업무공간을 기본으로 한다.
② 공간별 기능과 비품 구성은 [표 2]와 같다.

시설 (방음)

① 자료열람공간 30~35dB, 교사업무공간 35~40dB, 교수·학습공간 35dB 이하, 기타 공간 40dB 내외로, 외부 소음 차단 유지 권장
② 천장, 바닥, 벽면에는 방음 효과가 있는 제품 사용한다.
③ 서가가 설치되는 공간에는 일정한 적재하중(개가제 700kg/m)을 감당할 수 있도록 설계되어야 한다.

시설 [출입문]

① 실내가 보일 수 있도록 강화 유리문으로 된 여닫이 양문을 설치한다.

② 도서관 자료 및 비품 보호를 위한 시건 장치를 설치한다.

시설 [채광·환기]

① 창문을 채광과 환기가 용이하도록 크게 하고 높은 곳에 개방형 미닫이 이중창을 설치하여, 서가로 창문이 가려지지 않도록 한다.

② 공기청정기 설치를 권장한다.

시설 [조명]

① 공간별 조도는 자료열람 공간 500룩스, 교수·학습공간 300룩스(학교보건법시행규칙 별표 2)를 유지한다.

② 전체 조명 컨트롤 장치는 대출반납대 근처에 둔다.

③ 자료열람 공간은 서가 사이 통로에 조명 시설을 설치한다.

시설 [온·습도]

① 표준 범위(온도 20±3℃, 습도 50±10%)를 유지한다.

교구 및 설비

① 충청남도 각급 학교 교구설비 기준(충청남도교육청 고시 제2019-1호)을 적용하되, [표 3]을 참고한다.

자료 [기준]

① 단위 학교의 학급 수에 따라 최소 기준 이상의 기본 자료를 갖추고, 교육 과정의 개편에 맞추어 자료의 최신성을 유지하도록 노력해야 한다.

② 학급수에 따른 최소 기준은 [표 4]와 같다.

③ 학교도서관은 특정 분야에 치우치지 않고, 학생의 인성과 사고의 발달에 도움을 줄 수 있는 전 주제 분야의 다양한 자료를 구비 해야 한다.

④ 신설 학교는 개교 시 최소 1,500종 이상, 3,000권 이상의 자료를 확보하여야 한다.

자료 [폐기 및 제적]

① 이용가치의 상실, 훼손, 파손 또는 오손, 불가항력의 재해·사고나 그 밖에 이에 준하는 사유로 인한 도서관자료의 유실, 그 밖에 학교장이 필요하다고 인정하여 정하는 사항에 대하여 폐기 및 제적할 수 있다.

② 자료의 폐기 및 제적의 범위는 연간 전체 장서의 100분의 7을 초과할 수 없다. 다만, 학교도서관운영위원회의 심의를 통해 결정한 경우에는 100분의 7을 초과하여 폐기 및 제적을 할 수 있다.

[표 1] 학급수에 따른 설치 권장 면적

학급수	최소 면적
6학급 미만	100㎡(교실 1.5칸) 이상
6학급 이상 12학급 미만	132㎡(교실 2.0칸) 이상
12학급 이상 24학급 미만	165㎡(교실 2.5칸) 이상
24학급 이상	198㎡(교실 3.0칸) 이상

[표 2] 공간구성에 따른 기능 및 교구 구성


공간	기능	교구 구성
대출반납공간	정보자료의 출납, 정보상담, 게시 및 전시 등	대출 반납대, 의자, 대출반납용 PC, 양면모니터, 책수레 등
자료열람공간	정보자료의 검색, 열람, 보관	열람용 책상 및 의자, 검색용 PC 또는 태블릿, 서가, 잡지대 등
교수학습공간	한 학급 집단 활동 및 교사의 과제부여, 설명 등	전자칠판 또는 빔프로젝터, 전동스크린, 이동식 화이트보드 등
교사업무공간	사서(교사) 업무공간, 교수·학습자료 제작 등	교사용 업무 책상, 의자, 교사용 PC 또는 노트북, 전화기 등


[표 3] 학교도서관 공간별 교구


공간	교구	소요 기준	비고
공통	개별 냉·난방 시설	공간에 맞추어	필수
	무선인터넷망	공간에 맞추어	필수
대출반납공간	대출반납대, 의자	1세트	필수
	대출반납용 PC, 양면모니터	1대	필수
	이동형 책수레	2개이상	필수
	도서 반납함	1개	필수
	바코드스캐너	1개	필수
	장서점검기	1대	필수
	전화기	1대	필수
	전자 대출반납 일력표	1개	필수
	책소독기	1대	권장
	자가대출반납기	1대	권장
	사서용리더기	1대	권장
	분실방지기	1조	권장
	키오스크	1대	권장
자료열람공간	열람용 책상, 의자	공간에 맞추어	필수
	검색용 PC 또는 태블릿	1대 이상	필수
	서가, 잡지대	자료 수에 맞추어	필수
	게시판(도서관 이용안내 분류번호판, 대분류 표시판 등)	1식	필수
	암막용블라인드	창문 수에 맞추어	필수
	공기청정기	1대	권장
	제습기	1대	권장
	온돌 열람공간	1식	초등권장
교수학습공간	전자칠판(또는 빔프로젝터, 전동스크린)	1대(1세트)	필수
	음향설비(앰프, 마이크시설)	1식	필수
	교수학습용 PC, 또는 노트북	1대 이상	필수
	실물화상기	1대	필수
	학생용 가변형 책상, 의자	1학급 학생수 이상	필수
	이동식 화이트보드	1개	권장
교사업무공간	교사용 업무 책상, 의자	1세트	필수
	교사용 PC 또는 노트북	1대	필수
	컬러복사기 또는 프린터	1대	필수
	코팅기	1대	필수
	청소기	1대	필수
	자료보관용 수납장	공간에 맞추어	필수
	전화기	1대	필수

[표 4] 학교도서관 자료보유량 최소 기준(단위기준: 권)

학급수	보유자료(권)	연간추가확보(권)
6학급 미만	6,000	400
6학급 이상 12학급 미만	8,000	500
12학급 이상 24학급 미만	10,000	600
24학급 이상	12,000	700







2025 충청남도 각급학교 교구시설기준(학교도서관 발췌)(제2025-9호)

초등학교 도서실 설비 기준[별표 초-2 도서실 발췌]

구분	설비 종목	규격	소요기준	필수	권장	비고
도서실	① 열람용 책상 및 의자		학생당 1	○		
	② 서가, 잡지가, 신문가		실당 1	○		
	③ 이동형 책수레		실당 2	○		
	④ 교수학습용 컴퓨터 또는 노트북		실당 1	○		
	⑤ 컴퓨터용 책상(교탁 겸용)		실당 1	○		
	⑥ 장서점검기		실당 1	0		
	⑦ 대출반납대와 의자		실당 1	○		
	⑧ 대출반납용 PC와 양면모니터		실당 1	○		
	⑨ 바코드 스캐너		실당 1	○		
	⑩ 비도서자료보관장		실당 1	○		
	⑪ 한국십진분류안내판		실당 1	○		
	⑫ 정보 검색용 컴퓨터		실당 1	○		
	⑬ 컴퓨터 거치대		실당 1	○		
	⑭ 게시판	도서관 이용 안내, 분류번호판, 대분류 표시판 등	실당 1	○		
	⑮ 도서 반납함		실당 1	○		
	⑯ 전자 대출반납 일력표		실당 1	○		
	⑰ 책소독기		실당 1		○	
	⑱ 자가대출반납기		실당 1		○	
	⑲ 사서용 리더기		실당 1		○	
	⑳ 분실방지기		실당 1		○	
	㉑ 키오스크		실당 1		○	
	㉒ 암막용블라인드		창문수에 맞추어	○		
	㉓ 제습기		실당 1		○	
	㉔ 온돌 열람공간		실당 1		○	
	㉕ 음향설비(앰프, 마이크)		실당 1	○		
	㉖ 실물화상기		실당 1	○		
	㉗ 학생용 가변형 책상 의자		1학급 학생수 이상	○		

중학교 도서실 설비 기준[별표 중-3 도서실 발췌]

구분	설비 종목	규격	소요기준	필수	권장	비고
도서실 공통	① 개별 냉·난방 시설		공간에 맞추어	○		
	② 무선인터넷망		공간에 맞추어	○		
도서실 대출반납	① 대출반납대와 의자		실당 1	○		
	② 대출반납용 PC와 양면모니터		실당 1	○		
	③ 이동형 책수레		실당 2	○		
	④ 도서 반납함		실당 1	○		
	⑤ 바코드스캐너		실당 1	○		
	⑥ 장서점검기		실당 1	○		
	⑦ 전화기		공간 1	○		
	⑧ 전자 대출반납 일력표		실당 1	○		
	⑨ 책소독기		실당 1		○	
	⑩ 자가대출반납기		실당 1		○	
	⑪ 사서용리더기		실당 1		○	
	⑫ 분실방지기		실당 1		○	
	⑬ 키오스크		실당 1		○	
도서실 자료열람	① 열람용 책상과 의자		공간에 맞추어	○		
	② 검색용 PC 또는 태블릿		실당 1	○		
	③ 서가, 잡지대		자료수에 맞추어	○		
	④ 게시판	도서관 이용안내, 분류번호판, 대분류 표시판 등	실당 1	○		
	⑤ 암막용블라인드		창문수에 맞추어	○		
	⑥ 공기청정기		실당 1		○	
	⑦ 제습기		실당 1		○	
	⑧ 온돌 열람공간		실당 1		○	
도서실 교수학습	① 전자칠판 또는 빔프로젝터와 전동스크린		실당 1	○		
	② 음향설비(앰프, 마이크)		실당 1	○		
	③ 교수학습용 PC 또는 노트북		실당 1	○		
	④ 실물화상기		실당 1	○		
	⑤ 학생용 가변형 책상 의자		1학급 학생수 이상	○		
	⑥ 이동식 화이트보드		실당 1		○	
도서실 교사업무	① 교사용 업무 책상과 의자		실당 1	○		
	② 교사용 PC 또는 노트북		실당 1	○		
	③ 컬러복사기 또는 프린터		실당 1	○		
	④ 코팅기		실당 1	○		
	⑤ 청소기		실당 1	○		
	⑥ 자료보관용 수납장			○		
	⑦ 전화기		공간 1	○		

중학교 도서실 설비 기준[별표 중-3 도서실 발췌]

구분	설비 종목	규격	소요기준	필수	권장	비고
도서실 공통	① 개별 냉·난방 시설		공간에 맞추어	○		
	② 무선인터넷망		공간에 맞추어	○		
도서실 대출반납	① 대출반납대와 의자		실당 1	○		
	② 대출반납용 PC와 양면모니터		실당 1	○		
	③ 이동형 책수레		실당 2	○		
	④ 도서 반납함		실당 1	○		
	⑤ 바코드스캐너		실당 1	○		
	⑥ 장서점검기		실당 1	○		
	⑦ 전화기		공간 1	○		
	⑧ 전자 대출반납 일력표		실당 1	○		
	⑨ 책소독기		실당 1		○	
	⑩ 자가대출반납기		실당 1		○	
	⑪ 사서용리더기		실당 1		○	
	⑫ 분실방지기		실당 1		○	
	⑬ 키오스크		실당 1		○	
도서실 자료열람	① 열람용 책상과 의자		공간에 맞추어	○		
	② 검색용 PC 또는 태블릿		실당 1	○		
	③ 서가, 잡지대		자료수에 맞추어	○		
	④ 게시판	도서관 이용안내, 분류번호판, 대분류 표시판 등	실당 1	○		
	⑤ 암막용블라인드		창문수에 맞추어	○		
	⑥ 공기청정기		실당 1		○	
	⑦ 제습기		실당 1		○	
	⑧ 온돌 열람공간		실당 1		○	
도서실 교수학습	① 전자칠판 또는 빔프로젝터와 전동스크린		실당 1	○		
	② 음향설비(앰프, 마이크)		실당 1	○		
	③ 교수학습용 PC 또는 노트북		실당 1	○		
	④ 실물화상기		실당 1	○		
	⑤ 학생용 가변형 책상 의자		1학급 학생수 이상	○		
	⑥ 이동식 화이트보드		실당 1		○	
도서실 교사업무	① 교사용 업무 책상과 의자		실당 1	○		
	② 교사용 PC 또는 노트북		실당 1	○		
	③ 컬러복사기 또는 프린터		실당 1	○		
	④ 코팅기		실당 1	○		
	⑤ 청소기		실당 1	○		
	⑥ 자료보관용 수납장			○		
	⑦ 전화기		공간 1	○		

특수학교(급) 특별교실(도서실) 설비 기준(초·중·고)

구분	설비 종목	규격	소요기준	필수	권장	비고
도서실	① 자료열람용 컴퓨터		실당 1	○		
	② 열람용 책상 및 의자	탁자(4-6인용), 의자	실당 1	○		
	③ 컴퓨터용 책상		실당 1	○		
	④ 도서대출 반납대		실당 1	○		
	⑤ 바코드 리더기		실당 1	○		
	⑥ 복합기	스캐너, 컬러복사 등	실당 1		○	
	⑦ 빔 프로젝터		실당 1		○	
	⑧ 도서 반납함		실당 1	○		
	⑨ 도서 이동용 카트		실당 1	○		
	⑩ 전자, 영상 자료 보관함		실당 1		○	
	⑪ 강의용 엠프 시스템	무선마이크포함	실당 1		○	
	⑫ 보관장	CD/ DVD/ 비디오테잎	실당 1	○		
	⑬ 도서살균소독기		실당 1	○		
	⑭ 서가		실당 1	○		



기획/총괄	오동석(충청남도교육청 초등특수교육과장) 유미영(충청남도교육청 초등특수교육과 평생교육팀장)
제작/검토	김다혜(충청남도당진교육지원청 혜성초등학교 교사) 김병국(충청남도당진교육지원청 수청초등학교 교사) 박현진(충청남도아산교육지원청 이순신고등학교 교사) 서민정(충청남도홍성교육지원청 내포중학교 교사) 염세직(충청남도아산교육지원청 시설센터 주무관) 이은지(충청남도아산교육지원청 아산배방중학교 교사) 정다은(충청남도금산교육지원청 금산고등학교 교사) 최윤진(충청남도교육청 초등특수교육과 주무관)
검수	강로사(금산여자고등학교 교장) 백재흠(신창중학교 교장) 송기호(국립공주대학교 문헌정보교육과 교수) 이종권(성광온누리학교 교장) 임정규(구자곡초등학교 교장)
사진	신영윤(충청남도교육청평생교육원 평생학습부 주무관)
발행일	2025.12.
발행처	충청남도교육청 초등특수교육과

학교도서관
환경개선 매뉴얼

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION