행복한 학교 학생중심 충남교육

2026 학교 미세먼지 관리 계획(안)

2026. 3.

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[안전총괄과]

2026 학교 미세먼지 관리 계획 (요약)

□ 근거

○ 「충청남도교육청 미세먼지 관리 조례」 제5조(관리계획 수립)

□ 주요내용

○ 미세먼지 관리의 목표 및 추진방향
○ 미세먼지 점검 및 점검결과에 따른 조치사항
○ 미세먼지 집중관리 지역 지정에 관한 사항
○ 미세먼지 공기정화설비 및 측정설비, 환기설비의 설치
○ 미세먼지 관리 및 대응 교육
○ 그밖에 미세먼지 관리에 필요한 사항

□ 추진 계획

○ 미세먼지 교육 실시 강화를 통한 미세먼지 대응 능력 향상
○ 교사 내 미세먼지 점검 실시 및 공기정화장치 관리
○ 외부로 공개되는 미세먼지 간이측정기(센서형 신호등) 성능점검 제도에 따른 점검 실적 관리 추진
○ 미세먼지 알림판 및 신호등 운영 현황 조사 예정(상반기)
○ 시기별 추진사항

시기	추진사항
상시	미세먼지 경보, 비상(예비)저감조치 발령 시 단계별 대응 실시
3월, 9월	전체 기관 미세먼지 담당자 · 대리근무자 지정 및 교육 이수 각급학교 학생 대상 미세먼지 계기교육 실시
3월, 11월	각급학교 미세먼지 대응상황 자체점검 실시
12월	미세먼지 계기교육 실시현황 · 담당자 교육 이수 현황 파악

【 목 차 】

Ⅰ. 개요

1. 근거 ····· 1
2. 관련 법령 ····· 1
3. 미세먼지 관리 ····· 1
4. 목표 ····· 1
5. 추진 방향 ····· 2

Ⅱ. 관리계획

1. 교사 내 미세먼지 점검 ····· 2
2. 미세먼지 대응 시설 운영·관리 ····· 3
3. 미세먼지 교육 실시 ····· 4
4. 고농도 미세먼지 상황 대비 ····· 5
5. 미세먼지 대응체계 구축 ····· 5
6. 각급학교 미세먼지 발생 시 단계별 대응 사항 ····· 9
7. 미세먼지 집중관리지역 지정 ····· 10

Ⅲ. 행정사항

1. 추진일정 ····· 11
2. 기대효과 ····· 11

【붙임1】 유치원·학교 미세먼지 자체 점검표 ····· 12

【붙임2】 학급 비치용 행동요령 ····· 14

Ⅰ. 개요

1 근거

○ 「충청남도교육청 미세먼지 관리 조례」제5조(학교 미세먼지 관리계획의 수립·시행)

2 관련 법령

가. 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제23조(취약계층의 보호)

나. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조(정의), 제4조(국가 등의 책무)

다. 「학교보건법」 제4조(학교의 환경위생 및 식품위생), 제4조2(공기 질의 유지·관리 특례)

3 미세먼지 관리

가. **미세먼지 관리는 미세먼지의 예방·대비·대응 및 복구를 위한 모든 활동을 의미함**

1) 미세먼지 점검 및 공기정화장치 운용 등 실내공기질 관리

2) 미세먼지 계기교육 및 업무 담당자 교육 실시

3) 실외수업 대체 마련, 민감군 학생 보호

4) 「대기오염 대응 매뉴얼」, 각급기관별 행동요령 비치

5) 비상저감조치 대비 차량 2부제 적용 예외차량 대장 관리

4 목표

가. 미세먼지 발생(예상)시 신속하고 효율적인 대응으로 어린이·학생 등 건강 취약계층에 미치는 영향 최소화

나. 미세먼지 발생단계별 대응 체계를 구축하여 미세먼지 대응능력 제고

다. 쾌적한 교육환경 조성을 위한 미세먼지 관리에 필요한 사항 규정

5 추진 방향

가. 미세먼지 발생 시 단계별 대응방안 안내 및 사전점검을 통한 대비 철저

나. 학생 대상 계기교육 및 업무담당자 교육을 통한 대응능력 강화

다. 학교 교사 내 공기 질 관리를 위한 정기 점검 실시

라. 공기정화설비, 미세먼지 대응시설 등 관리를 통한 쾌적한 교육환경 조성

Ⅱ. 관리계획

1 교사 내 미세먼지 점검

[주관: 충청남도교육청 체육건강과]

가. 점검 시기 및 방법

1) 점검 시기: 연 2회(상·하반기 1회)

2) 점검 방법: 수업 중인 교실로 시료 채취 위치는 대상시설의 내벽과 천장으로부터 1m이상 떨어진 곳으로 선정하며, 학생들이 앉아서 학습하는 호흡 높이인 바닥면으로 1.2m ~ 1.5m 범위 내에서 점검

3) 적합 기준치

- PM_{10}: 75(㎍/㎥) 이내
- $PM_{2.5}$: 35(㎍/㎥) 이내

나. 2025년 교사 내 미세먼지 점검 현황: 전체 점검학교 기준치 적합

(단위: 교)

구분		유[1]	초[2]	중	고	기타	계
점검 대상교		137	420	188	119	15	879
점검 적합교	PM_{10}	137	420	188	119	15	879
	$PM_{2.5}$	137	420	188	119	15	879

[1] 단설유, 사립유, 국립유

[2] 병설유치원은 초등학교에 포함

참 고

▶ 교사 내 미세먼지 기준 초과 시 조치 사항
- 항목별 개선조치 후 최대한 빠른 시일 내 재측정
- 기준치 초과 또는 정확한 측정값이 필요 시 「실내 공기질 공정 시험 기준」의 주시험법 적용하여 재측정
- 주시험범 규정이 없는 항목은 「학교 환경위생 및 식품위생 점검 기준」에 의거 재측정

2 미세먼지 대응시설 운영 · 관리

[주관: 충청남도교육청 체육건강과]

가. 공기청정기 현황

1) 설치 현황: 전체 각급학교(2026년 기준)

(단위: 교)

구 분	유	초	중	고	특수	각종	계
학교수	138	414	187	118	10	5	872

나. 기계식 환기장치 현황

[주관: 충청남도교육청 체육건강과]

1) 설치 장소: 체육관

2) 설치 대상: 체육관 보유 학교 중 사용 빈도가 높으며 노후된 체육관

3) 설치 현황

(단위: 교)

구 분	초	중	고	특수	계
학교수	73	5	5	1	84

다. 공기순환장치 유지관리비 지원

[주관: 충청남도교육청 체육건강과]

1) 유지관리 방법: 학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무 안내서에 따라 주기별 필터 교체 및 청소

2) 지원 현황(2026년 지원 계획)

(단위: 교)

구 분	단설유	초	중	고	특수	각종	계
학교수	24	129	68	63	6	2	292

라. 미세먼지 알림판·신호등 현황

[주관: 충청남도교육청 안전총괄과]

1) 설치 대상: 유·초·특수(`19~`21 예산 지원), 중·고(자체 예산 설치)

2) 설치 현황

(단위: 교)

구 분		유	초	특수	중	고	계
학교수	알림판	144	421	10	21	13	609
	신호등	144	421	10	5	2	582

※ 미세먼지 간이측정기(센서형 신호등*)

- 초 1교, 고1교 설치
- 성능점검 제도 관리 *에어코리아 자료 표출형이 아닌 자체 측정형 신호등

※ 미세먼지 알림판 및 신호등 운영 현황 조사 예정(상반기)

3 미세먼지 대응 교육 실시

가. 학생 교육활동 강화

1) 교육현황

【2025 년도 학생 미세먼지 계기교육 실시율】

전체학교수	실시학교수	실시율	비고
1,210교	1,203교	99.5%	24학년도: 99.7%

2) **매년 학기 초 학생 미세먼지 단계별 대응 행동요령 계기교육*** 실시

- 미세먼지 주의보, 경보 발령 시 대응 행동 요령
- 교실 내 청소 관리, 환기 교육, 미세먼지 저감 행동요령 등
- 보건용 마스크 올바른 착용법 및 주의사항
  · 어린이, 폐기능 질환자는 의사 상의 후 마스크 사용하도록 안내
- 미세먼지 안내 가정통신문 발송

* 대기오염 대응매뉴얼(교육부)에 따라 미세먼지 빈발시기 전 또는 신학기에 학생을 대상으로 미세먼지 계기교육 실시하여야 함

※ 학교안전관리시스템(www.schoolsafe24.or.kr)에 게시된 미세먼지 관련 교육자료 참고

나. 미세먼지 담당자 교육 실시

1) 이수현황

【2025년 미세먼지 담당자 교육 이수율 】

이수대상자	이수자	이수율	비고
2,480	2,480	100%	

2) 2026년 미세먼지 담당자 교육 이수

- 대　　상 : 미세먼지 업무 담당자, 대리근무자
- 내　　용 : 미세먼지 위해성, 미세먼지 대응 실무매뉴얼, 조치사항 등
- 교육방법 : 담당자 및 대리근무자 지정 후 3개월 이내 온라인 교육 이수, 이후 2년마다 1회 이상 교육 이수

※ 나라배움터, 교육부 중앙교육연수원 미세먼지 관련 원격과정

4 고농도 미세먼지 상황 대비

가. 고농도 미세먼지 상황 대비 실외수업 대체를 위한 사전계획 마련

- 수업전환 기준 및 대체안(실내체육, 단축수업, 휴업, 일정연기 등) 마련

나. 담당자는 고농도 미세먼지 발생시 대처방안에 대하여 숙지하고, 학생 대상 대기오염 피해예방, 대응조치, 행동요령을 지도

다. 「대기오염 대응 매뉴얼」, 각급기관별 행동요령 비치

라. 실내 미세먼지 유지기준(PM_{10} 75㎍/㎥, $PM_{2.5}$ 35㎍/㎥) 준수

마. 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 관리대책 마련, 보호자 비상연락망 구축

- 민감군 현황 파악, 위생점검 및 건강체크, 응급조치 요령 등 숙지

· 천식 : 천식증상과 최대 호기유속 측정해서 천식수첩에 기록, 천식악화시 행동요령 숙지, 의사와 상의하여 보건용마스크 사용

· 호흡기질환자 : 의사와 상의하여 보건용마스크 사용

· 민감군 : 민감군은 선천적으로 기저질환을 갖고있거나, 어린이.노인 등 생물학적으로 미세먼지 노출에 쉽게 반응하는 사람

· 고위험군 : 주거지나 업무 특성상 외부활동이 불가피한 경우, 직업적으로 미세먼지에 노출될 수 밖에 없는 환경인 사람

바. 보건용 마스크, 상비약(안약, 아토피연고, 인헤일러 등) 비치 및 점검

- 비상저감조치 대비 차량 2부제 적용 예외차량 대장 관리

5 미세먼지 대응체계 구축

가. 전체 학교·기관 미세먼지 담당자 및 대리담당자 100% 지정 운영

나. 미세먼지 예·경보(기후에너지환경부)에 따른 상황 전파

1) 미세먼지 예보제: 미세먼지 발생상황을 예측하고, 이를 사전에 알려 미리 대비할 수 있도록 미세먼지 예보제 시행

- 예보횟수: 1일 4회(오전·오후 5시, 11시)

- 예보등급: 4단계(좋음 - 보통 - 나쁨 - 매우나쁨)

구 분		등 급(㎍/㎥)			
		좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예보 물질	미세먼지(PM_{10})	0~30	31~80	81~150	151 이상
	초미세먼지($PM_{2.5}$)	0~15	16~35	36~75	76 이상

* 미세먼지 예보등급은 PM_{10}과 $PM_{2.5}$ 중 더 나쁜 등급을 기준으로 발표됨

- **미세먼지 등급 '나쁨' 이상 시 상황 전파**(문자알리미시스템)

2) **예비저감조치 및 비상저감조치** : 고농도 미세먼지가 예측될 경우 단기간에 미세먼지를 저감하여 건강 피해 최소화

- 발령기준

구분	발령 기준
예비 저감조치 (D-2일 발령)	① 당일(D-2일) 17시 예보기준으로 모레(D-day) 초미세먼지($PM_{2.5}$) "매우나쁨"이 예측된 경우 ② 내일(D-1일)·모레(D-day) 모두 초미세먼지($PM_{2.5}$)가 **50㎍/㎥를 초과**할 것으로 예보된 경우
비상 저감조치 (D-1일 발령)	① 당일(D-1) 0~16시 초미세먼지($PM_{2.5}$)평균 **50㎍/㎥ 초과** 및 내일(D-day) 24시간 평균 초미세먼지($PM_{2.5}$) **50㎍/㎥ 초과** 예보된 경우 ② 당일(D-1) **주의보(75㎍/㎥ 이상 2시간)** 및 내일(D-day) 평균 24시간 초미세먼지($PM_{2.5}$)가 **50㎍/㎥ 초과** 예보된 경우 ③ 내일(D-day) 24시간 평균 초미세먼지($PM_{2.5}$) **75㎍/㎥ 초과** 예보된 경우

3) **미세먼지 경보제** : 고농도 미세먼지 발생으로 경보(주의보, 경보) 발령시, 학생 및 교직원 건강보호 및 대기오염 저감 조치 시행

- 경보단계: 주의보와 경보로 구분

대상물질	단계	발령기준	해제기준
미세먼지 (PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 시간당 평균농도가 100㎍/㎥미만인 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 300㎍/㎥이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
초미세 먼지 (PM-2.5)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간당 평균농도가 35㎍/㎥ 미만인 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간당 평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환

4) 초미세먼지 위기경보


구 분	판 단 기 준	비 고
관심 (Blue)	○ 지역적 또는 전국적으로 비상저감조치 시행 또는 발령기준 충족 - 비상저감조치 발령기준 (다음 어느 하나에 해당하는 경우) ① 당일 50㎍/㎥ 초과(0시~16시 평균) + 내일 50㎍/㎥ 초과예보 ② 당일 초미세먼지 주의보·경보 발령(0시~16시) + 내일 50㎍/㎥ 초과 예보 ③ 내일 75㎍/㎥ 초과 예보	○ 징후 감시 강화 ○ 비상저감 착수 (비상저감조치 1단계)
주의 (Yellow)	○ 지역적 또는 전국적으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우 - 관심단계 2일 연속 + 1일 지속 예상 - $PM_{2.5}$ 1시간 150㎍/㎥, 2시간 이상 지속 +다음날 75㎍/㎥ 초과 예보	○ 협조체계 가동 ○ 공공부문 저감 강화 (비상저감조치 2단계)
경계 (Orange)	○ 지역적 또는 전국적으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우 - 주의단계 2일 연속 + 1일 지속 예상 - $PM_{2.5}$ 1시간 200㎍/㎥, 2시간 이상 지속 +다음날 150㎍/㎥ 초과 예보	○재난 대응 가동 (비상저감조치 3단계)
심각 (Red)	○ 전국적으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우 - 경계단계 2일 연속 + 1일 지속 예상 - $PM_{2.5}$ 1시간 400㎍/㎥, 2시간 이상 지속 +다음날 200㎍/㎥ 초과 예보	○국가적 차원의 대응태세 (비상저감조치 3단계)

다. 미세먼지 비상대책반 구성·운영

1) 운영요건: 고농도 미세먼지 경보 발령(주의보 제외)

2) 운영기간: 경보 해제 시까지

▶ **비상대책반 조직도**



▶ **부서별 업무**

주관부서	업무
안 전 총 괄 과	○ 미세먼지 경보발령상황 및 단계별 조치사항 전파 (미세먼지 농도 및 대응상황 실시간 모니터링) ○ 유관기관 협조체계 및 대비상황 점검
유아교육복지과	○ 등·하원 시간, 휴업 등 학사운영 조정 검토 ○ (휴업시) 유치원 돌봄교실·방과후 운영 대책 검토 ○ 휴업대체프로그램 운영 대책 검토
초등특수교육과	○ 등·하교 시간, 휴업 등 학사운영 조정 검토 ○ (휴업시) 늘봄교실 운영 대책 검토 ○ 휴업대체프로그램 운영 대책 검토
중 등 교 육 과	○ 등·하교 시간, 휴업 등 학사운영 조정 검토 ○ (휴업시) 방과후 운영 대책 검토 ○ 휴업대체프로그램 운영 대책 검토

주관부서	업무
민주시민교육과	○ (휴업시) 학생 가정학습 등 생활지도 대책 마련 ○ 현장체험 학습운영 (대체) 방안 검토
체육건강과	○ 미세먼지 민감군(질환자) 파악 및 관리 ○ 실내 공기질 관리 및 위생지도 ○ (휴업시) 급식 운영 대책 검토
총무과	○ 차량2부제 시행 및 점검

6 각급학교 미세먼지 발생 시 단계별 대응 사항

단계	대 응 사 항	
고농도 예보 익일 예보 "나쁨"이상	· 익일 예정된 실외수업에 대한 점검 · 보호자 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지 · 미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인 ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네 대기정보 모바일 앱 활용	
고농도 발생 PM_{10} 81이상 또는 $PM_{2.5}$ 36이상 1시간 지속	· 담당자는 미세먼지 농도를 수시로 확인, 기관 내 상황 전파 · 학생 대상 행동요령* 교육 및 실천 ※ 실외활동 자제, 외출시 마스크 쓰기, 도로변 이동 자제, 깨끗이 씻기 등 · 실외수업(활동) 자제(실내수업 대체), 바깥공기 유입 차단(창문닫기) · 호흡기 질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 원아·학생 관리대책 이행 · 실내공기질 관리(공기정화장치 가동, 물걸레질 청소 등)	
비상 저감조치 $PM_{2.5}$ 주의보 수준과 유사	국·공립학교	· 공공기관 차량 2부제 시행 ※ 학기초 차량 2부제 예외 차량 목록 작성 · 노후차량 운행제한 협조 ※ 학기초 통학차량 등 필수운행차량 가스배출등급 조회(5등급여부 확인)
	사립학교	· 노후차량 운행제한 협조 ※ 학기초 통학차량 등 필수운행차량 가스배출등급 조회(5등급여부 확인)
	모든학교	· 등교일 전날, 시·도지사 권고 또는 시·도교육감 휴업명령 등을 참고하여 휴업 또는 등하교(원)시간 조정을 실시

주의보 PM_{10} 150이상 또는 $PM_{2.5}$ 75이상 2시간 지속	· 실외수업 시간 단축 또는 금지 ※ 체육활동, 현장학습, 운동회 등을 실내 수업으로 대체 · 수업시간 조정, 등·하교(원) 시간 조정 · 유치원·학교 내 식당 기계.기구 세척, 음식물 위생관리 강화
경보 PM_{10} 300이상 또는 $PM_{2.5}$ 150이상 2시간 지속	· 실외수업 시간 단축 또는 금지 · 수업시간 조정, 등·하교(원) 시간 조정 - 미세먼지로 인한 등·하교(원)시간 조정 또는 임시휴업 시 **늘봄(돌봄)교실 및 휴업대체프로그램 운영을 원칙으로 함** ※ 단, ① 학부모, 대리인의 등하교 동행 등 등하교 안전 확보, ② 학교 내 안전 확보를 전제로 운영 · 미세먼지 관련 질환자 파악 및 특별관리(조기귀가, 진료) · 유치원·학교 내 식당 기계.기구 세척, 음식물 위생관리 강화

7 미세먼지 집중관리지역 지정

가. 미세먼지 집중관리 지역 지정

1) 지정현황: 충남 북부권역(천안, 아산, 당진),
화력발전소 설치 인근지역(보령, 서천, 태안)

2) 지정사유: 고농도 미세먼지 다발 지역인 충남 북부권역과 화력발전소 설치 인근 지역의 대기질 집중 관리를 통한 미세먼지 대응의 효율성 도모

【최근 3년 권역별 미세먼지 주의보, 경보 발생 현황】

구분		북부	서부	동남부	계
2023	주의보	28	20	14	**62**
	경보	4	4	2	**10**
2024	주의보	11	6	7	**24**
	경보	2	0	0	**2**
2025	주의보	6	3	5	**14**
	경보	1	1	1	**3**

[1] 북부: 천안, 아산, 당진

[2] 서부: 보령, 서산, 서천, 홍성, 예산, 태안

[3] 동남부: 공주, 청양, 부여, 논산 ,계룡, 금산

나. 집중관리지역 운영 현황 및 계획

1) **(학교)** 미세먼지 대응시설(알림판, 신호등), 에어코리아 앱을 활용한 상시 모니터링 실시로 미세먼지 대응력 강화

2) **(도교육청·교육지원청)** 고농도 미세먼지 지속 발생 시 현장점검 및 모니터링 강화

Ⅲ. 행정사항

1 추진일정

가. 2026년 3월, 9월

- 전체 학교·기관 대상 미세먼지 담당자, 대리근무자 지정 및 교육 이수
- 각급학교 학생 대상 미세먼지 대응 행동요령 등 계기교육 실시

나. 2026년 3월, 11월 : 각급학교 미세먼지 대응상황 자체점검 실시

다. 2026년 12월 : 학생 미세먼지 계기교육 실시현황·담당자 교육 이수현황 파악

라. **상시** : 미세먼지 경보, 비상(예비)저감조치 발령 시 단계별 대응 실시

2 기대효과

가. 학교 미세먼지 대응 체계 구축 및 담당자 역량 강화

나. 미세먼지 예방 교육 내실화를 통해 미세먼지 위해성 인식 제고

다. 학교 내 · 외 미세먼지 저감하고 대응력을 강화하여 학생과 교직원의 건강보호·증진에 기여

붙임1 **유치원·학교 미세먼지 자체 점검표**

□ 학교명 :

□ 점검일시: ′xx. xx. xx. (수) (□ 사전점검(11월 마지막주 또는 3월2주차) □ 비상저감조치 발령)

점 검 내 용 [매뉴얼 페이지]	점 검 결 과	
	○,×	내용
▪ 공기정화장치 운용 등 실내공기질 관리		
① 공기정화장치가 정상 작동되고 위생관리가 적절히 이루어지고 있는지 여부		
② 공기정화장치 유지관리를 위한 예산 확보 여부		
③ 주기적 환기 실시 여부 * 주기적으로 교실·복도 창문 개방하여 이산화탄소 농도 조절 (미세먼지 농도 나쁨 수준 이상인 경우 복도창문만 개방) * 공사 등 외부 오염물질 일시적 과다유입시 창문개폐 주의		
④ 매주 실내 먼지제거 조치(진공청소기, 물걸레 청소 등) 여부		
⑤ 학생 및 교직원 실내에서 실내화 착용 여부		
▪ 미세먼지 대응 학사운영 및 교육		
⑥ 미세먼지 대응 학사조정 계획 여부 - 등하교시간 조정, 휴업, 수업단축 등		
⑦ 실외수업의 대체수업 전환 방안 계획 여부		
⑧ 모든 학생대상 미세먼지 계기교육 실시 또는 계획 여부		
▪ 민감군 학생 보호		
⑨ 학기초 학부모 안내 여부 - 민감군 학생 조사 및 질병결석 절차 안내		
⑩ 미세먼지 관련 기저질환 보유학생 명단 관리 여부		
⑪ 보건실 상비약 비치 및 민감군 학생 보유 의사처방약품 확인 여부		
⑫ 민감군 학생 질환 응급대처요령 확인 여부		

▪ **매뉴얼 관리 및 미세먼지 담당자**		
⑬ 「대기오염 대응매뉴얼」 비치 여부		
⑭ 유치원 · 학교별 세부행동요령 작성 및 비치 여부		
⑮ 미세먼지 담당자 지정 여부		
▪ **비상저감조치 준비**		
⑯ <국공립> 비상저감조치 차량2부제 적용 예외차량 관리대장 작성 여부		
⑰ <모든학교> 통학차량 등 기관 보유 · 임대 차량이 노후차량에 해당하는지 여부 확인 및 후속조치(교체, 저감장치 신청 등)		
<특이사항 및 기타 점검사항>		

□ 점검자 직위 : 성명 : (인)
직위 : 성명 : (인)
직위 : 성명 : (인)

※ 점검자는 복수 가능

□ 확인자 직위 : 성명 : (인)

※ 확인자는 학교장(원장) 또는 교감(원감)

붙임2 | **학급 비치용 행동요령**

고농도 미세먼지 발생 시 행동요령



미세먼지가 발생하면 어떻게 대처해야 할까요?

1



방송 매체(TV, 인터넷, 휴대전화 등)를 이용하여 기상상황을 확인하도록 해요.

2



'나쁨' 이상의 미세먼지 발생 시 창문을 닫고 실외 공기가 유입되는 것을 최소화해요.

3



외부활동 시 보건용 마스크(식약처 인증)를 착용해요.

4



외부활동 후 양치질을 하고, 손과 얼굴을 깨끗이 씻어요.

5



'나쁨' 미만으로 미세먼지가 농도가 내려갈 경우, 환기 및 실내 물청소를 해서 깨끗한 교실을 만들어요.

6



호흡기 질환 및 천식이 있는 친구가 통증을 호소할 경우, 신속히 보건실에 데리고 가요.

미세먼지 예보제(좋음~매우 나쁨으로 총 4단계 운영)

예보내용		농도별 예보등급(㎍/㎥)			
		좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
내용	PM_{10}	0 ~ 30	31 ~ 80	81 ~ 150	151이상
	$PM_{2.5}$	0 ~ 15	16 ~ 35	36 ~75	76이상

'행동요령 손쉽게 확인하기'

교육부 "안전한 학교생활" 모바일 앱에서
황사 · 미세먼지 행동요령 확인하기

안드로이드폰 계열 : 구글 스토어 실행 → '안전한 학교생활' 검색 → 설치
아이폰 계열 : App Store 실행 → '안전한 학교생활' 검색 → 설치

확인방법

에어코리아홈페이지(http://www.airkorea.or.kr)
모바일 앱(우리동네 대기정보)

건강한 학교생활을 위해 우리 모두 미세먼지를 슬기롭게 대처합시다.

교육부


환경부
보건복지부
고농도 미세먼지 계층별 대응요령
영·유아 어린이집
평시
※ 각 단계별 대응요령은 이전 단계의 대응요령을 포함
고농도 미세먼지 발생시 대처방안 숙지
미세먼지 문자알림 서비스 신청
예보 : 에어코리아 홈페이지
주의보 · 경보 : 시 · 도 및 에어코리아 홈페이지
보호자 비상연락망 구축 및 보호자 대상 피해 예방, 대응조치 지도
고농도 미세먼지 상황 대비 실외활동 대체를 위한 사전 계획 마련
※ 활동전환 기준 및 대체안 마련 (실내체육, 단축활동, 휴원, 일정변경 등)
관심의 필요한 영·유아 관리대책 마련
※ 관심대상자 현황 파악, 위생점검 및 건강체크, 응급조치 요령 등 숙지
보건용마스크(KF80, KF94, KF99), 상비약 비치 및 점검 (식염수, 마데카솔연고 등)
실내 미세먼지 유지기준 (PM10 100㎍/㎥ 이하) 준수 및 권고기준(PM2.5 70㎍/㎥ 이하) 준수 노력
※ 다만, 연면적 1,000㎡ 미만 노인요양시설은 준수 권고
2단계 고농도 발생
해당지역 인근측정소의 시간당 미세먼지 농도가 "나쁨"이상 (PM10 81㎍/㎥ 이상, PM2.5 36㎍/㎥ 이상 1시간 지속)
시설 담당자는 미세먼지 농도를 수시로 확인, 기관 내 상황 전파
영·유아 대상 행동요령* 교육 및 실천
* 외출자제, 외출시 마스크 쓰기, 도로변 이동 자제, 체온이 높기 등
※ 마스크 착용 시 호흡이 불편할 경우 사용을 중지하고 전문가 상담 필요
실외활동 자제(실내수업 대체), 바깥공기 유입 차단(창문닫기, 환소판의 주기적 환기는 필요)
호흡기 질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아 관리대책 이행
실내공기질 관리(예: 물걸레질 청소 등)
1단계 고농도 예보
익일 예보 "나쁨" 이상(PM10 81㎍/㎥ 이상, PM2.5 36㎍/㎥ 이상)
보호자 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지
익일 예정된 실외활동에 대한 점검(실내활동으로 대체 여부 검토 등)
미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인
※ 에어코리아(www.airkorea.or.kr), 우리동네대기질 모바일 앱 활용
3단계 주의보
해당 권역의 PM10 150㎍/㎥ 이상 또는 PM2.5 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속
실외활동 단축 또는 금지, 등·하원 시간 조정 등 실시
※ 체육활동, 현장학습 등을 실내활동으로 대체
시설 내 기계, 기구류 세척 등 식당 위생관리 강화
4단계 경보
해당 권역의 PM10 300㎍/㎥ 이상 또는 PM2.5 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속
질환자 파악 및 특별관리(조퇴 등)
6단계 조치결과 등 보고
관계기관은 담당자 현황 및 경보 조치결과를 작성 · 보고
담당자 현황
보건복지부는 어린이집의 미세먼지 담당자 현황을 취합하여 환경부에 보고(3월,9월)
경보 조치결과
어린이집은 시 · 도 담당부서에 보고(경보발령 후 7일 이내)
보건복지부는 어린이집의 경보 조치 결과를 환경부에 보고(3월,9월)
어린이집
시·군·구 담당부서
시·도 담당부서
시·도 환경부서
보건복지부
환경부 (총괄)
5단계 주의보, 경보 발령 해제
시 · 도 대기자동측정소의 미세먼지 시간당 평균농도가 미세먼지 주의보, 경보 해제기준*에 해당하는 경우
* 주의보 PM10 100㎍/㎥ 미만, PM2.5 35㎍/㎥ 미만
경보 PM10 150㎍/㎥ 미만, PM2.5 75㎍/㎥ 미만
주의보, 경보 발령 해제 시 조치사항
기관별 실내 · 외 청소 실시
미세먼지 농도가 낮은 시간에 도로변 외의 창문을 통한 환기 실시
환자 발생여부 파악, 휴식 또는 조기 귀가