행복한 학교 학생중심 충남교육

2026 학교 환경위생관리 계획

2026. 1.

충청남도교육청
체 육 건 강 과

비 전

행복한 학교 학생중심 충남교육

「행복한 학교 학생중심 충남교육」은 교육을 통해 학생들의 삶이 행복해지는 충남교육을 실현하고 교육의 중심은 학생에, 교육행정의 핵심을 교실 지원에 두어 아이들이 행복한 충남교육을 실현하고자 하는 교육공동체 모두의 소망을 담고 있음

지 표

삶의 주체로 함께 성장하는 세계시민

충남교육은 빠르게 변화하는 미래사회에서 삶의 주체로 변화를 주도하며 공공의 가치 실현을 위해 협력하고 연대하는 민주시민의 삶을 추구함과 동시에 지속가능한 삶을 위해 지구생태계와 공존·공생하는 생태시민의 의미를 포괄한 세계시민을 육성하고자 함

5대 정책



목 차

Ⅰ. 학교 먹는 물 위생 관리 ····· 1
Ⅱ. 교사 내 공기질 등 환경위생 관리 ····· 13
Ⅲ. 교육환경보호제도 운영 관리 ····· 22
Ⅳ. 학교 석면 안전 관리 ····· 29
Ⅴ. 학교 매점·자동판매기 위생 관리 ····· 33

참 고 자 료

1. 참고자료 ····· 36

보 고 사 항

1. 보고사항 ····· 86

Ⅰ. 학교 먹는 물 위생관리

□ 기본방침

○ 학교 먹는 물의 안전성을 확보하고 위생적인 물의 공급을 통해 학생 및 교직원의 건강보호 및 유지.증진 기여

□ 현　　황

○ 농.어촌지역 등 상수도 인입이 어려워 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교는 전체 학교의 2.2%인 16개교 수준(2025. 12. 기준)

- 상수도 인입 및 소규모 학교 통.폐합 등으로 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교는 지속적으로 감소 추세에 있음

※ 지하수 사용학교: '23【18교(2.3%)】→'24【17교(2.3%)】→'25【16교(2.2%)】

[학교 먹는 물 급수시설 이용 현황(2025. 12. 기준)]

(단위: 교, 대)

구분	전체 학교수	학교 먹는 물 급수시설		
		상수도	지하수	상수도+지하수
초	422	408	11	1
중	188	185	3	
고	119	116	1	2
특수/각종	15	14	1	
계	**744**	**723(97.4%)**	**16(2.2%)**	**3(0.4%)**

※ 학교 수에 분교장 포함

※ 천안중앙초, 동방초(아산) 2교 휴교로 검사 미실시

□ 추진방향

1. 지하수 위생관리

가. 지하수 수질검사

1) 관련근거

○「학교보건법 시행규칙」제3조제1항제4호〔별표5〕

○「먹는물관리법」제5조(먹는물 등의 수질 관리)

○「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조제2항

○「지하수법」제20조 및「지하수법 시행령」제29조제1항1호

○「지하수법 시행규칙」제41조〔별표9〕

2) 검사대상

○ 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교(분교장 포함)

※ 세면용 지하수도 먹는 물과 동일하게 수질검사 실시하여 위생관리

○ 정수시스템 설치 학교는 원수가 아닌 시스템에서 정수된 물을 검사

○ 상수도 및 마을상수도는 지방자치단체(수도사업자)가 직접 검사하므로 학교 수질검사에서 제외

〔 주의사항〕

❶ 지하수를 화장실 또는 청소용으로만 사용하는 학교는 먹는 물 수질검사 제외(반드시 먹을 수 없는 물임을 알리는 안내표지 부착)

❷ 상수도 사용 학교로써 학교 내 지하수 수질검사를 실시할 경우 공문 또는 채수병에 **"참고용 지하수 수질검사"**라는 문구를 필히 기재

3) 검사관련 내용

구 분		검사시기	검사횟수	항목수	채수량	처리기간	수수료(원)
지하수 (~~음용수~~)	정밀검사	1분기	연1회	46항목 【참고자료 1】	4ℓ 이상	14일	267,700
	간이검사	2,3,4분기	연3회	6항목	2ℓ 이상	14일	30,200
		검사항목 (6항목)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량				

(자료: 충청남도보건환경연구원 '26. 1.기준)

○ **도교육청 주관 지하수 음용학교 정밀검사 추가 실시(2분기)** 계획 별도 안내

※ 2017년 2분기부터 학교 먹는 물 수질검사 신뢰도 향상을 위한 공공기관 협업 지하수 음용학교 정밀검사 실시

※ 2020년부터 방사능물질(라돈, 우라늄) 추가 검사하여 선제적 대응

○ 추가(별도)검사: 수질검사 결과 기준치를 초과한 항목에 대하여 재검사 결과 적합 판정된 경우라도 매분기 수질검사 실시

4) 검사결과 조치사항

○ 수질검사 결과 "부적합" 판정될 경우 즉시, 먹는 물 공급 중지

- 부적합 항목에 따라 원인분석 및 개선조치 후 재검사 실시
- 재검사 결과 "적합" 판정 후 음용수로 사용

○ 재검사 결과 "부적합"으로 최종 판정된 급수시설

- 폐쇄조치 또는 청소용으로만 사용
- "음용불가" 표시 안내판을 부착하여 절대로 학생들이 직접 마시지 않도록 조치

<"음용불가" 표시 안내판 예시문>

경 고 문(안)

이 지하수는 수질검사 결과 먹는 물의 수질기준에 부적합(부적합 내용기재)하여 여러분의 건강을 해할 우려가 있으니, 별도의 개선조치가 완료될 때까지 이를 직접 마시는 일이 없도록 하시기 바랍니다.

20○○년 월 일

○○학교장

- 상수도(마을상수도) 인입 및 급수원 재개발, 정수시설 설치 등 다각적인 방안을 검토하여 안전한 먹는 물 확보를 위한 최선의 방법을 강구

○ 수질검사(정수기 포함) 결과를 공개하여 학생 · 학부모 · 교직원이 학교 먹는 물에 대한 불신이 생기지 않도록 관리

- 수질검사 결과 표지판 설치

수 질 검 사 표 지 판

구 분	정 밀 검 사	간 이 검 사
검 사 일 자	20○○년 월 일	20○○년 월 일
검 사 기 관	○○○○○연구원(소)	○○○○○연구원(소)
검 사 항 목	일반세균외 45종	일반세균외 5종
검 사 결 과	먹는 물로 적합 판정됨	먹는 물로 적합 판정됨
관 리 자	직 : 성명 :	

○ ○ 학 교 장

나. 기타 지하수(생활용수) 수질검사

1) 검사관련 내용

구 분	검사주기	항목수	수수료(원)
지하수(생활용수)	1회/3년	20항목【참고자료 1】	137,800

2) 검사대상: 1일 양수능력이 30톤 이상인 학교

○ 청소용.조경용.공사용.소방용 등 보건위생과 사용 후 생태계 보전 등에 지장이 없는 용도로 이용하는 생활용수의 경우 제외

(「지하수법」 제20조 및 「지하수법 시행 규칙」 제38조)

다. 지하수 관리 대책

1) 지하수를 음용수로 사용하는 학교는 수질검사 기준에 적합한 물을 제공
2) 지하수를 먹는 물로 공급하는 경우에는 반드시 저수조 시설을 경유
3) 원수의 수질 안정성 확보를 위하여 필요 시 정수 또는 소독 등의 조치 (「학교보건법 시행규칙」제3조제1항 별표5)
4) 정수 또는 소독 이후 전 항목 및 일부항목 검사결과 기준치를 초과한 지하수에 대해서는 원수에 대한 수질검사를 실시하고, 초과 항목에 따른 조치 강구(타 관정 개발, 초과항목에 따른 정수장치 도입 등)
5) 수질검사 결과 '적합' 판정을 받았어도 지하수의 수질은 수시로 변화하여 미생물 및 유해물질이 함유될 가능성이 높아 가급적 끓여서 공급하는 등의 안전 확보방안 강구
6) 교육장은 지방자치단체와 협의하여 인근지역 상수도 또는 마을상수도의 학교 내 인입 적극 추진
   ○ 특히, 수질검사 결과 수질의 변화가 심하거나 반복적으로 오염물질이 검출되는 학교에 대해서 우선적으로 추진
   ○ 시.군의 상수도 설치시기를 고려하여 상수도 인입 업무 추진
7) 상수도와 지하수 시설이 모두 설치된 학교에서는 먹는 물은 반드시 상수도만 사용 (화장실 세면시설에도 상수도 급수관을 연결하여 사용하도록 조치)
8) 노후 급수관 교체 및 파손된 급수전, 급수대는 즉각 보수 조치
9) 급수관리 책임자(정.부)를 지정하여 소독, 시설수리요청, 오염원 제거 등 지속적인 급수위생 관리 실시
10) 급수시설 주변의 오염원이 없도록 유의하고, 신규설치 및 개.보수 시 오염수가 침투되지 않도록 유의
11) 상수도의 교내 인입이 불가능한 학교는 지하수 개발 시 지하암반층까지 굴착토록 하여 안정된 식수를 학생들에게 공급

2. 수돗물 위생관리

가. 수돗물 수질검사

1) 관련근거:「수도법」제33조제2항, 제3항 및 같은법 시행령 제50조, 제51조

2) 수돗물 수질검사

○ **저수조 경유 수돗물 검사**

- 검사대상

· 저수조를 경유하여 수돗물을 먹는 물로 사용하는 모든 학교

※ 연면적 5천㎡ 이하인 학교도 해당(국민권익위원회 권고사항 반영)

· 소방용수 또는 수세식 화장실 용수 등으로만 사용하는 것은 수질검사 제외

(단, 화장실 세면시설로 연결된 저수조는 검사대상임)

- 채수방법: 저수조 또는 저수조 최단 수도꼭지에서 채수

- 검사관련 내용

구 분	검사시기	검사횟수	채수량	처리기간	수수료(원)
저수조 경유 수돗물	2분기	연1회	2ℓ 이상	14일	22,300
검사항목(6항목)	탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균				

- 검사결과 조치사항

· 수질검사 결과 "부적합" 판정될 경우 즉시, 먹는 물 공급 중지

· 지체없이 부적합 판정 원인을 규명하고 저수조 청소 등 조치 후 재검사

※「수도법 시행규칙」제22조의4

· 지속적인 부적합 판정 시 저수조 미경유 직결 방안 마련

○ **학교 급수관 수질검사【참고자료 2】**

- 검사대상 및 시기

· 준공검사(급수관의 갱생.교체 등의 조치를 한 경우 포함) 후 5년이 지난날로부터 1년 주기로 급수관의 상태에 대한 일반검사 실시

※ 건축연면적 5천㎡ 미만인 학교도 해당(국민권익위원회 권고사항 이행)

- 검사관련 내용

구 분	검사시기	검사횟수	채수량	처리기간	수수료(원)
급수관	2분기	연1회	1ℓ 이상	14일	27,700
검사항목(7항목)	탁도, 수소이온농도, 색도, 철, 납, 구리, 아연				

- 채수방법
  · 수질검사기관에 의뢰하여 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 물 1리터를 채취
  · 건물이 여러 동으로 구성된 경우 각 동마다 실시
- 검사결과 조치사항 「수도법 시행규칙」제23조(별표7)

부적합 내용	조치사항
탁도, 수소이온농도, 색도, 철 기준초과	세척[1]
납·구리·아연 기준초과 시	전문검사[2]를 실시하고, 갱생[3] 또는 교체
급수관이 아연도강관인 경우 1개 항목 이상 기준초과 시	갱생 또는 교체
2회 연속 기준 초과 시	전문검사를 실시하고, 갱생 또는 교체

※ “교체“ 는 세척, 갱생 조치보다 우선할 수 있음

나. 수돗물 관리 대책

1) 신축학교 및 상수도 인입 학교는 수돗물 직결급수 조치
   ○ 이미 저수조가 설치된 학교는 수도사업자와 교육지원청이 협의하여 가능한 한 빠른 시간 내 직결급수 체계로 전환
   (「학교보건법 시행규칙」제3조제1항제4호 별표5 먹는물의 관리기준 준수)
   - 지방자치단체(상수도사업본부)와의 협의를 통하여 노후 수도관 교체 등 안정적이고, 쉽게 이용할 수 있도록 개선방안 강구
2) 직결급수가 곤란한 시설에 대하여는 시설 및 운영관리 개선
   ○ 시설 관리 개선: 저수조 용량 축소 또는 수위계 설치 등을 통해 체류시간을 최대한 단축
   ○ 운영관리개선: **저수조 청소주기(반기 1회 이상)** 준수 및 저수조 위생 점검표 작성 · 보관【참고자료 3】
   ○ 저수조 신축 또는 1개월 이상 사용 중단된 경우 사용 전 청소 실시
   ○ 청소 시 사용된 약품에 의하여 수질기준이 초과되지 않도록 주의
3) 2007 국정감사 지적사항과 같이 먹는 물로 적합하게 공급되는 수돗물에 살균기 설치비를 지원하는 등의 부적정한 사례가 발생하지 않도록 조치

1) 세척: 급수관 내부의 이물질 또는 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서 물과 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것
2) 전문검사: 현장조사(수압측정/내시경관찰/초음파두께측정/유속/유량/외부부식관찰) [참고자료2] 참고
3) 갱생: 관 내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수 기능을 회복하는 것

4) 「수도법」제36조 및 같은법 시행령 제52조에 따라 건축연면적 5천㎡이상인 학교는 수도시설의 관리에 관한 교육 이수 철저

○ 대상: 건축 연면적 5,000㎡이상인 상수도 사용교

○ 이수기간: 신규 지정 시 1년 이내, 이후 매 5년마다 8시간

○ 교육기관: 한국환경보전원(https://www.kepaedu.or.kr)

- 교육신청방법

· 교육신청 → 수도시설의 관리자 → 건축물관리자 → 교육방법선택(집합교육/사이버교육)

○ 교육이수 현황 하반기 1회 제출[서식 7]

5) 노후된 급수시설로 인하여 오염수가 침투되지 않도록 낡은 수도관 및 급수설비는 즉시 보수하거나 교체

6) 수도관 및 연결관은 부식방지에 효과가 있고 인체에 유해한 물질이 용출되지 않는 재료 사용

7) 상수도 및 마을상수도를 먹는 물로 사용하는 학교에서 상수도 요금 등의 사유로 수질검사를 실시하지 않은 지하수를 식수로 사용하는 사례 금지

8) 마을상수도를 사용하는 학교는 수질검사 결과 공유 등 관리기관과 협조체제 강화

다. 수돗물 직결 음수기 관리

1) 대상학교

○ 상수도 중 저수조(물탱크)를 경유하지 않고 직접 음용할 수 있는 학교

2) 관리 사항

○ 설치 금지 장소: 실외 또는 직사광선이 비추는 곳, 화장실과 가까운 곳, 냉·난방기 앞 등

○ 급수관 수질검사(7항목) 결과 적합한 경우 설치

○ 학교 및 교육지원청은 유관기관 연계한 수돗물 안전성 홍보실시

○ 위생관리 담당자 지정 운영 철저

○ 수돗물 직결 음수기는 정수기와 동일하게 분기별 수질검사 및 위생관리 실시

○ 수돗물 직결 음수기 내·외부 청결관리 철저

- 물받이(상판)는 매일 깨끗한 수건 등을 이용하여 청소 실시

→ 수세미나 철 수세미 사용 시 상판 손상의 원인이 됨

- 음수기 내부는 먼지가 없도록 수시로 청소 실시

→ 방열판이나 응축기에 먼지가 많게 되면 방열을 방해하여 응축기의 온도가 올라가 기기의 기능 저하나 고장의 원인이 됨

3) 음용기기 복도 설치 시 규격을 확인하여 복도 유효너비가 확보될 수 있도록 유의

○ 「건축법시행령」 제48조, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조의2

구분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
유・초・중・고등학교	2.4미터 이상	1.8미터 이상

※ 거실: 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방

3. 정수기 위생관리

가. 정수기 수질검사

1) 관련 근거

○ 「먹는물관리법」제3조제7호, 「먹는물관리법 시행규칙」제2조의2

《 정수기 》

물리적, 화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 먹는물을 제5조제3항에 따른 먹는물의 수질기준에 맞게 하도록 제조된 기구로서, 유입수(流入水) 중에 함유된 오염물질을 감소시키는 기능을 가진 것을 말한다.

2) 정수기 수질검사

○ 검사대상: 학교에서 사용 중인 모든 정수기와 학교 행사 등 일시적으로 사용하고 있는 모든 정수기

- 냉·온수기(먹는샘물 포함)는 수질검사 대상에 포함
- 검사관련 내용

구 분	검사시기	검사횟수	채수량	처리기간	수수료(원)
정수기	분기별	연4회	150㎖이상	10일	9,200
검사항목(2항목)	총대장균군, 탁도				
※ 지하수 수질검사 결과 부적합 시 반드시 정수기 수질검사에 부적합 항목을 포함하여 검사 실시					

○ 방학 등으로 장기간 정수기를 사용하지 않을 경우, 청소 등 위생관리상태와 수질검사를 통해 안전성 확인 후 사용

○ 수질검사는 정수기 청소.소독 이후 7일 이상 경과 후 또는 청소.소독 직전에 채수(청소 및 소독 주기 설정 시 유의)

- 수질검사 결과 수합 시 직전 청소 또는 소독 여부 확인
- 정수기 관리카드에 기록된 관리업체 방문일자를 확인하여 최근 7일 이내 방문기록이 있을 경우 채수일자 변경

3) 검사 결과 조치사항

○ 수질검사 결과 부적합 정수기는 필터교체 및 청소 등을 조치한 후 재검사

○ 수질검사 결과 부적합한 정수기는 과감히 철거조치

- 최종(2차)부적합 판정된 정수기
- 직전 4회 검사결과 2회 이상 1차 부적합 판정된 정수기

나. 정수기 관리 대책

1) 정수기는 먹는 물 공급시설의 수질검사와 위생적으로 관리할 수 있는 여건 등을 종합적으로 고려하여 설치

2) 관리 사항

○ 설치된 정수기는 수질검사, 소모품 교체, 기기 내·외부 청소 등 관리 철저

○ 설치 금지 장소: 실외 또는 직사광선이 비추는 곳, 화장실과 가까운 곳, 냉·난방기 앞 등

3) 온수제조기(물끓임기) 또는 수돗물 직결 음수기 등에 대한 관리 철저

○ 정수 기능을 포함한 제품의 경우 정수기와 동일한 관리기준 적용

○ 저수조 및 배관 청소상태 등 주기적 확인, 온도조절기, 제품의 각 기능상태 및 램프 작동상태 등 수시 확인을 통한 성능 유지 관리 철저

4) 정수기(냉·온수기)별 관리카드를 비치하고 기록 유지【참고자료 4, 5】

○ 관리카드는 정수기(냉.온수기)에 부착하고, 사용자가 볼 수 있도록 기록 유지

○ 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환

- 냉·온수기의 에어필터는 1년마다 1회 이상 정기적으로 교환

○ 6개월마다 1회 이상 고온·고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 소독 · 청소

- 정수기 유지보수 계약 시 소독·청소 내용 포함 또는 학교 자체로 상・하반기 각 1회 실시

○ 소독으로 인한 약품이 정수기에 잔류하지 않도록 관리

다. 교육지원청 주관 정수기 표본 수질검사

구 분	검사시기	검사횟수	채수량	처리기간	수수료(원)
정수기 (표본 수질검사)	분기별	연4회	150㎖이상	10일	9,200
검사항목(2항목)	총대장균군, 탁도				

1) 실시대상: 관내 초·중·고·특수·각종학교의 정수기(불시 검사)

○ **교육지원청별로 매분기 전체 정수기수의 3% 이상 수질검사 실시**

○ 먹는 물 수질검사 일괄용역 업체 표본점검과 병행 할 수 있음.

2) 대상학교

○ 분기별로 중복되지 않도록 하고 기 정수기 수질검사 결과를 반영하여 부적합 판정교를 포함하여 실시

○ 2분기 정수기 표본 수질검사는 지하수 사용학교 제외하고 실시

4. 저수조(물탱크) 위생관리

가. 저수조(물탱크) 청소

1) 관련 근거

○「학교보건법 시행규칙」제3조제1항제4호(별표5)

○「수도법 시행규칙」제22조의4 제1항 및 별표 6의 2

《 저수조 》

-「학교보건법시행규칙」 제3조 제1항 제4호, 별표5에 따라 설치된 급수시설을 말한다.

-「수도법」 제3조에 따른 "급수설비"란 수도사업자가 일반 수요자에게 원수나 정수를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로부터 분기하여 설치된 급수관(옥내 급수관을 포함한다) · 계량기 · 저수조 · 수도꼭지, 그 밖에 급수를 위하여 필요한 기구를 말한다.

2) 청소 실시 및 횟수

○ 가급적 개학 전에 실시

○ 음용 저수조(물탱크): 연 2회(상·하반기 각 1회) 이상

- 화장실 세면시설에 연결된 저수조는 음용 저수조로 간주

○ 비음용 저수조(물탱크): 연 1회 이상

- 소방용수 또는 화장실 용수로만 사용되는 저수조는 청소대상에서 제외

3) 청소방법

○ 저수조 청소대행업자 실시: 저수조 청소대행 등록 업체에서 실시하고 청소.소독 완료 필증 비치

○ 자체실시(교직원 등): 관련서류 및 청소과정의 전 ·중 ·후 사진(날짜 기록)비치

○ 저수조 청소 시 사용된 약품에 의하여 수질기준이 초과되지 않도록 주의하며, 청소 후에는 3개항목[잔류염소(0.1~4.0mg/L), 수소이온농도(5.8~8.5), 탁도(1NTU이하)]의 기준을 충족하는지 점검 필요

《 저수조 관리 》

- 항상 위생적으로 관리하여야 하며,「수도법 시행규칙」제22조의4에 따른 청소 및 위생상태 점검을 실시하고, 외부인이 출입할 수 없도록 잠금장치등의 조치를 하여야 한다.
- 저수조 청소는 자체에서 실시하거나 또는「수도법」제34조에 따른 "저수조청소업자"가 대행할 수 있으며 근거자료를 비치한다.

4) 관리요령

○ 저수조(물탱크)의 위생 상태를 매월 1회 이상 점검하고 그 결과를 기록·비치

○ 저수조(물탱크) 위생점검표【참고자료 3】작성.보관

○ 물탱크에 뚜껑 설치 및 시건장치를 하고 "관계자 외 접근금지" 표식 부착

5. 학교 먹는물 수질검사

가. 사업대상: 765교(단설유 · 초 · 중 · 고 · 특수 · 각종학교)

1) 제외학교: 국립학교(5교), 자율형 사립교(2교), 사립유

나. 사업기간: 2026. 1. ~ 12. 18.(금)

다. 검사대상: 지하수(정밀, 간이), 상수도(저수조경유수돗물, 급수관), 음용기기

라. 수행방법: 용역수행기관에서 학교 방문 후 시료채수

마. 기관별 역할 및 준수사항

1) 본청

○ 학교 먹는물 수질검사 계획 수립·안내

○ 사업 진행상황 모니터링 → 문제점 발견 시 개선대책 마련

○ 사업 수행결과 분석과 향후 개선방안 마련

2) 교육지원청

○ 학교 먹는물 수질검사 일괄용역 세부 시행계획 수립·안내

○ 수질검사 용역 계약 발주 및 계약체결

○ 선정된 측정업체의 사업수행 여부 불시 참관

3) 학교

○ 수행업체의 학교 방문 시 교실 안내 등 협조

○ 수질검사 결과 학교 누리집 공개 및 정보공시 자료로 활용

바. 세부 계획: 별도 안내

□ 행정사항

○ **도교육청 주관 지하수 수질검사 연 1회 추진**
- 검사항목: 46항목(2분기 실시 예정, 세부계획 추후 안내)
- 검사대상: 지하수를 음용수로 사용하는 학교(해당분기 정수기기 수질검사 포함)

○ **학교 먹는 물 관련 수질검사 시료 채수 시 반드시 교육지원청 또는 학교 담당자 입회하에 채수 및 봉인**

○ 학교 먹는 물 수질검사, 저수조 위생관리 결과 보고 철저
- 교육지원청에서는 해당 학교가 모든 검사에서 누락되지 않도록 확인
- 수질검사는 반드시 환경부 먹는 물 수질검사 지정 검사기관에서 실시
- **수질검사 결과는 게시판 게시 또는 가정통신문 등을 통해 안내 조치**
- **정수기 수질검사 결과 최종(2차) 부적합 또는 직전 4회 조사 결과 2회 이상 1차 부적합 판정된 경우 철거**

○ **학교별 상.하수도 배관 설계도면 비치**
- 식수용과 화장실용 급수관은 별도 분리하여 오염원의 역류 가능성 차단

○ **안전하고 위생적인 수돗물을 직접 마실 수 있도록 학교 먹는 물 개선에 노력**

○ 컵소독기는 학교별 필요에 따라 설치 가능

○ 학교 내 알칼리이온수기 설치 금지【체육문화건강과-15253(2013.11.28.)】
- 음용의 목적으로 알칼리이온수기를 학교에 설치하여 사용하는 것은 부적절하다고 시달하였음에도 그 후로 고가의 기기를 구입(렌탈 포함)하여 사용하는 학교, 알칼리이온수와 관련한 민원 발생에 대해서는 행정적 조치(감사 등)

○ 학교 먹는 물에 대한 불신이 생기지 않도록 학교별 책임 관리

○ 음용기기(정수기, 음수기, 물끓임기)의 녹물·이물질 등 수질 불량 상태 발견 즉시 관할 교육지원청 보고('23년 행정사무감사)

○ 학교 수질검사 충남보건환경연구원에 의뢰 시 수수료 50% 감면

Ⅱ. 교사 내 공기질 등 환경위생 관리

□ 기본방침

○ 학교 신축 시부터 건축자재로의 오염 가능성을 배제하고, 정기적인 확인과 철저한 관리를 통하여 학생 및 교직원에게 쾌적한 실내 환경 제공

○ 도로 및 철도·비행장 등에서 발생하는 소음피해 방지 및 학교 폐기물의 위생적인 처리 방안 강구

□ 현 황

○ 2025년 상·하반기 교사 내 공기질 측정 결과 '적합'으로 유지

[학교 교사 내 공기질 측정 현황(2025. 12. 기준)]

(단위: 교)

구분	전체 학교수	점검 학교수	점검결과		비고
			적합	부적합	
초	**422**	**420**	**420**	**-**	
중	188	188	188	-	
고	119	119	119	-	
기타	15	15	15	-	
계	**744**	**742**	**742**	**0**	

※ 학교 수에 분교장 포함

※ 천안중앙초, 동방초(아산) 2교 휴교로 미측정

○ 기존 학교는 교사(校舍)내 특성을 고려하여 유지·관리 항목과 항목별 측정 시기 등을 구분하여 적용【참고자료 8】

- 교사(校舍)내 공기질 측정은 미세먼지, 이산화탄소 등 17종에 대하여 대상 시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 등의 발생원 분포 등을 고려하여 실시

○ 신·증·개축 학교에 대한 실내 공기질은 유지항목【폼알데하이드(HCHO), 총휘발성유기화합물(TVOC)】외 개별유기화합물(VOCs)에 대한 측정 의무화

- VOCs: 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌 등 5종은 측정 후 고지
- 기준초과 학교는 우선 환기량을 늘리고, Bake-Out(실내 내부를 난방 등으로 일시적으로 온도를 높인 후 환기시키는 방법) 등을 실시한 후 2, 3차 측정

❍ 학교 미세먼지 관리 중요성 강화

- 모든 학교의 교실 내 공기정화장치 설치 완료 및 공기정화장치 효율적 관리를 위한 운영 안내서 보급(5차 개정, '21. 8월)
- 미세먼지 관리대책 추진실태 관련 감사원 감사('19.11.~'20.1.)

※ 공기청정기 설치 및 유지관리 방안 마련 등 종합적 개선대책 마련, 실내공기질 측정의 정확성 향상 및 측정 결과의 활용성 제고방안 마련 등

❍ 교사 내 공기질 측정장비에 대한 정기점검 횟수를 연 2회 이상으로 확대(학교보건법 개정, '22. 6월)

□ 추진방향

1. 교사내 공기질 관리 체계 구축

가. 교사(校舍)내 환경위생관리 체계 구축

1) 학교장은 환경위생 총괄책임자로서 소속 교직원 중에서 지역적 특성, 업무의 영역, 전문성 및 당해 학교의 업무형편에 따라 교사(校舍)내 환경위생관리자를 지정(소속 교직원 1인이 전담하지 않도록 복수지정)

○ 학교 환경위생관리자 현황 제출: '26. 4. 24.[서식 9]

2) 환경위생관리자가 환경위생업무처리와 관련하여 요구하는 경우 관련 교직원은 적극 협조하도록 안내 조치

3) 학교장이 지정한 환경위생관리자의 전문성 신장을 위한 전문교육 실시 철저('18년 이후 온라인 연수과정 개설 운영 중)

4) 학교 환경위생관리의 중요성 인식 및 관리체계 확립을 위한 학교장 대상 특별연수 실시

나. 교사내 공기질 측정 및 관리의 신뢰성 제고 강화

1) 공기질 점검 시 '교사 내 환경위생 및 식품위생 점검기준' 및 '학교 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼'(6차 개정)에 따른 측정방법 등 준수 철저

※「학교보건법」 및 하위법령, 관련 행정규칙 개정사항 반영

2) 공기질 측정을 위한 표본교실은 측정자가 해당 시설 방문 후 직접 선정(학교 관계자는 측정의 편의성을 위한 측정 장소 등 안내 협조)

3) 공기질 점검 대상 교실이 '부적합' 판정 시 해당 교실뿐만 아니라 전체교실에 대한 오염물질 제거 및 취약요인 개선 조치(부적합 판정에 따른 재측정 시 전체 교실 대상 무작위 표본 선정 후 재측정-1차 측정 교실 포함)

※ 2차 부적합 시 시정 조치 후 추가 재검

4) 공기질 측정결과 보고서 작성(제출)시 측정상황(사진 등)에 대한 근거자료 제시

5) 외부 전문기관의 공기질 측정 시 교육지원청 관계자 불시 현장점검 또는 학운위 위원(학부모 포함) 참관 등을 통한 통제방안 마련

6) 공기질 점검 시 학부모 등의 참관을 허용하고, 측정 및 조치 결과를 학교의 누리집 등을 통해 공개 의무화

7) 교육(지원)청 공기질 담당 공무원에 대한 전문성 함양을 위한 전문연수 적극 추진

8) 외기 기상상태에 따른 교실 내 미세먼지 수준의 정확한 진단을 위하여 관내 학교의 일정비율(5% 이상)에 대해서는 고농도 미세먼지발생 시기(12~3월)에 보다 정밀한 방법(중량법, 베타선흡수법)으로 교실 내 미세먼지 측정

○ 미세먼지 정밀측정 현황 제출: '26. 12. 24.[서식 11]

9) 미세먼지 측정법 광산란법의 정확도를 고려하여, 광산란법으로 측정한 결과가 기준농도를 초과할 우려가 있는 경우(PM10: 67.5㎍/㎥이상~75㎍/㎥이하 및 PM2.5: 31.5㎍/㎥이상~35㎍/㎥이하) 보다 정밀한 측정방법인 중량법, 베타선흡수법으로 다음번 점검시기에 해당교실 추가 측정

○ 미세먼지 초과 우려 대상교 현황 및 추가측정 결과 제출: '26. 7. 3. / '26. 12. 24.[서식 11-1, 서식 11-2]

10) 공기질 검사가 특정 기간에 편중되지 않고 연간 고르게 실시될 수 있도록 그간 측정 비중이 낮았던 고농도 미세먼지 발생 시기 측정 비중 확대 노력

※ 제2차 미세먼지 관리 종합계획(관계부처 합동, '24. 11월)

다. 교사 내 특별점검 시행

1) 관내 학교 중 심각한 유해물질의 지속적 발생 가능성이 있는 학교에 대해 특별점검을 실시하고 필요한 경우 대책 마련

2) 교육장은 공기질 취약(우려) 학교를 대상으로 학교 내 환경위생 관리 등에 대한 컨설팅 및 공기질 점검 등을 포함한 특별점검 적극 추진

2. 교사내 공기질 관리 강화

가. 「학교보건법」 하위법령 개정사항 준수 철저

1) 공기의 질을 측정하는 장비에 대한 정기검사 의무화에 따라, 외부기관에 위탁시

정도검사 실시 여부 등을 연 2회 이상 확인(검사결과표 기재)

2) 환경위생 및 식품위생 점검기준 개정을 통해 환기, 채광, 조도, 소음에 대한 점검을 연 1회 이상에서 2회 이상으로 증회

3) 유치원 및 초·중등학교의 교실 내 미세먼지를 측정하는 기기의 설치 추진

※ 초미세먼지 측정기의 경우 성능인증 제품을 사용(사용목적에 따라 성능인증 등급 결정)

4) 공기질 등 유지기준을 적용받는 시설이 추가(기숙사, 급식실, 체육관 및 강당 등)된 점을 감안하여 대상 오염물질 항목에 대한 점검이 누락 되지 않도록 관리 철저

나. 신 · 증 · 개축 및 리모델링 시 교사(校舍)내 환경위생 관련규정 적용 철저

1) 학교설립·인가(학교 설립 계획)시에는「학교보건법」제4조의 규정에 적합한 지 여부를 반드시 확인 및 조치

2) 학교 신·증·개축 및 리모델링 시 사용하는 건축재료 및 가구류 등은 화학물질의 방출이 적은 친환경 건축자재 사용

※ 책상, 의자 등 학교 비품은 「산업표준화법」제12조에 따른 한국산업표준에 적합하다는 인증을 받은 제품을 사용할 것⇒「학교보건법 시행규칙」개정(’16.9월)

3) 신·증·개축 및 리모델링 완료 시에는「학교보건법 시행규칙」제3조 및「학교 교사내 환경위생 및 식품위생 점검기준」에 따라 공기질 측정

. 측정기관: 신·증·개축 당해 연도는 환경부령으로 규정한 전문기관에서 실시

. 공기질 측정 시에는 반드시 교육기자재(책.걸상 등)가 있는 상태에서 측정

. 측정항목: 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·자일렌·스티렌

※ 폼알데하이드(30㎍/㎥이하), 총휘발성유기화합물(400㎍/㎥), 벤젠(30㎍/㎥이하,) 톨루엔(1,000㎍/㎥이하), 에틸벤젠(360㎍/㎥이하), 자일렌(700㎍/㎥이하), 스티렌(300㎍/㎥이하)

4) 신·증·개축 및 리모델링 학교에 대한 공기질 측정이 누락 되지 않도록 관리 철저 (’23.4. 교육부 종합감사 지적)

5) 공기질 유지기준 초과 시 반드시 저감 조치 후 기준치 이내에서 교사(校舍) 사용

다. 교사 안에서의 라돈 및 석면에 대한 점검강화 및 신속한 후속조치

1) 라돈 점검 결과를 토대로 교실 내 라돈 저감을 위한 조치 강화

2) 라돈 고농도 의심 지역 내 학교의 경우 환기의 중요성 등에 대한 학교 구성원 인식 제고를 위한 교육· 홍보

3) 석면의 경우 석면 건축물의 손상상태 및 비산 가능성 또는 진동에 의한 손상 가능성(위해성 평가 결과 고려)이 있는 교실 대상 정기 점검 추진

4) 학교에 설치된 라돈저감설비의 정상 작동 상태 유무 수시 확인 등 유지, 관리 강화

5) 라돈저감설비 노후에 따른 장비 교체 및 수선비 지원

라. 교실 내 설치된 공기청정기 설치 및 관리 철저

1) 유치원 및 초·중등학교의 학급수 변동 등으로 일반교실에 공기청정기가 미설치 된 경우 추가로 설치하고, 임대한 공기청정기의 경우 관리업체의 관리실태를 수시로 점검(학교 내 필터 청소 금지→반드시 필터 교체)
2) 체육관, 강당 등 대규모 시설에 설치를 추진하는 경우 반드시 관련 전문가의 자문 등을 거쳐 설치
3) '학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서'('21.8)에 따른 청소 및 필터교체 주기 준수 등 위생관리 철저

※ 관리주기(안): 점검 및 청소(1~2개월), 필터교체(3~6개월)

4) 학교장은 공기청정기의 효율적 가동 및 관리를 위하여 매월 정기점검 실시하고 자체보관(학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 별지 서식 활용-참고자료 9)

마. 학교 내 공기순환장치 필터교체 및 청소관리 철저

1) 2026년 공기순환장치 유지관리 운영비를 활용하여 '학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서('21.8.)에 따른 청소 및 필터 교체 주기 준수 등 위생관리 철저

※ 관리주기(안): 점검 및 청소(1~2개월), 필터교체(3~6개월), 주요 부품성능점검(2년)

※ 주변 환경 여건에 따라 관리 주기를 단축 또는 연장하여 관리

2) 공기순환장치 유지관리 운영비 지원 부족분 발생 시 2026년 학교장 권장사업에 따른 학교 예산 편성 활용

3. 공기질 점검 방법

가. 일상점검

1) 점검대상: 모든 학교(유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교)
2) 점검시기 및 횟수: 매 수업일에 1회 이상 실시
3) 점검항목: 환기, 밝기, 온.습도 및 소음, 음용시설의 청결성, 청소 여부
4) 점검방법: 육안을 통한 일상점검
5) 점 검 자: 교실→ 담임교사, 특별실→ 특별실 담당교직원
   기타시설→ 학교장이 지정한 환경위생관리자

나. 정기점검

1) 점검대상: 모든 학교(유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교)

2) 점검항목 및 중점점검 시기
   ○ 실내 온.습도: 계절별 실시
   ○ 환기, 채광, 조도: 동절기
   ○ 교사안에서의 공기질 항목: 연중(상·하반기 각 1회 이상)
   ○ 라돈은 1층 이하 교실, 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정)
   ○ 일산화탄소와 이산화질소는 직접연소에 의한 난방교실과 도로변 교실만 점검
3) 점검 교실수: 측정 교실수는 시설을 대표할 수 있는 일반교실 2실, 특별실 1실을 실시하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 규모와 용도에 따라 실내 공기질이 명확히 다를 것으로 예상되는 경우 측정지점을 별도로 추가하여야 하며, 대상 시설이 총 10실 이하인 경우 1실 측정
   ○ 연도별 공기질 측정한 교실(일반교실, 특별교실 등)을 확인하여 동일 교실이 재측정되는 사례가 없도록 조치
   ○ 공기질 측정 시 측정조건(실외 미세먼지 등 외기 상태) 기재
4) 기숙사: 건축(신·증·개축,리모델링) 후 3년이 지나지 않은 기숙사
   ○ 100실 이하 2지점, 100실 초과 3지점, 이후 100실 초과 시 1지점 추가
   ○ 점검항목: 폼알데하이드, 라돈, 개별화합물 측정
5) 점검 방법: 교육지원청 일괄 측정
   ○ 제외학교(학교 자체 측정 학교): 국립유·초·중·고·특 5교, 자율형 사립고 2교

다. 특별점검(새학교증후군)

1) 점검 대상: 당해 연도 신설학교, 3년이 경과 되지 않은 신·증·개축 및 리모델링 교실 보유 학교
2) 점검시기 및 방법
   ○ 3월 1일자 개교하는 신설학교: 2월 28일 이전 완료
   ○ 기타 대상 학교: 시설 사용이전 완료
   ○ 방법: 교육기자재(책.걸상 등) 등이 있는 상태에서 측정
3) 점검 교실수
   ○ 대상 교실수가 10실 초과는 3실, 10실 이하는 1실 측정
   (2024년 1월 1일 이후 신·증·개축 및 리모델링 교실 보유교)
   ○ 기숙사 100실 이하 2지점, 100실 초과 3지점, 이후 100실 초과시 1지점 추가
4) 점검항목: 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물(TVOC), 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌

○ 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물외 개별유기화합물에 대한 측정 의무화
○ 개별유기화합물의 경우 「실내공기질 관리법」에 따른 신축공동주택 권고기준 준수여부 확인 후 권고기준 초과여부 확인
- 벤젠(30㎍/㎥이하), 톨루엔(1,000㎍/㎥이하), 에틸벤젠(360㎍/㎥이하), 자일렌(700㎍/㎥이하), 스티렌(300㎍/㎥이하)

5) 점검 방법: 교육지원청 일괄 측정
○ 점검학교: 유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교
○ 제외학교(학교 자체 측정): 국립유·초·중·고·특 5교, 자율형 사립고 2교

라. 점검결과 관리

- 학교 환경위생 및 식품위생 점검기준(교육부고시 제2022-20호)에 따라 학교별 공기질 측정결과는 3년간 보존

4. 교사내 공기질 및 실내환경 측정 용역사업 시행

가. 사업대상: 869교(사립유 · 단설유 · 초 · 중 · 고 · 특수 · 각종학교) / 16,614실

※ 제외학교: 국립유·초·중·고·특 5교, 자율형 사립고 2교

나. 사업기간: 2026. 2. ~ 12. 18.(금)

다. 측정항목: 17종(공기질 13종, 실내환경 4종)

라. 실내 공기질 분야(13개 항목)

1) 공통항목(10종): 미세먼지.초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 낙하세균, 일산화탄소, 이산화질소, 라돈, 오존, 진드기
2) 선택항목(3종)
○ 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물: 3년 이내 신·증·개축 및 교실 리모델링 학교, 책.걸상 교체 등 비품교체 대상교실(기숙사 포함)
○ 비산석면: 석면건축물을 보유한 것으로 확인된 학교의 해당 교실
○ 개별화합물: 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사
3) 실내 환경 분야(4개 항목) : 조도, 소음, 온도, 습도

마. 측정기준 및 방법:「학교 환경위생 및 식품위생 점검기준」(교육부 고시 제2022-20호) 및 '학교 교사내 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼'에 의거 측정

바. 측정교실 선정

1) 표본교실은 측정자가 해당 학교 방문 후 직접 선정(학교 관계자는 측정의 편의성을 위한 측정 장소 등 안내 협조)
2) 비산석면의 경우 학교건축물 석면지도를 활용하여 측정자에게 비산석면

측정 장소 지정·안내

3) 라돈의 경우 1층 이하 교실 측정을 원칙으로 하되, 병설유치원이 포함된 초등학교의 경우 1층 이하 교실(1실), 병설유(1실) 측정

○ 기숙사의 경우 1층 이상 중 학생, 교직원이 수면하는 1실 측정

사. 기관별 역할 및 준수사항

1) 본청

○ 교사내 공기질 측정 일괄계약 기본계획 수립·안내

○ 사업 진행상황 모니터링 → 문제점 발견 시 개선대책 마련

○ 사업 수행결과 분석 및 향후 사업 진행에 대한 개선방안 마련

○ 환경위생관리 공기질 측정 결과 나이스 입력 용역 추진

2) 교육지원청

○ 교사내 공기질 측정 일괄계약 세부 시행계획 수립·안내

○ 공기질 측정 일괄계약 발주 및 계약체결

○ 선정된 측정업체의 사업수행 여부 불시 참관

○ 나이스-학교환경관리에 학교별 측정결과서 입력 결과 확인

3) 학교

○ 수행업체의 학교 방문 시 교실 안내 등 협조

○ 측정항목 기준 초과 시 환기 및 교실 재배치 등 저감 조치 적극 실시

○ 공기질 측정결과 학교 누리집 공개 및 정보공시 자료로 활용

아. 세부 계획: 별도 안내

5. 교사 내 공기질 · 먹는물 점검결과 나이스 입력 용역 사업 시행

가. 사업대상: 878교(유 · 초 · 중 · 고 · 특수 · 각종학교)

나. 사업기간

1) 2025년 하반기 점검 결과 입력기간: 2026. 1. ~ 3. 23.

2) 2026년 상반기 점검 결과 입력기간: 2026. 8. ~ 11. 16.

다. 기관별 역할 및 준수사항

1) 본청

○ 교사 내 공기질·먹는물 점검결과 나이스 입력 용역 사업 계획 수립·안내

○ 사업 수행결과 분석 및 향후 사업 진행에 대한 개선방안 마련

2) 교육지원청

○ 교사 내 공기질·먹는물 점검결과 나이스 입력 용역 사업 계획 학교 안내
○ 점검결과 나이스 입력 오류 확인

3) 학교
○ 점검결과 나이스 입력 오류 확인
○ 공기질, 먹는물 측정결과 학교 누리집 공개 및 **정보공시 자료로 활용**

6. 학교 소음피해 방지대책 추진

가. 학교 소음도 측정

1) 소음도가 높거나 방음대책 추진 대상 학교에 대하여는 충남보건환경연구원 또는 시.군청 환경위생관리 부서 등에 학교 또는 교육지원청에서 공식적으로 소음도 측정 의뢰

2) 소음도 측정결과 도로 및 철도소음, 항공기소음 허용기준 초과 학교에 대하여는 소음발생원 관리기관에 방음시설 설치 요구
○ 환경정책기본법 제7조(오염원인자 책임원칙), 소음진동관리법 제29조(방음, 방진시설의 설치 등)

3) 고속도로 이용 차량에 의한 소음피해 학교 관리를 위해 학교 부지 경계선이 고속도로와 30m이내인 학교의 소음 점검방법 개선
○ 소음이 가장 높을 것으로 예상되는 교실의 창문 외부 0.5~1m 지점에서 소음측정(30분 간격으로 5분간 측정 후 산술평균)

나. 학교설립자의 방음대책

1) 소음유발지역, 소음피해 지역에 학교를 나중에 설립한 경우는 학교설립자가 방음시설을 설치하고 유지비용도 부담하는 것이 원칙

2) 소음피해 예상지역에는 학교 신설을 금지하되, 불가피한 경우는 학교설립자가 반드시 충분한 방음시설을 학교기본설계에 포함하고, 그 유지비도 학교운영비에 계상

다. 항공기소음 관련 방음대책

1) 「항공안전법」에 의한 항공기소음 방지시설 및 냉방시설을 지원받은 경우는 시설 인수자(학교 및 교육청)가 유지비용을 부담

2) 이중창의 노후화로 밀폐성이 떨어지는 학교의 방음창 개·보수 및 냉방시설의 유지보수와 전기료 등의 운영비 지원
○ 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 제8조(공항소음대책사업의 계획수립 등)

Ⅲ. 교육환경보호제도 운영 관리

□ 기본방침

○ 교육환경보호구역내 유해업소 무단설치 방지 등 효율적인 관리로 학교보건·위생 및 교육환경 보호제도의 실효성 확보 강화

○ 학교설립을 위한 학교용지 선정 시부터 교육환경에 미치는 영향을 고려해 쾌적한 교육환경 조성으로 자라나는 학생들의 건전한 심신발달 도모

□ 추진 근거

○ 「교육환경 보호에 관한 법률」

○ 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」

○ 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」

○ 「충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙」

○ 「충청남도교육청 지역교육환경보호위원회 설치·운영에 관한 규칙」

○ 「충청남도교육청 교육환경평가서 작성에 관한 규칙」

□ 추진방향

1. 교육환경보호구역제도 운영 철저

가. 교육환경보호구역 설정.고시

1) 학교설립예정지

- 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조제3항에 따라 학교설립예정지로 통보된 날부터 30일 이내 설정·고시
- 기존 교육환경보호구역과 비교하여 변경사항*이 발생한 경우 변경일로부터 30일 이내에 재설정 고시하고 시.군청에 등록 요청

  *출입문 위치, 학교부지 변경 등

2) 기존학교

- 학교장은 교육환경보호구역 변경 시(확장·이전·폐쇄 등) 교육지원청

관련 부서와 사전 협의 후 공문으로 변경요청【참고자료 11】

《 변경 시 사전 검토사항 》

- 노후 출입문 공사 시 가급적 기존 위치 내에 확장 없이 재설치
- 사전협의 없이 학교 출입문 무단 변경으로 민원 발생 시 출입문 폐쇄 또는 이전 조치 필요
- 보호구역 신규 편입 예정지역 내 금지행위 및 시설 설치 유무 확인

3) 학교 및 교육환경보호구역 내 도시관리계획 결정(변경)이 사전협의 없이 진행되지 않도록 관련 부서 협조

4) 교육환경보호위원회 교육환경평가 심의 승인 후 해당 학교 용지에 대하여 교육환경보호구역을 설정하고, 학교설립예정지에 준하여 관리

※ 해당 지방자치단체와 협의하여 교육환경을 보호할 수 있는 조치 마련

5) 교육환경보호구역 설정 고시대장 작성·관리 철저【참고자료 12】

나. 교육환경보호구역 관리

1) 교육환경보호구역 관리자

- 교육환경보호구역은 해당 학교의 장이 관리하며, 학교 간 중복되는 경우에는 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 제24조에 따라 관리
  . 상·하급 학교 간에 보호구역이 서로 중복되는 경우에는 하급학교가 관리 (다만, 하급학교가 유치원인 경우에는 상급학교가 관리)
  . 같은 급의 학교 간에 보호구역이 서로 중복되는 경우에는 학생 수가 많은 학교가 관리
  . 학교 간에 절대보호구역과 상대보호구역이 서로 중복되는 경우에는 절대보호구역이 설정된 학교가 관리
- 학교설립예정지는 학교 설립 시까지 보호구역 설정권자인 교육장이 관리

2) 교육환경보호구역 알림표지판 설치 및 관리

- 교육환경보호구역 중 업소 밀집지역 또는 시민들이 쉽게 볼 수 있는 곳에 설치
- 표지판 모형: 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 별표 2【참고자료 10】
- 학교 외 장소에 표지판을 설치하고자 할 경우에는 해당 시설물 소유자(관리권자)에게 문의하여 관련 규정을 준수하여 설치
- 기존 설치된 표지판은 훼손 여부를 수시로 점검하여 훼손되었을 경우 즉시 재설치
- 학교별 표지판 교체 시 표지판의 명의가 '학교장'으로 되어있는 경우 '교육장'으로 변경 기재(교육환경보호구역 설정자 명의 기재)

3) 교육환경보호구역 점검 방안

- 근거: 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 제6조, 「충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙」
- 정기점검
  - 교육환경보호구역 설정자(교육장): 연 1회 이상
- 수시점검
  - 교육환경보호구역 관리상 점검이 필요하다고 판단된 때
  - 금지행위 및 시설을 위반할 우려가 있다고 판단된 때
  - 교육환경보호구역 관리자(학교장): 필요시 자율적 순회점검 실시
- 점검내용
  - 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 현황 파악

    ※ 유원시설업장에 설치하는 게임물의 경우 게임장업 신고 대상 게임기 여부를 반드시 게임물관리위원회 확인
  - 교육환경보호구역 내 불법업소 현황 파악 및 신고(통보), 업주 계도 전단 배포, 불량(벽보)광고 제거 등
  - 학교 출입문 및 경계선 변동 여부 확인
  - 점검표(학교용【참고자료 15-1】, 교육지원청용【참고자료 15-2】) 활용
- 점검 후 조치사항
  - 학교장은 「충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙」 제4조제2항 [별표 2] 서식에 따른 “금지행위 및 시설 현황” 관리
  - 학교장은 무단설치 업소나 불법업소 적발 시 관할 지자체, 경찰서로 정화 요청 및 교육지원청에 통보
  - 학교장은 설정된 교육환경보호구역과 상이할 경우 교육지원청에 교육환경보호구역 재설정 요청【참고자료 11】

    ※ 실제 학교의 위치와 토지이용계획 확인원과의 일치 여부 등의 검증 조치 필요
  - 교육지원청은 자체점검 또는 학교장으로부터 통보받은 불법업소 고발 또는 경찰서 합동단속 등 조치

4) 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 설치규제 정비

- 「교육환경보호법」제9조제18호를 개정하여 담배의 범위를 확대*하고, 금지구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지 확대('26.2.15 시행)

  * 연초(煙草)나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함

다. 개학기 유관기관 합동단속 실시

1) 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 중 신.변종업소 등 자유업종에 대해서는 관리카드 작성 및 관할 경찰서, 자치단체 등과 공유
   ⇒ 위반업소 적발 시 고발 조치【참고자료 16】
2) 학교별 보호구역 내 각종업소(불법 영업시설 포함)의 위치를 표시한 보호구역관리도 비치
3) 고질적 유해업소의 경우 지방자치단체장에게 시설철거 등을 위한 적극적 행정조치 요청(「교육환경 보호에 관한 법률」 제10조제2항 및 제3항에 의한 행정대집행 등)

라. 지역교육환경보호위원회 심의 기능 강화

1) 교육환경정보시스템을 교육지원청 및 일선 학교 누리집에 연계하여 교육환경보호구역에 포함 여부 확인 등 민원인의 행정기관 방문에 따른 불편 해소와 보호구역제도 홍보
   ⇒ 교육환경정보시스템(https://eeis.schoolkeepa.or.kr/)
2) 교육환경보호구역 심의 시 학생의 학습환경에 미치는 영향 등에 대해 심층 검토
3) 보호구역내 금지행위 및 시설에 대한 심의 시 교육환경보호위원의 현장 확인, 철저한 분석으로 불필요한 민원이 발생되지 않도록 운영
4) 교육환경보호위원회 심의 시 학교운영위원회 위원 및 학부모 참관조치, 민원인의 기피신청, 학교장 의견*을 반영한 재심의 등 교육환경보호위원회 구성.운영 관련 법령 준수
   * 학교장 의견 제출 시 학교장은 학습과 학교 보건위생, 학생 생활지도에 나쁜 영향을 줄 수 있는지 여부에 대해 신중하게 검토
5) 심의 결과 해제율이 지속적으로 높아질 경우 심의결과 분석 등을 통한 대응방안 마련
6) 교육환경보호구역내 금지행위 및 시설에 대한 심의 정보는 심의 결과가 통보된 날부터 3일 이내 교육환경정보시스템을 통해 공개(교육지원청에서 직접 공개하기가 어려운 경우 한국교육환경보호원에 관련 자료 송부 후 공개 요청)
   ※ 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 제7조(정보시스템 구축 · 운영 등)

2. 교육환경평가제도 운영 철저

가. 교육환경평가서 제출 기한

구 분	제출기한	비고
학교를 설립하려는 자	학교설립계획 수립 완료 전	
도시 · 군관리계획의 입안자	사업 계획 수립 완료 전	
개발사업시행자[4]	사업 계획 수립 완료 전	
정비사업을 하려는 자	정비사업을 위한 계획 수립 완료 전 사업시행인가 신청 예정일 60일 전	도정법 제2조11호다목 도정법 제50조제1항
대규모 건축물을 건축하려는 자[5]	건축허가 신청 예정일 60일 전	

나. 교육환경평가서 검토기능 강화

1) 교육환경평가서 검토 및 승인 시 법정 기한을 초과하는 사례로 민원이 빈발하여, 평가서 접수일로부터 45일 이내에 통보

※ 민원처리 기간을 고려한 교육환경보호지정기관 및 관할 교육환경보호위원회 검토기간 준수(접수일로부터 5일 이내 요청 → 요청 받은 날로부터 20일 이내 회신)

※ 평가서 작성 부실 등의 사유로 보완 등이 필요한 경우 해당 기간은 민원처리기간에 산입되지 않는다는 내용을 통보하여 민원 처리기간에 대한 오해가 발생하지 않도록 주의

2) 교육환경평가서는 전문기관 검토의견 및 보완을 거친 최종 평가서 제출

- 검토부서에서는 교육환경평가 검토 가이드북(2023, 교육부/한국교육환경보호원)에 따른 분야별 검토 실시 → 항목별 검토 방법 및 필수 검토자료 확인 철저

3) 교육환경평가서 승인 여부 검토 시 개발사업 시행자와 학교의 장이 별도의 협약을 하도록 하는 관행 금지

- 학교의 요청사항(학교장 의견)을 교육환경보호위원회에 제공하여 심의를 통해 확정 및 권고하도록 제도 개선

※「교육환경 보호에 관한 법률」일부 개정법률 시행(’ 22.6.29)

4) 교육환경보호제도 업무공유시스템 운영을 통한 제도 관련 질의·회신 사례 등 상시 제공(‘23. 9. 4. 개통)

---

4) 학교용지 확보 등에 관한 특례법

5) 「건축법」 제11조제1항 단서에 따른 규모의 이상

- 교육환경평가 및 보호구역 관련 법령 질의·회신 사례 통합 제공, 기 제공된 사례로 해결이 어려운 업무에 대한 신규 정보 공유 등

※ 교육환경업무공유시스템 접속(https://epss.schoolkeepa.or.kr/qna), 개인 회원 가입(교육부 행정전자서명 인증) 및 관리자 승인 후 이용

다. 교육환경평가 사후관리 철저

1) 「교육환경 보호에 관한 법률」 시행(2017년 2월) 이후 교육환경평가 이행사항 확인을 통한 학생들의 통학안전 및 학습환경 보호의 필요성 증대

2) 교육환경평가 승인 이후 사업 변경 계획 발생 시 교육환경 피해 최소화를 위해 그에 따른 영향 예측 및 재검토 필요

- 교육환경평가 승인 이후 사업계획 변경 시 사업시행자에게 교육감 통보 의무 부과('26.6.3. 시행)

3) 한국교육환경보호원 지원 기능 강화

- 학교 인근 대규모 정비사업 또는 건축사업에 따른 학습환경 피해 예방을 위한 전문적 지원* 강화

* 전문가 현장진단(교육환경평가서 효과 파악) 및 컨설팅 실시(필요 시 관련분야 전문가 위촉)

- 교육환경평가서 승인사업장 대상 또는 학교주변 환경현안에 따른 교육환경 영향에 대한 수준 예측 및 신속한 대응을 위한 기술지원 사업 지속 추진

※ 교육환경평가 사후관리 기술지원, 교육환경 현안대응 기술지원 컨설팅 등

4) 교육환경평가 승인사업장 이행사항 조사·확인

- 조사대상: 기존학교 교육환경평가 승인사업장 중 현재 공사 중인 사업장
- 조사횟수: 연 1회 이상 / 단, 사안 발생 시 수시 점검 실시
- 조사내용: 교육환경평가 승인내용 및 권고 이행사항 확인
- 조사항목: 통학안전, 일조, 대기질, 소음·진동
- 조사방법: 서면 또는 현장점검(사전 서면조사 포함)

4) 이행사항 조사·확인 결과 검토 및 사후교육환경평가 대상 여부 확인

- 이행사항 조사·확인 결과 및 해당 공사에 따른 교육환경 피해 여부 검토
- 필요시, 변경계획서 제출 요구 및 사후교육환경평가 대상 여부 심의

5) 사후교육환경평가 명령(교육감)

- 이행사항 점검 결과 승인(권고) 내용을 이행하지 않은 경우 사업시행자에게 사후교육환경평가 명령
- 사후교육환경평가서 접수·검토(학교장 의견 수렴, 전문기관 법정 검토의뢰,

지원청 검토부서 분야별 검토 실시)

- 사후교육환경평가 심의 결과 교육환경 보호 조치가 필요한 경우, 사업시행자 및 사업 인·허가 또는 승인기관의 장에게 통보하고 필요한 조치요청

※ 교육환경평가 사후관리 추진 계획: 별도 안내 예정

Ⅳ. 학교 석면 안전 관리

□ 기본방침

○ 「석면안전관리법」에 따른 학교 석면건축물에 대한 효율적 관리 등을 통해 학생 및 교직원이 쾌적하고 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 조치

□ 현　　황

○ 「석면안전관리법」에 따라 실시한 전체 1,225교 대상 석면조사 결과 157교(12.8%)가 석면건축물로 확인(2025. 12.기준)

- 교육행정정보시스템(NEIS)에 조사결과 DB 구축 및 석면관리지도 작성.관리

○ 학교 석면건축물 철저 관리를 위한 석면건축물안전관리인 지정 및 정기적 위해성 평가 실시

- 학교별 석면건축물안전관리인 지정 및 법정 교육 이수 조치 등을 통한 학교내 석면건축물 관리 강화

○ 학교 건축물 석면조사 결과에 대한 재확인으로 석면지도 오류 확인 및 석면제거 공사에 따른 무석면 학교 인증 사업 시행에 따른 건축물 이력관리 체계 구축

- (무)석면구역 표기 누락, 석면조사 누락, 석면 시료분석 오류 등 석면지도 검증

□ 추진방향

1.「석면안전관리법」 준수 철저

가. '석면건축물안전관리인' 지정.신고 및 교육 이수

1) 최초 신고는 건축물 석면조사 결과를 제출할 때 하되, 변경신고는 인사 등의 사유로 석면건축안전관리인이 변경될 때 10일 이내에 교육장에게 신고

◦ 'NEIS → 학교환경 → 석면관리 → 석면건축물안전관리인등록'으로 대체 가능

◦ 교육지원청에서는 석면안전관리인 지정 현황 현행화 추진: 2026. 1. 30./2026. 7. 31.

2) 석면건축물안전관리인은 학교 시설물 관리자 중에서 1명을 지정

3) 석면건축물안전관리인 교육은 신고 또는 변경신고(교육을 받지 않은 자에

한하여 적용)를 한 날부터 3개월 이내에 8시간 이상의 교육 이수 의무화

○ 신규자 교육은 반드시 집합교육으로 하며, 보수교육은 집합교육 또는 원격교육 방법으로 가능

4) 석면건축물안전관리인은 교육을 받은 날이 속하는 연도의 다음연도 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지) 4시간 이상의 보수교육 이수 의무화

○ 2024년에 교육을 받은 석면건축물안전관리인은 반드시 2026년도에 보수교육 필요

※ 법정교육 미이수시 과태료 부과 대상(석면안전관리법 제49조)

- 석면건축물안전관리인미지정(미신고 또는 변경 미신고 포함), 법정교육 미이수자 각각 500만원 이하 과태료

○ 교육지원청에서는 석면건축물안전관리인 교육 미이수 또는 이수 기한이 초과하지 않도록 관리 철저

5) 학교석면안전관리인 교육 위탁기관 및 위탁업무(교육부고시 제2025-18호)

○ 교육위탁기관: 한국석면환경협회, 한국석면건축물안전관리협회, (주식회사) 돋봄이앤씨, 한국교육환경보호원, 국립환경인재개발원

6) 석면관리종합정보망을 통한 석면건축물 관리대장 등록 의무화(석면안전관리법 개정, '22.12.11. 시행)

○ 상·하반기 나이스에 학교에서 등록한 석면건축물 관리대장 정보를 교육청 담당자가 석면관리종합정보망에 수동 등록

나. 학교 석면건축물 관리의 안전성·신뢰성 제고

1) 「학교 석면관리 매뉴얼」('19.1.28., 5차 개정) 준수하여 관리

2) 학교 석면 조사결과(석면지도, 위해성평가 등)에 대한 재확인 등을 통해 오류사항 확인 시 보완조치

3) 6개월마다 석면건축물의 손상상태, 석면 비산 가능성 등을 조사(위해성평가*) 실시 및 후속 조치 철저**

* 석면지도에 표시된 석면함유 자재를 대상으로 각각의 실별로 위해성평가를 실시하고, 석면건축물 관리대장(NEIS에 상·하반기 차수 생성)에 그 결과를 기재(동일물질별 대표적인 위해성평가 결과만 기재되어 있는 경우 반드시 개별 실별로 별도 서식[참고자료19, 관리대장]에 작성하고 내부결재를 득하여 보관)

** 위해성평가 결과 '중간' 등급 이상인 학교에 대해서는 긴급 개·보수(완전 해체·제거가 어려울 경우 파손부위 또는 파손 우려 부위 등에 대한 긴급조치* 등 실시) 등 우선 조치

※ 석면건축물의 위해성 평가 및 조치 방법【참고자료 18】(기후에너지환경부고시 제 2025-165호, 2025.10.1. 일부개정)

4) 석면건축물에 대한 실내 공기 중 석면 농도 측정 철저('23.4. 교육부 종합감사 지적사항)

5) 학교 석면 위해성 평가 결과를 석면건축물 관리대장(NEIS에 상·하반기)에 등재하기 전 학교운영위원회 보고 등을 통해 교직원, 학부모에게 관련 정보를 공개하여 신뢰성 있고 투명하게 관리

6) 학교 건축물에 대한 유지.보수공사 시 석면 관련 정보제공(석면함유 건축자재 분포 및 위해성 등급 등) 및 감시.감독 철저

7) 석면 해체·제거·손상 발생 등으로 석면함유 자재의 위치 및 면적 등이 변경되었을 경우 나이스에 필수 반영(석면 함유 건축자재의 유형 및 면적 확인)

8) 학생, 학부모, 교직원 등을 대상으로 교내 석면에 대한 정확한 정보제공 및 석면안전교육 실시

※ 학교 누리집, 교내 방송, 가정통신문 등을 통한 학교 구성원(학생, 교직원, 학부모) 대상 석면함유 건축자재 분포 및 위해성등급 공개

2. 학교 석면관리 강화 방안

가. 학교 석면지도 검증사업 시행

1) 사업대상

○ 학교 건축물 석면조사 결과서 상 석면지도에 오류가 의심되는 경우

○ 학교 건축물 석면조사 이후 석면제거 공사로 무석면 학교가 된 경우

2) 조사항목

○ 학교 건축물이나 설비의 석면 함유 여부

○ 석면 함유 자재의 종류, 위치, 면적

3) 조사방법

○ 건축도면, 기 석면조사 결과 보고서, 사용자재의 이력 등을 통해 석면 함유 여부에 대한 예비조사

○ 고형시료 채취 지점 결정

- 교사 내 모든 실을 1지점 이상 채취하되, 석면 건축자재의 종류가 다르다고 판단되는 경우 추가 채취
- 현재 보유 중인 석면지도 상 시료채취 없이 무석면 구역으로 표기된 장소 또는 석면지도 미작성 구역
- 석면함유 의심 건축자재가 없어 시료채취가 불필요한 곳은 시료채취에서

제외 가능(단, 석면조사 결과 보고서에는 성분 기재)

4) 기관별 역할 및 준수사항

○ 도교육청

- 석면지도 검증 용역 추진 계획 수립·계약심사
- 사업 진행상황 모니터링 → 문제 발생 시 개선대책 마련
- 사업 수행결과 분석 및 향후 사업진행에 대한 개선방안 수립

○ 교육지원청

- 석면지도 검증 용역 추진 시행 계획 수립
- 석면지도 검증 계약 발주와 계약체결
- 사업 수행결과 분석

○ 학교

- 수행업체의 학교 방문 시 교실 안내 등 협조
- 결과보고서 보관과 나이스-석면관리에 석면조사 결과, 지도 등록
- 석면조사 결과 학교 누리집 공개와 정보공시 자료 활용

5) 세부계획: 별도 안내

나. 학교 석면관리 실태 지도·점검 강화

1) 학교 석면위해성 평가 결과에 대한 확인·점검 체계 마련 및 역량강화 지원

○ 학교석면건축물안전관리인을 대상으로 협의(설명)회 또는 전문교육 실시하여 석면 관리에 대한 전문성 제고

○ 외부 전문가(전문업체) 등이 참여하는 석면 위해성 평가 검토(점검)단 등을 구성하여 학교의 석면 위해성 평가 결과에 대한 표본 확인·검증 시행

○ 학교 내 관리가 미흡한 학교를 대상으로 업무지도 또는 컨설팅 지원

○ 점검개요

- 점검대상: 석면자재 보유 학교 중 5%이상 선정
- 점검자: 외부 전문가(전문업체), 교육(지원)청 담당자
- 점검시기: 연 1회
- 점검방법: 학교 석면건축물 관리 상태, 위해성평가 결과 확인을 통한 점검
- 점검내용: 교실별 석면위해성평가, NEIS 이력관리 지원(공사내역, 석면지도 수정), 보수용품 구비 확인, 석면안전관리인 지정 및 교육이수 내역 확인 등
- 점검결과 제출: 2026. 10. 30.(금) [서식 15]

※ 세부계획: 별도 안내

Ⅴ. 학교 매점 · 자동판매기 위생 관리

□ 기본방침

○ 학생들의 올바른 식습관 형성과 안전하고 영양을 고루 갖춘 식품을 제공하여 건강증진에 기여

□ 현　　황

○ 학교 매점·자동판매기 운영 현황: 11개 지역, 40교 매점 23개소 자판기 74대 (2025. 12. 기준)

순	지역	운영 구분		비고
		매점	자동판매기	
1	천안	8	21	
2	공주	2	5	
3	보령	1	0	
4	아산	1	24	
5	논산계룡	2	2	
6	당진	2	12	
7	부여	1	0	
8	서천	1	4	
9	홍성	2	5	
10	예산	2	0	
11	태안	1	1	
계		23	74	

□ 추진방향

1.「어린이 식생활 안전관리 특별법」 준수

가. 학생 건강을 위한 교내 식품 안전성 확보

1) 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제8조에 따른 고열량·저영양 식품 및 고카페인 함유 식품 등 판매금지【참고자료 21】

※ 고열량.저영양 식품 판별 및 공고목록 확인: 어린이 기호식품(고열량·저영양, 품질인증) 알림e 서비스(http://www.foodsafetykorea.go.kr/hilow/index.do)에 접속하여 제품명 검색 등

2) 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제7조에 의거 학교 매점에 대한 우수판매업소 지정 신청

2. 학교 매점 · 자동판매기 위생 관리 철저

가. 환경위생 관리

1) 창고, 임시건물, 경량조건축물, 무허가 건축물 등을 매점으로 활용하는 등 비위생적이거나 안전하지 못한 시설물에 대하여는 위생지도 강화

2) 학교장은 매점 관리자에게 정기소독 실시 안내

- 4~9월은 2개월에 1회 이상, 10월~익년 3월은 3개월에 1회 이상

(학교 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼 6차 개정판 75쪽 참고)

나. 학교 매점 · 자동판매기 운영 현황 관리

1) 학교 매점·자동판매기 운영 현황 조사(연 1회, 4월 중)【서식 16】

2) 학교 매점·자동판매기 위생 관리 점검 실시【참고자료 20, 21】

- 점검시기(연 2회 이상)
  . 상반기: 교육장 1회
  . 하반기: 학교장(자체점검) 1회
- 점검방법: 점검표(매점【참고자료 20-1】, 자동판매기【참고자료 20-2】) 활용
- 점검결과: 연 2회 보고(6월, 11월 중)

※ 점검결과 부적합 사항에 대한 시정 조치 결과를 포함하여 보고(공문번호 등)

참 고 자 료

순	참고 목록	쪽
【참고자료 1】	수질검사 항목별 수수료	36
【참고자료 2】	급수관 상태검사 및 조치 결과	39
【참고자료 3】	저수조(물탱크) 위생점검표	41
【참고자료 4】	정수기 관리카드	42
【참고자료 5】	냉·온수기 관리카드	43
【참고자료 6】	먹는물 수질검사기관 현황(충남·대전)	44
【참고자료 7】	충청남도교육청 학교 먹는 물 관리 조례	45
【참고자료 8】	학교환경위생 및 식품위생 점검기준	47
【참고자료 9】	학교 공기청정기의 설치 및 관리현황	61
【참고자료 10】	교육환경보호구역 알림 표지판	62
【참고자료 11】	학교 출입문 변경 요청 공문(예시)	63
【참고자료 12】	교육환경보호구역 설정 고시대장(예시)	64
【참고자료 13】	고발장	65
【참고자료 14】	교육환경보호구역내 금지행위 및 시설의 종류	68
【참고자료 15】	교육환경보호구역 관리 점검표	69
【참고자료 16】	교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 적발 보고서	71
【참고자료 17】	교육환경보호구역안에서의 금지행위 및 시설 현황	72
【참고자료 18】	석면건축물의 위해성 평가 및 조치 방법	73
【참고자료 19】	석면건축물 관리대장	79
【참고자료 20】	학교 매점·자동판매기 위생 관리 점검표	80
【참고자료 21】	학교 매점·자동판매기 위생 관리 점검 시 참고사항	82
【참고자료 22】	학교 매점·자동판매기 내 취급가능 품목 판별 방법	83

【참고자료 1】

수질검사 항목별 수수료

자료: 충청남도보건환경연구원(2026. 1. 기준)

□ 지하수(음용수) 수질검사(46항목)

검 사 항 목	기 준	수수료(원)	검 사 항 목	기 준	수수료(원)
1. 일반세균	100CFU/mL이하	5,300	24. 디클로로메탄	0.02 mg/L이하	13,600
2. 총대장균군	불검출/100mL	12,600	25. 벤젠	0.01 mg/L이하	
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL		26. 톨루엔	0.7 mg/L이하	
4. 납	0.01 mg/L이하	6,100	27. 에틸벤젠	0.3 mg/L이하	
5. 불소	1.5 mg/L이하	9,300	28. 크실렌	0.5 mg/L이하	
6. 비소	0.01 mg/L이하	7,700	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	
7. 세레늄	0.01 mg/L이하	6,600	30. 사염화탄소	0.002 mg/L이하	
8. 수은	0.001 mg/L이하	6,600	31. 황산이온	200 mg/L이하	11,800
9. 시안	0.01 mg/L이하	11,300	32. 경도	1000 mg/L이하	2,400
10. 크롬	0.05 mg/L이하	3,900	33. 탁도	1NTU이하	400
11. 암모니아성질소	0.5 mg/L이하	2,300	34. 냄새	무 취	600
12. 질산성질소	10 mg/L이하	7,200	35. 맛	무 미	300
13. 카드뮴	0.005 mg/L이하	6,100	36. 동	1 mg/L이하	6,100
14. 페놀	0.005 mg/L이하	9,300	37. 색도	5도 이하	2,600
15. 1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	21,400	38. 세제	0.5 mg/L이하	9,200
16. 다이아지논	0.02 mg/L이하	15,600	39. 수소이온농도	5.8-8.5	300
17. 파라티온	0.06 mg/L이하		40. 아연	3 mg/L이하	6,100
18. 페니트로티온	0.04 mg/L이하		41. 염소이온	250 mg/L이하	3,900
19. 카바릴	0.07 mg/L이하	15,700	42. 철	0.3 mg/L이하	6,100
20. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	19,600	43. 망간	0.3 mg/L이하	6,100
21. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하		44. 과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2,800
22. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하		45. 알루미늄	0.2 mg/L이하	6,100
23. 보론	1.0 mg/L이하	3,100	46. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	19,600

※ 수수료: 46항목(267,700원)
- 충남보건환경연구원에 의뢰 시 50% 감면(133,850원)

※ 총대장균군, 분원성대장균군 검사수수료
- 각각 의뢰 시: 총대장균군(8,800원), 분원성대장균군(8,400원)
- 동시 의뢰 시: 12,600원

※ 라돈(감시항목): 50,000원

□ 지하수(음용) 수질검사(6항목)

검 사 항 목	기 준	수수료(원)	검 사 항 목	기 준	수수료(원)
1. 일반세균	100CFU/mL이하	5,300	4. 암모니아성질소	0.5 mg/L이하	2,300
2. 총대장균군	불검출/100mL	12,600	5. 질산성질소	10 mg/L이하	7,200
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL		6. 과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2,800

※ 수수료 : 6항목(30,200원)

- 충남보건환경연구원에 의뢰 시 50% 감면(15,100원)

□ 지하수(생활용수) 수질검사(20항목)

항목 \ 이용목적별		생활용수
일반오염물질 (4개)	수소이온농도(pH)	5.8~8.5
	총대장균군	5,000 이하 (군수/100mL)
	질산성질소	20 이하
	염소이온	250 이하
특정유해물질 (16개)	카 드 뮴	0.01 이하
	비 소	0.05 이하
	시 안	0.01 이하
	수 은	0.001 이하
	다 이 아 지 논	0.02 이하
	파 라 티 온	0.06 이하
	페놀	0.005 이하
	납	0.1 이하
	크롬	0.05 이하
	트리클로로에틸렌	0.03 이하
	테트라클로로에틸렌	0.01 이하
	1.1.1-트리클로로에탄	0.15 이하
	벤 젠	0.015 이하
	톨 루 엔	1 이하
	에틸벤젠	0.45 이하
	크 실 렌	0.75 이하

※ 수수료: 20항목(137,800원)

- 충남보건환경연구원에 의뢰 시 50% 감면(68,900원)

□ 저수조 경유 수돗물 수질검사(6항목)

검 사 항 목	기 준	수수료(원)	검 사 항 목	기 준	수수료(원)
1. 일반세균	100CFU/mL이하	5,300	4. 탁도	0.5 NTU이하	400
2. 총대장균군	불검출/100mL	12,600	5. 수소이온농도	5.8-8.5	300
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL		6. 잔류염소	0.1mg/L-4.0 mg/L	3,700

※ 수수료 : 6항목(22,300원)

- 충남보건환경연구원에 의뢰시 50% 감면(11,150원)

□ 급수관 수질검사(7항목)

검 사 항 목	기 준	수수료(원)	검 사 항 목	기 준	수수료(원)
1. 탁도	1NTU이하	400	5. 납	0.01mg/L이하	6,100
2. 수소이온농도	5.8-8.5	300	6. 아연	3mg/L이하	6,100
3. 색도	5도 이하	2,600	7. 구리	1mg/L이하	6,100
4. 철	0.3mg/L이하	6,100			

※ 수수료: 7항목(27,700원)

- 충남보건환경연구원에 의뢰 시 50% 감면(13,850원)

【참고자료 2】

급수관 상태 검사 및 조치 결과

1. 건축물(시설) 개요

건 축 물 명			
소 재 지			
건축물(시설) 종류		건축물 면적(㎡)	

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조 사 자	성 명 연락처	조 사 일 시	
준 공 연 도		관 종 류	
관경(관지름)(mm)		배 관 길 이(m)	
문제점 조사결과*			

* 출수불량, 누수, 밸브작동상태 등 조사 및 탐문결과

나. 수질검사

채 수 장 소	채 수 일 시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검 사 결 과
탁도	1NTU 이하	
수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하	
색도	5도 이하	
철	0.3mg/L 이하	
납	0.01mg/L 이하	
구리	1mg/L 이하	
아연	3mg/L 이하	

3. 급수관 전문검사 ※「수도법시행규칙 제23조」별표7

검사업체	회 사 명		전 화 번 호	
	소 재 지			
검 사 일 시		초음파두께(mm)		
수 압	측 정 결 과		측 정 지 점	
유 속	측 정 결 과		측 정 지 점	
유 량	측 정 결 과		측 정 지 점	
내 시 경 관 찰 결 과	지 하 저 수 조	급 수 배 관	입 상 관	수 도 꼭 지
외 부 부 식 관 찰 결 과	급 수 배 관	온 수 배 관	밸 브 류	기 타

4. 급수관의 세척 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

<작성요령>

1. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재
2. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부

【참고자료 3】

저수조(물탱크) 위생 점검표

점검주기 : 월 1회 권고

학 교 명				결 재	
관 리 자	직		성명	교장	
설 치 장 소				교감 or 행정실장	
				담당자	
위생점검 실시일	년 월 일(:)				

조 치 사 항		점 검 기 준	적 부 (○,×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기.오물 등이 놓여 있지 않을 것	
		저수조 주위에 고인물, 용수 등이 없을 것	
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것	
		출입구나 적합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 않을 것	
		유출관.배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수.밀폐되어 있을 것	
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 않을 것	
		저수조의 상부는 물이 고이지 않아야 하고 먼지등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 않을 것	
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것	
		수중 및 수면에 부유물질이 없을 것	
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 않을 것	
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것	
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것	
6	월류관, 통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것	
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 않고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것	
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 않을 것	
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 않을 것	
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 않을 것	
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 않을 것	

※ 수도법 시행규칙 제22조의4제1항(별표 6의2)참고

【참고자료 4】

정수기 관리카드

관리번호	
모델명	
설치일자	

점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	필터 교환시기	청소 · 소독시기 (증기소독, 약품 소독 등)	점검자 (성명, 서명)

< 참고사항 >

1. 정수기 설치 금지장소

 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소 또는 냉·난방기 앞에 설치하면 안됩니다.

2. 정수기 관리방법

 - 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환하여야 합니다.

 - **6개월마다 1회 이상 고온·고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 소독·청소하여야 합니다.**

 - 소독으로 인한 약품이 정수기에 잔류하지 않도록 하여야 합니다.

 - 총대장균군, 탁도 항목이 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 의한 먹는물 수질기준에 적합하도록 관리하여야 합니다.

3. **관리카드는 정수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.**

※ 먹는물관리법 시행규칙 제2조의2〔별지 제1호의4서식〕참고

【참고자료 5】

냉·온수기 관리카드

관리번호	
모델명	
설치일자	

점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	에어필터 교환시기	청소소독 (증기소독, 약품소독)	점검자 (성명, 서명)

< 참고사항 >

1. 냉·온수기 설치 금지장소
   - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소, 냉·난방기 앞에 설치하면 안됩니다.
2. 냉·온수기 관리방법
   - 에어필터를 1년마다 1회 이상 교환하여야 합니다.
   - **6개월마다 1회 이상 고온·고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 소독·청소하여야 합니다.**
   - 약품소독을 하는 경우에는 해당약품이 냉·온수기에 잔류하지 않도록 하여야 합니다.
3. **관리카드는 냉·온수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.**

※ 먹는물관리법 시행규칙 제2조의2(별지 제1호의3서식)참고

【참고자료 6】

먹는 물 수질검사기관 지정 현황(충남 · 충북 · 대전)

자료: 금강유역환경청(2025. 10. 17. 기준)

구분	순	검사기관 명칭	소재지	전화번호
금강유역환경청	1	청주시 상수도사업본부	충북 청주시 상당구 목련로 62번길 77	(043)201-4583
	2	천안시 맑은물사업본부	충남 천안시 동남구 용곡2길 141	(041)521-3182
	3	주식회사 한국환경안전연구소	충북 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30	(043)237-7824
	4	(주)동우환경 기술연구원	대전 유성구 테크노4로 17, C동 318호, 319호	(042)934-9410
	5	한국수자원공사 금강유역협력단	충북 청주시 서원구 2순환로 1571	(043)230-4254
	6	한울생명과학(주)	대전 유성구 가정북로 26-18	(042)826-4033
	7	㈜한국산업공해연구소	충북 청주시 흥덕구 직지대로 436번길 76, 6층	(043)267-0250
	8	(재)FITI시험연구원 오창분원	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21	(043)711-8849
	9	㈜맑은물분석연구원	충남 공주시 왕릉로 12 동선빌딩 B동 3층	(041)881-0016
	10	㈜맑은환경시험연구원	충북 청주시 흥덕구 서부로 885	(043)267-9500
	11	㈜금강환경연구원	충남 천안시 쌍용대로 273, 3층(성정동)	(041)574-1200
	12	㈜지이테스팅	충남 아산시 배방읍 갈매길 42-8, 용빌딩 301호	1899-3042
	13	㈜이앤알	충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20, 호서대학교 벤처창조융합관 208호	1899-5204
	14	㈜대주수질연구원	충청북도 옥천군 옥천읍 중앙로 110, 2층	1551-3821

검사기관	소재지	전화번호
충청남도보건환경연구원	충남 홍성군 홍북면 홍예공원로 8	041)635-6800

【참고자료 7】

충청남도교육청 학교 먹는 물 관리 조례

[시행 2024. 5. 10.] [충청남도조례 제5641호, 2024. 5. 10., 전부개정]

제1조(목적) 이 조례는 학교 먹는물 관리에 필요한 사항을 규정하여 학생 및 교직원의 건강 증진에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “학교”란 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교를 말한다.
2. “먹는물”이란 「먹는물관리법」 제3조제1호에 따른 물을 말한다.
3. “수돗물”이란 「수도법」 제3조제5호에 따른 수도를 통하여 학교에 공급되는 물을 말한다.
4. “수돗물 정수장치”란 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 수돗물을 「먹는물관리법」 제5조제3항에 따른 먹는물의 수질 기준에 맞게 공급하도록 제조된 기구(해당 기구의 냉수·온수 장치, 제빙장치 등이 결합되어 냉수·온수, 얼음 등을 함께 공급할 수 있도록 제조된 기구를 포함한다)로 유입수 중에 들어있는 오염물질을 감소시키는 기능을 가진 것을 말한다.
5. “갱생”이란 관 내부의 녹과 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수(通水)기능을 회복하는 것을 말한다.

제3조(책무) 충청남도교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 학생 및 교직원의 건강 증진을 위하여 학교의 먹는물 관리에 필요한 시책을 마련하고 추진하여야 한다.

제4조(관리계획) 교육감은 다음 각 호의 사항이 포함된 학교 먹는물 관리계획(이하 “관리계획”이라 한다)을 매년 수립·시행하여야 한다.

1. 목표 및 방향
2. 수질 검사
3. 노후 급수설비 개선
4. 그 밖에 교육감이 학교 먹는물 관리에 필요하다고 인정하는 사항

제5조(사업) 교육감은 수질기준에 적합한 먹는물을 학교에 공급하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 먹는물 수질검사
2. 노후 수도관, 직결급수 등 수도 시설 개선
3. 배관 등 급수설비의 세척, 갱생, 교체 및 부식 억제 장비 설치
4. 그 밖에 먹는물 수질 개선과 위생 관리에 필요한 사업

제6조(학교의 먹는물 관리)

① 학교의 장은(이하 “학교장”이라 한다) 학교의 먹는물을 위생적으로 관리하기 위하여 노력하여야 한다.

② 학교장은 먹는물이 저수조를 경유하거나 수돗물에서 이물질이 나오는 경우 수돗물 정수장치 설치 및 교체하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 학교장은 학교의 먹는물이「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」별표 1에 따른 수질기준에 부적합한 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 해당 먹는물 관련 시설·기기 폐쇄 및 교체
2. 음용 금지를 안내하는 표시판 부착
3. 부적합 원인 분석, 개선 조치 및 재발방지 대책 수립

제7조(협력체계 구축) 교육감은 학교의 먹는물을 안전하고 깨끗하게 관리하기 위하여 지방자치단체 및 유관기관 등과 협력체계를 구축할 수 있다.

【참고자료 8】

학교 환경위생 및 식품위생 점검기준

[시행 2022. 7. 14.] [교육부고시 제2022-20호, 2022. 7. 14., 일부개정.]

제1장 총칙

1. 목 적

이 기준은 「학교보건법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조제3항의 규정에 의하여 학교시설[교사대지(校舍垈地)·체육장, 교사·체육관·기숙사 및 급식시설, 교사대지 또는 체육장 안에 설치되는 강당 등을 말한다. 이하 같다] 에서의 환경위생 및 식품위생의 오염 여부 등을 통일된 방법으로 점검하고 이를 기록·보존하는데 필요한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 「유아교육법」 제2조제2호의 규정에 의한 유치원, 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조 각호의 규정에 의한 학교

나. 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 및 「대학 설립·운영 규정」에 의한 시설 및 설비

3. 점검항목

가. 환기

나. 채광(자연조명) 및 조도(인공조명)

다. 실내온도 및 습도

라. 소음

마. 학교시설에서의 공기질 등

1) 기존학교

가) 미세먼지(PM10 및 PM2.5)

나) 이산화탄소(CO_2)

다) 폼알데하이드(HCHO)

라) 총부유세균

마) 낙하세균

바) 일산화탄소(CO)

사) 이산화질소(NO_2)

아) 라돈(Rn)

자) 총휘발성유기화합물(TVOC)

차) 석면

카) 오존(O_3)
타) 진드기(진드기알레르겐)
2) 신축학교(증・개축 포함)
가) 폼알데하이드(HCHO)
나) 휘발성유기화합물(VOCs)
(1) 총휘발성유기화합물(TVOC)
(2) 벤젠(Benzene)
(3) 톨루엔(Toluene)
(4) 에틸벤젠(Ethylbenzene)
(5) 자일렌(Xylene)
(6) 스티렌(Stylene)
다) 라돈(Rn)
바. 폐기물
사. 구내매점 및 구내식당
아. 먹는 물
자. 상수도 및 하수도
차. 화장실
카. 유해중금속 등
1) 중금속(함량)
가) 납(Pb)
나) 카드뮴(Cd)
다) 6가크롬(Cr^{6+})
라) 수은(Hg)
2) 다환방향족탄화수소
가) 총량
나) 벤조피렌(Benzo(a)pyrene)
3) 프탈레이트계가소제(총량)
타. 기타 환경위생에 관한 사항
4. 점검종류 및 시기
가. 일상점검
1) 점검시기 및 횟수
매 수업일에 1회 이상 실시한다.
2) 점검방법
별도의 기계・기구 등을 사용하지 않고 육안을 통하여 일상적으로 확인한다.

3) 점검자

교실은 담임교사 및 수업담당교사가 실시하며, 기타 시설 및 장소 등은 규칙 제3조의3 제1항의 규정에 의하여 학교의 장이 지정한 환경위생관리자가 실시함을 원칙으로 한다.

나. 정기점검

1) 점검시기 및 횟수

점검항목별 정기점검 시기 및 횟수는 별표1과 같다.

2) 점검방법

제2장의 점검항목별 점검기준에 따라 측정기기 등 구체적인 방법으로 오염여부 등을 확인한다.

3) 점검자

규칙 제3조의3제1항의 규정에 의하여 학교의 장이 지정한 환경위생관리자, 교육감 또는 교육장 소속공무원 중 소정의 교육을 이수하였거나 관련 자격·면허 소지자가 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 점검항목에 따라 관련법령이 정한 전문적으로 점검을 실시할 수 있는 측정기관 또는 검사기관에 의뢰하여 실시할 수 있다.

다. 특별점검

1) 점검시기

가) 감염병 등에 의하여 집단적으로 환자가 발생할 우려가 있거나 발생한 때

나) 풍수해 등으로 환경이 불결하게 되거나 오염된 때

다) 학교를 신축·개축·개수 등을 하거나, 책상·의자·컴퓨터 등 새로운 비품을 학교시설 안으로 반입하여 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 등이 발생할 우려가 있을 때

라) 그 밖에 학교의 장이 필요하다고 인정하는 때

2) 점검방법 및 점검자

특별점검을 실시하는 사유에 따라 정기점검의 해당항목에 준하여 실시한다.

5. 점검방법 적용 등

가. 이 점검기준 중에서 오염물질 또는 배출허용 기준 등의 측정 또는 시험방법은 학교의 장, 교육감 또는 교육장 소속공무원이 일반적인 오염정도 또는 배출량 등을 알아보기 위한 시험방법이므로 그 이상의 정확도를 요하는 경우에는 다른 법령의 규정에 의한 공정시험방법을 사용할 수 있다.

나. 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제3조제1항 및 「대학 설립·운영 규정」 제4조제5항의 규정에 의한 신축학교의 공기질 측정방법은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조 규정에 의한 「실내공기질 공정시험기준」을 적용한다.

다. 학교시설 내 인조잔디 및 탄성포장재에 함유된 유해중금속 등은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS)을 적용한다.

제2장 점검방법 및 기준

1. 일반사항

가. 환경조건

1) 시료의 채취 또는 측정을 실시할 때에는 해당시설이 실제로 운영되고 있는 환경상태에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

2) 다만, 학교를 신축·증축·개축·개수 등을 하거나, 책상·의자·컴퓨터 등 새로운 비품을 학교시설 안으로 반입하여 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 등이 발생할 우려가 있을 때에는 학교시설을 사용하기 전에 실시한다.

나. 측정 장소(교실 수)

학교시설에서의 공기질과 온·습도 및 소음 등의 측정 장소(교실 수)는 대상 시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 등의 발생원 분포 및 발생강도, 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

1) 환기·채광·조도·온습도 및 학교시설에서의 공기질 등

가) 적용시설이 교사인 경우 측정 장소(교실 등) 수는 시설을 대표할 수 있는 일반교실 2개소 이상, 특별교실 1개소 이상으로 하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 규모와 용도에 따라 실내 공기질이 명확히 다를 것으로 예상되는 경우에는 측정지점을 별도로 선정하여 추가하여야 하며, 대상 시설이 총 10실 이하인 경우에는 측정교실 수를 1개소 이상으로 한다.

나) 가)목에도 불구하고, 오염물질의 발생원인에 따라 적용시설을 따로 정하거나, 일평균기준을 적용하는 항목의 경우에는 측정 장소(교실 수)를 해당 시설 내 1개소 이상으로 한다.

다) 신축 및 증·개축 학교시설내의 공기질 측정 장소(교실 수)는 위 가) 및 나)의 기준에 준한다.

라) 체육관 및 강당의 경우 각각 1개소 이상으로 한다.

2) 체육장 내 인조잔디 및 탄성포장재

인조잔디 및 탄성포장재의 중금속 등을 측정하는 경우 측정장소(지점)는 각각 한국산업표준(KS F 3888-1) 및 한국산업표준(KS F 3888-2)에 따라 선정한다.

3) 그 외 점검항목의 시료채취 또는 측정 장소(교실 수)는 점검항목의 특성에 따라 모든 시설에 대하여 실시하거나 오염농도 또는 배출농도가 높은 곳을 대상으로 실시한다.

다. 측정 위치

측정위치는 오염물질 발생원의 분포 및 실내기류 등을 고려하여 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되는 곳을 선정하는 것을 원칙으로 한다.

라. 측정 시간

시료채취 또는 측정시간은 학생 수업시간대에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 일부 점검항목에 대해서는 시료채취량 및 측정시간을 조정할 수 있다.

마. 시험(측정) 방법 등

1) 시험(측정) 방법은 각 오염물질별로 규정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 현장 측정방법으로 측정한 시험결과가 각 항목별 기준치를 초과하거나 정확한 측정값이 필요한 경우 "2. 점검항목별 점검방법 및 기준"에 명시된 주 시험방법에 의한 검사를 실시하거나 관련법령에서 규정한 검사기관에 의뢰하여 실시할 수 있다.

2) 주 시험방법에 의한 검사를 실시하거나 관련 법령에서 규정한 검사기관에 의뢰할 경우에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의한 「환경오염공정시험기준」를 준용한다.

바. 공기질 측정장비의 점검

1) 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 소급성(遡及性) 확보를 위한 검사는 해당 측정장비를 제조 또는 유통업체를 통하여 실시하여야 한다.

2) 공기질 측정장비의 점검결과는 별지서식에 따른 학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표상에 기재하여야 한다.

2. 점검항목별 점검방법 및 기준

가. 환기

1) 자연환기 상태는 창의 개방에 의해 교사 및 급식시설 내 이산화탄소 농도가 적정기준(1,000ppm)을 유지할 수 있도록 환기가 적절하게 유지되고 있는지 확인한다.

2) 기계환기 상태는 기계환기장치 등에 의해 교사 및 급식시설 내 이산화탄소 농도가 적정기준(1,500ppm)을 유지할 수 있도록 환기가 적절하게 유지되고 있는지 확인한다.

나. 채광(자연조명) 및 조도(인공조명)

1) 조도의 측정은 광전지 조도계의 규격(KSC-1601)에 적합한 조도계 또는 동등 이상의 조도계를 사용하며, 교실의 조도는 학생의 책상면과 칠판면에서 측정한 후 각각의 평균 조도가 300룩스 이상으로 하되, 최대조도와 최소조도의 비는 3:1 이하가 되어야 한다.

2) 보는 것을 방해하는 광원, 광택의 유무를 조사하며, 눈부심이 없어야 한다.

다. 실내의 온도 및 습도

아스만통풍온·습도계, 디지털 온·습도계 등으로 측정하며, 교실내의 온도는 섭씨 18~28도(난방온도 : 18~20℃, 냉방온도 : 26~28℃), 습도는 가능한 40~70%를 유지하되, 최소한 30~80%를 유지하여야 한다.

라. 소음

소음계는 KSC IEC 61672-1에서 규정하는 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하며, 소음 환경조사에 의거 소음의 영향이 큰 교실을 선택하여 학생 등이

없는 상태에서 소음을 측정한 결과 평균 55데시벨 이하 이어야 한다.

마. 학교시설에서의 공기질 등

1) 미세먼지(PM10 및 PM2.5)

가) 농도: 일평균을 적용하며, 기준농도는 PM10:75㎍/㎥, PM2.5:35㎍/㎥ 이하로 한다.

나) 측정방법: 중량법, 베타선 흡수법 또는 광산란법을 이용하여 질량농도를 산출한다. 다만, 광산란법을 이용한 측정결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중량법 또는 베타선흡수법을 이용하여 추가 측정하되 (2)의 경우에는 다음 번 점검시기에 측정하는 것으로 한다.

(1) 기준농도를 초과한 경우

(2) 기준농도를 초과할 우려가 있는 경우(PM10:67.5㎍/㎥~75㎍/㎥이하 및 PM2.5:31.5㎍/㎥ ~35㎍/㎥ 이하를 말한다)

2) 이산화탄소(CO_2)

공기 중에 존재하는 이산화탄소의 농도를 비분산적외선분석법이 적용된 측정기기로 현장에서 측정하며, 측정결과의 평균치가 자연환기인 경우에는 1,000ppm이하, 기계식 환기시설인 경우에는 1,500ppm이하 이어야 한다.

3) 폼알데하이드(HCHO)

공기 중에 폼알데하이드 농도를 현장측정이 가능한 측정기기로 측정하며, 측정결과의 평균치가 기준치(80㎍/㎥이하)를 초과하거나 정확한 측정값이 필요한 경우 주 시험방법인 2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법으로 측정한다.

4) 총부유세균

충돌법으로 부유세균이 흡착된 배지(여과지)를 배양하여 증식된 균 집락수가 800CFU/㎥이하이어야 한다.

5) 낙하세균

보건실 및 급식시설에 표준한천배지를 5분간 노출시킨 후 배양하여 증식된 균 집락수의 평균값이 1실당 10CFU이하 이어야 한다.

6) 일산화탄소(CO)

개별난방 및 도로변 등 일산화탄소의 노출이 우려되는 교실에 대하여 실내 공기 중 일산화탄소의 농도를 현장측정이 가능한 기기로 측정하며, 측정결과의 평균치가 기준치(10ppm)를 초과하거나 정확한 측정값이 필요한 경우 주 시험방법인 비분산적외선법(자동)으로 측정한다.

7) 이산화질소(NO_2)

개별난방 및 도로변 등 이산화질소의 노출이 우려되는 교실에 대하여 실내 공기 중 포함된 질소산화물을 현장측정이 가능한 기기로 측정하며, 측정결과의 평균치가 기준치(0.05ppm)를 초과하거나 정확한 측정값이 필요한 경우 주 시험방법인 화학발광법으로 측정한다.

8) 라돈(Rn)

기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정한다), 1층 및 지하의 교사에 대하여 장기측정법으로 1차 측정하고, 1차 측정결과가 148Bq/㎥을 초과하면 단기측정방법인 연속모니터링법으로 2차 검사를 실시한다. 단, 단기측정방법인 연속모니터링법으로 1차 검사를 실시한 경우 2차 검사를 실시하지 않을 수 있다.

9) 총휘발성유기화합물(TVOC)

가) 실내공기 중에 존재하는 휘발성유기화합물(Volatile organic compounds, VOCs)의 농도를 측정하기 위한 것으로 고체흡착열탈착법을 이용한 가스크로마토그래피질량분석법(GC/MS)으로 측정하여 측정결과의 평균치가 기준치(400㎍/㎥) 이하이어야 한다.

나) 개별물질인 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌은 고체흡착열탈착법을 이용한 가스크로마토그래피질량분석법(GC/MS)으로 측정하여 측정결과의 평균치가 기준치가 벤젠 30㎍/㎥ 이하, 톨루엔 1,000㎍/㎥ 이하, 에틸벤젠 360㎍/㎥ 이하, 자일렌 700㎍/㎥ 이하, 스티렌 300㎍/㎥ 이하이어야 한다.

10) 석면(Asbestos)

「석면안전관리법」 제22조제1항 후단에 따른 석면건축물에 해당하는 교실에 대하여 부유하는 미세먼지 중의 석면섬유를 멤브레인필터로 포집하여 위상차현미경으로 측정하며, 기준치(0.01개/cc이하)를 초과하면 전자현미경으로 재 측정한다.

11) 오존(O_3)

복사기, 컴퓨터 및 프린터기, 팩스 등 높은 전압의 전기를 사용하는 사무용 기기가 밀집된(66㎥당 5대 기준이상) 행정실, 교무실, 실습실 등에 대하여 공기 중 오존의 농도를 현장에서 측정이 가능한 기기로 측정하며, 측정결과의 평균치가 기준치(0.06ppm)를 초과하거나 정확한 측정값이 필요한 경우 주 시험방법인 자외선광도법(자동연속)으로 측정한다.

12) 진드기(진드기알레르겐)

보건실 등의 카페트, 침대, 섬유가구 등에 대하여 진드기의 마리수를 현미경계수법, 효소면역측정법(ELISA법), 간이측정법(진드기검사용 kit) 등의 방법으로 측정하며, 진드기가 100마리/㎡이하(진드기알레르겐 10㎍/㎡이하)이어야 한다.

바. 폐기물

1) 음식물류폐기물, 일반쓰레기 및 재활용품 등이 관련법령이나 당해 지방자치단체의 수거처리 방법 및 처리횟수에 맞게 구분되어 수거되고 있는지를 조사한다.

2) 폐기물 용기의 재질 및 구조의 적정여부와 배치장소 주변의 위생상태 등을 조사한다.

3) 실험폐수는 「물환경보전법」에 의거 적절하게 처리하는지 여부를 조사한다.

사. 구내매점 및 구내식당

1) 매점주변 및 상품진열대 등의 청결상태, 식품별 보관요령 준수 여부, 무신고(허가)제품, 유통기한 경과 및 변조제품, 표시기준 위반제품, 부패·변질된 식품, 무신고(허가)로 조리된

식품의 판매여부를 확인한다.

2) 「학교급식법」 제2조제1호 및 제2호의 규정을 적용받지 않는 구내식당은 「식품위생법」 제22조에 의거 일반음식점 또는 휴게음식점으로 신고여부, 조리실 시설설비 및 기구의 위생·안전관리, 식품조리·취급·보관의 적정성, 조리종사원의 개인위생 등을 확인한다.

아. 먹는 물

1) 음용을 목적으로 하는 먹는 물(지하수·수돗물 및 정수기 통과수 등)은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조 [별표1]에 의한 기준에 적합하여야 한다.

2) 지하수는 「먹는물관리법」 제5조, 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제4조 제2항 제1호에 의한 수질검사를 실시하며, 정수기 통과수(냉·온수기 포함)에 대하여는 별도의 수질검사를 실시할 수 있다.

자. 상수도 및 하수도

1) 학교내 상·하수도 설계도면 비치 사항 등을 조사하며, 누수 및 노후여부를 확인한다.

2) 저수조는 「수도법」을 준용하여 정기적인 청소와 점검을 실시하되, 직접 음용하거나 음식의 조리 및 세척, 손 씻기 등으로 사용되는 물이 경유하는 저수조에 대하여는 청소 및 점검을 강화할 수 있다.

3) 우수 및 오수 등의 배수시설과 설비의 고장유무 및 기능상태를 확인한다.

차. 화장실

「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조제3항에 따른 관리기준을 준수하고, 화장실과 부속시설·설비 및 주변의 위생상태와 청결상태, 소독시설유무, 시설과 설비의 고장유무, 손 씻는 시설 및 비품(비누, 화장지 등)의 유무를 확인한다.

카. 학교시설 내 인조잔디 및 탄성포장재

1) 납(Pb) 및 카드뮴(Cd)

습식분해법 또는 마이크로파 분해법을 이용한 유도결합플라즈마 방출분광법(ICP/AES) 또는 원자흡수분광광도법(AAS)을 이용하여 검사한다.

다이페닐카바지드법을 이용한 자외선/가시광선분광법(UV-Vis Spectrometry)을 이용하여 검사한다.

3) 수은

염화주석(Ⅱ)환원 후 적정법을 이용한 비불꽃원자흡광광도법(non-flame AAS)을 이용하여 측정한다.

4) 프탈레이트계가소제

n-헥산 추출을 이용한 가스크로마토그래피질량분석법(GC/MS) 또는 액체크로마토그래피질량분석법(LC/MS)을 이용하여 검사한다.

5) 다환방향족탄화수소

헥산 또는 디클로로메탄 추출을 이용한 가스크로마토그래피 질량분석법(GC/MS)을 이용하여 검사한다.

타. 기타 환경위생에 관한 사항

1) 학교 내 청결유무, 청소용구의 수량 및 보관상태, 일상청소 및 대청소 등의 실시여부 등을 조사하며, 취약한 장소 및 시기에 정기적인 소독 실시 여부를 확인한다.
2) 학교 내에 파리, 모기, 바퀴, 나방파리 등의 위생해충 및 쥐의 서식유무, 교내 수목의 방제 시기 및 약제의 사용 유무를 조사한다.
3) 수영장을 설치·운영하는 경우에는 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제24조의 규정을 참조하여 안전 및 위생관리에 관한 사항의 준수여부를 확인한다.

제3장 점검결과의 기록·비치 및 확인

1. 점검결과의 기록 및 비치

학교의 장은 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 학교시설에서의 환경위생 및 식품위생에 대한 점검을 실시한 때에는 그 결과를 규칙 제3조제4항의 규정에 의하여 기록·비치하여야 하고, 같은 조 제5항에 따라 점검결과 및 보완 조치 내용을 학교의 홈페이지 또는 교육부장관이 운영하는 공시 관련 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

가. 일상점검

일상점검은 별표2를 참고하여 점검한다.

나. 정기점검 및 특별점검

정기점검 및 특별점검의 기록은 별지 서식과 같으며, 그 결과는 3년간 보존하여야 한다.

2. 점검결과의 확인 및 제출

가. 교육감 또는 교육장은 학교의 장이 규칙 제3조제2항의 규정에 의한 정기점검 및 특별점검을 실시한 결과를 확인할 때에는 다음사항을 포함하여야 한다.

1) 별지 서식에 의한 학교 환경위생 및 식품위생 점검표
2) 검사기관이 제출한 검사결과 통지서 사본

나. 교육감 또는 교육장과 학교시설에서의 환경위생 및 식품위생에 대한 오염도를 전문적으로 점검하는 기관은 규칙 제3조의2의 규정에 의하여 학교의 장으로부터 환경위생 및 식품위생에 대한 오염도 측정을 요청받은 경우에는 그 검사결과를 당해 학교의 장에게 통보하여야 한다.

제4장 보 칙

1. 재검토기한: 교육부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

【별표 1】

점검항목별 정기점검 시기 및 횟수

구분	점검항목	중점점검 시 기	연 간 점검횟수	비 고
1	환기	연중	2회 이상	
2	채광(자연조명) 및 조도(인공조명)	연중	2회 이상	
3	실내온도 및 습도	계 절 별	4회 이상	
4	소음	연중	2회 이상	
5	교사안에서의 공기질 등	연중	상·하반기 각각 1회 이상	
5-1	미세먼지(PM10 및 PM2.5)	-		교사, 급식시설, 체육관 및 강당
5-2	이산화탄소(CO2)	-		교사, 급식시설
5-3	폼알데하이드(HCHO)	-		교사, 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정) 및 급식시설
5-4	총부유세균	-		교사, 급식시설
5-5	낙하세균	-		보건실, 급식시설
5-6	일산화탄소(CO)	-		직접연소에 의한 난방교실 및 도로변 교실
5-7	이산화질소(NO2)	-		
5-8	라돈(Rn)	-		기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정한다), 1층 및 지하의 교사
5-9	총휘발성유기화합물(TVOC)	-		신축(증·개축)후 3년이내
5-10	석면	-		석면안전관리법 제22조제1항 후단에 따른 석면건축물에 해당하는 교실
5-11	오존(O3)	-		교무실 및 행정실
5-12	진드기(진드기알레르겐 포함)	-		보건실

5-13	벤젠	-		건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사
5-14	톨루엔	-		
5-15	에틸벤젠	-		
5-16	자일렌	-		
5-17	스티렌	-		
6	폐기물	하 절 기	2회 이상	
7	구내매점 및 구내식당	하 절 기	2회 이상	
8	먹는 물	계 절 별	4회 이상	
9	상수도 및 하수도	연중	2회 이상	
10	화장실	하 절 기	4회 이상	
11	기타 환경위생에 관한 사항	하 절 기	4회 이상	

비고 : 1. 오염물질 중 라돈에 대한 정기점검 결과가 시행규칙 별표6에 해당하는 1층 교실에 대해서는 정기점검 주기를 3년으로 할 수 있다.

2. 감염병 등 재난발생으로 학교의 정상운영이 곤란하다고 교육부장관이 인정하는 경우에는 먹는물 점검시기를 조정할 수 있다.

【별지서식】

학교 환경위생 및 식품위생(정기 · 특별) 점검표

1. 개요

학 교 명			교 장		
소 재 지					
설립구분			교 실 수		일반 (실), 특별(실)
전화번호			FAX 번호		
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 실	먹는물 시설	먹는물	상수도, 지하수, 기타
	난방	중앙 : 실, 개별 : 실		저수조	개
	환기	중앙 : 실, 개별 : 실		정수기	개(먹는샘물 : 개)
급식시설		조리실(○, ×), 식당(○, ×)	체육장		마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타 탄성우레탄 (○, ×)
체육관 및 강당		체육관 : 실, 강당 : 실	기숙사		(○, ×) 신축(증·개축) 년도 :

2. 학교시설 환경 측정개요

① 측정일자		②측정시간	
③ 측정장소			
④ 측정자	(소속) (성명)		
⑤ 측정조건	*건축물 및 교실의 특성, 측정지점(교사 평면도에 표기) 및 환기장치 가동여부, 외기상태 등 기재*		

3. 측정지점별 측정결과

3-1 학교시설에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유 번호	성능검 사일		
PM10 (㎍/㎥)															
PM2.5 (㎍/㎥)															
CO_2 (ppm)															
HCHO															

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유 번호	성능검 사일		
(㎍/㎥)															
총부유세균 (CFU/㎥)															
낙하세균 (CFU/실)															
CO (ppm)															
NO_2 (ppm)															
Rn (Bq/㎥)															
TVOC (㎍/㎥)															
석면 (개/cc)															
오존 (ppm)															
진드기 등															
벤젠 (㎍/㎥)															
톨루엔 (㎍/㎥)															
에틸벤젠 (㎍/㎥)															
자일렌 (㎍/㎥)															
스티렌 (㎍/㎥)															

3-2 학교시설에서의 공기질 외 항목

검사항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양				검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제조 회사	모델명	제작일	고유 번호		

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과(점검자 :)

점검항목	주요 점검내용	점검결과	특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가		
	폐기물 용기의 재질,구조 등은 적당한가		
	폐기물용기 및 배치장소는 청결한가		
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가		
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가		
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가		
먹는물	먹는 물은 수질기준에 적합한가		
상 수 도 및 하 수 도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가		
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가		
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가		
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가		
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가		
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가		
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가		
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가		
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가		
	쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가		
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가		
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가		
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가		
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가		

※ 작성기준 : 점검결과는 우수"A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은「학교환경위생 및 식품위생관리 매뉴얼」참조

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료(사진 등 첨부)

【참고자료 9】

학교 공기청정기의 설치 및 관리현황(자체관리□, 위탁관리□)

1. 공기청정기 설치 현황

학교명		점검일자	
교실수		담당자	
설비현황	공기청정기	개	

2. 공기청정기 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	❑	❑	❑
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	❑	❑	❑
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	❑	❑	❑
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리털터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	❑	❑	❑
⑤ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	❑	❑	❑

2. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	❑	❑	❑
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	❑	❑	❑
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	❑	❑	❑
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	❑	❑	❑
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	❑	❑	❑
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	❑	❑	❑


※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

【참고자료 10】

교육환경보호구역 알림 표지판

(교육환경보호에관한 법률 시행규칙 제5조)

1. 표지판 모형



알림판의 명의는 “충청남도○○교육지원청교육장”으로 기재

2. 표지판 제작 방법

가. 규격: 가로 750밀리미터, 세로 1,125밀리미터로 하되, 가로와 세로의 길이 비율을 유지하여 크기를 축소할 수 있다.

나. 재질: 자율로 하되, 눈·비 또는 바람에 쉽게 훼손되지 않는 재질로 한다.

다. 도안 요령

1) 글씨체: a드림고딕 Regular


2) 색상

가) 글씨: 검정(C 0, M 0, Y 0, K 100)

나) 픽토그램(캐릭터): 검정(C 0, M 0, Y 0, K 100)

다) 픽토그램(금지표시): 빨강(C 25, M 19, Y 20, K 0)

라) 바탕: 노랑(C 0, M 0, Y 100, K 0) 및 흰색(C 0, M 0, Y 0, K 2)



【참고자료 11】

학교 출입문 변경 요청 공문 (예시)

00초 등 학 교

수신자　충청남도00교육지원청교육장

(경유)

제목　학교 출입문 및 경계선 변경에 따른 교육환경보호구역 변경 검토 요청

---

1. 관련: 체육인성건강과-000(2026.0.00) 「2026년 교육환경보호구역 관리 계획」
2. 교육환경보호구역에 대한 변경 사유가 발생하여 보호구역 변경을 요청하오니 적정 여부를 검토하여 주시기 바랍니다.
   가. 변경 사유
   - 다목적교실 증축 공사 건과 관련하여 안전한 등하교길을 조성하고자 등하교 시간에 통학차량이 출입하는 진입로 및 출입문을 추가 설치
   나. 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 조사 결과
   - 출입문 추가로 인해 설정될 절대보호구역 내에 금지행위 및 시설은 없음

붙임　출입문 변경 도면 1부.　끝.

0　0　초　등　학　교　장

협조자

시행 00초등학교-00　　접수

우 00000 충청남도 00시(군) 00면 00로 20　　/ http://　　/

전화 041-000-0000　　전송 041)000-0000　　/　　/ 공개

【참고자료 12】

교육환경보호구역 설정 고시대장 (예시)

순	고시번호	고시일자 (0000-00-00)	학교명	지번주소	고시 구분 (변경, 신설, 이전, 해제)	고시 사유 (출입문변경, 경계선변경, 학교설립예정지 등)
1	*제2021-01호*		*(가칭)충남1초등학교*		*신설*	*학교설립예정지*
2	*제2024-10호*		*충남초등학교*		*변경*	*교명 확정*

부동산종합공부시스템		GIS 반영여부 (O, X)	변경 전 학교명 (가칭, 통폐합 등)	비고
의뢰	회신			
교육과-22624(2021.8.6)	*민원봉사과-1774(2021.8.14)*	*O*	*-*	
			(가칭)충남1초	

※ 엑셀 서식으로 누적 관리

【참고자료 13】

고 발 장

(고발장 기재사항 중 * 표시된 항목은 반드시 기재하여야 합니다.)

1. 고발인*

성 명 (상호·대표자)		주민등록번호 (법인등록번호)	-
주 소			
전 화	(사무실)	(휴대폰)	
이메일			
대리인에 의한 고소	□ 법정대리인 (성명 : , 연락처) □ 고소대리인 (성명 : 변호사 , 연락처)		

※ 고발인이 법인 또는 단체인 경우에는 상호 또는 단체명, 대표자, 법인등록번호(또는 사업자등록번호), 주된 사무소의 소재지, 전화 등 연락처를 기재해야 하며, 법인의 경우에는 법인등기부 등본이 첨부되어야 합니다.

※ 미성년자의 친권자 등 법정대리인이 고발하는 경우 및 변호사에 의한 고발대리의 경우 법정대리인 관계, 변호사 선임을 증명할 수 있는 서류를 첨부하시기 바랍니다.

2. 피고발인*

성 명		주민등록번호	-
주 소	(현 거주지)		
직 업		사무실 주소	
전 화	(휴대폰)	(자택)	(사무실)
이메일			
기타사항			

※ 기타사항에는 고발인과의 관계 및 피고발인의 인적사항과 연락처를 정확히 알 수 없을 경우 피고발인의 성별, 특징적 외모, 인상착의 등을 구체적으로 기재하시기 바랍니다.

3. 고발취지*

(죄명 및 피고발인에 대한 처벌의사 기재)

고발인은 피고발인을 ○○죄로 고발하오니 처벌하여 주시기 바랍니다.*

4. 범죄사실*

※ 범죄사실은 형법 등 처벌법규에 해당하는 사실에 대하여 일시, 장소, 범행방법, 결과 등을 구체적으로 특정하여 기재해야 하며, 고발인이 알고 있는 지식과 경험, 증거에 의해 사실로 인정되는 내용을 기재하여야 합니다.

5. 고발이유

※ 고발이유에는 피고발인의 범행 경위 및 정황, 고발을 하게 된 동기와 사유 등 범죄사실을 뒷받침하는 내용을 간략, 명료하게 기재해야 합니다.

6. 증거자료

(■ 해당란에 체크하여 주시기 바랍니다)

□ 고발인은 고발인의 진술 외에 제출할 증거가 없습니다.

☞ **제출할 증거의 세부내역은 별지를 작성하여 첨부합니다.**

7. 관련사건의 수사 및 재판 여부*

(■ 해당란에 체크하여 주시기 바랍니다)

① 중복 고발 여부	본 고발장과 같은 내용의 고발장을 다른 검찰청 또는 경찰서에 제출하거나 제출하였던 사실이 있습니다 □ / 없습니다 □
② 관련 형사사건 수사 유무	본 고발장에 기재된 범죄사실과 관련된 사건 또는 공범에 대하여 검찰청이나 경찰서에서 수사 중에 있습니다 □ / 수사 중에 있지 않습니다 □
③ 관련 민사소송 유 무	본 고발장에 기재된 범죄사실과 관련된 사건에 대하여 법원에서 민사소송 중에 있습니다 □ / 민사소송 중에 있지 않습니다 □
기타사항	※ ①, ②항은 반드시 표시하여야 하며, 만일 본 고발내용과 동일한 사건 또는 관련 형사사건이 수사·재판 중이라면 어느 검찰청, 경찰서에서 수사 중인지, 어느 법원에서 재판 중인지 아는 범위에서 기타사항 난에 기재하여야 합니다.

8. 기타

(고발내용에 대한 진실확약)

본 고발장에 기재한 내용은 고발인이 알고 있는 지식과 경험을 바탕으로 모두 사실대로 작성하였으며, 만일 허위사실을 고발하였을 때에는 형법 제156조 무고죄로 처벌받을 것임을 서약합니다.

20○○년　　월　　일

00교육지원청교육장　(인)

○○경찰서장 귀하

【참고자료 14】

교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설의 종류

▣ 범례 : ×(절대금지시설), ○(상대금지시설=심의대상), －(제외대상=허용대상)

금지행위 및 시설 업종 「교육환경법」제9조, 영 제22조		초·중·고		유·대		비고 (※ 일부법령 약칭 표기)
		절대	상대	절대	상대	
제1호	대기오염물질배출시설	×	×	×	×	「대기환경보전법」제16조제1항에 따른 배출허용기준 초과 시설
제2호	· 폐수배출시설 · 공공폐수처리시설	×	×	×	×	「물환경보전법」제32조제1항에 따른 배출허용기준 초과 시설 「물환경보전법」제48조
제3호	가축분뇨 배출/처리/공공처리 시설	×	×	×	×	「가축분뇨법」제11조, 제12조 및 제24조
제4호	분뇨처리시설	×	×	×	×	「하수도법」제2조제11호
제5호	악취배출시설	×	×	×	×	「악취방지법」제7조에 따른 배출허용기준을 초과 시설
제6호	소음·진동 배출시설	×	×	×	×	「소음·진동관리법」제7조 및 제21조에 따른 배출허용기준 초과 시설
제7호	폐기물처리시설	×	×	×	×	「폐기물관리법」제2조제8호
제8호	가축사체/오염물건/ 수입금지물건의 소각·매몰지	×	×	×	×	「가축전염병 예방법」제11조제1항, 제20조제1항, 제23조제1항, 제33조제1항
제9호	화장시설/봉안시설/자연장지 *개인·가족 및 종중·문중 자연장지 제외	×	×	×	×	「장사 등에 관한 법률」제2조제8호, 제9호, 제13호~제16조 ~~*자연장지: 법인 및 종교시설에서 설치하는 시설 적용~~
제10호	도축업 시설	×	×	×	×	「축산물위생관리법」제21조제1항제1호
제11호	가축시장	×	×	×	×	「축산법」제34조제1항
제12호	제한상영관	×	×	×	×	「영화비디오법」제2조제11호
제13호	청소년유해업소	×	×	×	×	「청소년보호법」제2조제5호가목7)에 해당하는 업소와 같은 호 가목8), 가목9) 및 나목7)
제14호	고압가스/도시가스/액화석유가스의 제조, 충전 및 저장시설 *냉난방용, 의료용, 조명시설용 제외	×	○	×	○	「고압가스 안전관리법」제2조,「도시가스사업법」제2조제1호, 「액화석유가스법」제2조제1호 ·[참고]교육환경법 시행령 제22조제2항
제15호	폐기물 수집/보관/처분 장소 *도로공원등시설관리용, 재활용 제외	×	○	×	○	「폐기물관리법」제2조제1호 ·[참고]교육환경법 시행령 제22조제3항
제16호	총포/화약류의 제조소·저장소	×	○	×	○	「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 」제2조
제17호	격리소/요양소/진료소	×	○	×	○	「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제2호
제18호	담배자동판매기	×	○	× (대체Ⅰ)	○ (대체Ⅰ)	「담배사업법」에 의한 지정소매인, 그 밖에 담배[연초나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 기호, 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함]를 판매하는 자가 설치하는 담배자동판매기 **[2026. 2. 15. 시행]**
제19호	게임제공업/인터넷컴퓨터게임시설제공업/복합유통게임제공업	×	○	－	－	「게임산업법」제2조제6호, 제7호 또는 제8호
제20호	게임물 시설(미니게임기)	×	○	× (대체Ⅰ)	○ (대체Ⅰ)	「게임산업법」제2조제6호다목(고등교육법 제2조 각호 제외)
제21호	무도학원/무도장	× (조례Ⅰ)	○ (조례Ⅰ)	－	－	「체육시설법」제3조 및「체육시설법 시행령」 별표1
제22호	· 경마장/장외발매소 · 경주장/장외매장	×	○	×	○	「한국마사회법」제4조, 제6조제2항 「경륜·경정법」제5조, 제9조제2항
제23호	사행행위영업	×	○	×	○	「사행행위규제법」제2조제1항제2호
제24호	노래연습장업	×	○	－	－	「음악산업법」제2조제13호
제25호	비디오물감상실업/복합영상물제공업의 시설	×	○	－	－	「영화비디오법」제2조제16호가목 및 라목
제26호	단란주점/유흥주점	×	○	×	○	「식품위생법」제36조제1항제3호, 같은법 시행령 제21조제8호 다목, 라목
제27호	· 숙박업 · (관광)숙박업)호텔업	×	○	×	○	「공중위생관리법」제2조제1항제2호 「관광진흥법」제3조제1항제2호가목 (단, 국제회의시설 부속 숙박시설 제외)
제29호	사고대비물질 취급시설 중 위해관리계획서 작성·제출대상	×	○	×	○	「화학물질관리법」제39조 [참고]교육환경법 시행령 제22조제5항
제30호	레미콘 제조업	×	○	×	○	「통계법」제22조제1항
제31호	중독자 재활시설	×	○	×	○	「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」제3조제7호
제32호	카지노업	×	○	×	○	「관광진흥법」제3조제1항제5호

※ 상대금지시설 : 상대보호구역 안에서 교육지원청의 교육환경보호위원회 심의를 거쳐 학습과 학교 보건위생에 나쁜 영향을 주지 않는다고 인정(해제) 하면 설치 가능한 시설

【참고자료 15-1】- 학교용

교육환경보호구역 관리 점검표(학교용)

1. 점검 일자:
2. 점 검 자:
3. 점검 내용

점검항목	세부내역		점검결과	
교육환경 보호구역 일반 관리 현황	교육환경보호구역도 비치 여부		비치 ( ), 미비치 ( )	
	교육환경보호구역 알림 표지판 설치 및 관리 상태		표지판 설치( ) 미설치( )	- 관리 양호( ) - 미흡( )
	변동 여부 (교육환경보호구역도와의 일치여부확인)	출입문	변동 유( ), 무( )	-보호구역도 상 출입문( )개 -실제 출입문 ( )개
		학교경계선	변동 유( ), 무( )	매입: *00번지* 매각: *00번지*
교육환경 보호구역 점검실태	금지행위 및 시설현황 작성.비치		비치( ), 미비치( ) 해당없음( )	업소 수 ( ) ※ 금지행위 및 시설현황에 작성된 업소 수 기재
	「교육환경 보호에 관한 법률」 ※위반업소 유무		있음( ), 없음( )	( )개소 ※ 위반업소 수 기재
	위반업소 조치 유.무		조치( ), 미조치( )	

※ 위반업소 상세 현황

점검결과 위반업소 현황 (교육환경 보호에 관한 법률 제9조제1항의 규정을 위반한 업소현황)				불법사항 (교육환경 저해내용 등)	조치한 사항
행위 및 시설의 종류(상호)	소재지	학교와의 거리(m)			
		경계선	출입문		

【참고자료 15-2】-교육지원청용

교육환경보호구역 관리 점검표(교육지원청용)

□ 학 교 명:

□ 점검내용

점검항목	세부내역		점검결과	
교육환경보호 구역 일반 관리 현황	교육환경보호구역도 비치 여부		비치 ( ), 미비치 ( )	
	교육환경보호구역 알림 표지판 설치 및 관리 상태		표지판 설치( ) 미설치( )	관리 양호( ) 미흡( )
	변동 여부 (교육환경보호구역도와의 일치 여부 확인)	출입문	변동 유( ), 무( )	-보호구역도 상 출입문 수( )개 -실제 출입문 수( )
		학교경계선	변동 유( ), 무( )	매입: 00번지 매각: 00번지
교육환경보호 구역 점검 실태	금지행위 및 시설현황 작성.비치		비치( ), 미비치( ) 해당없음( )	업소 수 ( ) ※ 금지행위 및 시설현황에 작성된 업소 수 기재
	「교육환경 보호에 관한 법률」 ※위반업소 유무		있음( ), 없음( )	( )개소 ※ 위반업소 수 기재
	위반업소 조치 유.무		조치( ), 미조치( )	

※ 위반업소 상세 현황

점검결과 위반업소 현황 (교육환경 보호에 관한 법률 제9조제1항의 규정을 위반한 업소현황)				불법사항 (교육환경 저해내용 등)	조치한 사항
행위 및 시설의 종류(상호)	소재지	학교와의 거리(m)			
		경계선	출입문		

2026. . .

점검자: 소속) ***교육지원청* 직) *보건*급* 성명) *홍길동* (서명)

확인자: 소속) *학교* 직) 성명) (서명)

【참고자료 16】

교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 적발 보고서

금지행위 및 시설	업소명	소 재 지	학교와의 거리(m)	교육환경 저해내용	비 고
【기타 참고사항】					

※ 충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙[제666호, 2017.6.30.] [별지 제1호서식]

【참고자료 17】

교육환경보호구역안에서의 금지행위 및 시설 현황

① 번호	②금지행위 및 시설	업소명	소 재 지	③위치및 면적(㎡)	④학교와의 거리(m)		⑤ 해제조건	해 제 년월일
					교문	경계		

※ 작성요령

①란은 일련번호를 기재한다.

②란은 업종 등을 기재하고, 상호는 있는 경우에 한한다.

③란은 건물의 경우 층수 및 면적(㎡)등을 기재한다.

④란은 출입문과의 거리, 경계선과의 거리 중 최단 직선거리(m)을 기재한다.

⑤란은 해당되는 경우에 한한다.

※ 충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙[제666호, 2017.6.30.] [별지 제2호서식]

【참고자료 18】

석면건축물의 위해성 평가 및 조치 방법

[시행 2025. 10. 7.] [기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정.]

제1장 위해성 평가 점수

1. 석면건축자재의 위해성은 공간별, 자재별로 4개 항목으로 구분하여 평가하며, 항목별 점수의 합계가 해당 석면건축자재의 평가점수가 된다.

가. 물리적 평가

나. 진동, 기류, 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

다. 건축물 유지 보수 활동에 기인한 손상 가능성 평가

라. 인체 노출 가능성 평가

2. 물리적 평가

현재 상태에서 석면의 비산정도를 예상하는 물리적 평가는 3 가지 항목(손상 상태, 비산성, 석면 함유량)으로 세분하여 평가한다.

가. 손상 상태

등 급	판단기준	점수
없음	시각적으로 전혀 손상이 없거나 손상을 보수한 경우	0
낮음	손상면적이 전체의 10% 미만으로 미미한 손상이 있는 경우(예 : 균열, 깨짐, 갈라짐, 구멍, 절단, 틈새, 벗겨짐, 들뜸 등)	2
높음	손상면적이 전체의 10% 이상으로 육안 상 뚜렷한 손상이 있는 경우	3

나. 비산성

등 급	판단기준	점수
없음	손상 상태가 "없음" 인 경우	0
낮음	손상되어 부스러질 가능성이 있는 경우 (예 : 바닥재, 배관재 지붕재, 천장재, 벽체재료, 칸막이 등)	2
높음	손상된 분무재, 단열재, 보온재, 내화피복재	3

다. 석면 함유량

등 급	판단기준	점수
20% 미만	건축자재의 석면함유율이 20% 미만인 경우	1
20% 이상 40% 미만	건축자재의 석면함유율이 20% 이상, 40% 미만인 경우	2
40% 이상	건축자재의 석면함유율이 40% 이상인 경우	3

3. 진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

건축물 또는 설비의 설치 위치 및 진동, 기류, 누수 등의 환경적인 영향으로 인하여 현 상태의 석면건축자재는 추가적인 손상을 입을 잠재성을 가지고 있음. 진동, 기류, 누수를 석면건축자재의 상태에 영향을 줄 수 있는 환경적인 요인으로 규정하고 개별 대상에 대한 평가를 수행한다.

가. 진동에 의한 손상 가능성

등 급	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
낮음	모터나 엔진이 있지만 거슬리는 소음이나 진동이 없는 경우 또는 간헐적으로 큰 소음이 발생하는 경우 (예 : 선풍기, 에어컨 등의 작은 모터가 석면건축자재에 설치된 것, 공조 덕트 등에 진동이 있지만 해당 구역에 팬이 없는 경우 또는 음악실)	1
높음	큰 모터나 엔진이 있으며 방해적인 소음 또는 쉽게 진동을 느낄 수 있는 경우 (예 : 공조실, 기계실 등)	2

나. 기류에 의한 손상 가능성

등 급	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
낮음	약한 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우 (예 : 환기구, 선풍기, 에어컨, 공조 송풍구 등 유사설비가 설치된 경우)	1
높음	빠른 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우 (예 : 엘리베이터 통로, 환기 및 급기팬이 설치된 지역)	2

다. 누수에 의한 손상 가능성

등 급	판단기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
손상	누수에 의한 석면 함유 건축자재의 손상이 명확한 경우	2

4. 건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가

유지 보수 작업으로 인한 석면 입자의 공기 중 비산을 평가한다.

가. 유지 보수 형태

등 급	판단기준	점수
없음	유지·보수 시 석면건축자재를 접촉하지 않는 경우	0
낮은 교란	직접적으로 석면건축자재를 접촉하지 않지만 교란을 시킬 가능성이 있는 경우 (예 : 석면 천장재에 설치된 전구를 교체하는 행위)	1
보통 교란	유지·보수를 위해 직접적으로 교란하는 경우(예 : 천장 위에 설치된 밸브 등을 점검하기 위해 석면 천장재 한두 장 정도를 들추는 행위)	2
높은 교란	유지·보수를 위해 석면건축자재를 반드시 제거해야 하는 경우(예 : 밸브 또는 전선 설치를 위해 석면 천장재 한두장 정도를 제거하는 행위)	3

나. 유지 보수 빈도

등 급	판단기준	점수
없음	없음	0
낮음	1년에 1회 이하	1
보통	한달에 1회 이하	2
높음	한달에 1회 초과	3

5. 인체 노출 가능성 평가

인체 노출 가능성 평가의 세부항목에는 사용인원 수, 구역 사용 빈도, 평균 사용 시간의 세부항목을 두어 평가한다.

가. 사용인원 수

등 급	판단기준	점수
낮음	거의 없음(아래의 상황이 없는 경우)	0
보통	10인 미만	1
높음	10인 이상	2

나. 구역의 사용 빈도

등 급	판단기준	점수
낮음	부정기적(아래의 상황이 없는 경우)	0
보통	매주 사용(주 3회 미만)	1
높음	매일 사용(주 3회 이상)	2

다. 구역의 1일 평균 사용 시간

등 급	판단기준	점수
낮음	1시간 미만	0
보통	1시간 이상 4시간 미만	1
높음	4시간 이상	2

제2장 위해성 등급

위해성등급	평가점수
높음	20 이상
중간	12 ~ 19
낮음	11 이하

손상이 있고 비산성이 “높음”의 경우 평가점수와 상관없이 위해성 등급은 “높음”을 유지하고, 손상이 없는 경우 평가점수가 중간 이상이 되더라도 위해성 등급은 “낮음”을 유지한다.

제3장 석면건축물 관리대장 작성방법

공간명	면축재류 석건자종	면축재위치 석건자위	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			물보수 축지수 건유지 손상가 능성평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가점수	위해성등급
			석면함유량	비산성	손상상태	누수	기류	진동	유지보수형태	유지보수빈도	일평균사용시간	사용빈도	사용인원		

[작성예시]

공간명	면축재류 석건자종	면축재위치 석건자위	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			물보수 축지수 건유지 손상가 능성평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가점수	위해성등급
			석면함유량	비산성	손상상태	누수	기류	진동	유지보수형태	유지보수빈도	일평균사용시간	사용빈도	사용인원		
교무실	천장	텍스													
1층 복도	천장	텍스													
1층 노랑반	천장	텍스													
1층 파랑반	벽체	밤라이트													

1. 「석면안전관리법 시행규칙」 별표3(건축물석면지도의 작성 기준 및 방법) 제2호의 시료번호, 시료 채취 위치, 건축자재, 동일 물질 구역을 참고하여 작성한다.
2. 공간명은 각각의 공간으로 사용되는 기능별 명칭(1층 복도, 1층 노랑반, 1층 파랑반, 지하1층 보일러실 등)으로서 동일 물질 구역을 참고하여 작성한다.

제4장 조치 방법

1. 위해성 평가 후 조치 방법

가. 위해성 평가에 따른 위해성등급별로 다음의 조치를 실시한다.

위해성등급	평가점수	조치방법
높음	20 이상	<석면함유 건축자재의 손상이 매우 심한 상태> 1) 해당 건축자재를 제거. 다만, 제거하지 않고도 인체영향을 완벽히 차단할 수 있다면 해당 구역 폐쇄 또는 해당 건축자재 밀봉 2) 보온재의 경우, 보온재를 완벽하게 보수할 수 있다면 보수 3) 제거가 아닌 폐쇄, 밀봉 또는 보수를 한 경우에는 해당 건축자재를 지속적으로 유지·관리 4) 석면함유 건축자재의 해체·제거시 석면의 비산방지 및 격리조치
중간	12~19	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 있는 상태> 1) 손상에 대한 보수 2) 손상위험에 대한 원인제거 3) 석면함유 건축자재의 해체·제거시 석면의 비산방지 계획수립 4) 보수하여도 잠재적인 석면노출 위험이 우려될 경우 제거 조치
낮음	11 이하	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 2) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 3) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 4) 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

나. 건축물소유주는 위해성 등급 “중간” 이상인 석면건축자재가 있는 장소에 다음의 표시를 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 경고문을 게시 또는 부착하여야 한다.


<석면건축자재 경고 표시>



주) 1. 크기는 가로 14.5센티미터, 세로 4센티미터 이상

2. 글자는 노랑 바탕에 흑색, 다만 “경고”, “석면”, “손상 및 비산” 글자는 적색

2. 실내공기 중 석면농도 세제곱센티미터당 0.01개 초과 시 조치사항



※ 3단계까지 조치 후 공기 중 실내공기질 재측정 결과 값이 초과가 나올 경우 2단계부터 다시 조치하여 기준 미만의 결과가 나올 때까지 실시

제5장 존속기한 설정

1. 재검토기한

기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-156호, 2020. 7. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「석면건축물의 평가 및 조치 방법」고시는 폐지한다.

【참고자료 19】

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

건축물 주소지(건축물 명칭)		
충청남도 천안시 00로 00 00초등학교		
건축 허가일(신고일) *2000.1.1.*	준공일 *2001.1.1.2*	연면적(㎡) *00,000*
건축물 소유자 성명 *홍길동*	건축물 소유자 주소 *충청남도 천안시 00로 00*	
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) *홍길서 / 2025.1.1. / 2025.1.20.(최초)*	석면건축물안전관리인 주소 *충청남도 천안시 00로 00*	

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일: 0000. 00. 00.

층	공간명(실명)	석면건축자재 위치	석면건축자재 종류	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수	위해성등급	조치내용
				손상상태(점수)	비산성(점수)	석면함유량(점수)	진동(점수)	기류(점수)	누수(점수)	유지·보수형태(점수)	유지·보수빈도(점수)	사용인원수(점수)	구역의 사용빈도(점수)	평균사용시간(점수)			
1층	*교무실*	*천장*	*텍스*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*9*	*낮음*	*보수(도배)*
2층	*복도*	*천장*	*텍스*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*15*	*중간*	*경고부착*
3층	*초록반*	*벽체*	*큐비클*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*12*	*낮음*	*부품교체*
1층	*보일러실*	*벽체*	*분무재*	*3*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*14*	*높음*	*폐쇄*

3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과

측정일	공간	석면농도	기준 초과 시 조치내용	측정일	공간	석면농도	기준 초과 시 조치내용
2025.5.2.	*1-1*	*0.001개/㎥*	*기준치 미만*				
2025.10.5.	*2-1*	*0.001개/㎥*	*기준치 미만*				

4. 비고(특이사항 기재)

- *위해성 등급 조정(2층 복도 15점→ 9 점, ' 00.0. 0.천장보수)*
- *석면해체 · 제거 내역(' 18.1.5. 00실 천장재 200㎡)*
- *공간명 변경 '3층 햇살반' → ' 3층 초록반 '*

【참고자료 20-1】

학교 매점 위생관리 점검표

□ 일반현황

학교명		학생수		학급수	

□ 매점 운영 현황

운영 구분	직영/ 위탁

□ 점검내용

점검사항	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
환경위생 관리	매점 청결 유지 상태	양호, 보통, 불량	
	매점내 쓰레기 용기 및 처리 상태	양호, 보통, 불량	
	매점내 전자레인지 위생관리 상태	양호, 보통, 불량	
	방충 . 방서 시설 설치 및 훼손 여부 ※ 어린이 식생활안전관리 특별법 시행규칙 [별표 2]	적합, 부적합	
	구내매점 정기소독 실시 여부 ※ 4~9월 : 2개월에 1회 이상, 10~3월 : 3개월에 1회 이상	적합, 부적합	
식품보관	식품별 보관요령에 맞는 냉장·냉동·상온 보관 여부	적합, 부적합	
	냉장·냉동시설의 정상 가동 여부	적합, 부적합	
취급품목 적정성	「어린이 식생활안전관리 특별법」 제8조 고열량·저영양 식품, 고카페인 함유 식품 등 판매 여부	적합, 부적합	
	비포장, 무허가제품 판매 여부	적합, 부적합	
	유통기한 경과 제품 판매 여부	적합, 부적합	
	직접조리 식품 판매 여부	적합, 부적합	
	부패·변질된 식품 판매 여부	적합, 부적합	
참고사항	우수판매업소 지정 여부	지정, 미지정	

2026. . .

점검자: 소속) ***교육지원청* 직) *보건*급* 성명) *홍길동* (서명)

확인자: 소속) *학교* 직) 성명) (서명)

【참고자료 20-2】

학교 자동판매기 위생관리 점검표

□ 일반현황

학교명		학생수		학급수	

□ 자동판매기 운영 현황

설치 대수	자동판매기 (총 대)	자판기 종류	• 음료 (대) • 멀티(음료+식품) (대) • 기타 (대)

※ 위생용품 및 화장지 등 학생 편의용품 설치 자동판매기는 제외

□ 점검내용

점검사항	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
환경위생 관리	자동판매기 청결 유지 상태(외관, 내부 등)	양호, 보통, 불량	
	자동판매기 주변 쓰레기 처리 상태	양호, 보통, 불량	
음료·식품 보관	식품별 보관요령에 맞는 냉장·상온 보관 여부	적합, 부적합	
	냉장시설의 정상 가동 여부	적합, 부적합	
취급품목 적정성	「어린이 식생활안전관리 특별법」 제8조 고열량·저영양 식품, 고카페인 함유 식품 등 판매 여부	적합, 부적합	
	유통기한 경과 제품 판매 여부	적합, 부적합	

2026. . .

점검자: 소속) ***교육지원청* 직) *보건*급* 성명) *홍길동* (서명)

확인자: 소속) *학교* 직) 성명) (서명)

【참고자료 21】

학교 매점 · 자동판매기 점검 시 참고사항

항목	점검내용
1. 환경위생 관리	▸ 주변 청소상태 ▸ 박스류 등 적재물 등 정돈상태 ▸ 쓰레기통의 청결상태 및 음식물 찌꺼기통의 뚜껑 설치 여부 ▸ 매점 내외 탁자 위 음식물 흔적 등 청결 상태 ▸ 상품진열대의 먼지 등 청소상태 ▸ 상품진열대의 정돈 상태 ▸ 방충•방서 시설 설치 및 훼손 여부 ▸ 구내매점 정기소독 실시 여부
2. 식품 보관	▸ 식품과 비식품과의 구분 진열 여부 ▸ 제품 포장지에 표시된 보관요령을 준수하고 있는지 여부(냉장, 냉동, 상온 보관 등)
3. 취급품목 적정성	
- 고열량·저영양 식품 판매 여부	▸ 열량이 높고, 영양이 낮은 식품으로서 비만이나 영양불균형을 초래할 우려가 있어 식품의약품안전처에서 고시한 식품 판매 여부
- 고카페인 함유 식품 판매 여부	▸ 고카페인이라 표시된 제품 판매 여부
- 비포장, 무허가 제품 판매 여부	▸ 포장이 없거나, 포장이 개방된 제품 여부 ▸ 제품 포장지에 신고 및 허가사항 표시 여부
- 유통기한 경과 제품 판매 여부	▸ 제품 포장지에 유통기한 초과 여부 ▸ 제조 시 포장상태, 표시내용을 임의로 훼손하였는지 여부
- 직접조리 식품 판매 여부	▸ 운영자가 직접 반제품 식품 등에 열을 가하거나, 끓이는 등의 조리를 하여 제공하는지 여부

【참고자료 22】

학교 매점 · 자동판매기 내 취급가능 품목 판별 방법

□ 고열량 · 저영양 식품

○ 식품의약품안전처장이 정한 기준보다 열량이 높고 영양가가 낮은 식품으로서 비만이나 영양불균형을 초래할 우려가 있는 어린이 기호식품
(「어린이 식생활안전관리 특별법」 제2조제5호)

○ 고열량·저영양 식품 대상 어린이 기호식품 종류

구분	가공식품	조리식품
간식용	• 과자(한과류 제외) • 캔디류 • 빵류 • 빙과/아이스크림류 • 초콜릿류 • 과·채음료/탄산음료/유산균음료/혼합음료 • 가공유류/발효유류(발효버터유 및 발효유분말 제외) • 어육소시지	• 제과·제빵류 및 아이스크림류
식사 대용	• 면류(용기면만 해당) • 즉석섭취식품 중 김밥/햄버거/샌드위치	• 햄버거, 피자

○ 고열량·저영양 식품 영양성분 기준

구분	기 준
간식용	1) 1회 섭취참고량당 열량 250kcal를 초과하고 단백질 2g 미만인 식품 2) 1회 섭취참고량당 포화지방 4g을 초과하고 단백질 2g 미만인 식품 3) 1회 섭취참고량당 당류 17g을 초과하고, 단백질 2g 미만인 식품 4) 1)부터 3)까지 기준 어느 하나에 해당하지 아니한 식품 중 1회 섭취참고량당 열량 500kcal를 초과하거나 포화지방 8g을 초과하거나 당류 34g을 초과하는 식품 ※ 단, 1회 섭취참고량이 30g 미만인 식품의 경우 30g으로 환산하여 적용, 그 외 총 내용량이 1회 섭취참고량 미만일 경우, 총내용량을 기준으로 적용 (30g 환산 적용 식품은 제외)
식사 대용	1) 1회 섭취참고량당 열량 500kcal를 초과하고 단백질 9g 미만인 식품 2) 1회 섭취참고량당 열량 500kcal를 초과하고 나트륨 600mg을 초과하는 식품 다만, 면류(용기면만 해당한다)는 나트륨 1000mg을 적용한다. 3) 1회 섭취참고량당 포화지방 4g을 초과하고, 단백질 9g 미만인 식품 4) 1회 섭취참고량당 포화지방 4g을 초과하고, 나트륨 600mg을 초과하는 식품 다만, 면류(용기면만 해당한다)는 나트륨 1000mg을 적용한다. 5) 1)부터 4)까지 기준 어느 하나에 해당하지 아니한 식품 중 1회 섭취참고량당 열량 1000kcal 초과하거나 포화지방 8g을 초과하는 식품

○ 고열량 저영양 식품의 판별 방법

- **고열량·저영양 판별프로그램**https://www.foodsafetykorea.go.kr/hilow/index.do

□ 고카페인 함유 식품

○ 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조의 표시기준에 따라 고카페인 함유로 표시된 식품(「어린이 식생활안전관리 특별법」 제2조제6호)

○ 범위: 1㎖당 0.15mg 이상의 카페인을 함유한 액체식품 등
(「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 [별표 2])

보 고 사 항

※ 상기 보고사항에 대한 학교 제출 방법은 지역청별 교육행정데이터통합관리 탑재 여부 반드시 확인

순	보고 사항	보고 기한		보고서식	비 고
		학교→지역	지역→도		
1	▣ 학교 먹는 물 관리 현황(분기별) - 학교 먹는 물 관리실적 - 학교 먹는 물 관리현황 - 학교 먹는 물 지하수 수질검사 현황	3. 13.(금) 6. 12.(금) 9. 11.(금) 12. 11.(금)	3. 20.(금) 6. 19.(금) 9. 18.(금) 12. 18.(금)	[서식 1] [서식 2-1~4] [서식 3]	엑셀서식 보고
2	▣ 저수조 경유 수돗물 수질검사 현황(2분기)	6. 12.(금)	6. 19.(금)	[서식 4]	엑셀서식 보고
3	▣ 급수관 수질검사 현황(2분기)	6. 12.(금)	6. 19.(금)	[서식 5]	엑셀서식 보고
4	▣ 저수조(물탱크) 청소.소독 실시 현황 (반기별)	6. 12.(금) 12. 11.(금)	6. 19.(금) 12. 18.(금)	[서식 6]	엑셀서식 보고
5	▣ 상수도 사용교 교육이수 현황	10. 23.(금)	10. 30.(금)	[서식 7]	엑셀서식 보고
6	▣ 학교 먹는 물 일괄용역 점검표		11. 27.(금)	[서식 8]	스캔 제출
7	▣ 학교 교사내 환경위생관리자 현황	4. 17.(금)	4. 24.(금)	[서식 9]	엑셀서식 보고
8	▣ 교사내 환경위생 및 식품위생 점검실적 [상.하반기]	6. 26.(금) 12. 18.(금)	7. 3.(금) 12. 23.(수)	[서식 10] [서식 10-1]	엑셀서식 보고
9	▣ 미세먼지 정밀측정 결과		12. 23.(수)	[서식 11]	엑셀서식 보고
10	▣ 미세먼지(PM10, PM2.5) 초과 우려 대상교 현황 및 추가 측정 결과		7. 3.(금) 12. 23.(수)	[서식 11-1] [서식 11-2]	엑셀서식 보고
11	▣ 학교주변 유해환경 정비 추진현황[상.하반기]		6. 19.(금) 12. 4.(금)	[서식 12]	엑셀서식 보고
12	▣ 교육환경보호구역 내 적법해제시설 및 불법 금지시설 현황		6. 19.(금)	[서식 13]	엑셀서식 보고
13	▣ 2025년 교육환경보호제도 관련 소송현황		2. 20.(금)	[서식 14]	엑셀서식 보고
14	▣ 학교 석면건축물 위해성 평가 점검표		10. 30.(금)	[서식 15]	스캔 제출
15	▣ 학교 매점·자동판매기 운영 현황	4. 10.(금)	4. 17.(금)	[서식 16]	엑셀서식
16	▣ 학교 매점·자동판매기 위생점검 결과	11. 20.(금)	6. 19.(금) 11. 27.(금)	[서식 17] [참고자료 20]	엑셀서식, 스캔제출

【서식 1】

2026년 학교 먹는 물 관리실적(　　분기)

기관명 :　　교육지원청

1. 학교 먹는물 공급실태

구　분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
전체학교수							
시설별 학교수	상수도(A)						
	지하수(B)						
	상수도+지하수(C)						
	외부공급(D)						
	계(E=A+B+C+D)						

* 분교장은 학교수에 포함(이하 동일)/ 지하수는 먹는물로 이용하는 경우만 기재

2. 학교 내 저수조(물탱크) 이용현황

구　분		단설유	초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
상수도 이용교	대상학교수(A)						
	설치학교수						
	설치저수조수						
	먹는물이용저수조수						
지하수 이용교	대상학교수(B)						
	설치학교수						
	설치저수조수						
	먹는물이용저수조수						
상수도 지하수 공　동 이용교	대상학교수(C)						
	설치학교수						
	설치저수조수						
	먹는물이용저수조수						
계	대상학교수(D=A+B+C)						
	설치학교수						
	설치저수조수						
	먹는물이용저수조수						

3. 정수기 수질검사 결과

구　분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
(　)분기	정수기 설치학교수						
	검사 대상 정수기수(A)						
	검사 정수기수(B=C+D+E)						
	1차 적합판정수(C)						
	최종 적합판정수(D)						
	부적합 판정수(E)						
	*조치결과(폐기 등) 수						

* 검사대상 정수기: 냉온수기(먹는샘물)를 제외한 모든 정수기 및 정수기와 유사한 냉온수기 포함 작성

4. 지하수 수질검사 결과(음용)

구 분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
( )분기	대상 학교수(A)						
	검사 학교수(B=C+D+E)						
	1차 적합판정수(C)						
	최종 적합판정수(D)						
	부적합판정수(E)						

5. 수돗물 직결 음수기 설치현황 및 수질검사 결과

구 분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
음수기 설치학교수							
전체 음수기수							
( ) 분기	검사 대상 음수기 수(A)						
	검사 음수기수(B=C+D+E)						
	1차 적합판정수(C)						
	최종 적합판정수(D)						
	부적합 판정수(E)						
	*조치결과(폐기, 청소, 배관개선 등) 수						

* 작성대상: 음수기를 설치한 모든 학교

6. 전기 물끓임기 설치현황 및 수질검사 결과

구 분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
물끓임기 설치학교수							
전체 물끓임기수							
( ) 분기	검사 대상 물끓임기 수(A)						
	검사 물끓임기수(B=C+D+E)						
	1차 적합판정수(C)						
	최종 적합판정수(D)						
	부적합 판정수(E)						
	*조치결과(폐기 등) 수						

* 작성대상: 전기 물끓임기를 설치한 모든 학교

7. 냉·온수기(먹는샘물) 설치현황 및 수질검사 결과

구 분		단설유	초등학교	중 학 교	고등학교	각종특수	계
냉·온수기(먹는샘물) 설치학교수							
전체 냉·온수기수							
( ) 분기	검사 대상 냉·온수기 수(A)						
	검사 냉·온수기수(B=C+D+E)						
	1차 적합판정수(C)						
	최종 적합판정수(D)						
	부적합 판정수(E)						
	*조치결과(폐기 등) 수						

* 작성대상: 냉·온수기(먹는샘물)를 설치한 모든 학교

8. 정수기 특별점검 결과(교육지원청만 해당)

구분		초	중	고	각종특수	합계
( ) 분기	특별점검 학교(A)					
	특별점검 정수기수(B=C+D+E)					
	1차 적합판정수(C)					
	최종 적합판정수(D)					
	부적합 판정수(E)					
	조치결과(폐기 등) 수					

※ 필요시 후속조치 등 작성(수질검사시기 조정, 청소 철저, 설치장소 변경 등)

【서식 2-1】

2026년 학교 먹는 물 관리현황(　　분기)

기관명 :　　교육지원청

학교급	학교명	설립별	급수 시설명 (A)		저수조(물탱크) 이용현황				정수기 수질검사 현황	정수기 설치수	정수기 수질검사 결과																
											1차 검사							2차 검사							2차 부적합에 대한 조치결과 (정수기 수 기재)				
											검사일자	정수기수		부적합 내용			조치 내용	검사일자	정수기수		부적합 내용			폐기	교체	사용 중지	○○	소계
			전체 시설	먹는물 공급 형태 (음용만 해당, 세면용 제외)	음용 저수조 수 (B)	세면시설 이용 저수조수 (C)	비음용 저수조 수 (D)	전체 저수조 수 (D=B+C+D)	수질검사 기관			적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치			적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치					
합계	단설유																										
	초																										
	중																										
	고																										
	특수/각종																										
	계																										

※ 작성 방법(서식 변경 금지)

1. 정수기, 저수조가 없는 학교도 모두 해당됨. 초등학교부터 특수학교까지 모두 기재(분교는 본교에 포함하지 말고 별도 학교로 기재)
2. 급수 시설명(A) : 아래 내용 중 학교에 해당하는 급수 형태 기재, 지하수 사용학교는 "지하수 수질검사 현황"의 급수 시설명과 일치할 것
3. 먹는물 공급 급수 형태

전체 시설	먹는물 공급 급수 형태 입력	적용기준
상수도	상수도	
상+지하겸용	상수도	* 모든 음용수가 상수도인 경우
	상+지하겸용	* 일부 음용수가 지하수인 경우
마을상수도	마을상수도	
마을+지하겸용	마을상수도	* 모든 음용수가 마을상수도인 경우
	마을+지하겸용	* 일부 음용수가 지하수인 경우
지하수	지하수	
	정수시스템수	* 모든 음용수가 시스템수인 경우
	지하+정수시스템수	* 일부 음용수가 지하수인 경우
	외부공급(병물/생수)	

※ 시스템수는 정수기를 의미하는 것이 아님, 지하수 사용학교에서 수자원공사나 학교자체로 설치한 고가의 정수 장치임

4. 음용 저수조 수(B) : 먹는 물로 사용되는 저수조 수
5. 세면시설 이용 저수조 수(C) : 세면시설(화장실 세면기 포함)로 사용되는 저수조 수
6. 비음용 저수조 수(D) : 음용.세면시설 외 모든 저수조 수(생활용수, 화장실 변기용, 소방전용, 청소용 등)
7. 수질검사는 청소 또는 소독 이후 최소 7일 이상 경과 후 실시
8. 합계란도 반드시 작성
9. 작성대상: 냉·온수기(먹는샘물)을 제외한 모든 정수기 및 정수기와 유사한 냉·온수기 포함
10. 수돗물 직결 음수기 및 온수제조기(전기물끓임기) 관리 현황은 별도 서식으로 작성

【서식 2-2】

2026년 학교 수돗물 직결 음수기 관리 현황(　　분기)

기관명 :　　교육지원청

학교급	학교명	설립별	수돗물 직결 음수기 설치현황			음수기 수질검사 결과																								
						1차 수질검사										2차 수질검사 결과									2차 부적합에 대한 조치결과 (음수기 수 기재)				
			물탱크나 정수기능(필터) 설치 여부			수질검사 기관	검사 일자	음수기수				부적합내용			조치 내용	검사 일자	음수기수				부적합내용									
								물탱크나 정수기능 (필터) 설치		물탱크나 정수기능 (필터) 미설치							물탱크나 정수기능 (필터) 설치		물탱크나 정수기능 (필터) 미설치											
			설치	미설치	계			적합	부적합	적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치			적합	부적합	적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치	폐기	교체	사용 중지	○○	소계
합계	단설유																													
	초																													
	중																													
	고																													
	특수/각종																													
	계																													

※ 작성 방법(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 모든 학교 기재(정식학교명으로 기재)

【서식 2-3】

2026년 학교 온수제조기(전기 물끓임기) 관리 현황(　　분기)

기관명 :　교육지원청

지역명	학교급	학교명	설립별	온수제조기(물끓임기) 설치 현황			온수제조기(물끓임기) 수질검사 결과																								
							1차 수질검사										2차 수질검사 결과									2차 부적합에 대한 조치결과 (온수제조기 수 기재)				
				정수기능(필터) 설치 여부		계	수질검사 기관	검사 일자	온수제조기 (물끓임기) 수				부적합내용			조치 내용	검사 일자	온수제조기 (물끓임기) 수				부적합내용									
									정수기능 (필터) 설치		정수기능 (필터) 미설치							정수기능 (필터) 설치		정수기능 (필터) 미설치											
				설치	미설치				적합	부적합	적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치			적합	부적합	적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치	폐기	교체	사용 중지	○○	소계
합계	단설유																														
	초																														
	중																														
	고																														
	특수/각종																														
	계																														

※ 작성 방법(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 모든 학교(정식 학교명) 기재

【서식 2-4】

2026년 학교 냉·온수기(먹는샘물) 관리 현황(　　분기)

기관명 :　교육지원청

지역명	학교급	학교명	설립별	냉·온수기(먹는샘물) 설치 수량	냉·온수기(먹는샘물) 수질검사 결과																	
					1차 수질검사								2차 수질검사 결과						2차 부적합에 대한 조치결과 (냉·온수기 수 기재)				
					수질검사 기관	검사일자	냉·온수기 (먹는샘물) 수		부적합내용			조치 내용	검사일자	냉·온수기 (먹는샘물) 수		부적합내용			폐기	교체	사용 중지	○○	소계
							적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치			적합	부적합	부적합 기기 설치장소	부적합 항목	검출치					
합계	단설유																						
	초																						
	중																						
	고																						
	특수/각종																						
	계																						

※ 작성 방법(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 냉·온수기(먹는샘물)를 설치한 학교가 있는 지역은 모든 학교(정식 명칭)기재하여 제출

【서식 3】

2026년 학교 먹는 물 지하수 수질검사 현황(　　분기)

기관명 :　　교육지원청

학교급		학교명	설립별	전체시설	지하수 이용 현황 (관정수로 작성)			지하수 수질검사 현황		지하수 수질검사 결과											
										1차 수질검사 결과				2차 수질검사 결과				부적합(기준초과)에 대한 조치			
					음용	세면용	계	수질검사 기관	검사일자	적합	부적합	부적합 내용		적합	부적합	부적합 내용		상수도 인입	신규 굴착	시설 수리	소독 기타
												부적합 항목	검출치			부적합 항목	검출치				
합계	단설유																				
	초																				
	중																				
	고																				
	특수/각종																				
	계																				

※ 작성 방법(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 지하수를 사용하여 음용 또는 세면용으로 사용하는 학교
2. 분교는 별도 학교로 입력
3. 지하수 이용 현황은 저수조수가 아닌 관정수로 기입하며, 음용과 세면용 겸용 시 음용으로 작성

【서식 4】

2026년 저수조 경유 수돗물 수질검사 현황(2분기)

기관명 : 교육지원청

학교급	학교명	설립별	건축 연면적 (㎡)	급수시설명		저수조(물탱크) 이용 현황 (상수도 연결 저수조만 작성)			수질검사 일반현황	저수조 경유 수돗물 수질검사 결과																	
										1차 수질검사 결과					2차 수질검사 결과						최종검사					
											저수조 수		부적합 내용			저수조수		부적합 내용				저수조수		부적합 내용			
				전체시설	먹는물 공급형태	음용 저수조 수	세면시설 이용 저수조 수	전체 저수조 수	수질검사 기관	검사 일자	적합	부적합	부적합 항목	검출치	검사 일자	적합	부적합	부적합 항목	검출치	조치 내용	회차	적합	부적합	부적합 항목	검출치	조치 내용
합계	단설유																									
	초																									
	중																									
	고																									
	특수/각종																									
	계																									

※ 작성요령(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 단설유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교 포함 모두 기재(분교는 본교에 포함하지 말고 별도 학교로 기재), 저수조 검사 비대상 학교도 모두 기재
2. 검사대상: 상수도(마을상수도)가 저수조를 경유하여 먹는 물 및 화장실 세면시설로 사용하는 학교(건축연면적 5천㎡ 미만 학교도 해당)
3. 비음용(소방용수 또는 화장실 변기용수 등으로만 사용) 저수조는 수질검사 제외(단, 화장실 세면시설로 연결된 저수조는 검사대상임)
4. 검사횟수: 1회/연
5. 건축연면적: 건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외
6. 부적합 조치사항: 청소 후 재검사, 저수조 철거, 상수도 인입 시 직결수 연결 등

【서식 5】

2026년 급수관 일반 수질검사 현황(2분기)

기관명 : 교육지원청

학교급	학교명	설립별	건축 연면적 (㎡)	급수시설명		급수관 이용 현황			수질검사 일반현황		급수관 수돗물 수질검사 결과																	
						검사 대상	검사 비대상				1차 수질검사 결과					2차 수질검사 결과					최종검사						
											급수관수		부적합 내용			급수관수		부적합 내용			회차	급수관수		부적합 내용		
				전체 시설	먹는물 공급형태	급수관 수	비대상시 'O'표시	비대상 사유 작성	수질검사 기관	검사 일자	적합	부적합	부적합 항목	검출치	조치 내용	적합	부적합	부적합 항목	검출치	조치 내용		적합	부적합	부적합 항목	검출치	조치 내용
합계	단설유																										
	초																										
	중																										
	고																										
	특수/각종																										
	계																										

※ 작성요령(서식 변경 금지)

1. 작성대상: 단설유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교 포함 모두 기재(분교는 본교에 포함하지 말고 별도 학교로 기재), 저수조 검사 비대상 학교도 모두 기재
2. 검사대상: 급수관 준공검사(급수관의 갱생.교체 등의 조치 포함) 후 5년이 경과한 모든 상수도 사용 학교(건축연면적 5천㎡ 미만 학교도 해당)
3. 검사횟수: 1회/연
4. 건축연면적: 건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외
5. 부적합 조치사항

부적합 내용	조치사항	비고
탁도, 수소이온농도, 색도, 철 기준초과	세척	
납·구리·아연 기준초과 시	전문검사를 실시하고, 갱생 또는 교체	
급수관이 아연도 강관인 경우 1개 항목 이상 기준 초과 시	갱생 또는 교체	
2회 연속 기준 초과 시	전문검사를 실시하고, 갱생 또는 교체	

【서식 6】

2026년 저수조(물탱크) 청소.소독 실시 현황

기관명 :　교육지원청

학교급	학교명	설립별	(　　)반기														
			저수조(물탱크) 설치현황				음용저수조			세면시설 이용 저수조			비음용 저수조			미실시 현황	
			음용 저수조수 (A)	세면용 저수조수 (B)	비음용 저수조수 (C)	전체 저수조수	청소개수 (A)	청소 일자	청소 업체명	청소개수 (B)	청소 일자	청소 업체명	청소개수 (C)	청소 일자	청소 업체명	미실시 저수조수	사유
단설유																	
초																	
중																	
고																	
특수/각종																	
계																	

※ 작성 방법

1. 학교수 : 상반기 3.1.자, 하반기 9.1.자 기준(분교수 포함), 학교명: 정식명칭 기재 모든 학교 기재
2. 음용 저수조수 : 먹는 물 저수조 수 기재
3. 세면시설 이용 저수조수 : 화장실 세면기 등 세면시설로 이용되는 저수조 수 기재
4. 비음용 저수조수 : 음용 및 세면시설 이용 저수조를 제외한 비음용(청소용, 소방용) 저수조 수 기재
5. 저수조의 용도가 음용, 세면용 겸용이면 음용 저수조로 간주

※ 저수조(물탱크) 청소.소독 실시 횟수

1. 음용 및 세면시설이용 저수조 : 연 2회 이상(반기별 1회 이상)
2. 비음용 저수조 : 연 1회 이상(가급적 상반기 실시 완료)

　* 소방용수로만 사용하는 경우 청소,소독 제외

【서식 7】

상수도 사용교 교육이수 현황

기관명 :　교육지원청

순	지역명	학교급	학교명	설립별	건축연면적(㎡) (건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외)	대상여부	이수여부	이수날짜	이수번호	지정일	비고

1. 이수대상: 건축 연면적 5,000㎡이상인 상수도 사용교
2. 이수기간: 신규 지정 시 1년 이내, 이후 매 5년마다 8시간
3. 관계법령: 「수도법」 제36조 및 같은법 시행령 제52조
4. 교육기관: 한국환경보전원(https://www.kepaedu.or.kr/edu/info.do?currild=7)
   - 교육신청방법: 교육신청 → 수도시설의 관리자 → 건축물관리자 → 교육방법선택(집합교육/사이버교육)
5. 건축 연면적: 건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외

※ 수도법 제36조 1항>제33조 2항>대통령령을 클릭>제50조 1항에 따라 '저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.' 라고 명시되어 있어, "5000㎡이상인 학교 중 저수조를 사용하지 않는 학교"는 교육 대상이 아님

※ 저수조가 있으나, 비음용(청소용, 소방용)으로 사용 시 지자체(상수도사용본부 등 관련과)에 증빙서류[비음용으로만 저수조를 사용한다는 증빙자료(배관도면 등)]을 제출할 경우만 교육이수에서 제외됨

【서식 8】

학교 먹는 물 일괄용역 점검표

1. 학교현황

학 교 명	음 용 인 원			전체 시설 형태	먹는 물 공급형태	먹는물 관리 담당자
	교직원수	학생수	계			

2. 점검내용

점 검 내 용	점 검 결 과		조치사항
	양호	미흡	
❍ **해당 시료 수 모두 채수 하였는가?** - 정수기 (개), 음수기 (개), 물끓임기 (개) - 급수관 (개), 저수조 (개) - 지하수 (개)			
❍ **정확한 시료 장소와 지점에서 채수 하였는가?** - 지하수 사용교의 경우, 정수시스템 설치교는 정수된 물을 검사 - 상수도가 연결된 저수조물 중, 소방용 및 변기용은 검사제외			
❍ **관, 저수조, 음용기기 채수 시 고인 물을 충분히(2~3분 이상) 흘려 보낸 후 꼭지를 소독 하였는가?** - 채수하려는 꼭지에 70%알콜 소독을 분사 및 소독약이 묻은 멸균 거즈로 소독 또는 라이터로 화염멸균			
❍ **무균 채수병 입구 주위에 손이 닿지 않았는가?**			
❍ **채수 후 바로 4℃이하의 아이스박스에 얼지 않도록 냉장보관 하여 4시간 이내에 검사기관에 보내는가?**			
❍ **짧은 시간 안에 채수병의 눈금선까지 채우며, 채수한 물이나뚜껑 내부에 손이나 물건이 닿지 않았는가?**			
❍ **동봉된 용지에 정확한 채수위치와 날짜, 담당자를 기입하고, 채수병을 봉인 하였는가?**			
<기타 점검사항 및 건의사항 등>			

2026. . .

점검자: 소속) ***교육지원청* 직) *보건*급* 성명) *홍길동* (서명)

확인자: 소속) *업 체 명* 직) 성명) (서명)

【서식 9】

2026년 학교 교사 내 환경위생관리자 현황

기관명 : 교육지원청

지역	학교급	학교명	학교환경위생관리자		연 락 처	비 고
			직위(급)	성 명		

※ 제출대상: 유·초·중·고·기타학교

【서식 10】

〔 반기〕 교사(校舍) 내 환경위생 및 식품위생 점검실적(지원청)

1. 정기점검 실적

가. 점검실적

구 분		유치원	초등학교	중 학 교	고등학교	기타학교	계
전체 학교수							
체육관·강당							
기숙사(3년 이내)							
점 검 학교수	실내환경						
	공 기 질						
	일반환경						

※ 작성요령 : “실내환경”은 학교 환경위생 및 식품위생 점검표(교육부 고시 제 2021-10호) 제2호의 ‘실내환경 측정결과’이고, “공기질”은 제3호의 ‘공기질 등 측정결과’이며, “일반환경”은 제4호의 ‘일반환경 및 식품위생 점검’을 말함(분교장도 학교수에 포함)

나. 공기질 측정실적(학교수)

구 분		유치원	초등학교	중 학 교	고등학교	기타학교	계
점 검 기 관 (일반)	학교자체						
	교 육 청						
	외부기관						
	계						

※ 작성요령 : “점검기관”은 공기질 중 학교 또는 교육청에서 점검할 수 있는 항목에 대한 측정을 주도적으로 실시한 학교수를 말함

다. 공기질 측정결과(학교수-교사 및 급식시설)

구 분	유치원			초등학교			중 학 교			고등학교			기타학교			계		
	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과
	1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종	
PM10 (㎍/㎥)																		
PM2.5 (㎍/㎥)																		
CO_2 (ppm)																		
HCHO (㎍/㎥)																		
총부유세균(CFU/㎥)																		
낙하세균 (CFU/실)																		
CO (ppm)																		
NO_2 (ppm)																		
Rn (Bq/㎥)																		
TVOC (㎍/㎥)																		
석 면 (개/cc)																		
오 존 (ppm)																		
진드기 (마리/㎡)																		

라. 공기질 측정결과(체육관 · 강당)

구 분	유치원			초등학교			중 학 교			고등학교			기타학교			계		
	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과
	1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종	
PM10 (㎍/㎥)																		

마. 공기질 측정결과(기숙사, 3년 이내)

구 분	유치원			초등학교			중 학 교			고등학교			기타학교			계		
	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과
	1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종	
HCHO (㎍/㎥)																		
TVOC (㎍/㎥)																		
벤 젠 (㎍/㎥)																		
톨루엔 (㎍/㎥)																		
에틸벤젠 (㎍/㎥)																		
자일렌 (㎍/㎥)																		
스티렌 (㎍/㎥)																		
Rn (Bq/㎥)																		

2. 특별점검 실적

가. 점검실적

구 분		유치원	초등학교	중 학 교	고등학교	기타학교	계
신축3년 이내	대상 학교수						
	점검 학교수						
증.개축	대상 학교수						
	점검 학교수						
기 타	대상 학교수						
	점검 학교수						

※ 작성요령 : 특별점검 사유별로 점검을 실시한 학교수를 기재하고 '기타'의 경우 사유 명시

나. 공기질 측정결과(학교수)

구 분	유치원			초등학교			중 학 교			고등학교			기타학교			계		
	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과
	1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종	
HCHO (㎍/㎥)																		
TVOC (㎍/㎥)																		
벤 젠 (㎍/㎥)																		
톨루엔 (㎍/㎥)																		
에틸벤젠 (㎍/㎥)																		
자일렌 (㎍/㎥)																		
스티렌 (㎍/㎥)																		

3. 신축학교 점검 실적

가. 점검실적

구 분		유치원	초등학교	중 학 교	고등학교	기타학교	계
전체 학교수							
체육관·강당							
기숙사							
점 검 학교수	3월 개교						
	9월 개교						
	계						

나. 공기질 측정결과(학교수)

구 분	유치원			초등학교			중 학 교			고등학교			기타학교			계		
	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과	적합		초과
	1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종		1차	최종	
HCHO (㎍/㎥)																		
TVOC (㎍/㎥)																		
벤 젠 (㎍/㎥)																		
톨루엔 (㎍/㎥)																		
에틸벤젠 (㎍/㎥)																		
자일렌 (㎍/㎥)																		
스티렌 (㎍/㎥)																		
Rn (Bq/㎥)																		

※ 특별점검, 신축학교 점검 시 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌의 경우 「학교보건법 시행규칙」에 따른 공기질 유지기준 적용

【서식 10-1】

[반기]교사(校舍) 내 환경위생 및 식품위생 점검실적(학교)

학교급	학교명	측정일	측정장소	정기점검																														특별점검 항목							기준초과 내역				
				실내환경							실내공기질																																				
				조도 칠판면		조도 책상면		온도	습도	소음	총부유세균	HCHO	낙하세균	라돈	PM10	PM2.5	CO2	CO	NO2	오존	석면	진드기	기숙사(3년 이내)									HCHO	VOCs(㎍/㎥)							초과항목	재측정일	재측결과	추가장소	측정결과
				평균값	조도비	평균값	조도비																라돈	HCHO	TVOC	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌		TVOC	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌					
유지기준								18~28	30~80	55	800	80	10	148	75	35	1000	10	0.05	0.06	0.01	100	148	80	400	30	1000	360	700	300	80	400	30	1000	360	700	300					
			최대																																								
			최소																																						특별점검사유:				
			평균																																						비산석면 미측정 사유:				

※ 대상교(엑셀서식 참고): 유, 초, 중, 고, 특수, 각종학교

※ 병설유 별도작성

※ 학교급: 단설유, 사립유, 병설유, 초, 중, 고, 특수, 각종

【서식 11】

미세먼지 정밀측정 결과(서식)

순	지역	학교급	학교명	측정교실명	측정방법	측정일자	측정값(단위: ㎍/㎥)		비 고
							PM10 (기준: 75 이하)	PM2.5 (기준: 35 이하)	
예시		*초*	*00초등학교*	*온누리반*	*중량법*	*2026. 12. 1.*			

[서식 11-1]

미세먼지(PM10, PM2.5) 초과 우려 대상교 현황(서식)

순	지역	학교급	학교명	측정교실명	측정방법	측정일자	측정값(단위: ㎍/㎥)		비 고
							PM10 (초과우려: 67.5~75)	PM2.5 (초과우려: 31.5~35)	
예시		*초*	*00초등학교*	*온누리반*	*광산란법*	*2026. 5. 1.*	*72*		

[서식 11-2]

미세먼지(PM10, PM2.5) 초과 우려 대상 추가 측정 결과(서식)

순	지역	학교급	학교명	측정교실명	이전 측정값 (단위: ㎍/㎥)		추가측정 방법	측정일자	추가 측정값 (단위: ㎍/㎥)		비 고
					PM10	PM2.5			PM10	PM2.5	
예시		*초*	*00초등학교*	*온누리반*	*72*		*중량법*	*2026. 10. 1.*	*65*		

※ 측정 대상: 광산란법으로 측정한 결과 미세먼지(PM10 및 PM2.5)가 기준농도를 초과할 우려가 있는 경우
(PM10: 67.5㎍/㎥~75㎍/㎥이하 및 PM2.5: 31.5㎍/㎥~35㎍/㎥ 이하)

【서식 12】

학교주변 유해환경 정비 추진현황[( )반기]

※ 하반기 보고 시에는 상반기 실적도 입력(누계 입력 금지)

기관명 : 교육지원청

1. 교육환경보호구역 순회점검 실시

구 분		대상 학교수	실시 학교수	실시 횟수(일수)	참여 인원	활동 내용(건수)			
						유해업소 신고(통보)	불량광고 벽보제거	업소계도 전단배포	계
교육환경보호구역 설정자	상반기								
	하반기								

※ 작성요령

- 관련근거: 충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙 제2조
- 대상학교수: 교육환경보호구역이 설정된 모든 학교
- 실시학교수: 점검실시 학교수
- 참여인원: 「실시횟수(일수)」기간 내 전체 참여 인원수

2. 단속대상 정보자료 수집통보

구 분		통보건수	위반사례 통보처			
			교육(지원)청	검찰청	경찰서	시.군.구청
상반기	서면통보					
	유선통보					
하반기	서면통보					
	유선통보					

3. 교육환경보호위원회 심의실적

구 분	회차	업종명	해제	금지	전체 보호위원 현장방문 건수
상반기	1차	*청소년게임장*		*1*	
		노래연습장	*1*		
	2차	*일반게임장*		*1*	
	소계				
하반기					
	소계				

4. 학교주변 유해환경 지도단속

4-1. 참여인원

구 분	행정공무원	경 찰	교육청/교직원	학부모/기타	계
상반기					
하반기					

4-2. 적발내용

구 분	퇴폐.변태	무허가영업	미성년자출입묵인	준수사항 위반 등	계
상반기					
하반기					

4-3. 위반업종별 현황

구 분	유흥주점 단란주점	일 반 음식점	게임관련 시 설 등	노 래 연습장	신변종 업소	비디오물 관련시설	기타업소	계
상반기								
하반기								

4-4. 위반업소 조치현황

구 분	고 발	영업정지	허가취소	경고/시정	기타	계
상반기						
하반기						

※ 4-1~4-4는 교육청 또는 학교 교직원 등의 참여하에 실시한 **유관기관 합동단속 실적을 보고대상**으로 하고, 교육청(학교)의 참여 없는 타기관의 실적은 보고에서 제외

※ 4-2, 4-3, 4-4의 계는 동일하여야 함

5. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설 현황 및 정비실적(유예기간 초과시설)

5-1. 시설현황(현재 미정비 잔여시설에 대하여 작성 단, 6-1에 따른 무단 설치시설은 제외)

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	제한영화상영관															
2	압축.고압가스제조 및 저장소															
3	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
4	폐기물 수집장소															
5	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
6	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
7	전자유기장(컴퓨터게임장)															
소계('95년말까지)																
8	무도학원/무도장															
9	노래연습장															
10	담배자판기															
소계('98년말까지)																
11	전화방															
12	성기구취급업소															
소계(즉시)																
13	비디오물감상실															
소계('02년말까지)																
14	게임제공업															
	인터넷컴퓨터,															
	복합유통게임															
소계('04년말까지)																
15	경륜·경정장															
소계('09년말까지)																
16	미니게임기															
소계('08.8.4까지)																
17	신변종 업소															
소계('11.7.20까지)																
18	사고대비물질취급															
소계('20.12.31.까지)																
합 계																

5-2. 이전·폐쇄 대상업소 정화요청 및 고발현황

구 분	정화요청/고발		이전.폐쇄 조치 건수 및 내용					
	정화요청 건 수	고발건수	자진폐업	업종전환	위치이전	강제폐쇄 허가취소	학교이전/폐교 보호구역조정	계
상반기								
하반기								
합계								

5-3. 고발업소 명단

구분	고발일자	고발자 (기관명)	고발처	고발내용		
				업소명	업주명	위반내용
상반기						
하반기						
합계						

5-4. 정비된 업소현황

정비기한별	업 종	업소명	업소소재지	관리학교명	정비일자	조치내용
1995.12.31						
1998.12.31						
즉시정비						
2002.12.31						
2004.12.31						
2008.08.04						
2009.12.31						
2011.07.20						

※작성요령

- 정비된 업소현황은 위 5-2번 통계의 이전·폐쇄 조치내용의 업소수와 같아야 함

6. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설 현황 및 정비실적(무단 설치시설)

6-1. 시설현황

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음.진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 가축분뇨, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취급업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화학류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터,															
	복합유통게임															
	소계															
16	미니게임기															
17	무도학원															
18	사행행위장 등															
19	노래연습장															
20	비디오감상실업															
21	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
22	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
23	사고대비물질 취급사업장															
24	레미콘 제조업															
25	중독자 재활시설															
26	카지노업															
합 계																

※ 5-1에 따른 유예기간 초과시설은 제외

6-2. 무단 설치업소 정화요청 및 고발현황

구 분	정화요청/고발		조치 건수 및 내용					
	정화요청 건 수	고발건수	자진폐업	업종전환	위치이전	강제폐쇄 허가취소	학교이전/폐교 보호구역조정	계
상반기								
하반기								
합계								

※정화요청 및 고발업소 누가 기록

【서식 13】

교육환경보호구역 내 적법 해제시설 및 불법 금지시설 현황

(6. 30.기준)

기관명 : 교육지원청

1. 교육환경보호구역 내 적법 해제시설

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음.진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 가축분뇨, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취급업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화학류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터,															
	복합유통게임															
	소계															
16	미니게임기															
17	무도학원															
18	사행행위장 등															
19	노래연습장															
20	비디오감상실업															
21	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
22	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
23	사고대비물질 취급사업장															
24	레미콘 제조업															
25	중독자 재활시설															
26	카지노업															
합 계																

2. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음.진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 가축분뇨, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취급업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화학류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터,															
	복합유통게임															
	소계															
16	미니게임기															
17	무도학원															
18	사행행위장 등															
19	노래연습장															
20	비디오감상실업															
21	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
22	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
23	사고대비물질 취급사업장															
24	레미콘 제조업															
25	중독자 재활시설															
26	카지노업															
합 계																

※ 작성요령

-[서식 제12호]의 5-1, 6-1에 따른 이전.폐쇄업소 및 무단 설치시설 현황(2분기)을 합한 시설수와 동일하게 작성

【서식 14】

2025년 교육환경보호제도 관련 소송현황

기관명 : 교육지원청

1. 금지행위 및 시설별 소송(심판) 건수

구 분	행정심판		지방법원		고등법원		대법원	
	제기	인용	제기	인용	제기	인용	제기	인용
PC방								
노래연습장								
유흥·단란주점								
가스관련 제조소·저장소								
숙박시설								
기타								
계								

※ 최종심 기준으로 작성(최초심이 2017년 이전이라도 최종심 기준으로 작성)

【서식 15】

학교 석면건축물 위해성평가 점검표

□ 일반현황

학교명		학생수		학급수	
준공일		석면건축물안전관리인 성명			

□ 점검내용

점검사항	점검내용	점검결과	조치사항
석면안전관리인 준수사항	기한 내 지정·변경 신고 여부	여 / 부	*변경신고일:* *변경신고 방법:*
	신규교육 실시 여부	여 / 부	*날짜:* *교육기관:*
	보수교육 실시 여부	여 / 부	*날짜:* *교육기관:*
석면관리	교실별 석면 위해성평가 여부	여 / 부	*석면건축물 관리대장 작성여부*
	석면자재 파손 여부(손상, 누수 등)	여 / 부	
	석면보수방법	자체/위탁	
	- (자체보수 시) 개보수 필요 용품 구비 여부 개인보호용품: 방면형 마스크, 고글, 마스크필터, 보호복 등	여 / 부	
석면지도	석면지도 누리집 탑재 여부	여 / 부	
석면교육	학교 구성원 대상 석면안전관리 교육 실시 여부	여 / 부	*내부결재 또는 교육 실시일자 기재*

2026. . .

점검자: 소속) ***교육지원청* 직) *보건*급* 성명) *홍길동* (서명)

확인자: 소속) 직) 성명) (서명)

【서식 16】

학교 매점·자동판매기 운영 현황

기관명 : 교육지원청

지역	학교급	학교명	매점		
			운영형태 (직영/위탁)	계약기간	우수판매업소 지정여부

자동판매기(※ 식품자판기만 해당)					비고
설치여부 ('X'인 경우 다음칸부터 공란 제출)	설치종류 (음료/멀티/기타)	설치대수	운영형태 (위탁/직영)	계약기간	

※ 자동판매기는 위생용품 등 학생 편의 용품 제공을 위한 경우는 제외(식품 자판기만 해당)

【서식 17】

〔상반기〕 학교 매점 · 자동판매기 위생점검 결과

지역	학교급	학교명	운영 형태 (직영/위탁)	자동 판매기 수량	점검일자	점검결과			비고
						적합 (1로 표기)	부적합		
							부적합 내용	조치 결과	

1. 부적합 사항 및 조치사항
  - 점검결과 부적합 내용과 그에 따른 조치결과 작성(학교의 조치 결과보고 공문번호 포함)

〔하반기〕 학교 매점 · 자동판매기 위생점검 결과[누적]

지역	학교급	학교명	운영형태 (직영/위탁)	자동 판매기 대수	상반기				하반기				비고
					점검일자	점검결과			점검일자	점검결과			
						적합	부적합			적합	부적합		
							부적합 내용	조치 결과			부적합 내용	조치 결과	

2026년 학교환경위생관리 계획
주요 변경 사항 요약

구 분	2025년도 주요 내용	2026년도 변경내용	비고
II.교사 내 공기질 등 환경위생 관리	▢ 교사내 공기질 관리 체계 구축 ◯ 교사 내 특별점검 시행 - 교육장은 공기질 취약(우려) 학교를 대상으로 미세먼지 측정기기 활용, 학교 내 환경위생 관리 등에 대한 컨설팅 및 공기질 점검 등을 포함한 특별점검 적극 추진	▢ 교사내 공기질 관리 체계 구축 ◯ 교사 내 특별점검 시행 - 교육장은 공기질 취약(우려) 학교를 대상으로 학교 내 환경위생 관리 등에 대한 컨설팅 및 공기질 점검 등을 포함한 특별점검 적극 추진	변경
	▢ 교사내 공기질 관리 체계 구축 ◯ 유치원 공기질 관리 수준 향상을 위한 방안 강구	▢ 교사내 공기질 관리 체계 구축 ◯ 삭제	삭제
	▢ 교사내 공기질 관리 강화 ◯ 교실 내 설치된 공기청정기 설치 및 관리 철저 - 미세먼지를 측정하는 기기 설치 및 관리(사용방법 등 포함) 철저	▢ 교사내 공기질 관리 강화 ◯ 교실 내 설치된 공기청정기 설치 및 관리 철저 - 삭제	삭제
	▢ 교사내 공기질 관리 강화 ◯ 학교 내 공기순환장치 필터교체 및 청소관리 철저 - [안내]학교 공기순환기 필터 등 위생관리 철저[체육건강과-17949 (2023.11.14.)] 참고하여 관리	▢ 교사내 공기질 관리 강화 ◯ 학교 내 공기순환장치 필터교체 및 청소관리 철저 - 삭제	삭제
	▢ 공기질 점검 방법 ◯ 결과보고: 나이스-학교환경관리에 측정 결과서 첨부 및 측정값 입력	▢ 공기질 점검 방법 ◯ 점검결과 관리: 삭제	변경
	▢ 교사내 공기질 및 실내환경 측정 용역사업 시행 ◯ BTL학교 일괄용역 대상에 포함	▢ 교사내 공기질 및 실내환경 측정 용역사업 시행 ◯ 삭제	삭제

Ⅱ.교사 내 공기질 등 환경위생 관리		▢ 교사 내 공기질·먹는물 점검결과 나이스 입력 용역 사업 시행 ◯ 기관별 역할 및 준수사항 - 본청: 용역 사업 계획 수립·안내 - 교육지원청: 학교 안내 및 점검결과 나이스 입력 오류 확인 - 학교: 점검결과 나이스 입력 오류 확인 및 정보공시 자료로 활용	추가
Ⅲ. 교육환경 보호 제도 운영 관리	▢ 교육환경보호구역 관리 ◯ 교육환경보호구역 설정·고시 - 기존 '학교환경위생정화구역' 표지판을 새로운 '교육환경보호구역' 표지판으로 교체(학교별 예산 범위 내에서 점진적 교체 추진)	▢ 교육환경보호구역 관리 ◯ 교육환경보호구역 설정·고시 - 학교별 표지판 교체 시 표지판의 명의가 '학교장'으로 되어있는 경우 '교육장'으로 변경 기재(교육환경보호구역 설정자 명의 기재)	변경
	▢ 교육환경보호구역 관리	▢ 교육환경보호구역 관리 ◯ 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 설치규제 정비 - 「교육환경보호법」 제9조제18호를 개정하여 담배의 범위를 확대*하고, 금지구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지 확대('26.2.15 시행) * 연초(煙草)나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함	추가
	▢ 교육환경평가 사후관리 철저	▢ 교육환경평가 사후관리 철저 - 교육환경평가 승인 이후 사업계획 변경 시 사업시행자에게 교육감 통보 의무 부과('26.6.3. 시행)	추가

	▢ 교육환경평가 사후관리 철저 ◯ 한국교육환경보호원 지원 기능 강화 - 교육환경평가서 승인사업장 대상 각종 유해물질 발생 수준 모니터링 및 신속한 대응을 위한 시범사업 추진(세부 사업계획 별도 안내 예정)	▢ 교육환경평가 사후관리 철저 ◯ 한국교육환경보호원 지원 기능 강화 - 교육환경평가서 승인사업장 대상 또는 학교주변 환경현안에 따른 교육환경 영향에 대한 수준 예측 및 신속한 대응을 위한 기술지원 사업 지속 추진 ※ 교육환경평가 사후관리 기술지원, 교육환경 현안대응 기술지원 컨설팅 등	변경
Ⅳ. 학교 석면 안전 관리	▢ 학교석면안전관리인 교육 위탁기관 및 위탁업무(교육부고시 제2022-11호) ◯ 대한산업안전협회, 한국석면환경협회, 한국석면건축물안전관리협회, (주식회사)돋봄이앤씨	▢ 학교석면안전관리인 교육 위탁기관 및 위탁업무(교육부고시 제2025-18호) ◯ 한국석면환경협회, 한국석면건축물안전관리협회, (주식회사)돋봄이앤씨, 한국교육환경보호원, 국립환경인재개발원	추가, 변경