

## DDL(Data Definition Language) KOMUTLARI: [Bu komutlar tablonun tamamına müdahalede kullanılır.](#)

create -----> oluştur  
alter ----->güncelle  
drop ----->sil

```
create Table TBLDERSLER-->//TBLDERSLER adında tablo oluştur
(
    DERSID int,-->column adı DERSID veri türü int olarak oluştur
    DERSAD varchar(20)-->varchar kullan ve en fazla 20 karakter olsun.
)
```

```
ALTER TABLE TBLDERSLER -->TBLDERSLER i güncelle
ADD Kontenjan smallint -->Kontenjan adında ve smallint türünde column oluştur
```

```
ALTER TABLE TBLDERSLER -->TBLDERSLER i güncelle
Drop column Kontenjan -->Kontenjan adındaki columu kaldır
```

## DML(DATA MANIPULATION LANGUAGE) KOMUTLARI: [Bu komutlar tablonun içerdiği bilgilere müdahalede kullanılır.](#)

select -----> seç, listele  
update ----->güncelle  
delete -----> sil  
insert -----> ekle

### SELECT

SQLQuery2.sql - M... (MUDYARD\PC (52))

```
select * from TBLOGRENCILER where OGRCINSIYET='ERKEK' and OGRSEHIR='İZMİR'
```

--SEÇİLEN KISIM ÇALIŞTIRILIR

100 %

Results Messages

	OGRID	OGRAD	OGRSOYAD	OGRCINSIYET	OGRKULUP	OGRSEHIR
1	1	CENGİZ	YILMAZ	ERKEK	GEZİ	TOKAT
2	2	AYŞE	YILMAZ	KIZ	OKUL	İSTANBUL
3	3	FATMA	GÜLBAHAR	KIZ	KÜTÜPHANE	ANKARA
4	4	CEMİL	BIYIK	ERKEK	OKUMA	İZMİR

SQLQuery2.sql - M... (MUDYARD\PC (52))

```
select * from TBLOGRENCILER where OGRCINSIYET='ERKEK' and OGRSEHIR='İZMİR'
```

--ŞARTLI İFADE İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIRILIR

100 %

Results Messages

	OGRID	OGRAD	OGRSOYAD	OGRCINSIYET	OGRKULUP	OGRSEHIR
1	4	CEMİL	BIYIK	ERKEK	OKUMA	İZMİR

# SQL

# SQL

*SQL*

*SQL*

# SQL

*SQL*

# SQL



# *SQL*

# SQL

# *SQL*

# *SQL*

# *SQL*

# *SQL*

# SQL

# SQL



# *SQL*

# *SQL*

# *SQL*

# SQL

*SQL*

# SQL

# SQL

*SQL*



*SQL*

*SQL*

*SQL*

*SQL*