



v3 · 10 NOVAS FEATURES

Relatório de Progresso

App do Instrutor — sprint pós-UI v2

Data: 14 de Maio de 2026

Versão: 0.3.0

Foco: Lançamento em Guarulhos/SP

Último commit: 2c64e54 (roteamento de notificações)

Total de commits: 24

O Que Mudou Desde o V2

Sprint focado em features que faltavam para o app ficar completo no MVP: **edição de perfil**, **sistema de notificações** com bottom sheet, **banner rotativo** na Home e refinamentos visuais. **10 commits**, 2.121 linhas adicionadas, zero regressões.

Números do projeto

94 ARQUIVOS DART +8 desde v2	10.292 LINHAS DE CÓDIGO +2.121	24 COMMITTS +10 desde v2	359 KB CÓDIGO DART +78 KB
---	---	---------------------------------------	--

Resumo das 10 mudanças nesta sprint

Mudança	Tipo	Descrição
Edição de Perfil	NOVO	Tela completa com foto, dados pessoais, contato e bio. Acessível via aba MAIS.
Sistema de Notificações	NOVO	Sino no header, 6 tipos com ícones diferentes, badge de não lidas, mock seed de 5 notificações.
Bottom Sheet de Notificações	NOVO	Notificações abrem como sheet deslizante (não tira o usuário da aba). Arrastável 45%-92%.
Banner Rotativo na Home	NOVO	3 criativos auto-rotativos (5s cada) com swipe manual, indicadores e CTAs específicos.
Polimento de Chat	MELHORIA	Phosphor icons, badge de mensagens não lidas, composer redesenhado com animação.
Polimento Wizard/Análise/Finalizado	MELHORIA	Indicador "Passo X de Y", animação rotativa no hourglass, pop animation no seal de sucesso.
Diferenciação de Ícones	FIX UX	Sino (notificações) ≠ Bandeja (solicitações). Antes ambos usavam ícone de sino.
Roteamento Inteligente	NOVO	Notificações com defaultRoute por tipo. Rotas /home/* trocam aba em vez de empilhar shell.
Sombras + Layout	MELHORIA	Sombras mais fortes (16% blur 20), padding nav otimizado (110→20), badges sem contorno.

Mudança	Tipo	Descrição
Avaliações com Aspas	MELHORIA	Comentários renderizados em card amarelo claro com ícone de aspas + texto em itálico.

Edição de Perfil

Era prioridade #1 do roadmap V2. Agora está completa e integrada.

Como acessar

- ✓ Aba **MAIS** → toque no item "Perfil"
- ✓ Aba **MAIS** → toque no card com seu avatar e nome (atalho rápido)

Campos editáveis

Campo	Tipo	Validação
Foto de perfil	Upload câmera/galeria	Opcional · remover suportado
Nome completo	Texto	Obrigatório, mín. 3 chars
CPF	Texto com máscara 000.000.000-00	Opcional, 11 dígitos
Data de nascimento	Date picker	Maior de 18 anos
Sexo	Dropdown	Opcional
Telefone	Texto com máscara (XX) XXXXX-XXXX	10-11 dígitos
Bio profissional	Textarea	Até 280 chars

Diferenciais de UX

- ✓ Avatar grande 120px com borda preta e botão de câmera circular sobreposto
- ✓ Cards agrupando: Dados pessoais · Contato · Sobre você
- ✓ Badge "**NÃO SALVO**" aparece no AppBar ao detectar mudança
- ✓ Botão Salvar fica desabilitado até haver alteração
- ✓ Modal de confirmação ao tentar sair com mudanças não salvas
- ✓ Após salvar: invalida providers globais → Home reflete nome/foto novos sem F5

Implementação técnica

Arquivos criados:

- `lib/features/profile/profile_edit_screen.dart` — ~440 linhas, UI
- `lib/features/profile/profile_edit_controller.dart` — Riverpod Notifier para save logic

Mudanças de suporte:

- `InstructorRepository.updateProfile()` ampliado: aceita `cpf`, `birthDate`, `gender`
- `currentProfileProvider` movido para `home_providers.dart` e tipado `Profile?`
- `TabMore._UserHeader` agora é reativo (usa o provider compartilhado)

Sistema de Notificações

Arquitetura completa: modelo, repositório, mock seed, bell no header, bottom sheet, roteamento inteligente.

6 tipos de notificação suportados

Tipo	Ícone	Cor	Destino (default)
Solicitação de aula	bell-ringing	Amarelo	/home/solicitacoes
Aula confirmada	calendar-check	Verde	/home/agenda
Aula cancelada	x-circle	Vermelho	/home/agenda
Avaliação recebida	star	Amarelo	/reviews
Aviso do sistema	megaphone	Preto	(sem destino)
Lembrete	alarm	Laranja	/home/agenda

Bottom sheet — não tira o usuário da aba atual

Antes:	Depois:
Toque no sino	Toque no sino
↓	↓
PUSH nova tela	SHEET sobe de baixo
Você sai da aba	Você continua na aba
Botão voltar empilhado	Arrasta pra baixo p/ fechar

- ✓ Inicia ocupando 75% da tela, arrastável até 92% pra cima
- ✓ Fecha ao arrastar abaixo de 45% ou tocar fora ou no X
- ✓ Header com sino preto + "Notificações" + contagem + botão "Marcar lidas"
- ✓ Lista scrollável independente, animação stagger nos items

Roteamento inteligente

Toque em uma notificação faz:

- ✓ Marca como lida (badge atualiza imediatamente)
- ✓ Resolve destino: `actionRoute` explícita ou `type.defaultRoute`
- ✓ Se destino é uma das 5 abas (/home, /home/aula, etc.) → **troca de aba** via `tabIndexProvider`, sem empilhar nova `HomeShell`
- ✓ Se destino é externo (/chats, /reviews, /profile/edit) → **context.push** normal

Diferenciação visual: sino vs bandeja

Onde	Ícone	Significado
Header de cada aba	 bell-ringing	Notificações/avisos passivos
Bottom nav (3ª posição)	 tray (bandeja)	Pedidos esperando ação
Card da Home	 tray Duotone	Mesma coisa, atalho visual

Por que separar: são fluxos mentais distintos. "Preciso agir agora" (pedido pendente = bandeja) é diferente de "o que aconteceu enquanto eu estava fora" (atividade = sino). Misturar dificulta priorização.

Banner Rotativo na Home

Carousel auto-rotativo com 3 criativos no topo da Home. Ocupa 140px, posição entre o TabHeader e o stats card.

Os 3 criativos

#	Mensagem	Visual	CTA
1	"Sua CNH começa aqui!" — pitch da marca	Fundo preto · ícone steering-wheel amarelo	Configurar aula → aba AULA
2	"Receba mais solicitações"	Fundo verde · ícone calendar branco	Ver agenda → aba AGENDA
3	"Complete seu perfil"	Fundo amarelo claro · ícone user-circle preto	Editar perfil → /profile/edit

Comportamento

- ✓ **Auto-rotação** a cada 5 segundos via `Timer.periodic`
- ✓ **Swipe manual** suportado — quando o usuário arrasta, o timer reinicia
- ✓ **Indicadores** embaixo: pílula ativa expande para 20px, inativas viram pontos 6px, com animação suave
- ✓ **Toque** no slide ativa a ação correspondente
- ✓ Cada slide tem visual único (fundo, ícone, tipografia) — sensação rica

Como adicionar/editar criativos

Basta editar `lib/features/home/widgets/home_banner.dart` → método `_slides()` → adicionar mais `_BannerSlide(...)` na lista. Os indicadores ajustam automaticamente ao número de slides.

Casos de uso futuros do banner

- ✓ Anúncios de plataforma (ex: "Nova categoria CNH disponível")
- ✓ Tutoriais sazonais (ex: "5 dicas para conquistar mais alunos")
- ✓ Promoções (quando o plano VIP for lançado)
- ✓ Eventos (ex: "Workshop online quinta")
- ✓ Cross-sell de features (ex: "Conheça o app do aluno")

Refinos Visuais

Chat completo (lista + sala)

- ✓ Phosphor icons em tudo (arrowLeft, chatCircleDots, paperPlaneTilt, prohibit)
- ✓ **Lista de conversas:** badge vermelho de mensagens não lidas no avatar, texto da última mensagem em negrito quando há novas, horário também em destaque, caret indicando ação
- ✓ **Sala:** AppBar com avatar + nome + sublegenda "Aluno", bubbles entram com slideX direcional (suas vão da direita, do aluno da esquerda)
- ✓ **Composer** redesenhado: botão de enviar circular preto com paper-plane amarelo, animated scale 0.85→1.0 conforme há texto ou não

Onboarding (Wizard 7 passos + Análise + Finalizado)

- ✓ Header do wizard: logo pequeno + texto "Passo X de Y" + barra de progresso animada
- ✓ Botões Anterior/Próximo com ícones (arrowLeft, arrowRight, check no último)
- ✓ Card de cada passo entra com fade+slide (keyed pelo currentStep)
- ✓ **Análise em Processo:** ícone hourglass-medium em círculo amarelo claro, **rotação em loop** (1.8s)
- ✓ **Cadastro Finalizado:** ícone seal-check verde em círculo translúcido, animação **pop** (easeOutBack), sequência cascadeada de fade-in

Avaliações

- ✓ Sumário com ícone star Phosphor fill + nota grande peso 900, em card com borda preta
- ✓ Stagger animation nos reviews
- ✓ **Comentários** renderizados em card amarelo claro com ícone de aspas (PhosphorIconsDuotone.quotes) e texto em itálico — destaca o testemunho

Sombras + Bordas dos badges

Antes	Depois
Cards: sombra 8% blur 16	Cards: sombra 16% blur 20 (mais profundidade)
Badge no card da Home: contorno preto 2px	Badge sem contorno, com sombra suave
Badge no avatar do chat: contorno amarelo 2px	Badge sem contorno, com sombra suave

Layout — gap conteúdo/navbar

Após ajuste fino: bottom padding das tabs reduzido para **20px** (era 110). Conteúdo agora fica próximo da navbar flutuante, sem aquele yellow gap excessivo. SingleChildScrollView trata overflow normalmente.

Os 10 Commits desta Sprint

Ordem cronológica (mais antigo em baixo):

Hash	Mensagem
2c64e54	feat(notifications): roteamento inteligente por tipo + switch de aba
21b5e75	feat(notifications): abrir como bottom sheet em vez de tela cheia
6c5b82a	feat(home): integrar HomeBanner entre TabHeader e stats card
36af9e7	feat(home): banner rotativo no topo com 3 criativos
9fe3f03	style-icons): tray também no empty state da aba Solicitações
e4bc6f1	style-icons): tray para Solicitações (diferencia do sino)
17b37b3	feat(notifications): sino no topo + tela de notificações + ajustes UI
982908b	fix(layout): bottom padding 90→110 + grid aspect 1.15→1.3
809089a	style(ui): polir chat, reviews, wizard, análise e finalizado
59a53d1	feat(profile): tela de edição de perfil do instrutor

Como acessar o histórico no GitHub

<https://github.com/cnhja0/cnhhj/commits/main>

Estatísticas da sprint

+2.121

Linhas de código adicionadas

8

Novos arquivos Dart criados
(banner, notifications, profile, etc)

10

Commits enviados ao GitHub,
cada um buildado
automaticamente no Codemagic

Próximos Passos

★ Prioridade imediata

Com o app do Instrutor visualmente completo, a próxima frente é **destravar o lado backend e o app do Aluno**. O foco muda de UI para integração e escalabilidade.

1ª — ESTA SEMANA

Tornar repo público + deploy Web no GitHub Pages

~30 minutos de configuração. Permite que você acesse o app pelo Safari do iPhone via `cnhja0.github.io/cnhhj` (sem precisar de APK ou Apple Developer).

2ª — PRÓXIMOS DIAS

Testes unitários e de widget

Usar a skill flutter-tester já instalada. Cobertura mínima: auth controllers, onboarding draft, repositórios mock, controller de notificações. ~1 dia. Reduz risco de regressões.

3ª — SEMANA 2

RLS Supabase + Implementação Supabase real

Escrever migration `0002_rls_policies.sql`. Implementar 6 SupabaseRepository substituindo os 6 mocks. Trocar `APP_MODE=supabase`. Subir primeiros instrutores reais. ~3 dias.

4ª — SEMANAS 3-5

App do Aluno (Fase 2)

Reutiliza modelos, design system, repositórios, providers. Telas novas: busca de instrutores próximos, perfil detalhado, agendamento, chat, avaliação. Estimativa: ~50% do tempo do app do Instrutor pois fundação já existe.

5ª — SEMANA 6+

Aquisição de oferta em Guarulhos

Cadastrar manualmente os primeiros 5 instrutores que você tem contato. Selo "Parceiro Fundador". Sem isso, o app do Aluno fica vazio na fase 1.

Q3/Q4 2026

Marketing + Lançamento beta + Pagamentos

Tráfego pago Meta Ads (~R\$ 50/dia), parcerias com autoescolas locais. Beta aberto para alunos em Guarulhos. Integração Pagar.me para split de comissão 20%. Plano VIP para instrutores.

O que ainda precisa ser decidido

- 🔧 Repositório público ou continuar privado (com Cloudflare Pages como alternativa)
- 🔧 Apple Developer Account (US\$ 99/ano) para distribuir iOS
- 🔧 Estrutura jurídica (MEI vs LTDA) para começar a cobrar
- 🔧 Lista preliminar dos 5 primeiros instrutores em Guarulhos



Termos de Uso + Política de Privacidade (revisão por advogado)

Estado Atual e Recomendações

O que está pronto

App do Instrutor – fluxo completo

- ✓ Splash 2s + sessão persistente
- ✓ Login (email/senha + Google)
- ✓ Cadastro
- ✓ Wizard 7 passos (com animações)
- ✓ Análise em Processo + Cadastro Finalizado
- ✓ Home com banner rotativo + stats + grid 6 cards
- ✓ Aula (configurar oferta com preview live)
- ✓ Solicitações (aceitar/recusar)
- ✓ Agenda (calendário interativo)
- ✓ Mais (perfil, conversas, avaliações, suporte, sair)
- ✓ Chat realtime (com bloqueio)
- ✓ Avaliações recebidas (com comentários estilizados)
- ✓ Edição de perfil (foto + dados + bio)
- ✓ Notificações in-app (sheet + 6 tipos)
- ✓ Roteamento inteligente entre abas
- ✓ Sessão persistente (não pede re-login)
- ✓ Modal "Sem Sinal"
- ✓ Transições fade+slide globais

Frase de 1 linha para o sócio

"O app do Instrutor está visualmente completo no MVP. Agora o gargalo é estratégia de captação dos primeiros instrutores em Guarulhos — o técnico já não bloqueia mais nada."

O que pedir ao sócio nesta reunião

- ✓ Aprovação do escopo entregue (vê o APK novo e valida)
- ✓ Decisão: repo público vs Cloudflare Pages
- ✓ Definir lista preliminar de 5 instrutores a abordar em Guarulhos
- ✓ Cronograma das próximas 4 semanas (web deploy + Supabase + app aluno)
- ✓ Orçamento para registro de marca + domínio (R\$ 350 + R\$ 40)

Custo até agora

R\$ 0,00 em ferramentas. Free tiers de GitHub + Codemagic + Supabase + Google Fonts cobrem tudo nessa fase. Investimento de tempo + know-how.

CNHhj — Sua CNH começa aqui.

Relatório v3 · 14 de Maio de 2026 · Versão 0.3.0