Nazwa:	PT 1.1
Temat:	Dodawanie użytkownika do systemu z poprawnymi danymi.
Warunki początkowe:	Użytkownik otwiera aplikację.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje login: "Tomek"
	2. Użytkownik wpisuje hasło: "12345"
	3. Użytkownik wciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje użytkownika do bazy.
	System odświeża listę użytkowników.
	System czyści pola loginu i hasła.

Nazwa:	PT 1.2
Temat:	Dodawanie użytkownika do systemu z za krótkim lub za długim
	loginem
Warunki początkowe:	Użytkownik otwiera aplikację.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje login: "T" lub "Toooooooomek"
	2. Użytkownik wpisuje hasło: "12345"
	3. Użytkownik wciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System pokazuje tekst informujący o błędnym loginie: "Login
	musi mieć 5-10 znaków"
	System wyłącza przycisk Dodaj

Nazwa:	PT 1.3
Temat:	Dodawanie użytkownika do systemu z za krótkim lub za długim
	hasłem
Warunki początkowe:	Użytkownik otwiera aplikację.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje login: "Tomek"
	2. Użytkownik wpisuje hasło: "1" lub "111111111111111"
	3. Użytkownik wciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System pokazuje tekst informujący o błędnym haśle: "Hasło
	musi mieć 5-15 znaków"
	System wyłącza przycisk Dodaj

Nazwa:	PT 1.4
Temat:	Dodawanie użytkownika do systemu z użyciem loginu, który
	już istnieje
Warunki początkowe:	Użytkownik otwiera aplikację.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje login: "Tomek"
	2. Użytkownik wpisuje hasło: "12348"
	3. Użytkownik wciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System pokazuje tekst informujący o błędnym loginie: "Nazwa
	użytkownika jest już używana!"
	System wyłącza przycisk Dodaj.

Nazwa:	PT 2.1
Temat:	Logowanie do systemu. Użytkownik wprowadza poprawne
	hasło
Warunki początkowe:	Użytkownik wybiera użytkownika "Tomek"
Kroki:	1. Użytkownik wprowadza hasło: "12345"
	2. Użytkownik wciska przycisk Zatwierdź
Warunki końcowe:	System zamyka okno wprowadzania hasła.
	System zamyka okno startowe.
	System otwiera okno nauczyciela.

Nazwa:	PT 2.2
Temat:	Logowanie do systemu. Użytkownik wprowadza niepoprawne
	hasło
Warunki początkowe:	Użytkownik wybiera użytkownika "Tomek"
Kroki:	1. Użytkownik wprowadza hasło: "xxxxx"
	2. Użytkownik wciska przycisk Zatwierdź
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat o błędnym haśle.
	Po zatwierdzeniu komunikatu przez użytkownika system
	zamyka aktualne okno i wyświetla ponownie widok
	wprowadzania hasła

Nazwa:	PT 2.3
Temat:	Logowanie do systemu. Użytkownik wprowadza niepoprawne
	hasło
Warunki początkowe:	Użytkownik wybiera użytkownika "Tomek"
Kroki:	1. Użytkownik wprowadza hasło: "xxxxx"
	2. Użytkownik wciska przycisk Zatwierdź
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat o błędnym haśle.
	Po zatwierdzeniu komunikatu przez użytkownika system
	zamyka aktualne okno i wyświetla ponownie widok
	wprowadzania hasła

Nazwa:	PT 2.4
Temat:	Logowanie do systemu. Użytkownik klika przycisk Anuluj
	podczas wprowadzania hasła.
Warunki początkowe:	Użytkownik wybiera użytkownika "Tomek" w oknie
	logowania.
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Anuluj
Warunki końcowe:	System zamyka aktualne okno.
	System otwiera ponownie okno logowania.

Nazwa:	PT 3.1
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i pierwszą część
	rocznika.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "2013" w pierwszym polu rocznika
	3. System uzupełnia drugie pole rocznika rokiem o jeden
	większym ("2014") od wpisanego.
	4. Użytkownik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje klasę i aktualizuje listę klas, ponownie ją
	wyświetlając.

Nazwa:	PT 3.2
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i drugą część
	rocznika.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "2014" w pierwszym polu rocznika
	3. System uzupełnia drugie pole rocznika rokiem o jeden
	mniejszym ("2013") od wpisanego.
	4. Użytkownik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje klasę i aktualizuje listę klas, ponownie ją
	wyświetlając.

Nazwa:	PT 3.3
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i błędny rocznik
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc"
	2. Użytkownik wpisuje rok "14" w pierwszym polu rocznika
	4. Użytkownik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System wyświetla informację o zbyt niskim roczniku. Po
	zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka okno i
	ponownie wyświetla okno dodawania klasy.

Nazwa:	PT 3.4
Temat:	Dodawanie klasy wpisując błędną nazwę.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "\$\$\$\$" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "2014" w pierwszym polu rocznika
	3. System uzupełnia drugie pole rocznika rokiem o jeden
	mniejszym ("2015") od wpisanego.
	4. Użytkownik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System wyświetla informację o wprowadzonych
	niedozwolonych znakach w nazwie klasy.
	Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka okno i
	ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do

poprawienia.

Nazwa:	PT 3.5
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i litery w miejsce
	rocznika
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "aaaa" w pierwszym polu rocznika
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat "błędna wartość" obok pola rocznika . System blokuje przycisk Dodaj

Nazwa:	PT 3.6
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i litery w miejsce
	rocznika
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "bbbb" w drugim polu rocznika
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat "błędna wartość" obok pola rocznika . System blokuje przycisk Dodaj

Nazwa:	PT 3.7
Temat:	Dodawanie klasy wpisując poprawną nazwę i inne znaki w
	miejsce rocznika
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "IVc" w polu nazwy klasy
	2. Użytkownik wpisuje rok "&&%\$" w drugim polu rocznika
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat "błędna wartość" obok pola rocznika . System blokuje przycisk Dodaj

Nazwa:	PT 4.1
Temat:	Powiązanie konta z pocztą e-mail. Użytkownik wpisuje
	poprawny login i hasło
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "przykladowy" w polu na adres e-mail
	2. Użytkownik wpisuje hasło "12345" w polu na hasło

3. Użytkownik naciska przycisk Zaloguj
System łączy użytkownika z kontem e-mail. System wyświetla informację, że wysyłanie maila jest możliwe. Ponownie pojawia się okno dodawania klasy. Pojawia się przycisk Wyloguj w miejsce starego przycisku.

Nazwa:	PT 4.2
Temat:	Powiązanie konta z pocztą e-mail. Użytkownik wpisuje błędny
	login
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu na
	adres e-mail
	2. Użytkownik wpisuje hasło "12345" w polu na hasło
	3. Użytkownik naciska przycisk Zaloguj
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu pełnego adresu e-mail, zamiast samego loginu.
	Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka okno i ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do
	poprawienia.

Nazwa:	PT 4.3
Temat:	Powiązanie konta z pocztą e-mail. Użytkownik wpisuje
	niedozwolone znaki w polu na login
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "%%%%aaa" w polu na adres e-mail
	2. Użytkownik wpisuje hasło "12345" w polu na hasło
	3. Użytkownik naciska przycisk Zaloguj
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu
	niedozwolonych znaków w polu na login. Po zatwierdzeniu
	informacji o błędzie system zamyka okno i ponownie wyświetla
	okno dodawania klasy z danymi do poprawienia.

Nazwa:	PT 4.4
Temat:	Powiązanie konta z pocztą e-mail. Użytkownik wpisuje
	poprawny login i błędne hasło
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "przykladowy" w polu na adres e-mail
	2. Użytkownik wpisuje hasło "zlehaslo" w polu na hasło
	3. Użytkownik naciska przycisk Zaloguj
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu błędnego hasła. Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka okno i ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do poprawienia.

Nazwa:	PT 4.5
Temat:	Powiązanie konta z pocztą e-mail. Użytkownik wpisuje
	niepoporawny e-mail
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu.
Kroki:	1. Użytkownik wpisuje "blednyadres" w polu na adres e-mail
	2. Użytkownik wpisuje hasło "haslo" w polu na hasło
	3. Użytkownik naciska przycisk Zaloguj
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu błędnego
	hasła. Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka
	okno i ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do
	poprawienia.

Nazwa:	PT 5.1
Temat:	Przerwanie połączenia konta z pocztą e-mail.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu i wiąże konto z pocztą e-
	mail
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Wyloguj
	2. System przerywa powiązanie użytkownika z adresem e-mail.
	Nie jest możliwe wysłanie wiadomości
	3. System wyświetla informację o tym, że wysyłanie e-maili nie jest możliwe
Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu błędnego
Waranki koneowe.	hasła. Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka
	okno i ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do
	poprawienia.

Nazwa:	PT 5.1
Temat:	Przerwanie połączenia konta z pocztą e-mail.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu i wiąże konto z pocztą e-
	mail
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Wyloguj
	2. System przerywa powiązanie użytkownika z adresem e-mail.
	Nie jest możliwe wysłanie wiadomości
	3. System wyświetla informację o tym, że wysyłanie e-maili nie
	jest możliwe

Warunki końcowe:	System wyświetla komunikat informujący o wpisaniu błędnego
	hasła. Po zatwierdzeniu informacji o błędzie system zamyka
	okno i ponownie wyświetla okno dodawania klasy z danymi do
	poprawienia.

Nazwa:	PT 6.1
Temat:	Przeglądanie ocen w widoku dziennika klasy
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu
Kroki:	1. Użytkownik wybiera klasę
Warunki końcowe:	System wyświetla listę ocen wszystkich uczniów z przedmiotu będącego pierwszym na liście przedmiotów

Nazwa:	PT 6.2
Temat:	Przeglądanie ocen w widoku dziennika klasy. Zmiana
	wyświetlanego przedmiotu
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Z listy rozwijanej "Przedmiot" użytkownik wybiera przedmiot "Bazy Danych"
Warunki końcowe:	System wyświetla listę ocen wszystkich uczniów z wybranego przez użytkownika przedmiotu

Nazwa:	PT 6.3
Temat:	Przeglądanie ocen w widoku dziennika klasy. Zmiana miesiąca
	dla którego wyświetlane są oceny
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Z listy rozwijanej "Przedmiot" użytkownik wybiera przedmiot "Bazy Danych" Użytkownik z listy rozwijanej Miesiąc wybiera miesiąć "Maj 2014"

Warunki końcowe:	System wyświetla listę ocen wszystkich uczniów z wybranego przez użytkownika przedmiotu w wybranym miesiącu

Nazwa:	PT 7.1
Temat:	Przeglądanie ocen indywidualnych uczniów w zakładce
	"Indywidualne"
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
Warunki końcowe:	System wyświetla listę uczniów klasy oraz listę ocen pierwszego z uczniów ze wszystkich przedmiotów we wszystkich miesiącach.

Nazwa:	PT 7.2
Temat:	Przeglądanie ocen indywidualnych uczniów w zakładce
	"Indywidualne". Wybranie innego ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik z listy uczniów wybiera ucznia "Jan Kowalski" klikając na niego dwukrotnie myszką
Warunki końcowe:	System wyświetla listę ocen wybranego ucznia ze wszystkich przedmiotów we wszystkich miesiącach.

Nazwa:	PT 7.3
Temat:	Przeglądanie ocen indywidualnych uczniów w zakładce
	"Indywidualne". Wybranie innego mieisąca

Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik z listy uczniów wybiera ucznia "Jan Kowalski" klikając na niego dwukrotnie myszką Użytkownik z listy rozwijanej Miesiąc wybiera "Wrzesień 2013"
Warunki końcowe:	System wyświetla listę ocen wybranego ucznia ze wszystkich przedmiotów w wybranym miesiącu.

Nazwa:	PT 8.1
Temat:	Przeglądanie obecności uczniów w zakładce "Obecności" w zakładce "Indywidualne".
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
	2. Użytkownik klika zakładkę "Obecności
Warunki końcowe:	System wyświetla listę uczniów klasy oraz listę obecności
	pierwszego z uczniów ze wszystkich przedmiotów we
	wszystkich miesiącach.

Nazwa:	PT 8.2
Temat:	Przeglądanie obecności uczniów w zakładce "Obecności" w
	zakładce "Indywidualne". Wybranie innego ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika zakładkę "Obecności Użytkownik z listy uczniów wybiera ucznia "Jan Kowalski" klikając na niego dwukrotnie myszką
Warunki końcowe:	System wyświetla listę obecności wybranego ucznia ze wszystkich przedmiotów we wszystkich miesiącach.

Nazwa:	PT 8.3
Temat:	Przeglądanie obecności uczniów w zakładce "Obecności" w
	zakładce "Indywidualne". Wybranie pojedynczego miesiąca
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę

	"Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika zakładkę "Obecności Użytkownik z listy uczniów wybiera ucznia "Jan Kowalski" klikając na niego dwukrotnie myszką Użytkownik z listy miesięcy wybiera miesiąc "Wrzesień 2013"
Warunki końcowe:	System wyświetla listę obecności wybranego ucznia ze wszystkich przedmiotów we wybranym miesiącu.

Nazwa:	PT 9.1
Temat:	Przeglądanie uwag uczniów w zakładce "Uwagi" w zakładce
	"Indywidualne".
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika zakładkę "Uwagi
Warunki końcowe:	System wyświetla listę uczniów klasy oraz uwagi pierwszego z uczniów.

Nazwa:	PT 9.2
Temat:	Przeglądanie uwag uczniów w zakładce "Uwagi" w zakładce
	"Indywidualne". Wybranie innego ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika zakładkę "Uwagi Z listy uczinów użytkownik wybiera ucznia "Jan Kowalski" klikając na niego dwukrotnie myszką
Warunki końcowe:	System wyświetla uwag wybranego ucznia

Nazwa:	PT 10.1
Temat:	Dodawanie ocen ucznia

Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" Użytkownik wprowadza w polu ocenę "5" Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla zaktualizowaną listę ocen ucznia. Aktualizuje średnią ocen w ostatnim polu.

Nazwa:	PT 10.2
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik wpisuje cyfrę będącą
	poniżej wymaganego dolnego zakresu
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
	2. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski"
	3. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014"
	4. Użytkownik wprowadza w polu ocenę "-1"
	5. Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu cyfry z poza wymaganego zakresu. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.3
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik wpisuje cyfrę będącą
	powyżej wymaganego dolnego zakresu
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie

	"1.01.2014" 4. Użytkownik wprowadza w polu ocenę "7" 5. Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu cyfry z poza wymaganego zakresu. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.4
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik wpisuje litery w miejsce na ocene
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" Użytkownik wprowadza w polu ocenę "aa" Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu znaku innego niż wymagany. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.5
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik wpisuje inny znak w
	miejsce na ocene
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski"

	 3. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" 4. Użytkownik wprowadza w polu ocenę "****" 5. Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu znaku innego niż wymagany. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.6
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik zmienia ocenę uczniowi z wybranego przedmiotu wprowadzając poprawne dane
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na wypełnionym polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" Użytkownik wprowadza w polu ocenę "1" Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla zaktualizowaną listę ocen ucznia. Aktualizuje średnią ocen w ostatnim polu.

Nazwa:	PT 10.7
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik zmienia ocenę uczniowi z
	wybranego przedmiotu wprowadzając litey.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
	2. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan

	Kowalski" 3. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na wypełnionym polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" 4. Użytkownik wprowadza w polu ocenę "aaa" 5. Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu znaku innego niż wymagany. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.8
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik zmienia ocenę uczniowi z wybranego przedmiotu wprowadzając inne znaki.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na wypełnionym polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" Użytkownik wprowadza w polu ocenę "^^7&" Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla informacje o wpisaniu znaku innego niż wymagany. Po potwierdzeniu przez użytkowika system cofa akcję zmiany oceny i wyświetla aktualną listę ocen.

Nazwa:	PT 10.9
Temat:	Dodawanie ocen ucznia. Użytkownik zmienia ocenę uczniowi z wybranego przedmiotu w wybranym miesiącu
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"

Kroki:	 Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski" Użytkownik zmienia miesiąc z listy rozwijanej na "Styczeń 2014" Użytkownik klika dwukrotnie myszką na wypełnionym polu odpowiadającemu przedmiotowi "Bazy danych" i dacie "1.01.2014" Użytkownik wprowadza w polu ocenę "5" Użytkownik potwierdza czynność klawiszem "enter".
Warunki końcowe:	System wyświetla zaktualizowaną listę ocen ucznia. Aktualizuje średnią ocen w ostatnim polu.

Nazwa:	PT 11.1
Temat:	Dodawanie nowego dnia.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
	2. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan Kowalski"
	3. Użytkownik wybiera w kalendarzu dzień, który chce dodać.
	4. Użytkownik zatwierdza wybór klikając przycisk "Dodaj dzień
	5. Użytkownik naciska przycisk "Odśwież dane"
Warunki końcowe:	System wyświetla zaktualizowaną listę ocen ucznia z dodanym
	nowym dniem. W kalendarzu dzień jest pogrubiony.

Nazwa:	PT 11.2
Temat:	Dodawanie nowego dnia.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik zmienia zakładkę na "Indywidualne"
	2. Użytkownik klika dwukrotnie myszką na użytkownika "Jan

	Kowalski" 3. Użytkownik wybiera w kalendarzu dzień z przyszłości, który chce dodać. 4. Użytkownik zatwierdza wybór klikając przycisk "Dodaj dzień 5. Użytkownik naciska przycisk " Odśwież dane "
Warunki końcowe:	System wyświetla zaktualizowaną listę ocen ucznia z dodanym nowym dniem. W kalendarzu dzień jest pogrubiony. Na liście ocen pola odpowiadające nowemu dniu są wypełnione kolorem zielonym. Możliwość dodawania ocen w tym dniu jest zablokowana.

Nazwa:	PT 12.1
Temat:	Edycja danych klasy. Zmiana nazwy klasy.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Klasa Użytkownik w polu nazwa wpisuje "Vb" Użytkownik naciska przycisk Zapisz Użytkownik zamyka okno edycji Użytkownik naciska przycisk Odśwież dane
Warunki końcowe:	System zapisuje nową nazwę klasy. System wyświetla nową nazwę klasy w polu Nazwa klasy.

Nazwa:	PT 12.2
Temat:	Edycja danych klasy. Wybranie gospodarza
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Klasa Użytkownik z listy rozwijanej wybiera ucznia "Jan Kowalski"

	3. Użytkownik naciska przycisk Zapisz
	4. Użytkownik zamyka okno edycji
	5. Użytkownik naciska przycisk Odśwież dane
Warunki końcowe:	System zapisuje nową nazwę klasy. System wyświetla nowego gospodarza w polu Gospodarz.

Nazwa:	PT 12.3
Temat:	Edycja danych klasy. Zmiana gospodarza
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Klasa Użytkownik z listy rozwijanej wybiera ucznia "Jan Nowak" Użytkownik naciska przycisk Zapisz Użytkownik zamyka okno edycji Użytkownik naciska przycisk Odśwież dane
Warunki końcowe:	System zapisuje nową nazwę klasy. System wyświetla nowego gospodarza w polu Gospodarz.

Nazwa:	PT 13.1
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wpisuje poprawnie
	wymagane dane.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje o nie wpisaniu e-maila. System dodaje
	nowego użytkowika i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 13.2
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wpisuje liczbę w polu
	Imię.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"

Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "222" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu nieporpawnych danych w polu Imię.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.3
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wpisuje inny znak w
	polu Imię.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "&&&" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu nieporpawnych danych w polu Imię.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.4
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wpisuje liczbę w polu
	Nazwisko.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "222" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu
	Nazwisko. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika,
	system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.5
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wpisuje inny znak w
	polu Nazwisko.

Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
TZ 1'	· ·
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "^^^" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu
	Nazwisko. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika,
	system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.6
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik za krótki PESEL
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu nieporpawnych danych w polu Pesel.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.7
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik za długi PESEL
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99223123213214141" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Pesel.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.8
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza litery w
	polu PESEL
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"

Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "aaa" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Pesel.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.9
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza inne znaki
	w polu PESEL
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "&&&" w polu Pesel
	6. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Pesel.
	Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.10
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i poprawny e-mail
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail
	7. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje nowego użytkowika i aktualizuje listę
	użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 13.11
--------	----------

Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i niepoprawny e-mail
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie 2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj 3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię 4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko 5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel 6. Użytkownik wpisuje "gmail.com" w polu e-mail 7. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu e-mail. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.12
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i poprawny Nr telefonu ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "555222555" w polu Nr telefonu ucznia
	8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje nowego użytkowika i aktualizuje listę
	użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 13.13
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i litery w polu Nr telefonu ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "aaaa" w polu Nr telefonu ucznia
	8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu ucznia. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika,
	system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.14
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i inne znaki w polu Nr telefonu ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "%%#3" w polu Nr telefonu ucznia
	8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj

System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
telefonu ucznia. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.15
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i poprawny Nr telefonu rodzica.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "555222555" w polu Nr telefonu rodzica
	8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System dodaje nowego użytkownika i aktualizuje listę
	użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 13.16
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i litery w polu Nr telefonu rodzica
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail

	7. Użytkownik wpisuje "aaaa" w polu Nr telefonu rodzica 8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr telefonu rodzica. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.17
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i inne znaki w polu Nr telefonu rodzica
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "%%#3" w polu Nr telefonu rodzica
	8. Użytkowik naciska przycisk Dodaj
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu rodzica. Po zatwierdzeniu informacji przez
	użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 13.18
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik nie uzupełnia
	wymaganego pola Imię
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko Użytkownik wpisuje "99010122345" w polu Pesel

Warunki końcowe:	System nie aktywuje przycisku Dodaj

Nazwa:	PT 13.19
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik nie uzupełnia
	wymaganego pola Nazwisko
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkowik wpisuje "99010122345" w polu Pesel
Warunki końcowe:	System nie aktywuje przycisku Dodaj

Nazwa:	PT 13.20
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik nie uzupełnia wymaganego pola Pesel
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Dodaj Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
Warunki końcowe:	System nie aktywuje przycisku Dodaj

Nazwa:	PT 14.1
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje poprawnie nowe Imię
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię

Warunki końcowe:	System zapisuje dane i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 14.2
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje cyfry w polu Imię
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "2222" w polu Imię
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Imię. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.3
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje inne znaki w polu Imię
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "^^^" w polu Imię
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Imię. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.3
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik usuwa wartość z pola Imię
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik usuwa wartość z pola Imię i pozostawia je puste

F	Warunki końcowe:	System dezaktywuje przycisk Zapisz

Nazwa:	PT 14.4
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje poprawnie nowe Nazwisko
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
Warunki końcowe:	System zapisuje dane i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 14.5
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje cyfry w polu Nazwisko
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "2222" w polu Nazwisko
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nazwisko. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.6
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje inne znaki w polu
	Nazwisko
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie

	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj3. Użytkownik wpisuje "^^^" w polu Nazwisko
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nazwisko. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.7
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik usuwa wartość z pola Nazwisko
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik usuwa wartość z pola Nazwisko i pozostawia je puste
Warunki końcowe:	System dezaktywuje przycisk Zapisz

Nazwa:	PT 14.8
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje poprawnie nowy Pesel
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "99110144567" w polu Pesel
Warunki końcowe:	System zapisuje dane i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 14.9
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje litery w polu Pesel
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie

	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj3. Użytkownik wpisuje "aaaa" w polu Pesel
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Pesel. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.10
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wpisuje inne znaki w polu Pesel
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "^^^" w polu Pesel
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Pesel. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.11
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik usuwa wartość z pola Pesel
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik usuwa wartość z pola Pesel i pozostawia je puste
Warunki końcowe:	System dezaktywuje przycisk Zapisz

Nazwa:	PT 14.12
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i
	poprawny e-mail
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę

	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System zapisuje zmiany i aktualizuje listę użytkowników w
	oknie.

Nazwa:	PT 14.13
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i
	niepoprawny e-mail
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu e-
	mail. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika, system
	umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.14
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i
	poprawny Nr telefonu ucznia

Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail Użytkownik wpisuje "555222555" w polu Nr telefonu ucznia Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System zapisuje zmiany i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 14.15
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i
	litery w polu Nr telefonu ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "aaaa" w polu Nr telefonu ucznia
	8. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu ucznia. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika,
	system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.16
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i

	inne znaki w polu Nr telefonu ucznia
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "%%#3" w polu Nr telefonu ucznia
	8. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu ucznia. Po zatwierdzeniu informacji przez użytkownika,
	system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.17
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i poprawny Nr telefonu rodzica.
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	 Użytkownik naciska przycisk Uczniowie Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail Użytkownik wpisuje "555222555" w polu Nr telefonu rodzica Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System zapisuje zmiany i aktualizuje listę użytkowników w oknie.

Nazwa:	PT 14.18
Temat:	Edycja ucznia. Użytkownik wprowadza poprawne wymagane i
	litery w polu Nr telefonu rodzica
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę "Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "aaaa" w polu Nr telefonu rodzica
	8. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu rodzica. Po zatwierdzeniu informacji przez
	użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.

Nazwa:	PT 14.19
Temat:	Dodawanie ucznia do klasy. Użytkownik wprowadza poprawne
	wymagane i inne znaki w polu Nr telefonu rodzica
Warunki początkowe:	Użytkownik loguje się do systemu. Użytkownik wybiera klasę
	"Przykladowa"
Kroki:	1. Użytkownik naciska przycisk Uczniowie
	2. Użytkownik wybiera zakładkę Edytuj
	3. Użytkownik wpisuje "Jan" w polu Imię
	4. Użytkownik wpisuje "Kowalski" w polu Nazwisko
	5. Użytkowik wpisuje "99010155823" w polu Pesel
	6. Użytkownik wpisuje "przykladowy@gmail.com" w polu
	e-mail
	7. Użytkownik wpisuje "%%#3" w polu Nr telefonu rodzica
	8. Użytkowik naciska przycisk Zapisz
Warunki końcowe:	System informuje wpisaniu niepoprawnych danych w polu Nr
	telefonu rodzica. Po zatwierdzeniu informacji przez
	użytkownika, system umożliwia poprawienie błędnych danych.