


# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **A1 - Servitudes de protection des bois et des forêts relevant du régime forestier à Mayotte**

**A1|gen|ass**



Motif ponctuel de remplissage :

Symbole de police : Wingdings

Taille : 15,0

Couleur : #33a02c

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00


Séparation Y: 15,00

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **A2 - Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation**

**A2|gen|ass**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en pointillé

Largeur de bordure : 3 pixels


Couleur : #00ff00

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**A3 - Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de certains émissaires d'assainissement**

**A3|gen|ass**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tireté


symbole : trait, taille 18, épaisseur 2

couleur: #00ff00

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **A4 - Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d'eau**

**A4|gen|ass**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tireté

symbole : trait, taille : 4, épaisseur 2


Couleur : #00ff00

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **A5 - Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement**

**A5|gen\_XX|ass**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Largeur de bordure : 3 pixels

Couleur : #00ff00

Symboles concernés :


A5|gen\_eaupotable|ass

A5|gen\_assainissement|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**A6 - Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux  
travaux d'assainissement des terres par le drainage**

**A6|gen|ass**



Polygone contour simple

couleur : #00ff00

Epaisseur : 1

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270

taille : 8


couleur : #00ff00

distance horizontale : 9 distance verticale : 9

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **A7 - Servitudes relatives aux forêts dites de protection**

**A7|gen|ass**



Motif ponctuel de remplissage : Symbole de  
police : Wingdings#0xAC

Taille : 15,0

Couleur : #00ff00

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00 Séparation Y: 15,00


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

**A8 - Servitudes résultant de la mise en défens des terrains et  
pâturages en montagne et relatives à la protection des dunes du  
Pas-de-Calais**

**A8|gen\_XX|ass**



Motif ponctuel de remplissage : Symbole de  
police : Wingdings#0xAC

Taille : 15,0

Couleur : #a7c135

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00 Séparation Y: 15,00

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

Symboles concernés :

A8|gen\_montagne|ass


A8|gen\_dunes|ass



# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **A9 - Zones agricoles protégées**

**A9|gen|ass**



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #00ff00

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple

Taille : 1,2


Couleur contour : #00ff00

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**A10 - Servitude relative à la zone de protection naturelle agricole et forestière du plateau de Saclay**

**A10|gen|ass**



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #00ff00

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple

Taille : 1,2


Couleur contour : #00ff00

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **AC1 - Servitudes relatives aux monuments historiques**

**AC1|gen\_XX|ass\_mh**



Remplissage simple : motif de points (1 sur 2)

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 2 pixels

Couleur : #ff8000

Symboles concernés :

AC1|gen\_classe|ass\_mh

AC1|gen\_inscrit|ass\_mh


AC1|gen\_mixte|ass\_mh

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **AC1 - Servitudes relatives aux monuments historiques**

**AC1|gen\_XX|ass\_abor**



Remplissage simple

Style : diagonale

Taille du contour : 1,5

Couleur : #ff8000

Epaisseur de ligne : 0,8

Symboles concernés :

AC1|gen\_classe|ass\_abor

AC1|gen\_inscrit|ass\_abor


AC1|gen\_mixte|ass\_abor

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **AC2 - Servitudes relatives aux sites inscrits et classés**

**AC2|gen\_classe|ass**



Symbole de remplissage : motif de ligne

Angles : 0 et 90 Distance : 4 pixels

Épaisseur de ligne : 1

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne continue

Épaisseur de ligne : 1


Couleur : #ff8000

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **AC2 - Servitudes relatives aux sites inscrits et classés**

**AC2|gen\_inscrit|ass**



Symbole de remplissage : motif de ligne

Angles : 0 et 90 Distance : 8 pixels

Couleur fond : aucune

Épaisseur de ligne : 1

Contour polygone : ligne continue

Épaisseur de ligne : 1


Couleur : #ff8000

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **AC3 - Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles**

**AC3|gen\_XX|ass**



Symbole de remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Epaisseur : 1, Angle 270, taille : 8

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Couleur fond : aucune

Contour: ligne continue : taille 1,5 : Couleur: #ff8000

Symboles concernés :

AC3|gen\_reservenatnationale|ass


AC3|gen\_reservenatregionale|ass

AC3|gen\_reservenatcorse|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**AC4 - Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de  
valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)**

**AC4|gen|ass**



Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur fond : aucune  
Bordure : ligne continue  
Taille du contour : 1,5  
Couleur : #ff8000




# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AC4bis - Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)**

**AC4bis|gen|ass**




Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur fond : aucune  
Bordure : ligne continue  
Taille du contour : 1,5  
Couleur : #ff8000

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AR1 - Servitudes de champs de vue concernant les postes électro  
sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de  
défense des côtes et de sécurité de la navigation**

**AR1|gen|ass\_XX**



Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond

Symboles concernés :


AR1|gen|ass\_sol  
AR1|gen|ass\_ngf

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

**AR2 - Servitudes de champs de vue concernant les postes électro  
sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de  
défense des côtes et de sécurité de la navigation**

**AR2|gen|ass\_XX**



Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond

Symboles concernés :


AR2|gen|ass\_sol  
AR2|gen|ass\_ngf

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AR3 - Servitudes autour des magasins et des établissements servant à la conservation ou à la fabrication des poudres munitions artifices ou explosifs**

**AR3|gen|ass\_isolement**




Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 12  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AR3 - Servitudes autour des magasins et des établissements servant à la conservation ou à la fabrication des poudres munitions artifices ou explosifs**

**AR3|gen|ass\_prohibition\_XX**



Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 4  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond


Symboles concernés :

AR3|gen|ass\_prohibition1  
AR3|gen|ass\_prohibition2

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**AR4 - Servitudes concernant l'établissement de terrains  
d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air**

**AR4|gen|ass**




Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AR5 - Servitudes autour des installations de défense autres que celles concernées par les SUP AR1 à AR4 et AR6**

**AR5|gen|ass**




Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**AR6 - Servitudes aux abords des champs de tirs**

**AR6|gen|ass**




Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur : #800080  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2  
Couleur : #800080  
Pas de couleur fond



# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles**

**AS1|gen\_eauminerale|ass**



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,7

Couleur : #00aaff

Distance : 12 pixels

Contour simple:

Couleur fond : aucune


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles**

**AS1|gen\_eaupotable|ass\_XX**



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,4

Couleur : #00aaff

Distance : 12 pixels

Contour simple:

Couleur fond : aucune

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

Symboles concernés :

AS1|gen\_eaupotable|ass\_eloigne


AS1|gen\_eaupotable|ass\_immediat

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles**

**AS1|gen\_eaupotable|ass\_rapproche**



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,7

Couleur : #00aaff

Distance : 6 pixels

Contour simple:


Couleur fond : aucune

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**AS2 - Etablissements de conchyliculture et d'aquaculture et  
gisements coquilliers**

**AS2|gen|ass**




Remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur : #00c0c0  
Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 2 Couleur : #00c0c0  
Pas de couleur fond

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**EL2bis - Servitudes concernant la Loire et ses affluents**

**EL2bis|gen|ass**



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune


Contour : ligne continue

Couleur contour : #000000

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **EL3 - Servitudes de halage et de marche pied**

**EL3|gen|ass\_halage**



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne tirété point-tiret

Couleur contour : #000000


Largeur contour : 2

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**EL3 - Servitudes de halage et de marche pied**

**EL3|gen|ass\_marchepied**



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne en tiret


Couleur contour : #000000

Largeur contour : 2

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **EL4 - Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes**

**EL4|gen|ass\_XX**



Contour : Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 1 Couleur : #000000  
Remplissage : motif de points  
symbole simple rond pas de remplissage  
Taille : 7 couleur : #000000  
Distance horizontale : 30  
Distance verticale : 30

Symboles concernés :

EL4|gen|ass\_sol  
EL4|gen|ass\_ngf




# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

### **EL5 - Servitudes de visibilité sur les voies publiques**

**EL5|gen|ass**



Remplissage simple : pas de remplissage

Bordure : ligne en tiret

Epaisseur : 2


Couleur : #000000

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**EL6 - Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes**

**EL6|gen|ass**



Remplissage simple : pas de remplissage

Bordure : ligne continue


Epaisseur : 1

Couleur : #000000

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **EL7 - Servitudes d'alignement des voies publiques**

**EL7|gen|ass**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 315°

Épaisseur : 1

Intervalle : 3

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Épaisseur : 1 Couleur : #000000

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**EL8 - Servitudes de champs de vue et de visibilité pour les établissements de signalisation maritime (ESM)**

**EL8|gen|ass\_XX**



Symbole de remplissage simple :

Motif de ligne

Angle : 45 distance 20

Épaisseur : 1

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Largeur contour : 1,5

Couleur : #000000

Symboles concernés :


EL8|gen|ass\_sol

EL8|gen|ass\_ngf

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **EL9 - Servitudes de passage des piétons sur le littoral**

**EL9|gen\_XX|ass**



Couleur fond : aucune

Contour : jaune de largeur 1 sur noir de largeur 2

Couleur contour : #000000 et #FFFF00

Largeur contour : noir 2, jaune 1

Symboles concernés :


EL9|gen\_limdompubmaritim|ass

EL9|gen\_voiechemin|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**EL10 - Cœur de parc national**

**EL10|gen|ass**



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #000000

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple

Taille : 1,2


Couleur contour : #000000

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**EL11 - Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes des routes express et des déviations d'agglomérations**

**EL11|gen|ass**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 90°

Épaisseur : 1

Intervalle : 5

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Épaisseur : 3 Couleur : #000000

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**I1 - Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines**

**I1|gen\_XX|ass**



Pas de remplissage  
Contour : ligne en tiret  
Taille du contour : 1,5  
Couleur : #fa00fa

Symboles concernés :

I1|gen\_canalgaz|ass  
I1|gen\_canalhydrocarbure|ass  
I1|gen\_canalprodchimique|ass  
I1|gen\_installannexegaz|ass  
I1|gen\_installannexehydrocarbure|ass  
I1|gen\_installannexeprodchimique|ass




# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

### I2 - Servitudes relatives aux installations hydrauliques concédées

I2|gen\_XX|ass



Contour continu, taille 1,5  
Remplissage : diagonale 45°  
Epaisseur de ligne : 0,8  
Couleur : #fa00fa

Symboles concernés :


I2|gen\_pyloneturbine|ass  
I2|gen\_conduiteforcee|ass  
I2|gen\_postelec|ass

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

### I3 - Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques

I3|gen\_XX|ass\_passage



Polygone contour simple

couleur : #fa00fa

Epaisseur : 1,5

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270 taille : 8 couleur : #fa00fa

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Symboles concernés :

I3|gen\_canalgaz|ass\_passage

I3|gen\_canalhydrocarbure|ass\_passage

I3|gen\_canalprodchimique|ass\_passage

I3|gen\_installannexegaz|ass\_protection

I3|gen\_installannexehydrocarbure|ass\_passage


I3|gen\_installannexeprodchimique|ass\_passage

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **I3 - Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques**

**I3|gen\_XX|ass\_protection**



Pas de remplissage  
Contour : ligne en tiret  
Taille du contour : 1,5  
Couleur : #fa00fa


Symboles concernés :

I3|gen\_canalgaz|ass\_protection  
I3|gen\_canalhydrocarbure|ass\_protection  
I3|gen\_canalprodchimique|ass\_protection  
I3|gen\_installannexegaz|ass\_protection  
I3|gen\_installannexehydrocarbure|ass\_protection  
I3|gen\_installannexeprodchimique|ass\_protection

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité**

**I4|gen\_cableaerien\_XX|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa

Largeur de bordure : 1,5 pixel

Symboles concernés :

I4|gen\_cableaerien\_inf45|ass

I4|gen\_cableaerien\_45a130|ass


I4|gen\_cableaerien\_130a350|ass

I4|gen\_cableaerien\_sup350|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité**

**I4|gen\_supportligne\_XX|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa

Largeur de bordure : 1,5 pixel

Symboles concernés :

I4|gen\_supportligne\_inf45|ass

I4|gen\_supportligne\_45a130|ass

I4|gen\_supportligne\_130a350|ass


I4|gen\_supportligne\_sup350|ass

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité**

**l4|gen\_cablesouterrain|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Couleur : #fa00fa


Largeur de bordure : 1,5 pixel

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

### I5 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution de gaz

I5|gen\_XX|ass



Polygone contour simple

couleur : #fa00fa

Epaisseur : 1,5

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270 taille : 8 couleur : #fa00fa

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Symboles concernés :


I5|gen\_canalisation|ass

I5|gen\_installannexe|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **16 - Servitudes relatives à l'exploitation des mines et carrières**

**16|gen|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Couleur : #fa00fa

Largeur de bordure : 1,5 pixel




# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**17 - Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel d'hydrocarbures liquides liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle**

**17|gen|ass**



Contour continu

Taille du contour : 1,5

Couleur : #fa00fa

Symbole : motif de ligne

Ligne en pointillé

Angle : 0 Distance : 15 Epaisseur de ligne : 1

Couleur : #fa00fa

Symbole : motif de ligne

Angle : 90 Distance : 15 Epaisseur de ligne : 1


Couleur : #fa00fa

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

### **19 - Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid**

**l9|gen|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa


Largeur de bordure : 1,5 pixel

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **I10 - Servitudes relatives à la sécurité et la prévention des risques miniers**

**I10|gen|ass**




Contour continu, taille 1,5  
Remplissage : diagonale 225°  
Epaisseur de ligne : 0,8  
Couleur : #fa00fa

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

### **INT1 - Servitudes instituées au voisinage des cimetières**

**INT1|gen|ass**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Epaisseur : 1

Intervalle : 8

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Epaisseur : 2 Couleur : #000000

Pas de couleur fond

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **JS1 - Servitudes de protection des équipements sportifs**

**JS1|gen|ass**




Pas de remplissage.  
Contour : Ligne de symboles  
Symbole simple : triangle  
Taille : 7  
Intervalle : 11  
Couleur : #000000

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

**PM1 - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de risques miniers (PPRM)**

**PM1|gen\_XX|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :

PM1|gen\_pprnp|ass

PM1|gen\_pprn\_i|ass

PM1|gen\_pprn\_l|ass

PM1|gen\_pprn\_mvt|ass

PM1|gen\_pprn\_multi|ass

PM1|gen\_pprn\_s|ass

PM1|gen\_pprn\_av|ass

PM1|gen\_pprn\_ev|ass

PM1|gen\_pprn\_if|ass

PM1|gen\_pprn\_cy|ass

PM1|gen\_pprn\_rad|ass


PM1|gen\_pprm|ass

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**PM1bis - Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin**

**PM1bis|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

**PM2 - Servitudes autour des installations classées pour la protection de l'environnement et sur des sites pollués de stockage de déchets ou d'anciennes carrières**

**PM2|gen\_XX|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :

PM2|gen\_icpe|ass


PM2|gen\_horsicpe|ass



# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **PM3 - Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)**

**PM3|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 90° Epaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**PM4 - Servitudes relatives aux zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement de mobilité d'un cours d'eau et aux zones humides dites stratégiques pour la gestion de l'eau**

**PM4|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : chapeaux chinois

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**PM5 - Servitudes relatives aux ouvrages hydrauliques présentant un danger pour la sécurité publique**

**PM5|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 0° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**PM6 - Servitudes relatives aux installations nucléaires de base**

**PM6|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de points

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**PM7 - Servitudes relatives aux ouvrages ou infrastructures permettant de prévenir les inondations ou les submersions**

**PM7|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : chapeaux chinois

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

**PM8 - Servitudes relatives à la création la continuité la pérennité et  
l'entretien des équipements de défense des forêts contre les  
incendies**

**PM8|gen\_XX|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de points

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :

PM8|gen\_pointdeau|ass


PM8|gen\_pistedfci|ass

PM8|gen\_coupurecombustible|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**PM9 - Servitudes relatives aux zones de danger**

**PM9|gen|ass**




# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**PT1 - Servitudes de protection des centres radioélectriques  
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations  
électromagnétiques**

**PT1|gen\_niveau\_XX|ass\_garde**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45°

Epaisseur : 1,8

Intervalle : 8

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT1|gen\_niveau1|ass\_garde

PT1|gen\_niveau2|ass\_garde


PT1|gen\_niveau3|ass\_garde



# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

**PT1 - Servitudes de protection des centres radioélectriques  
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations  
électromagnétiques**

**PT1|gen\_niveau\_XX|ass\_protection**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45°

Epaisseur : 1,8

Intervalle : 16

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT1|gen\_niveau1|ass\_protection

PT1|gen\_niveau2|ass\_protection


PT1|gen\_niveau3|ass\_protection

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**PT2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques  
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations  
électromagnétiques**

**PT2|gen|ass\_primaire**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135°

Épaisseur : 1,8

Intervalle : 8

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Épaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT2|gen|ass\_primaire\_sol


PT2|gen|ass\_primaire\_ngf

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

**PT2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques  
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations  
électromagnétiques**

**PT2|gen|ass\_XX**



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135°

Epaisseur : 1,8

Intervalle : 16

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT2|gen|ass\_secondeire\_sol

PT2|gen|ass\_secondeire\_ngf

PT2|gen|ass\_speciale\_sol

PT2|gen|ass\_speciale\_ngf

PT2|gen|ass\_secteur\_sol


PT2|gen|ass\_secteur\_ngf

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

### **PT3 - Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications**

**PT3|gen|ass**



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5 pixel


Couleur : #807dff

# Fiche Symbolisation

## Servitudes d'Utilité Publique

### T1 - Servitudes de protection du domaine public ferroviaire

**T1|gen\_XX|ass**



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Couleur contour : #000000

Largeur contour : 1,5

Motif de ligne

Angle : 45°

Distance 8

Épaisseur : 1

Couleur : #000000

Symboles concernés :


T1|gen\_passageniveau|ass

T1|gen\_voieferree|ass

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **T2 - Servitude de survol au profit des téléphériques**

**T2|gen|ass\_XX**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :

T2|gen|ass\_sol


T2|gen|ass\_ngf

# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### T3 - Servitudes en tréfonds

**T3|gen|ass**



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Couleur contour : #000000

Largeur contour : 1,5

Motif de ligne

Angle : 135°

Distance 8


Epaisseur : 1

Couleur : #000000

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **T4 - Servitudes aéronautiques de balisage**

**T4|gen|ass\_XX**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :

T4|gen|ass\_sol

T4|gen|ass\_ngf




# *Fiche Symbolisation*

## *Servitudes d'Utilité Publique*

### **T5 - Servitudes aéronautiques de dégagement**

**T5|gen|ass\_XX**



Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 1,5 Couleur : #000000  
Remplissage : motif de points  
Symbole simple : batonnet  
Taille : 7 Couleur : #7F7F7F  
Distance horizontale : 15  
Distance verticale : 15

Symboles concernés :


T5|gen|ass\_sol  
T5|gen|ass\_ngf

# ***Fiche Symbolisation***

## ***Servitudes d'Utilité Publique***

### **T6 - Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne**

**T6|gen|ass**



Contour : Bordure : ligne continue Epaisseur : 1

Couleur : #000000

Remplissage : motif de points

Symbole simple carré Taille 0,6 couleur : #000000


Distance horizontale : 10

Distance verticale : 10

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **T7 - Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement**

**T7|gen|ass\_XX**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :


T7|gen|ass\_sol

T7|gen|ass\_ngf

# ***Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique***

## **T9 - Servitudes relatives au transport par câble en milieu urbain**

**T9|gen|ass\_XX**



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :

T9|gen|ass\_passage

T9|gen|ass\_survol