


Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

A1 - Servitudes de protection des bois et des forêts relevant du régime forestier à Mayotte

A1|gen|ass



Motif ponctuel de remplissage :

Symbole de police : Wingdings

Taille : 15,0

Couleur : #33a02c

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00

Séparation Y: 15,00


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

A2 - Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation

A2|gen|ass



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en pointillé

Largeur de bordure : 3 pixels


Couleur : #00ff00

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

A3 - Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de certains émissaires d'assainissement

A3|gen|ass



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tireté


symbole : trait, taille 18, épaisseur 2

couleur: #00ff00

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

A4 - Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d'eau

A4|gen|ass



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tireté

symbole : trait, taille : 4, épaisseur 2


Couleur : #00ff00

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

A5 - Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

A5|gen_XX|ass



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Largeur de bordure : 3 pixels

Couleur : #00ff00

Symboles concernés :

A5|gen_eaupotable|ass


A5|gen_assainissement|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

A6 - Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage

A6|gen|ass



Polygone contour simple

couleur : #00ff00

Epaisseur : 1

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270

taille : 8


couleur : #00ff00

distance horizontale : 9 distance verticale : 9

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

A7 - Servitudes relatives aux forêts dites de protection

A7|gen|ass



Motif ponctuel de remplissage : Symbole de
police : Wingdings#0xAC

Taille : 15,0

Couleur : #00ff00

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00 Séparation Y: 15,00


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**A8 - Servitudes résultant de la mise en défens des terrains et
pâturages en montagne et relatives à la protection des dunes du
Pas-de-Calais**

A8|gen_XX|ass



Motif ponctuel de remplissage : Symbole de
police : Wingdings#0xAC

Taille : 15,0

Couleur : #a7c135

Décalage X : 0,00 Décalage Y : 0,00

Séparation X : 15,00 Séparation Y: 15,00

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00ff00

Symboles concernés :

A8|gen_montagne|ass


A8|gen_dunes|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

A9 - Zones agricoles protégées

A9|gen|ass



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #00ff00

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple


Taille : 1,2

Couleur contour : #00ff00

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

**A10 - Servitude relative à la zone de protection naturelle agricole et
forestière du plateau de Saclay**

A10|gen|ass



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #00ff00

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple

Taille : 1,2


Couleur contour : #00ff00

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AC1 - Servitudes relatives aux monuments historiques

AC1|gen_XX|ass_mh



Remplissage simple : motif de points (1 sur 2)

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 2 pixels

Couleur : #ff8000

Symboles concernés :

AC1|gen_classe|ass_mh

AC1|gen_inscrit|ass_mh


AC1|gen_mixte|ass_mh

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AC1 - Servitudes relatives aux monuments historiques

AC1|gen_XX|ass_abor



Remplissage simple

Style : diagonale

Taille du contour : 1,5

Couleur : #ff8000

Epaisseur de ligne : 0,8

Symboles concernés :

AC1|gen_classe|ass_abor


AC1|gen_inscrit|ass_abor

AC1|gen_mixte|ass_abor

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

AC2 - Servitudes relatives aux sites inscrits et classés

AC2|gen_classe|ass



Symbole de remplissage : motif de ligne

Angles : 0 et 90 Distance : 4 pixels

Épaisseur de ligne : 1

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne continue


Épaisseur de ligne : 1

Couleur : #ff8000

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

AC2 - Servitudes relatives aux sites inscrits et classés

AC2|gen_inscrit|ass



Symbole de remplissage : motif de ligne

Angles : 0 et 90 Distance : 8 pixels

Couleur fond : aucune

Épaisseur de ligne : 1

Contour polygone : ligne continue

Épaisseur de ligne : 1


Couleur : #ff8000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AC3 - Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles

AC3|gen_XX|ass



Symbole de remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Epaisseur : 1, Angle 270, taille : 8

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Couleur fond : aucune

Contour: ligne continue : taille 1,5 : Couleur: #ff8000

Symboles concernés :

AC3|gen_reservenatnationale|ass

AC3|gen_reservenatregionale|ass


AC3|gen_reservenatcorse|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AC4 - Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)

AC4|gen|ass




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur fond : aucune
Bordure : ligne continue
Taille du contour : 1,5
Couleur : #ff8000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AC4bis - Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)

AC4bis|gen|ass




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur fond : aucune
Bordure : ligne continue
Taille du contour : 1,5
Couleur : #ff8000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**AR1 - Servitudes de champs de vue concernant les postes électro
sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de
défense des côtes et de sécurité de la navigation**

AR1|gen|ass_XX



Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Symboles concernés :


AR1|gen|ass_sol
AR1|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**AR2 - Servitudes de champs de vue concernant les postes électro
sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de
défense des côtes et de sécurité de la navigation**

AR2|gen|ass_XX



Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Symboles concernés :


AR2|gen|ass_sol
AR2|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AR3 - Servitudes autour des magasins et des établissements servant à la conservation ou à la fabrication des poudres munitions artifices ou explosifs

AR3|gen|ass_isolement




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 12
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AR3 - Servitudes autour des magasins et des établissements servant à la conservation ou à la fabrication des poudres munitions artifices ou explosifs

AR3|gen|ass_prohibitionXX



Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 4
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond


Symboles concernés :

AR3|gen|ass_prohibition1
AR3|gen|ass_prohibition2

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

**AR4 - Servitudes concernant l'établissement de terrains
d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air**

AR4|gen|ass




Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AR5 - Servitudes autour des installations de défense autres que celles concernées par les SUP AR1 à AR4 et AR6

AR5|gen|ass




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

AR6 - Servitudes aux abords des champs de tirs

AR6|gen|ass




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur : #800080
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2
Couleur : #800080
Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles

AS1|gen_eauminerale|ass



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,7

Couleur : #00aaff

Distance : 12 pixels

Contour simple:

Couleur fond : aucune


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles

AS1|gen_eaupotable|ass_XX



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,4

Couleur : #00aaff

Distance : 12 pixels

Contour simple:

Couleur fond : aucune

Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

Symboles concernés :


AS1|gen_eaupotable|ass_eloigne

AS1|gen_eaupotable|ass_immediat

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles

AS1|gen_eaupotable|ass_rapproche



Motif linéaire de remplissage :

Angle : 45°

Épaisseur : 0,7

Couleur : #00aaff

Distance : 6 pixels

Contour simple:

Couleur fond : aucune


Contour polygone : Taille : 0,5 Couleur : #00aaff

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**AS2 - Etablissements de conchyliculture et d'aquaculture et
gisements coquilliers**

AS2|gen|ass




Remplissage simple : motif de lignes
Angle : 45° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur : #00c0c0
Bordure : ligne continue
Epaisseur : 2 Couleur : #00c0c0
Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL2bis - Servitudes concernant la Loire et ses affluents

EL2bis|gen|ass



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue


Couleur contour : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL3 - Servitudes de halage et de marche pied

EL3|gen|ass_halage



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne tiré-té point-tiré


Couleur contour : #000000

Largeur contour : 2

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

EL3 - Servitudes de halage et de marche pied

EL3|gen|ass_marchepied



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne en tiret

Couleur contour : #000000


Largeur contour : 2

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL4 - Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes

EL4|gen|ass_XX



Contour : Bordure : ligne continue
Epaisseur : 1 Couleur : #000000
Remplissage : motif de points
symbole simple rond pas de remplissage
Taille : 7 couleur : #000000
Distance horizontale : 30
Distance verticale : 30

Symboles concernés :


EL4|gen|ass_sol
EL4|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL5 - Servitudes de visibilité sur les voies publiques

EL5|gen|ass



Remplissage simple : pas de remplissage

Bordure : ligne en tiret

Epaisseur : 2


Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL6 - Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes

EL6|gen|ass



Remplissage simple : pas de remplissage

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 1


Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL7 - Servitudes d'alignement des voies publiques

EL7|gen|ass



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 315°

Épaisseur : 1

Intervalle : 3

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Épaisseur : 1 Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL8 - Servitudes de champs de vue et de visibilité pour les établissements de signalisation maritime (ESM)

EL8|gen|ass_XX



Symbole de remplissage simple :

Motif de ligne

Angle : 45 distance 20

Epaisseur : 1

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Largeur contour : 1,5

Couleur : #000000

Symboles concernés :


EL8|gen|ass_sol

EL8|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

EL9 - Servitudes de passage des piétons sur le littoral

EL9|gen_XX|ass



Couleur fond : aucune

Contour : jaune de largeur 1 sur noir de largeur 2

Couleur contour : #000000 et #FFFF00

Largeur contour : noir 2, jaune 1

Symboles concernés :


EL9|gen_limdompubmaritim|ass

EL9|gen_voiechemin|ass

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

EL10 - Cœur de parc national

EL10|gen|ass



Remplissage : symbole de police : Wingdings 0xa7

Couleur : #000000

Couleur fond : aucune

Contour polygone : ligne simple

Taille : 1,2


Couleur contour : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

EL11 - Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes des routes express et des déviations d'agglomérations

EL11|gen|ass



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 90°

Épaisseur : 1

Intervalle : 5

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Épaisseur : 3 Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I1 - Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines

I1|gen_XX|ass



Pas de remplissage
Contour : ligne en tiret
Taille du contour : 1,5
Couleur : #fa00fa

Symboles concernés :


I1|gen_canalgaz|ass
I1|gen_canalhydrocarbure|ass
I1|gen_canalprodchimique|ass
I1|gen_installannexegaz|ass
I1|gen_installannexehydrocarbure|ass
I1|gen_installannexeprodchimique|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I2 - Servitudes relatives aux installations hydrauliques concédées

I2|gen_XX|ass



Contour continu, taille 1,5
Remplissage : diagonale 45°
Epaisseur de ligne : 0,8
Couleur : #fa00fa

Symboles concernés :


I2|gen_pyloneturbine|ass
I2|gen_conduiteforcee|ass
I2|gen_postelec|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I3 - Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques

I3|gen_XX|ass_passage



Polygone contour simple

couleur : #fa00fa

Epaisseur : 1,5

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270 taille : 8 couleur : #fa00fa

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Symboles concernés :

I3|gen_canalgaz|ass_passage

I3|gen_canalhydrocarbure|ass_passage

I3|gen_canalprodchimique|ass_passage

I3|gen_installannexegaz|ass_protection

I3|gen_installannexehydrocarbure|ass_passage


I3|gen_installannexeprodchimique|ass_passage

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I3 - Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d'hydrocarbures et de produits chimiques

I3|gen_XX|ass_protection



Pas de remplissage
Contour : ligne en tiret
Taille du contour : 1,5
Couleur : #fa00fa


Symboles concernés :

I3|gen_canalgaz|ass_protection
I3|gen_canalhydrocarbure|ass_protection
I3|gen_canalprodchimique|ass_protection
I3|gen_installannexegaz|ass_protection
I3|gen_installannexehydrocarbure|ass_protection
I3|gen_installannexeprodchimique|ass_protection

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité

I4|gen_cableaerien_XX|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa

Largeur de bordure : 1,5 pixel

Symboles concernés :

I4|gen_cableaerien_inf45|ass

I4|gen_cableaerien_45a130|ass

I4|gen_cableaerien_130a350|ass


I4|gen_cableaerien_sup350|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité

I4|gen_supportligne_XX|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa

Largeur de bordure : 1,5 pixel

Symboles concernés :

I4|gen_supportligne_inf45|ass

I4|gen_supportligne_45a130|ass

I4|gen_supportligne_130a350|ass


I4|gen_supportligne_sup350|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

14 - Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité

l4|gen_cablesouterrain|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Couleur : #fa00fa


Largeur de bordure : 1,5 pixel

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I5 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution de gaz

I5|gen_XX|ass



Polygone contour simple

couleur : #fa00fa

Epaisseur : 1,5

Remplissage : motif de points

Symbole : chapeau chinois

Angle 270 taille : 8 couleur : #fa00fa

Distance horizontale : 9

Distance verticale : 9

Symboles concernés :

I5|gen_canalisation|ass


I5|gen_installannexe|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

16 - Servitudes relatives à l'exploitation des mines et carrières

16|gen|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne en tiret

Couleur : #fa00fa


Largeur de bordure : 1,5 pixel

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

17 - Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel d'hydrocarbures liquides liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle

17|gen|ass



Contour continu

Taille du contour : 1,5

Couleur : #fa00fa

Symbole : motif de ligne

Ligne en pointillé

Angle : 0 Distance : 15 Epaisseur de ligne : 1

Couleur : #fa00fa

Symbole : motif de ligne

Angle : 90 Distance : 15 Epaisseur de ligne : 1


Couleur : #fa00fa

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

19 - Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid

l9|gen|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Couleur : #fa00fa


Largeur de bordure : 1,5 pixel

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

I10 - Servitudes relatives à la sécurité et la prévention des risques miniers

I10|gen|ass




Contour continu, taille 1,5
Remplissage : diagonale 225°
Epaisseur de ligne : 0,8
Couleur : #fa00fa

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

INT1 - Servitudes instituées au voisinage des cimetières

INT1|gen|ass



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Epaisseur : 1

Intervalle : 8

Couleur : #000000

Bordure : ligne continue


Epaisseur : 2 Couleur : #000000

Pas de couleur fond

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

JS1 - Servitudes de protection des équipements sportifs

JS1|gen|ass




Pas de remplissage.
Contour : Ligne de symboles
Symbole simple : triangle
Taille : 7
Intervalle : 11
Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM1 - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de risques miniers (PPRM)

PM1|gen_XX|ass



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :

PM1|gen_pprnp|ass

PM1|gen_pprn_i|ass

PM1|gen_pprn_l|ass

PM1|gen_pprn_mvt|ass

PM1|gen_pprn_multi|ass

PM1|gen_pprn_s|ass

PM1|gen_pprn_av|ass

PM1|gen_pprn_ev|ass

PM1|gen_pprn_if|ass

PM1|gen_pprn_cy|ass

PM1|gen_pprn_rad|ass


PM1|gen_pprm|ass

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM1bis - Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin

PM1bis|gen|ass



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM2 - Servitudes autour des installations classées pour la protection de l'environnement et sur des sites pollués de stockage de déchets ou d'anciennes carrières

PM2|gen_XX|ass



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135° Epaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :


PM2|gen_icpe|ass

PM2|gen_horsicpe|ass

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

PM3 - Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

PM3|gen|ass



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 90° Epaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM4 - Servitudes relatives aux zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement de mobilité d'un cours d'eau et aux zones humides dites stratégiques pour la gestion de l'eau

PM4|gen|ass



Symbole de remplissage simple : chapeaux chinois

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM5 - Servitudes relatives aux ouvrages hydrauliques présentant un danger pour la sécurité publique

PM5|gen|ass



Symbole de remplissage simple : motif de lignes

Angle : 0° Épaisseur : 1 Intervalle : 8

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM6 - Servitudes relatives aux installations nucléaires de base

PM6|gen|ass



Symbole de remplissage simple : motif de points

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PM7 - Servitudes relatives aux ouvrages ou infrastructures permettant de prévenir les inondations ou les submersions

PM7|gen|ass



Symbole de remplissage simple : chapeaux chinois

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5


Couleur contour : #a81616

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**PM8 - Servitudes relatives à la création la continuité la pérennité et
l'entretien des équipements de défense des forêts contre les
incendies**

PM8|gen_XX|ass



Symbole de remplissage simple : motif de points

Couleur fond : aucune

Contour : ligne continue, épaisseur 1,5

Couleur contour : #a81616

Symboles concernés :

PM8|gen_pointdeau|ass


PM8|gen_pistedfci|ass

PM8|gen_coupurecombustible|ass

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

PM9 - Servitudes relatives aux zones de danger

PM9|gen|ass




Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**PT1 - Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations
électromagnétiques**

PT1|gen_niveauXX|ass_garde



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45°

Épaisseur : 1,8

Intervalle : 8

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Épaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT1|gen_niveau1|ass_garde

PT1|gen_niveau2|ass_garde


PT1|gen_niveau3|ass_garde

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**PT1 - Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations
électromagnétiques**

PT1|gen_niveauXX|ass_protection



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 45°

Epaisseur : 1,8

Intervalle : 16

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT1|gen_niveau1|ass_protection


PT1|gen_niveau2|ass_protection

PT1|gen_niveau3|ass_protection

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

**PT2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations
électromagnétiques**

PT2|gen|ass_primaire



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135°

Épaisseur : 1,8

Intervalle : 8

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Épaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT2|gen|ass_primaire_sol


PT2|gen|ass_primaire_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

**PT2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations
électromagnétiques**

PT2|gen|ass_XX



Remplissage simple : motif de lignes

Angle : 135°

Epaisseur : 1,8

Intervalle : 16

Couleur : #807dff

Bordure : ligne continue

Epaisseur : 2

Couleur : #807dff

Symboles concernés :

PT2|gen|ass_secondeire_sol

PT2|gen|ass_secondeire_ngf

PT2|gen|ass_speciale_sol

PT2|gen|ass_speciale_ngf

PT2|gen|ass_secteur_sol


PT2|gen|ass_secteur_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

PT3 - Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications

PT3|gen|ass



style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5 pixel


Couleur : #807dff

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

T1 - Servitudes de protection du domaine public ferroviaire

T1|gen_XX|ass



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Couleur contour : #000000

Largeur contour : 1,5

Motif de ligne

Angle : 45°

Distance 8

Épaisseur : 1

Couleur : #000000

Symboles concernés :


T1|gen_passageniveau|ass

T1|gen_voieferree|ass

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

T2 - Servitude de survol au profit des téléphériques

T2|gen|ass_XX



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :


T2|gen|ass_sol

T2|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

T3 - Servitudes en tréfonds

T3|gen|ass



Symbole de remplissage simple :

Couleur fond : aucune

Contour : ligne simple

Couleur contour : #000000

Largeur contour : 1,5

Motif de ligne

Angle : 135°

Distance 8

Epaisseur : 1


Couleur : #000000

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

T4 - Servitudes aéronautiques de balisage

T4|gen|ass_XX



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :


T4|gen|ass_sol

T4|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

T5 - Servitudes aéronautiques de dégagement

T5|gen|ass_XX



Bordure : ligne continue
Epaisseur : 1,5 Couleur : #000000
Remplissage : motif de points
Symbole simple : batonnet
Taille : 7 Couleur : #7F7F7F
Distance horizontale : 15
Distance verticale : 15

Symboles concernés :


T5|gen|ass_sol
T5|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

T6 - Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne

T6|gen|ass



Contour : Bordure : ligne continue Epaisseur : 1

Couleur : #000000

Remplissage : motif de points

Symbole simple carré Taille 0,6 couleur : #000000

Distance horizontale : 10


Distance verticale : 10

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

T7 - Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement

T7|gen|ass_XX



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :

T7|gen|ass_sol


T7|gen|ass_ngf

Fiche Symbolisation

Servitudes d'Utilité Publique

T9 - Servitudes relatives au transport par câble en milieu urbain

T9|gen|ass_XX



Style de remplissage : pas de remplissage

Style de bordure : ligne continue

Largeur de bordure : 1,5

couleur : #000000

Symboles concernés :

T9|gen|ass_passage

T9|gen|ass_survol