







Groupe de Travail Refonte Géostandards Risques

Atelier v0.2



1



Ordre du jour


- Présentations évolutions v0.2
- Aléa Technologique
- Approche multirisques
- Vulnérabilités
- Autres sujets

Refonte des Géostandards Risques 2 12/03/2024



Application des définitions de la DGPR pour les termes risque, alea, enjeu, vulnérabilité


+ Cohérence entre les deux documents



Refonte des Géostandards Risques 3 12/03/2024




- Retrait des PPRM du périmètre du standard pour cette version
 - Demande DGPR après consultation SRT
- Ajout d'une annexe expliquant la prise en compte des PPRN Multirisques par le nouveau standard
 - Cf. sujets suivants





Intégration de schémas d'ensemble des classes et des tables dans les deux documents


+Mention des éléments obligatoires / facultatifs dans le dictionnaire des tables





Prise en compte de l'Alea Exceptionnel avalanches

Zones d'aléas




Représentation des niveaux d'aléas

Le tableau suivant présente les couleurs, en code RVB (Rouge Vert Bleu), à appliquer pour une représentation des c d'aléas de l'énumération <u>TypeNiveauAlea</u> en fonction du type de PPR.

Ces couleurs sont à appliquer à une trame hachurée transparente et un contour de même couleur.

_	Niveau d'aléa	PPRN	PPRT	
٥ (Exceptionnel	Contour jaune. (Cf. Note ARE DGPR:2022)	N.A.	

Zonage réglementaire



Représentation des types de réglementations en matière d'urbanisme

Type de réglementation	PPRN	PPRT
Zones d'aléa exceptionnel (AE)		N.A.





• Une classification possible par objet d'enjeu

Tables [TypePPR]_[CodeGASPARComplet]_enjeu_s|1|p

Les tables [TypePPR]_[CodeGASPARComplet]_enjeu_s|1|p implémentent la classe Enjeu définie dans le modèle commun. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Type GPKG	Valeurs	Définition
idenjeu	TEXT(8)	Clef primaire	Identifiant de l'objet enjeu.
idrefexterne	TEXT(20)	Saisie optionnelle (uniquement si l'enjeu est extrait d'un référentiel externe)	Identifiant de l'objet d'enjeu dans le référentiel externe d'où il est extrait.
refexterne	TEXT	Saisie libre.	Référentiel externe d'où est extrait l'objet.
codeprocedure	TEXT(16)	Clef étrangère. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table typeppr_codegaspar_procedure	Identifiant de la procédure associée à la collecte de cet objet enjeu. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table typeppr_codegaspar_procedure
nomenjeu	TEXT	Saisie libre.	Nom de l'objet d'enjeu.
codeenjeu	TEXT	Les valeurs sont contraintes selon les valeurs possibles définies dans la nomenclature (désignée par nomenclatureenjeu) à laquelle appartient le code.	Désignation du type d'enjeu dans la nomenclature référencée par la colonne nomenclatureEnjeu .
nomenclatureEnjeu	TEXT	La référence à la nomenclature doit permettre d'identifier sans ambiguité cette dernière (par exemple l'URI d'un registre)	Référence à une nomenclature établie définissant des types d'enjeux.
dateenjeu	DATE	Date au format ISO-8601 sous la forme d'une chaine de caractères AAAA-MM-33	Date de collecte de l'objet enjeu.
geom	MULTIPOLYGON ou MULTILINESTRING ou MULTIPOINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'objet enjeu.	

- Mise en annexe des nomenclatures
- Enjeux incontournables en accord avec CE R562-11-6 (PPRN et PPRL)

Enjeux incontournables

Code	Libellé	Libellé Parent	Définition
/espaceUrba	espaces urbanisés	-	La définition de ces espaces se fait par référence à la circulaire 96-32 du ministère de l'équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d'un espace doit s'apprécier en fonction de la réalité physique constatée et non en fonction d'un zonage opéré par un plan local d'urbanisme, ce qui conduit à exclure les zones dites urbanisables.
espaceUrba/centreUrbain	centres urbains	espaces urbanisés	Au sein de l'espace urbanisé, le centre urbain est une entité particulière qui peut donner lieu à un zonage et une réglementation spécifiques. La définition des centres urbains est faite par référence à la <u>Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables qui indique qu'ils se caractérisent par leur histoire, par une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services.</u>
espaceUrba/horsCentreUrbain	espaces urbanisés hors centres urbains	espaces urbanisés	Cette sous catégorie d'espace urbanisés permet d'identifier en tant que telles les zones urbanisés en dehors des centres urbains au sens de l'article R562-11-6 du code de l'environnement
/espaceNonUrba	espaces non urbanisés	-	Espaces se définisant par opposition aux espaces urbanisés et correspondant aux zones non urbanisées évoquées dans l'article R562-11-6 du code de l'environnement
	espaces spécifiques au		Espaces naturels, agricoles, forestiers ou autres pouvant jouer un rôle dans la




Mise en annexe code SQL

 Code SQL des gabarits disponible dans le github

Bien d'autres modifications éditoriales

 Le traitement des retours sur la v0.1 est disponible dans les issues dédiées




Refonte des Géostandards Risques 8 12/03/2024



Aléa Technologique

Proposition de modélisation des classes d'aléa technologique

- Sur la base du guide PPRT et cadre réglementaire PPRT
- En cohérence avec nouveau modèle des géostandards
- A discuter (cf. Mural)





Approche multirisques

Prise en compte des PPR multirisques dans les nouveaux standards

- Cf. atelier du 15/11/2023
- https://github.com/cnigfr/Geostandards-Risques/issues/70
- Cf. Annexe dédiée dans la v0.2
- <u>Geostandards-Risques/standards/Geostandards-risques-ppr/Document.md at main cnigfr/Geostandards-Risques (github.com)</u>
- Les sujet est-il traité?
- Zonage réglementaire et périmètre

Refonte des Géostandards Risques 10 12/03/2024




Vulnérabilité

Notion plutôt abordée dans les PPRT

Vulnérabilité

<u>Guide PPRT:2007</u> La vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d'un enjeu à un aléa donné. Par extension, on parle aussi de la vulnérabilité d'un élément de territoire regroupant plusieurs natures d'enjeux.

- Mais aussi reflétée par certaines propriétés d'enjeux dans la DI
- Approche dans les géostandards :
- associer des valeurs quantitatives à un objet d'enjeu permettant de représenter certaines vulnérabilités (très générique)



Refonte des Géostandards Risques 11 12/03/2024



Vulnérabilité

- Quelques suggestions de propriétés de vulnérabilité associées à la nomenclature d'Enjeu PPRT
 - Rien de normatif ni d'exhaustif
 - Gagnerait à être étudié plus en détail
- D'autres éléments dans le guide PPRT
- Etat général des bâtiments
- Valeur moyenne des biens exposés
- Fréquentation (nombre, fréquence) des espaces ouverts

=> Est-ce qu'on veut aller plus loin pour les PPR(T)?

Code	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
/urbaExistante/habitat	habitats	Urbanisation existante	Zones d'habitation individuelles, collectives.	Nombre d'habitants
/urbaExistante/activite	activités	Urbanisation existante	activités (industrielles, etc.)	Nombre d'emplois
/erp	établissements recevant du public (ERP)		Établissements recevant du public, à caractère public ou privé, dédiés le plus souvent à un usage permanent. Les sous catégories qui suivent permettent d'en préciser le type. Elles peuvent aussi être affinées à l'aide de la nomenclature COVADIS.	Classification des ERP selon leur capacité d'accueil. Cf. Art. R. 143-19 du code de la construction et de l'habitat (CCH)
/infraTransport	Infrastructures de transports		Infrastructures de transports (routier, fluvial, maritime, ferroviaire et aérien) exposées aux risques, pouvant être utilisées pour acheminer les secours et évacuer les populations exposées ou en lien les installations à l'origine du PPRT. Les sous catégories qui suivent permettent de classifier ces infrastructures.	Traffic connu pour chaque infrastructure
/espacesPublicsOuverts	espaces publics ouverts		Localisation des espaces publics ouverts utilisés de façon temporaire ou permanente et susceptibles de rassembler un nombre important de personnes. A répartir dans les sous catégories ci-dessous catégories ci-dessous	Nombre de personnes pouvant être rassemblées

Refonte des Géostandards Risques 12 12/03/2024



Autres sujets

Aléa « indifférencié »

• Cf. Ajout du type d'aléa "Indifférencié" · Issue #71 · cnigfr/Geostandards-Risques (github.com)

Refonte des Géostandards Risques 13 12/03/2024







MERCI DE VOTRE ATTENTION

