

Fiche thématique :

Systèmes d'informations géographiques et PPRT

Annexe 3 : Codes RVB

Février 2011

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**



Historique des versions du document

Version	Auteur	Commentaires
V1 09/2006	M.BENTLEY	Commande initiale CERTU
V2 11/2010	M.BENTLEY	Mise à jour – Commande DGALN - DGPR
V2 02/2011	M.BENTLEY / P.GONDEAUX	Prise en compte des remarques P.GONDEAUX

Affaire suivie par

Michaël BENTLEY
Tél. 0235688107/ fax 0235688252
Mél. GRTU.DADT.CETE-NC@developpement-durable.gouv.fr

Référence Internet

http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire

Table des matières

SOMMAIRE	3
INTRODUCTION	4
1 LES CODES COULEURS UTILISÉES POUR L'ANALYSE DES ENJEUX.....	5
1.1 Les codes couleurs des items communs dans l'ensemble des cartes.....	5
1.2 Les codes couleurs spécifiques à certaines thématiques.....	6
1.2.1 Qualification de l'urbanisation.....	6
1.2.2 Établissement recevant du public (ERP) et usages des espaces ouverts.....	7
1.2.2.1 Les catégories d'ERP.....	7
1.2.2.2 Les centres de secours.....	7
1.2.2.3 Les usages des espaces ouverts.....	8
1.2.3 Les infrastructures de transports et les OIG ou OIC.....	10
1.2.3.1 Infrastructures de transports.....	10
1.2.3.2 Les ouvrages d'intérêt général ou d'intérêt collectif.....	12
2 LES CODES COULEURS UTILISÉES POUR LA SYNTHÈSE DES ENJEUX.....	13
2.1 Typologie du bâti.....	13
2.2 Équipements recevant du public (ERP).....	14
2.3 Espaces publics ouverts.....	14
2.4 Infrastructures de transports	14
2.5 Ouvrages d'intérêt général ou collectif.....	14
2.6 Éléments de repérage.....	14
3 LES CODES COULEURS ET TRAMES POUR LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENTAIRE	15
3.1 Le périmètre d'exposition aux risques.....	16
3.2 Le zonage règlementaire.....	16
3.2.1 Zone d'interdiction stricte R.....	16
3.2.2 Zone d'interdiction r.....	17
3.2.3 Zone d'autorisation sous conditions B.....	17
3.2.4 Zones d'autorisation sous conditions b.....	18
3.2.5 Zone grisée G – Entreprise source.....	18
3.3 Les secteurs d'expropriation / délaissement potentiels.....	19
3.4 Les zones de recommandations.....	19
3.5 Éléments de repérage.....	20

Introduction

Le présent document reprend les codes couleurs pour les différentes étapes du PPRT en commençant par ceux destinés à l'analyse et la synthèse des enjeux et en terminant par ceux destinés au plan de zonage réglementaire.

Au delà des codes couleur ce sont également les trames utilisées qui sont ici présentées notamment celle du plan de zonage qui ont été sélectionnées pour rendre lisible une carte en noir et blanc.

Lorsque la couleur du contour n'est pas spécifiée, elle est la même que celle de la trame.

NB : Les couleurs, présentées ci-après peuvent varier lors des sorties papier selon les imprimantes utilisées.




Ce document a été réalisé à l'aide de Mapinfo Professional® 7.8.

Le choix a été fait de proposer les codes RVB plutôt que la localisation de la couleur utilisée dans la grille de couleur, car cette dernière est susceptible d'être modifiée dans les versions postérieures à la version 7.8.

1 Les codes couleurs utilisées pour l'analyse des enjeux

1.1 Les codes couleurs des items communs dans l'ensemble des cartes

Elements de repérage

-  Périmètre d'étude
-  Limites d'îlots
-  Entreprises sources

Périmètre d'étude - Couleur

Choisir couleur




Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

Périmètre d'étude – Contour



Limite îlots - Couleur –

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

Entreprise source - Couleur « Intérieur »

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

Entreprise source - Couleur « Contour »

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK



Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

1.2 Les codes couleurs spécifiques à certaines thématiques

1.2.1 Qualification de l'urbanisation

Vocation de la zone urbanisée

	Habitat
	Activités
	Équipement
	Mixte à dominante d'habitat
	Mixte à dominante d'activités
	Mixte à dominante d'équipement

Habitat – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

Activités – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

Équipement – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

Mixte à dominante Habitat – Couleur


Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

Mixte à dominante Activités – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

Mixte à dominante Équipement – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK
 Saturation: Vert: Annuler
 Luminosité: Bleu: Aide

1.2.2 Établissement recevant du public (ERP) et usages des espaces ouverts

Y ont également été intégré les centres de secours.

1.2.2.1 Les catégories d'ERP

Etablissements recevant du public

Catégories

-  Catégorie 2
-  Catégorie 3
-  Catégorie 4
-  Catégorie 5

Catégorie 2 – Couleur




Catégorie 3 – Couleur



Catégorie 4 – Couleur




Catégorie 5 – Couleur



1.2.2.2 Les centres de secours

Centre de secours

-  Caserne des pompiers



Centre de secours – Couleur



1.2.2.3 Les usages des espaces ouverts

Usage des espaces ouverts


Usage permanent

-  Jardins ouvriers
-  Terrains de sport

Usage périodique ou occasionnel

-  Champ de foire

Usage permanent – Jardin ouvrier – Trame



Usage permanent – Jardin ouvrier – Couleur contour




Usage permanent – Jardin ouvrier – Couleur trame



Usage permanent – Terrain de sport – Couleur




Usage permanent – Terrain de sport – Trame



Usage périodique – Champ de foire– Couleur



Usage périodique – Champ de foire– Trame






1.2.3 Les infrastructures de transports et les OIG ou OIC

1.2.3.1 Infrastructures de transports

Infrastructures de transport

-  Grande voie structurante
-  Autre voie structurante
-  Desserte locale
-  Piste cyclable
-  Ligne de bus
-  TMD
-  Voie ferrée
-  Gare


Ouvrage d'intérêt général

-  Antenne relais téléphone
-  Poste de gaz
-  Ligne électrique


Voies de communication - Couleur




Grandes voies structurantes – Trame







Autres voies structurantes – Trame



Voies de desserte locale– Trame



Ligne de bus - Couleur**Ligne de bus - Trame****Piste de cyclable - Couleur****Piste cyclable - Trame****TMD - Couleur****TMD - Trame****Gare et voie ferrée - Couleur****Voie ferrée - Trame**

1.2.3.2 Les ouvrages d'intérêt général ou d'intérêt collectif

Poste de gaz- Couleur




Antenne relais – Couleur



Ligne électrique – Couleur



Ligne électrique - Trame






2 Les codes couleurs utilisées pour la synthèse des enjeux

Légende enjeux


Typologie du bâti

-  Habitat
-  Activités
-  Equipement

Etablissements Recevant du Public



-  ERP sensible toutes catégories confondues
-  ERP de catégorie 2 (hors ERP sensible)
-  ERP de catégorie 3 (hors ERP sensible)

Centre de secours

-  Caserne des pompiers

Usage des espaces ouverts








Usage permanent

-  Jardins ouvriers
-  Terrains de sport




Usage périodique ou occasionnel

-  Champ de foire




Infrastructures de transport

-  Grande voie structurante
-  Autre voie structurante
-  Piste cyclable
-  Ligne de bus
-  TMD
-  Voie ferrée
-  Gare

Ouvrage d'intérêt général

-  Antenne relais téléphone
-  Poste de gaz
-  Ligne électrique

Elements de repérage

-  Périmètre d'étude
-  Limites d'îlots
-  Entreprises sources

2.1 Typologie du bâti

Habitat – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

Activités – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler

Luminosité: Bleu: Aide

Équipement – Couleur

Choisir couleur



Teinte: Rouge: OK

Saturation: Vert: Annuler


Luminosité: Bleu: Aide

2.2 Équipements recevant du public (ERP)


Équipements recevant du public – Couleur




ERP « Sensible » toutes catégories – Symbole



ERP 2° catégorie – Symbole



ERP 3° catégorie – Symbole



2.3 Espaces publics ouverts

Les trames, styles et couleurs sont les mêmes que ceux proposés au paragraphe 1.2.2.3 « Les usages des espaces ouverts » pages 8 et 9.

2.4 Infrastructures de transports

Les trames, styles et couleurs des enjeux conservés sont les mêmes que ceux proposés au paragraphe 1.2.3.1 « Infrastructures de transport » pages 10 et 11.

2.5 Ouvrages d'intérêt général ou collectif

Les trames, styles et couleurs des enjeux conservés sont les mêmes que ceux proposés au paragraphe 1.2.3.2 « Les ouvrages d'intérêt général ou d'intérêt collectif » page 12


2.6 Éléments de repérage

Les trames, styles et couleurs sont les mêmes que ceux proposés au paragraphe 1.1 « Les codes couleurs des items communs dans l'ensemble des cartes » page 5


3 Les codes couleurs et trames pour le plan de zonage réglementaire

Légende :


Périmètre d'exposition aux risques




Zonage réglementaire




Secteurs d'expropriation et/ou de délaissement possible



Zone de recommandations



Éléments de repérage



Les trames proposées pour les zones R, r, B, b, v et de la zone grisée sont faites pour permettre une lecture du plan de zonage en noir et blanc.

La zone grisée est à inscrire dans le zonage réglementaire tandis que les recommandations sont à positionner de manière isolée dans le cartouche de légende comme de zone de recommandations

De manière générale, les trames et couleurs présentées ci-après sont des propositions et peuvent être adaptées en fonction de la réalité de représentation des différents éléments constitutifs de la carte de plan de zonage réglementaire du PPRT traité.


Ces adaptations doivent se faire dans la perspective d'élaborer une cartographie simple, juste et le plus lisible possible.

3.1 Le périmètre d'exposition aux risques

Périmètre d'exposition aux risques – Couleur



Périmètre d'exposition aux risques - Contour



3.2 Le zonage réglementaire


Le texte de dénomination des zones de type « R1+L » est en noir et gras

3.2.1 Zone d'interdiction stricte R

Zone d'interdiction stricte R – Couleur




Zone d'interdiction stricte R – Trame




3.2.2 Zone d'interdiction r

Zone d'interdiction r – Couleur



Zone d'interdiction r – Trame




3.2.3 Zone d'autorisation sous conditions B

Zone d'autorisation sous conditions B – Couleur



Zone d'autorisation sous conditions B – Trame




3.2.4 Zones d'autorisation sous conditions b

Zone d' autorisation sous conditions b – Couleur



Zone d' autorisation sous conditions b – Trame




3.2.5 Zone grisée G – Entreprise source

Zone grisée – Couleur de fond



Zone grisée – Trame de fond




3.3 Les secteurs d'expropriation / délaissement potentiels

Le texte est de la même couleur que celle des polygones. Les secteurs d'expropriation sont distingués par Ex ou De selon s'il s'agit d'expropriation (Ex) ou de délaissement (De).

Secteur potentiel de mesures foncières – Couleur



Secteur potentiel de mesures foncières – Contour




3.4 Les zones de recommandations

Zone de recommandations v – Couleur



Zone de recommandations v – Trame



3.5 Éléments de repérage

Limites parcelles cadastrales – Couleur



Choisir couleur

Teinte: 0 Rouge: 80

Saturation: 0 Vert: 80

Luminosité: 75 Bleu: 80

OK Annuler Aide

Bâti – Couleur



Choisir couleur

Teinte: 0 Rouge: 160

Saturation: 0 Vert: 160

Luminosité: 150 Bleu: 160

OK Annuler Aide

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**

CETE Normandie Centre
10 Chemin de la Poudrière
76121 Le Grand-Quevilly cédex
téléphone : 02 35 68 81 00

courriel : DADT.CETE-NC@developpement-durable.gouv.fr
<http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr>