



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CNIG

Conseil national
de l'information
géolocalisée



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

IGN

INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

**CHANGER
D'ÉCHELLE**



GT REFONTE GÉOSTANDARDS RISQUES

RÉUNION PLÉNIÈRE – 22/06/2025



SOMMAIRE

Récapitulatif depuis dernière plénière

Géostandard PPR

Point sur la mise en œuvre du standard

Géostandard « Carto DI »

Avancement des travaux

Questions sur les nomenclatures d'enjeux

Planning

Géostandard « Carto EDD »

Pour information

Autres sujets



RÉCAPITULATIF DEPUIS PLÉNIÈRE PRÉCÉDENTE

- **Dernière plénière (07 octobre 2026)**
 - Cf. [compte-rendu sur le site du CNIG](#)
 - Principales conclusions
 - Géostandard PPR : Evolutions du standard pour prise en compte nomenclature GASPARG, Préparation webinaire, jeux test et validateur
 - Refonte standard DI : validation du nom « Cartographies de la directive inondation », revue des résultats du questionnaire, début des travaux
- **Webinaire mise en œuvre du Géostandard PPR**
 - 09/12/2025 : Cf. replay et support de présentation (lien TBD)
- **Présentation en commission des standards**
 - 24/03/2026 : Version corrective 1.0.2 du Géostandard PPR (Cf. [support de présentation](#)) pour validation et publication
- **Ateliers de conception carto DI** (décembre 2025 -> juillet 2026)

GITHUBS GT RISQUES (RAPPEL)

- Réorganisation du dépôt Github
- Besoin : un dépôt par standard pour assurer le lien avec schema.data.gouv.fr

=> Désormais trois dépôts :

- Geostandards risques
 - <https://github.com/cnigfr/Geostandards-Risques>
 - Pour le suivi du GT et le modèle commun
- Geostandard-risques-ppr
 - <https://github.com/cnigfr/Geostandards-Risques-ppr>
 - Pour le profil PPR
- Geostandard-risques-carto-di
 - <https://github.com/cnigfr/Geostandards-risques-carto-di>
 - Pour le profil « Cartographies de la directive inondation »

GÉOSTANDARD PPR

Mise en œuvre du standard - évolutions

EVOLUTIONS GÉOSTANDARD PPR

- Version correctrice 1.0.2
 - Publiée le 16 juillet 2025

Historique du document

Version	Date	Raison
1.0	10/12/2024	Version validée par le CNIG.
1.0.1	16/07/2025	Version correctrice : clefs étrangères de <code>typevulnerabilite</code> , renommage des champs <code>descript</code> pour la livraison shapefile et cohérence nommage des métadonnées. Ajout du risque naturel Tsunami (19) de la nomenclature GASPAR.
1.0.2	14/11/2025	Version correctrice : enrichissement des règles de nommage des tables et fichiers et allongement de la taille du champ <code>codeProcedure</code> pour être compatible avec les conventions de GASPAR Nouvelle Génération (NG).



- Disponible fin 2025
 - présentée lors du webinaire du 9 décembre 2025
 - Valideur paramétré pour cette version
- Validée en commission des standards le 24 mars 2026
 - => Référencée sur le site du CNIG

MISE EN ŒUVRE DE L'ÉVOLUTION

1.0.2	14/11/2025	Version correctrice : enrichissement des règles de nommage des tables et fichiers et allongement de la taille du champ <code>codeProcedure</code> pour être compatible avec les conventions de GASPAR Nouvelle Génération (NG).
-------	------------	---

- Principe : autorisation des deux nomenclatures
 - Anciens PPR convertis au nouveau standard (ex : « 76DDTM20120001 »)
 - Nouveaux PPR à produire selon le nouveau standard (ex. : « PPRN-Mvt_2022_0001 »)
- Dans les noms des tables et des fichiers (livraisons SHP et GPKG)
Reprise des identifiants GASPAR tels quels (« PrefixePPR »)
 - Excepté « - » remplacés par « _ »
 - Exemple « PPRN-I_2025_0067 » dans GASPAR
 - PPRN_I_2025_0067.gpkg (fichier de livraison)
 - PPRN_I_2025_0067_perimetre_s (table périmètre)
- Augmentation de la taille du champ « codeProcedure »
Pour permettre toutes les valeurs possibles
- Modification des gabarits GPKG et du validateur PPR
- Modification éditoriale du modèle commun
 - Annexe B : correspondances avec le modèle GASPAR
(dans le github pour le moment)

MISE EN OEUVRE DU STANDARD PPR

- Mise en application rendue obligatoire par le DGPR depuis janvier 2026
 - Pour les nouveaux PPRs
- Support auprès des DDT(M)s 47, 2A et 05
- Proposition de partage de PPR conformes via le Github :



Exemples de PPR Naturels

- [pprn_47DDT20140013-shp](#) : PPRN fictif au format shapefile
- [pprn_multi_2025_0023-gpkg](#) : PPRN Multirisques sur la commune d'Ocana (Corse du Sud) au format gpkg. NB : **il est encore incomplet** (aléa définitif et zonage réglementaire multirisques absents).
- [pprn_i_2022_013-gpkg](#) : PPR Inondation Conca-Sari-Solenzara (Corse du Sud) au format GeoPackage.

Exemples de PPR Technologiques

- [PPRT_69DREAL20090005-gpkg](#) contient un PPRT réalisé par la DREAL du Rhone à partir d'un PPRT existant au format COVADIS, accompagné d'un PPT de présentation

💡 Tip

Si vous avez des exemples de PPRT valides existants, n'hésitez pas les proposer (en créant une [Issue](#) ou une [Pull Request](#)) ils pourront être rajoutés à cette liste.

MISE EN OEUVRE GÉOSTANDARD PPR

- Validateur

- **Validateur** en ligne (<https://demo-validator.ign.fr/#/>)
- Paramétré pour la version 1.0.2

IGN DÉMO VALIDATEUR

Validation d'une archive

Sélectionnez un modèle de données

CNIG PPR GPKG

Sélectionnez la projection de vos données

EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 (EPSG)

Choisissez une archive sur votre ordinateur...

Parcourir

Valider

Un fichier ZIP est à
fournir
(Fichier GeoPackage
zippé)

IGN DÉMO VALIDATEUR

Validation d'une archive

Sélectionnez un modèle de données

CNIG PPR SHP

Sélectionnez la projection de vos données

EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 (EPSG)

Choisissez une archive sur votre ordinateur...

Parcourir

Valider

Un fichier ZIP est à
fournir
(ZIP des fichiers
shapefile)

ISSUES SUR LES PPR

Cf. <https://github.com/cnigfr/Geostandards-risques-ppr/issues>

The screenshot displays the GitHub interface for the repository **cnigfr / Geostandards-risques-ppr**. The top navigation bar includes links for Code, Issues (4), Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, and Security and quality. Below the navigation bar, a search bar contains the filter `is:issue state:open`. The issues are listed in a table with columns for checkboxes, status (Open/Closed), author, labels, projects, and milestones. The issues are:

- ☐ **Clarification sur la présence des métadonnées dans le fichier GeoPackage**
#6 · gcebelieu opened 1 minute ago
- ☐ **Modifier la référence légale géodésique pour Mayotte**
#5 · gcebelieu opened 3 weeks ago
- ☐ **Clés primaires GeoPackage pour les tables features**
#3 · gcebelieu opened on Dec 17, 2025
- ☐ **Définition des zones urbanisées (vs zones urbanisables) dans nomenclature Enjeu PPRN (et ref Guide PPRI:2024)**
#2 · gcebelieu opened on Dec 11, 2025

ISSUE #6 CLARIFICATION METADATA

Cf. [Clarification sur la présence des métadonnées dans le fichier GeoPackage · Issue #6 · cnigfr/Geostandards-risques-ppr](#)

Remarque reçue à l'IGN lors de l'interprétation du standard :

Dans le paragraphe [Table gpkg_metadata](#), il est écrit ceci :

La présence de cette table dans un fichier GeoPackage est facultative.

et ceci :

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_metadata` conforme à la structure du format GeoPackage et qui contient à minima une ligne correspondant aux éléments de métadonnées du jeu de données constituant la livraison telle que décrite dans la partie [Métadonnées de la livraison](#).

Ce qui peut sembler contradictoire et prêter à confusion.

Il convient de clarifier le caractère obligatoire de la présence des métadonnées dans la livraison.

ISSUE #5 SRC MAYOTTE

Cf. [Modifier la référence légale géodésique pour Mayotte · Issue #5 · cnigfr/Geostandards-risques-ppr](#)

- Nouveau système de coordonnées légal pour Mayotte
- Modifications à faire dans le modèle commun et le standard PPR
 - Tableaux des systèmes de références applicables (Modèle Commun et PPR)

Zone géographique	Système géodésique (acronyme IGN)	Système de référence terrestre associé	Projection (acronyme IGN)	Code EPSG
Mayotte	Réseau géodésique de Mayotte 2004 (RGM04)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 38 sud (RGM04UTM38S)	EPSG:4471

RGM23

RGM23UTM38S

EPSG:10674


(NB : déjà appliqué dans Carto DI)

- Références légales dans le modèle commun (arrêté du 10 mars 2025 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2019)

ISSUE #3 CLÉS PRIMAIRES GEOPACKAGE

Cf. [Clés primaires GeoPackage pour les tables features . Issue #3 · cnigfr/Geostandards-risques-ppr](https://cnigfr/Geostandards-risques-ppr)

- PB de compatibilité STD GeoPackage identifié en décembre 2025
 - => Toutes les tables « features » et « attributes » doivent avoir un champ PK « id » de type INTEGER autoincrement
 - Le schéma physique PPR ne respecte pas cette règle : identifiants de type STRING (cf. codeProcedure)
 - Pose problème sur l'utilisation des gabarits GPKG dans QGIS (retour DDT 05)
- Solution apportée sur les gabarits
 - Ajout d'un champ « id » de type INTEGER autoincrement à chacune des tables dans les gabarits
 - Conservation des autres champs identifiants et des liens FK entre tables sur ces champs



- Pas besoin de modifier le standard (le schéma physique n'est pas modifié)
- => Proposition de fermer l'Issue

ISSUE #2 REMARQUE DU CEREMA

Cf. [Définition des zones urbanisées \(vs zones urbanisables\) dans nomenclature Enjeu PPRN \(et ref Guide PPRI:2024\) · Issue #2 · cnigfr/Geostandards-risques-ppr](#)

⇒ Suggestion de modifier la description des « Zones Urbanisées » en s'appuyant sur la définition du Guide PPRI:2024

« Le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie en fonction de la réalité physique de cet espace au moment de l'élaboration du PPRI : présence de bâtiments, proximité avec des constructions existantes, etc. Ainsi, les zones urbanisées définies dans le cadre des PPRI ne recoupent pas les secteurs zonés AU (à urbaniser) ou U (urbanisé) d'un PLU(i) qui ne sont pas artificialisés dans les faits. »

ISSUE #2 REMARQUE CEREMA

Cf. [Définition des zones urbanisées \(vs zones urbanisables\) dans nomenclature Enjeu PPRN \(et ref Guide PPRI:2024\) · Issue #2 · cnigfr/Geostandards-risques-ppr](#)

⇒ Suggestion de modifier la description des « Zones Urbanisées » en s'appuyant sur la définition du Guide PPRI:2024

« Le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie en fonction de la réalité physique de cet espace au moment de l'élaboration du PPRI : présence de bâtiments, proximité avec des constructions existantes, etc. Ainsi, les zones urbanisées définies dans le cadre des PPRI ne recoupent pas les secteurs zonés AU (à urbaniser) ou U (urbanisé) d'un PLU(i) qui ne sont pas artificialisés dans les faits. »

AUTRE EVOLUTION GÉOSTANDARDS

- Ajout du risque « 19. Tsunami » à la nomenclature des risques
 - Cf. [Ajout du risque "19. Tsunami" à la nomenclature des risques · Issue #83 · cnigfr/Geostandards-Risques](#)
- Déjà intégré dans le standard PPR (depuis version 1.0.1)



gcebelieu on Jul 23

Collaborator

Author



Le code 19 a été ajouté dans la table d'énumération de la nomenclature risques dans la version 1.0.1 du standard PPR.
TBD : adaptation du modèle commun




- **A intégrer dans le modèle commun**
 - Contenu et structure de la donnée
 - Thématique Aléa (Enumération TypeAlea)
 - Modèle UML et Catalogue d'objets
 - Annexe B (correspondances avec le modèle GASPAR)
- NB : pas d'urgence « opérationnelle »*

RÉSUMÉ DES ÉVOLUTIONS À TRAITER

- Modèle commun
 - Ajout du risque Tsunami (à faire)
 - Nomenclature GAPAR NG (fait – à publier)
 - SRC Mayotte + référence légale (à faire)
 - Factorisation Nomenclature Enjeux PPRN/Carto DI (à faire)
 - Descente au niveau modèle commun
- Profil PPR
 - Clarification métadonnées (à faire)
 - SRC Mayotte (à faire)
 - Remarque Cerema sur espaces urbains (à faire)
 - Factorisation Nomenclature Enjeux PPRN/Carto DI (à faire)
 - Descente au niveau modèle commun

AUTRES SUJETS PPR ?



CARTOGRAPHIES DE LA DIRECTIVE INONDATION

MÉTHODOLOGIE / OUTILS

- Dépôt partagé sur Github :
 - <https://github.com/cnigfr/Geostandards-risques-carto-di> Rédaction markdown
- Ateliers mensuels depuis décembre 2025
 - 6 effectués
 - Participations BRIL, DREALs PdL, ARA et Occitanie, Cerema, Artelia (BE),
 - Coordination avec GT Standard PCS et PICS
 - Prochain (dernier) atelier prévu le 8 juillet matin
 - [Mural](#) pour le support des ateliers
- Communications :
 - utilisation de la liste de diffusion existante (geostandards-risques-gt-cnig@framalistes.org)
 - Cf. <https://framalistes.org/sympa/info/geostandards-risques-gt-cnig>



AVANCEMENT

- Cf. [Geostandards-risques-carto-di/standard/Document.md](#) at master · cnigfr/Geostandards-risques-carto-di
 - [Présentation du document](#)
 - [Contexte d'application et cas d'usages](#) (4)
 - Modèle de donnée
 - [Modèles UML](#) (4 diagrammes)
 - Procédure TRI et cartes
 - Surfaces inondables et caractérisations d'aléas
 - Ouvrages protecteurs et zones associées
 - Représentation des enjeux
 - [Catalogue d'objets](#) *initié, à finir*
 - Recommandations pour les données
 - [Qualité des données](#)
 - Cycle de vie des données
 - Règles de symbologie (*recommandations*)
 - Métadonnées
 - Livraison

GÉOSTANDARD CARTO DI (LA SUITE)

Avancement et calendrier prévisionnel réajusté

- v0.1 du standard à l'été 2026 (relecture et commentaires interne GT)
=> *Plutôt septembre*
- v0.2 (commentaires publics) fin 2026
- v0.3/v1.0 soumise au CNIG T1 2027

AUTRES SUJETS CARTO DI ?



STANDARD CARTOGRAPHIES DES ETUDES DE DANGERS

GT « CARTO EDD »

- Nouveau GT CNIG
 - Elaborer un standard sur les cartographies des études de dangers (EDD)
 - Concerne les sites industriels classés sous le régime de l'autorisation environnementale
 - Obligation de fournir une Etude de Dangers sur les risques engendrés par l'installation
 - Arrêté du 4 septembre 2025 : fournir des cartographies des phénomènes dangereux : représentation des effets agrégés par intensité
 - => Standard à définir pour représenter ces cartographies
 - Liens possibles avec standard PPR(T) et SUP
- Présentation DGPR/BRIEC en commission des standards
24/03/26
 - ⇒ Validation du Mandat et création du GT

GT « CARTO EDD »

Calendrier et organisation

- Réunion de lancement le 12/05/2026
 - Co-animation IGN / Ineris (SIGALEA) / DREAL ARA + HdF (Validation) / « Citoyen »
- Prochaine réunion : 30/06/2026 – début des travaux
- Réunions suivantes à planifier à la rentrée
- Jalons :
 - v0.1 du standard fin 2026 (pour relecture et commentaires interne GT)
 - v0.2 (commentaires publics) => Fin T1 2027
 - v0.3/v1.0 soumise au CNIG => Fin T2 2027 – Webinaire à prévoir

Dépôt github du GT : <https://github.com/cnigfr/carto-edd>

AUTRES SUJETS ?

- Prochaine plénière



MERCI POUR VOTRE ATTENTION