




RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# GT CNIG DDU

11 juin 2026 à 9h30



# Ordre du jour

- Revue du précédent compte-rendu, infos diverses
- Actus métier urbanisme (*J. Desphieux*)
- Avancement du SG3 "SUP" (*S. Besson - M. Dumont*)
- Avancement du SG5 "Symbolisation" (*N. Kulpinski*)
- Avancement du SG6 Structuration du règlement d'urbanisme (*A. Alarcon*)
- Maintenance évolutive des géostandards d'urbanisme (*A. Gallais*)

# Actus métier Evolutions réglementaires



**Aucune intervention de la DHUP à ce GT DDU**

# Point d'avancement SG3 : SUP



# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

## - Changement mineurs sur le modèle actuel

- ✓ Ajout d'un attribut ACTE\_SUP.codeNOR
- ✓ Passage de SERVITUDE.nomSupLitt en obligatoire
- Consignes de saisies SERVITUDE.nomSupLitt
- ✓ Adaptation des Typegen et suffixe \_ass pour les catégories récemment révisées (PM5, I3, T9)
- Création d'une catégorie pour les T5 civiles
- ✓ Choix des nouveaux codes/intitulés en cours de validation côté UP4 pour les T5
- Remplacement de (PM1/PM3)\_GENERATEUR\_SUP.CODE\_ALEA par la typologie des
- types de procédures du géostandard risques
- ✗ Rendre H/HREF facultatifs pour les SUP EL4
- ✓ Modélisation géométrique : assiettes en multipolygon

# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Simplification des attributs spécifiques

- TYPEGEN

- ✓ Suppression des attributs spécifiques sans réintégration : ADRESSE, TYPE\_GEST
    - ✓ Suppression des attributs spécifiques avec réintégration dans idSrcGen : ID\_GASPAR
    - ✓ Suppression des attributs spécifiques avec réintégration dans TYPEGEN : TYPE, TYPE\_VOIE, CROISEMENT, TENSION, CODE\_ALEA
    - ➡ Adaptation des valeurs de TYPEGEN pour intégrer ces différents attributs

- TYPEASS

- ✓ Suppression XDEBUT, YDEBUT, XFINAL, YFINAL, LARGEUR, ANGLE1, ANGLE2, RAYON
    - ✓ Intégration de HREF dans TYPEASS
    - ✓ Passage de H en attribut à présence obligatoire (pour supprimer spécifiques)
    - ➡ Proposition de renommer H pour hauteur ou altitude

# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Ajout d'un champ SYMBOLE sur la table ASSIETTE\_SUP
  - ✓ nomenclature basée sur la catégorie, le TYPEGEN et le TYPEASS
  - ➡ validation de la nomenclature des symboles (version en cours dans Grist)  
=> démarrage les travaux SG5 sur les nouveaux symboles



# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Evolutions du modèle standard CNIG SUP (cible v2026)
  - ✓ Ajout d'une table <CATEGORIE>\_SERVITUDE\_COMMUNE

| <b>Nom de la table :</b> <CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE                                                   |                                 |                                |             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Élément implémenté :</b> relation entre <Servitude> et <Commune>                                      |                                 |                                |             |                              |
| <b>Définition :</b> table exprimant la relation (n - m) entre les SUP et les communes qu'elles impactent |                                 |                                |             |                              |
| <u>Attributs</u>                                                                                         | <u>Définition</u>               | <u>Remarque</u>                | <u>Type</u> | <u>Contraintes</u>           |
| <u>idSup</u>                                                                                             | <u>identifiant de la SUP</u>    | <u>formaté suivant le §5.2</u> | <u>C40</u>  | <u>Valeur vide interdite</u> |
| <u>insee</u>                                                                                             | <u>code INSEE de la commune</u> |                                | <u>C5</u>   | <u>Valeur vide interdite</u> |
| <u>nomComm</u>                                                                                           | <u>nom de la commune</u>        |                                | <u>C80</u>  | <u>Valeur vide interdite</u> |

➔ Expérimentation en cours côté GPU (méthode de calcul/fréquence de maj/mode de mise à disposition - API)



# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Modèle d'export à plat SIMPLISUP
  - ✓ Structure du modèle (attributs embarqués, ordre, nommage)
  - ➔ Expérimentation côté GPU (méthode de production, évaluation qualité sur base existante)

# Fonctionnement du SG3

- Contribuer au SG3 :
  - <https://github.com/cnigfr/schema-servitudes-utilite-publique>
- Prochaine réunion : 8 septembre 2026 à 9h30

# Point d'avancement SG5 : Symbolisation



# Tableau de suivi des symbolisations

| Code | Sous Code | NNN | Surface      | NB GPU | Into GPU | Ligne        | NB GPU | Into GPU | Point        | NB GPU | Into GPU | Libellé                                                      |
|------|-----------|-----|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 01   | 00        | 001 | symbole      | 326487 | autre    | symbole      | 28 391 |          | symbole      | 21 706 |          | Espace boisé classé                                          |
| 01   | 00        | 002 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Espace boisé classé                                          |
| 01   | 01        | 001 | sous-code 00 | 91713  | autre    | sous-code 00 | 19 289 |          | sous-code 00 | 5 996  |          | Espace boisé classé à protéger ou conserver                  |
| 01   | 01        | 002 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Espace boisé classé à protéger ou conserver                  |
| 01   | 02        | 001 | sous-code 00 | 1216   | autre    | sous-code 00 | 642    |          | sous-code 00 | 43     |          | Espace boisé classé à créer                                  |
| 01   | 02        | 002 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Espace boisé classé à créer                                  |
| 01   | 03        | 001 | symbole      | 5094   | à faire  | symbole      | 95     |          | symbole      | 16     |          | Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral |
| 01   | 03        | 002 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral |
| 02   | 00        | 001 | symbole      | 574577 | autre    | symbole      | 15 481 |          | symbole      | 6 037  |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 00        | 110 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 00        | 120 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 00        | 140 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 00        | 160 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 00        | 200 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Limitations de la constructibilité pour des raisons environn |
| 02   | 01        | 001 | symbole      | 83476  | autre    | symbole      | 2 482  |          | symbole      | 1 683  |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 01        | 110 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 01        | 120 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 01        | 140 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 01        | 160 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 01        | 200 | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | alternatif   | 0      |          | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raiso |
| 02   | 02        | 001 | symbole      | 329129 | autre    | symbole      | 5 489  |          | symbole      | 1 326  |          | Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour   |

# Intégration des symbolisations dans le GPU

- 12 nouveaux symboles [intégrés](#)
- 26 symboles [en attente d'intégration](#)
- Le SLD traduit par l'outil de conversion SLVR n'est pas satisfaisant et ne peut être intégré sur le MapServer de la géoplateforme
- La traduction en fichier qml étant satisfaisante, un effort côté IGN pour la traduction du qml en sld est en cours de réflexion pour une intégration automatisées à partir des fichiers fournis par le SG5.

# Spécifications générales de symbolisation

- Merci à Alexandre Turret (Esri France – arcOpole) pour la [traduction du document au format Markdown](#), pour le Github SG5
- Une mise à jour du fond devra être réalisée dans le courant de l'été





# Catalogue de symboles SUP

- La détermination des noms de symboles a été validée par le SG3 dans la [nomenclature des générateurs et assiettes de SUP](#).
- Le SG5 peut donc formaliser la génération de la planche de symboles SUP ainsi que du catalogue associé.
- Les planches et catalogues sont accessibles sur le GitHub du SG5 au téléchargement
  - [planche de symboles SUP](#)
  - [catalogue associé](#)
- Ce nouveau catalogue remplacera l'ancien fichier de préconisations de symbolisation des SUP.



# Catalogue de symboles SUP

- Planche contact :

|                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 gen ass<br>          | A2 gen ass<br>                 | A3 gen ass<br>                         | A4 gen ass<br>                   | A5 gen_XX ass<br>               | A6 gen ass<br>         | A7 gen ass<br>                       | A8 gen_XX ass<br>                      | A9 gen ass<br>                            |
| A10 gen ass<br>         | AC1 gen_XX<br> ass_mh<br>      | AC1 gen_XX<br> ass_abor<br>            | AC2<br> gen_classe<br> ass<br>   | AC2<br> gen_inscrit<br> ass<br> | AC3 gen_XX<br> ass<br> | AC4 gen ass<br>                      | AC4bis<br> gen ass<br>                 | AR1 gen<br> ass_XX<br>                    |
| AR2 gen<br> ass_XX<br> | AR3 gen<br> ass_isolement<br> | AR3<br> gen<br> ass_prohibitionXX<br> | AR4 gen ass<br>                 | AR5 gen ass<br>                | AR6 gen ass<br>       | AS1<br> gen_eauminerale<br> ass<br> | AS1<br> gen_eaupotable<br> ass_XX<br> | AS1 gen_eaupotable<br> ass_rapproche<br> |
| AS2 gen ass<br>       | EL2bis<br> gen ass<br>       | EL3 gen<br> ass_halage<br>           | EL3 gen<br> ass_marchepied<br> | EL4 gen<br> ass_XX<br>        | EL5 gen ass<br>      | EL6 gen ass<br>                    | EL7 gen ass<br>                      | EL8 gen<br> ass_XX<br>                  |

# Catalogue de symboles SUP

- Fiches symbolisation

- Spécifications graphiques et littérales :




Version éditée en juin 2026

## Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

**EL4 - Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes**

**EL4|gen|ass\_XX**



Contour : Bordure : ligne continue  
Epaisseur : 1 Couleur : #000000  
Remplissage : motif de points  
symbole simple rond pas de remplissage  
Taille : 7 couleur : #000000  
Distance horizontale : 30  
Distance verticale : 30

Symboles concernés :

EL4|gen|ass\_sol  
EL4|gen|ass\_ngf



Version éditée en juin 2026

## Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique

**PM5 - Servitudes relatives aux ouvrages hydrauliques présentant un danger pour la sécurité publique**

**PM5|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes  
Angle : 0° Epaisseur : 1 Intervalle : 8  
Couleur fond : aucune  
Contour : ligne continue, épaisseur 1,5  
Couleur contour : #a81616

# Suivi des actions

- Dernière réunion SG5 : le 19 mai
- Concertation avec le SG3 pour la définition de l'attribut SYMBOLE regroupant les informations utiles à la symbolisation des SUP : FAIT
- Actualisation des fichiers de symbolisation des SUP
  - en cours, en s'appuyant sur l'[annexe symbolisation du standard SUP 2016b](#)
  - le catalogue de la symbolisation des SUP a été fournie par ESRI via son programme arcOpole. Le SG5 l'a intégrée dans [ce répertoire](#) du Github.
- Révision du document de spécifications générales des symbolisations et sa conversion en markdown : en cours
- Suivi des issues du [Github SG5](#) et nouvelles symbolisations : en continu
- Prochaine réunion : 10 septembre 2026 à 9h30

# Point d'avancement SG6 : Structuration du règlement d'urbanisme

# Feuille de route et outillage

- La DHUP a validé la feuille de route proposant diverses phases, notamment un outillage pour accompagner les collectivités et les aider à adopter les standards SRU de niveau 1 et 2

## 6. Proposition plan d'actions

| Phase                                                                   | Actions                                                                                                                                     | Jalon                                                      | Acteurs responsables         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| GO/NOGO                                                                 | Confirmation priorité/volonté d'investissement DHUP                                                                                         | COFIL début juillet                                        | DHUP                         |
| Phase 1 :<br>préparation/<br>arrêt d'une<br>version                     | Communication sur les travaux SRU au Géodatadays en septembre pour informer de l'avancement des travaux : retours à chaud des collectivités | septembre 2025                                             | SG6 (Antoine/Nicolas)        |
|                                                                         | Finalisation de la 1ère version (provisoire) du projet de standard CNIG SRU niveau 2                                                        | déc 2025                                                   | SG6                          |
|                                                                         | Rédaction cahier des charges de l'outillage pour les collectivités                                                                          | déc 2025                                                   | IGN                          |
| Phase 2 :<br>conception<br>outillage<br>collectivités                   | Contractualisation du développement                                                                                                         | début 2026                                                 | DHUP/IGN                     |
|                                                                         | Développement de l'outil version MVP (en mode produit : on intègre les utilisateurs dans la conception)                                     | T1-T2 2026                                                 | IGN ou prestataire externe ? |
| Phase 3 :<br>tests<br>collectivités                                     | Tests collectivités + communication arrivée du SRU                                                                                          | fin T2 2026                                                | SG6 + relai DHUP             |
| Phase 4 :<br>Finalisation<br>standard niv<br>2 et<br>intégration<br>GPU | Prise en compte des résultats des tests dans le projet de standard CNIG SRU niv 2                                                           | étalés sur S2 2026<br>(certains délais<br>incompressibles) | SG6                          |
|                                                                         | Appel à commentaires CNIG sur le projet de standard CNIG SRU niv 2                                                                          |                                                            | GT DDU                       |
|                                                                         | Prise en compte des retours de                                                                                                              |                                                            | SG6                          |
|                                                                         | l'appel à commentaires                                                                                                                      |                                                            |                              |
|                                                                         | Développements intégration SRU dans le GPU (validateur, consultation niv1/niv2 dans les outils de consultation)                             |                                                            | IGN                          |
|                                                                         | Développement outil version stable                                                                                                          |                                                            | IGN ou prestataire externe ? |
| Phase 5 :<br>Validation et<br>déploiement                               | Validation du standard SRU de niveau 2 en commission des standards du CNIG                                                                  | Commission des standards du CNIG fin 2026                  | GT DDU                       |
|                                                                         | Communication officielle du déploiement SRU auprès des collectivités                                                                        | T1 2027                                                    | Flash DGALN ?                |

# Outil de traduction reglement.pdf vers SRU.json

Règlement pdf > fichier JSON conforme SRU niveau 1

Fichier JSON conforme SRU niveau 1 > fichier JSON conforme SRU niveau 2

Cahier des charges stabilisé

Action portée par IGNfab (en collaboration avec O. Abou-Samra qui développe infoPLU) :

- En attente de validation DHUP (dans le cadre du projet GPU)
- Calendrier : si lancement rapide, minimum viable product (MVP) attendu pour fin septembre
- Echanges avec le SG6 pendant le développement

# Finalisation du standard SRU 2

- Le schéma JSON de SRU de niveau 2 a été corrigé

Type: object

No Additional Properties

idReglement Required

nom Required

typeDoc Required

lien Required

idUrba Required

inseeCommune Required

sirenIntercomm

regles Required

# Evolutions du standard SRU 2

- Propositions d'évolution du standard à étudier suite aux premiers tests
- <https://github.com/cnigfr/structuration-reglement-urbanisme/issues>

| <input type="checkbox"/> | Open 28 | Closed 27 | Author ▾ | Labels ▾                                                                                          | Projects ▾                            | Milestones ▾ | Assignees ▾ | Types ▾ | ⌵ Newest ▾ |
|--------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] écarts qui méritent d'être discutés                                         | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         |            |
|                          |         |           |          | #60 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] rajoute une modélisation des renvois entre règles au sein du règlement ?    | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         | 4          |
|                          |         |           |          | #59 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] formules de calcul ?                                                        | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         | 2          |
|                          |         |           |          | #58 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] "Retrait" dans le cas d'une distance inter-constructions sur une même unité | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         | 1          |
|                          |         |           |          | #57 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] modes de calcul de la classe stationnement                                  | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         | 1          |
|                          |         |           |          | #56 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> | 🟢       |           |          | [évolutions standard] Comment traiter les règles comprenant des alternatives ?                    | propositions_evolutions_standard_niv2 |              |             |         | 2          |
|                          |         |           |          | #55 · aureore7 opened last week                                                                   |                                       |              |             |         |            |



# Fonctionnement du SG6

- Contribuer au SG6 :
  - <https://github.com/cnigfr/structuration-reglement-urbanisme>
- Prochaine réunion : 14 septembre 2026

# Maintenance évolutive des géostandards



# Evolutions du standard PLU/CC

- Evolutions mises en œuvre depuis la diffusion du standard v2025-06 :

[illegible]

# Demandes d'évolutions du standard PLU / CC

- ◉ **Codification du périmètre de diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs** en cours  
#44 · GT-CNIG-DDU opened last week
- ◉ **De l'importance de ce qui est publié sur le GPU** traité  
#42 · Geoscope19 opened on Apr 29
- ◉ **Carte de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côté - le comeback** en cours  
#41 · mariondumont opened on Apr 28
- ◉ **Prescriptions - utiliser impérativement les sous-codes... ou pas**  
#40 · Geoscope19 opened on Mar 13
- ◉ **Majuscules et minuscules pour le nommage des pièces, répertoires et identifiants** en cours  
#39 · Geoscope19 opened on Mar 5
- ◉ **Libelle de la Prescription 16-00** en cours  
#38 · GT-CNIG-DDU opened on Mar 3
- ◉ **Renommer le fichier json SRU** traité  
#37 · nkulpinski opened on Mar 3
- ◉ **Ajout d'un nouveau code FORMDOMI** traité  
#36 · nkulpinski opened on Feb 20
- ◉ **Ajout d'un champ NATURE aux tables INFO** traité  
#35 · nkulpinski opened on Feb 11
- ◉ **Prescription loi littoral : espaces proches du rivage** en cours  
#34 · Geoscope19 opened on Jan 6
- ◉ **Coquille dans les expressions régulières des pièces écrites du dossier RAPPORT** traité  
#33 · mariondumont opened on Dec 19, 2025
- ◉ **Intégration des objectifs des PLU dans le standard** en cours  
#32 · arnaud-VAILLIER-DGALN opened on Dec 11, 2025
- ◉ **Procédures d'évolution - Les changements à prévoir - Loi Huwart** traité  
#31 · arnaud-VAILLIER-DGALN opened on Dec 11, 2025

# Evolutions du standard SUP

- Projet de révision majeure du standard SUP, synchronisée aux propositions du SG3

|                                                                |          |               |                |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/26                                                       | 22/12/25 | §4.3.3        | amélioration   | Consignes de remplissage de l'attribut SERVITUDE.nomSupLitt                                                                                   |
| 03/06/26                                                       | 22/12/25 | §5.5          | amélioration   | Suppression des attributs particuliers des assiettes : HREF est intégré à typeAss et H devient un attribut ordinaire                          |
| 02/06/26                                                       | 22/12/25 | §5.5          | amélioration   | Suppression des attributs particuliers des générateurs et intégration de leurs combinaisons de valeurs dans typGen                            |
| 29/05/26                                                       | 22/12/25 | §6.1 Annexes  | amélioration   | Ajout de l'annexe SIMPLISUP                                                                                                                   |
| 29/05/26                                                       | 22/12/25 | §5.4          | amélioration   | Remplacement du §5.4 par la nomenclature des assiettes et générateurs                                                                         |
| 07/04/26                                                       | 22/12/25 | §4.3.3        | amélioration   | Le renseignement de NomSupLitt devient obligatoire                                                                                            |
| 05/01/26                                                       | 22/12/25 | §4.3.6        | amélioration   | ajout de la table relationnelle <CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE                                                                                 |
| 05/01/26                                                       | 22/12/25 | §4.3.5        | amélioration   | Ajout de ASSIETTE_SUP.symbole                                                                                                                 |
| 05/01/26                                                       | 22/12/25 | §5.4          | amélioration   | Suppression de la catégorie T8                                                                                                                |
| 23/12/25                                                       | 22/12/25 | §4.3.4        | amélioration   | Ajout de GENERATEUR_SUP.urlSrcGen                                                                                                             |
| 23/12/25                                                       | 22/12/25 | §4.3.4        | amélioration   | Remplacement de GENERATEUR_SUP.refBDExt par nomSrcGen                                                                                         |
| 23/12/25                                                       | 22/12/25 | §4.3.4        | amélioration   | Remplacement de GENERATEUR_SUP.idBDExt par idSrcGen                                                                                           |
| 23/12/25                                                       | 22/12/25 | §4.3          | simplification | Suppression d'attributs : ACTE_SUP.datepub ; SERVITUDE.obsvalidat, idIntGest et quiprod<br>GENERATEUR_SUP.srcGeoGen et adresse (pour les AC1) |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2025-12 du 04/12/2025 |          |               |                |                                                                                                                                               |
| 24/11/25                                                       | 30/08/24 | §4.3          | rédaction      | inversion des paragraphes SUP et GESTIONNAIRE                                                                                                 |
| 11/09/25                                                       | 30/08/24 | §5.4 + Annexe | correction     | actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches SUP                             |
| 11/09/25                                                       | 30/08/24 | Annexe symbo. | correction     | actualisation de certains noms de catégories de SUP suite à actualisation de leur fiche méthodologique                                        |
| 03/07/25                                                       | 30/08/24 | Annexe symbo. | correction     | AS : suppression de la mention "La couleur utilisée est le cyan de composition RVB : Rouge 0 – Vert 192 – Bleu 192"                           |
| 12/05/25                                                       | 30/08/24 | §1.6          | correction     | actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP                                                                           |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2024-08 du 30/08/2024 |          |               |                |                                                                                                                                               |



# Evolutions du standard SCOT

- Standard SCOT inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU

| Date                                                                                                                      | Standard | Version N-1 | Version  | Page     | nature       | Evolution                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/05/25                                                                                                                  | SCOT     | v2021       | v2024-04 |          | amélioration | publication du gabarit SCOT2021 rev.2024-04                                                                                                         |
| 22/04/2024 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG SCOT v2024-04                                                                     |          |             |          |          |              |                                                                                                                                                     |
| 04/03/24                                                                                                                  | SCOT     | v2021       | v2024-04 | §4.3     | amélioration | ajout de « l'exposé des motifs des changements apportés » dans les documents annexés                                                                |
| 29/02/24                                                                                                                  | SCOT     | v2021       | v2024-04 | §4       | amélioration | prise en charge de l'annulation partielle de SCOT                                                                                                   |
| 04/10/23                                                                                                                  | SCOT     | v2021       | v2024-04 | §4.3     | amélioration | révision du contenu de 0_Procedure, en harmonisation avec le standard PLU                                                                           |
| 04/10/23                                                                                                                  | SCOT     | v2021       | v2024-04 | §3.3     | amélioration | révision de ProcedureUrbaType                                                                                                                       |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG "Nouveau" SCOT v2021, suite à l'ordonnance du 17 juin 2020 (Commission Données du 10/06/2021) |          |             |          |          |              |                                                                                                                                                     |
| 10/12/20                                                                                                                  | SCOT     | v2018       | v2018    | §3.2 p12 | correction   | Les attributs RAPPORT, PADD et DOO passent à 40 caractères pour supporter le CodeDU (qui oblige à dépasser les 30 caractères de l'attribut RAPPORT) |
| 13/03/19                                                                                                                  | SCOT     | v2018       | v2018    | §3.1     | correction   | révision des systèmes de référence (suite au décret n° 2019-165) – Millésimé 2019-03                                                                |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SCOT v2018 (Commission Données du 02/07/2018)                                                 |          |             |          |          |              |                                                                                                                                                     |

# Evolutions du standard PSMV

- Standard PSMv inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU
- Diffusion de la révision v2025-12

| 22/12/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-12 |         |         |          |              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/25                                              | 2025-06 | 2025-12 | §3.3     | amélioration | ajout des géométries autorisées dans PrescriptionPSMVType et InformationPSMVType                     |
| 24/06/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-06 |         |         |          |              |                                                                                                      |
| 23/05/25                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.2     | amélioration | rappel sur l'obligation d'intégrer tous les attributs dans les tables                                |
| 23/05/25                                              | 2022-10 | 2025-06 | p16 §3.3 | amélioration | ajout des géométries autorisées par référence au standard PLU et à la légende nationale PSMV         |
| 06/05/25                                              | 2022-10 | 2025-06 | §5.2     | amélioration | les attributs supplémentaires optionnels LIB_VAL admettent 254 caractères, au lieu de 80             |
| 04/03/25                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | renommage des pièces écrites d'oap (oap en remplacement de orientations_amenagement)                 |
| 13/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | ajout prescription 56-00 (résidence principale) et périmètre d'information 43-00 (débroussaillage)   |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | ajout prescriptions 55_01 et 55-02 implantations des installations d'énergie renouvelable            |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | ajout prescriptions 54_01 et 54-02 pour les zones de recul du trait de côte                          |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.2     | amélioration | ajout des attributs NOMRAPP et URLRAPP à DOCURBA                                                     |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | rappel de l'unicité de DATAPPRO pour tout le lot de données (attributs, fichiers, dossier principal) |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | précisions sur le répertoire 1_Rapport_de_presentation                                               |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | révision du contenu du répertoire 0_Procédure                                                        |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | 5_Orientations_amenagement est renommé 5_OAP, ainsi que les fichiers pdf                             |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §4.3     | amélioration | Intégration du règlement structuré au format XML et mentions au standard CNIG SRU                    |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | n° correspond au numéro de la procédure depuis la dernière élaboration ou révision générale          |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | renommage des codifications MC et MJ en MEC et MAJ dans ProcedureUrbaType                            |
| 06/12/24                                              | 2022-10 | 2025-06 | §3.3     | amélioration | nouvelles codifications de prescriptions et de périmètres d'informations (cf. std PLU)               |
| 12/01/23                                              | 2022-10 | 2025-06 | toutes   | correction   | actualisation des hyperliens vers le nouveau site du CNIG                                            |
| DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2022-10 (14/11/2022) |         |         |          |              |                                                                                                      |

# Evolutions du standard PLU / CC

- Le Github du GT CNIG DDU

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'schema-plan-local-urbanisme' by user 'cnigfr'. The repository is public and has 3 watchers, 0 forks, and 0 stars. The main branch is 'main'. The repository contains a file tree with folders 'documentation', 'réunions', and 'standard', and files 'LICENSE.md', 'README.md', and 'schema.yml'. The 'README.md' file is selected, showing the title 'Plan local d'urbanisme (PLU)' and a description. The description states that the 'géostandard CNIG PLU' defines the content and structure of PLU and intercommunal PLU (PLUi) documents, and aims to ensure the interoperability of geographical and textual data of urbanism documents, particularly from the 'Géoportail de l'urbanisme'.

cnigfr / schema-plan-local-urbanisme

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

schema-plan-local-urbanisme Public

Edit Pins Unwatch 3 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 1 Tags

Go to file Add file Code

About

No description, website, or topics provided.

Readme View license Activity 0 stars 3 watching 0 forks Report repository

Releases 1

v2.0.0 Latest on Nov 6

Packages

No packages published Publish your first package

Contributors 2

GT-CNIG-DDU GT CNIG DDU

Pierlou Pierlou Ramade

GT-CNIG-DDU Update README.md 640bed9 · yesterday 77 Commits

|               |                          |              |
|---------------|--------------------------|--------------|
| documentation | maj                      | 2 weeks ago  |
| réunions      | Update README.md         | 2 weeks ago  |
| standard      | maj std version courante | yesterday    |
| LICENSE.md    | add schema ad license    | 2 months ago |
| README.md     | Update README.md         | yesterday    |
| schema.yml    | fix version              | last month   |

README License

## Plan local d'urbanisme (PLU)

### Description

Le [géostandard CNIG PLU](#) définit le contenu et la structure des informations de description des PLU et PLU intercommunaux (PLUi).


Il vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et littérales des documents d'urbanisme vis à vis des infrastructures de données géographiques et notamment du [Géoportail de l'urbanisme](#).



Rappel

# Contribuer via les « Issues » du Github

- Créer un compte Github
- Cliquer sur watch pour s'abonner aux issues
  - puis choisir « All activities »



## Versement d'un PVAP : que faire ? #16

Open



REIMSMetropole opened 5 days ago

Bonjour,

Dans le cas d'un PVAP, réalisé par un be, comment procéder pour verser non seulement les pdf de l'annexe graphique, mais aussi les objets, les données sig ?

Les PVAP commencent à être votés, comment les différentes collectivités se saisissent-elles de ce sujet ? Comment y répondent-elles ?

D'avance, merci

Create sub-issue



2



Geoscope19 5 days ago

Bonjour,

Pour le moment, seul le périmètre des PVAP est concerné par la standardisation. Suite à des demandes comme la vôtre, le groupe de travail du CNIG consacré à la dématérialisation des documents d'urbanisme a, me semble-t-il, fait remonter l'information de ce besoin au niveau ministériel.

Dans l'attente d'une éventuelle standardisation, je vous recommande vivement de récupérer l'ensemble des données géographiques du SIG de votre PVAP que le bureau d'études qui vous accompagne a saisi.

Cordialement.

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

[arnauld.gallais@cerema.fr](mailto:arnauld.gallais@cerema.fr)