


GT CNIG DDU

12 mars 2026 à 9h30



Ordre du jour

- Revue du précédent compte-rendu, infos diverses
- Actus métier urbanisme (*A. Gallais*)
- Avancement du SG3 "SUP" (*S. Besson - M. Dumont*)
- Avancement du SG5 "Symbolisation" (*N. Kulpinski*)
- Avancement du SG6 Structuration du règlement d'urbanisme (*A. Alarcon*)
- Maintenance évolutive des géostandards d'urbanisme (*A. Gallais*)

Actus métier Evolutions réglementaires



Actualités métier sur les documents d'urbanisme

- Mobilité de A. Vaillier (UP3)
 - remplacé temporairement par J. DESPHIEUX, consultant chez Alenium
 - nouvel animateur pour le SG1 « Evolutions métier » ?
- Trois sujets en cours pour le bureau métier :
 - Standardisation des objectifs des PLU :
 - créer un sous-groupe dédié, piloté par Madeleine Fabre (UP3) qui travaille sur la sobriété foncière
 - Standardisation des cartes de préfiguration du recul du trait de côte :
 - un certain nombre de CPRTC sont attendues, or UP3 constate que les collectivités ne vont pas jusqu'à la carte définitive standardisée
 - souhaite UP3 de standardiser les CPRTC de la même façon que les cartes définitives, en utilisant les PRESC 54-01 et 54-02 (resp. 30 et 100 ans) pour faciliter l'exploitation des données.
 - Affichage d'un badge « PLU climatisé »
 - l'idée est d'indiquer clairement, via une information sur le GPU, les PLU conformes à la loi Climat et Résilience, comme demandé aux autorités compétentes avant 2028.
 - de façon à informer les usagers que, passé cette date, ils pourraient ne plus obtenir leur permis de construire...

Point d'avancement SG3 : SUP




A l'ordre du jour du dernier SG3 SUP

- Réunion SG3 du 9 mars :
- Revue des issues fermées, traitées, en cours
- Simplification du modèle attributaire
- Ajout d'un attribut SYMBOLE
- Table de correspondance SUP $\Leftrightarrow$ commune
- Modèle à plat d'export des SUP
- Points divers

Projet de révision mineure du standard SUP

- La révision mineure v2025-12 a été publiée
 - actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP,
 - actualisation des types de générateurs de certaines catégories suite à l'actualisation des fiches méthodologiques



Simplification des valeurs possibles de (PM1/PM3)_GENERATEUR_SUP.CODE_ALEA (#19) :

- PM1 / PM3 => périmètre d'exposition aux risques des PPR et non zonage réglementaire des PPR
- Proposition de catégoriser par type de procédure de PPR selon le référentiel GASPAR et non par type de « risque »
- Consultation DGPR à prévoir

REPLACE

code TEXT(10)	libelle TEXT(80)
PPRN	Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRN-I	Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation
PPRN-L	Plan de Prévention des Risques Naturels Littoral
PPRN-Mvt	Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de Terrain
PPRN-Multi	Plan de Prévention des Risques Naturels Multirisques
PPRN-S	Plan de Prévention des Risques Naturels Séisme
PPRN-Av	Plan de Prévention des Risques Naturels Avalanches
PPRN-Ev	Plan de Prévention des Risques Naturels Eruption volcanique
PPRN-If	Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie de forêt
PPRN-Cy	Plan de Prévention des Risques Naturels Cyclone
PPRN-Rad	Plan de Prévention des Risques Naturels Radon
PPRT	Plan de Prévention des Risques Technologiques

Codification des procédures GASPAR

PM1	ID_GASPAR	Caractère (24)	Identifiant GASPAR du PPR
	CODE_ALEA	Caractère (2)	Identifiant GASPAR de l'aléa. Valeurs possibles : 10 : Risque naturel 11 : Inondation 12 : Mouvement de terrain 13 : Séisme 14 : Avalanche 15 : Éruption volcanique 16 : Feu de forêt 17 : Phénomènes météorologiques 18 : Radon 30 : Risque minier 31 : Affaissement minier 32 : Inondation de terrain minier 33 : Émission en surface de gaz de mine 34 : Échauffement des terrains de dépôts 99 : Multirisque
PM3	ID_GASPAR	Caractère (24)	Identifiant GASPAR du PPR
	CODE_ALEA	Caractère (2)	Identifiant GASPAR de l'aléa. Valeurs possibles : 20 : Risque technologique 21 : Risque industriel 22 : Nucléaire 23 : Rupture de barrage 24 : Transport de marchandises dangereuses 25 : Engins de guerre

Codification des « risques » GASPAR

Mutualisation champs TYPE/TYPEGEN #11

=> objectif : simplifier la structure de la table GENERATEUR en supprimant les attributs facultatifs

Champ	Catégories	Modifications proposées
ADRESSE	AC1	Suppression (non rempli, non utilisé)
ID_GASPAR	PM1/1bis/3	Correspond à l'identifiant du PPR, à reporter dans idSrcGen
CODE_ALEA	PM1/1bis/3	Report dans typeGen
TENSION	I4	Report dans typeGen, prévoir plage de valeurs
TYPE	A5, AC1/2/3, AS1, I1/3/4, PT1	Report dans typeGen
CROISEMENT	T1	Report dans typeGen
TYPE_GEST	T1	Suppression (information déjà renseignée dans le gest de la servitude)
TYPE_VOIE	T1	Report dans typeGen

Mutualisation champs ASSIETTE_SUP.typeAss et attributs particuliers #12

- Proposition de supprimer les attributs particuliers : XDEBUT, YDEBUT, XFINAL, YFINAL, LARGEUR, ANGLE1, ANGLE2, RAYON :
 - Ces attributs ne sont pas complétés
 - Les valeurs peuvent être récupérées depuis la géométrie de l'assiette
 - Les SUP concernées sont en accès restreints
- Regroupement H et HREF dans typeAss : « TypeAssiette – H - HREF », exemples :
 - SUP PT2 : « Zone spéciale de dégagement – 25 m - SOL »
 - SUP T5 : « Zone maximale de dégagement – 390 m - NGF »

Création d'un champ SYMBOLE et/ou identification du type de générateur à la consultation de l'assiette #5

- Construction du nom du symbole à partir de la catégorie du type de générateur et du type d'assiette
- Nomenclature retenue pour l'attribut :
 - Cas général <CAT>|gen_xxx|ass_xxx avec deux cas particuliers :
 - utilisation du # pour les plages de valeurs, ex : I4|gen_sl_45#130
 - utilisation du § pour une valeur continue, ex : T5|gen|ass_sol§130
- [url tableau nomenclature symbole sup](#)
- Les propositions de symbologie sont de la compétence du SG5.
- Intégration des évolutions en cours du standard (mutualisation typeGen et attributs supplémentaires #11, etc.)

Création d'un champ SYMBOLE et/ou identification du type de générateur à la consultation de l'assiette #5

CATEGORIE ▾	GenerateurServitude.typeGen 2026 ▾	AssietteServitude.type/ ▾	AssietteServitude.Symbole
A1	Forêt	Zone de protection	A1 gen ass
A2	Canalisation d'irrigation	Zone de passage	A2 gen ass
A3	Canal, émissaire	Zone de protection	A3 gen ass
A4	Cours d'eau	Zone de protection	A4 gen ass
A5	Canalisation d'eau potable	Zone de pose	A5 gen_eaupotable ass
A5	Canalisation d'assainissement	Zone de pose	A5 gen_assainissement ass
A6	Zone d'écoulement	Zone de protection	A6 gen ass
A7	Forêt	Zone de protection	A7 gen ass
A8	Bois, forêt ou dune	Zone de protection	A8 gen ass
A9	Zone agricole	Zone de protection	A9 gen ass
A10	Zone de protection	Zone de protection	A10 gen ass
AC1	Monument inscrit	Périmètre des abords	AC1 gen_inscrit ass_abor
AC1	Monument inscrit	Monument historique	AC1 gen_inscrit ass_mh
AC1	Monument classé	Périmètre des abords	AC1 gen_classe ass_abor
AC1	Monument classé	Monument historique	AC1 gen_classe ass_mh

Modèle "à plat" d'export des SUP depuis le GPU #4

Retex tests IGN sur la base nationale

- environ 15 % d'assiette SUP sans correspondance actes
- beaucoup plus d'assiette SUP avec potentielle mauvaise correspondance actes (idass<--->idacte non unique)
=> indicateur/alerte de qualité sera intégré
- jeu test fourni en mars pour validation du modèle => vous participerez aux retours ?!

Propositions modifications du modèle

- gpu_doc_id => gpu_source pointant vers la fiche détaillée du document dont l'objet est issu pour retrouver les autres données liées non intégrées dans le modèle à plat
- ajout d'un attribut gpu_datepublication pour faciliter les calculs différentiels/mises à jour
- appui sur le modèle 2016 existant pour les attributs générateurs pour le moment, ensuite intégration des évolutions du standard
- suppression des attributs spécifiques assiettes (non renseignés, seront supprimés)
- ordre des attributs pour faciliter l'utilisation (voir slide suivante)

Nom retenu pour le jeu de données : SIMPLISUP

Modèle "à plat" d'export des SUP depuis le GPU #4

Ordre des attributs pour faciliter l'utilisation

- Categorie, NomSupLitt *pour identifier d'emblée la SUP*
- TypeAss, NomAss, Symbole (cf. diapo dédiée) *pour accéder aux détails de l'assiette*
- TypeGen (Type, Code_Alea, Tension), IdSrcGen, NomSrcGen, UrlScrGen *pour remonter au générateur*
- TypeActe, NomActe, Decision, DateDecis, UrlActe, NomReg, UrlReg *pour accéder aux actes*
- NomGest, NomCorres, Courriel *pour contacter le gestionnaire*
- gpu_datepublication *pour faciliter les mises à jour locales*
- gpu_source + idActe/idSup/idAss/idGen/idGest *si besoin d'accéder aux données complémentaires*

Contenu et structure du fichier <insee>_liste_sup_<datapro> #3

=> travaux en cours côté IGN pour la production de la table de correspondance

- Github PLU Evolution de la liste des SUP annexées aux documents d'urbanisme#23

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes
INSEE	Code INSEE de la commune		C5	Valeur vide interdite
NOMCOMM	Nom de la commune		C80	Valeur vide interdite
CATEGORIE	Catégorie de la servitude dans la nomenclature nationale des SUP	nomenclature nationale	C10	Valeur vide interdite
NOMSUPLITT	Nom littéral de la servitude, figurant dans l'acte l'ayant instaurée		C100	Valeur vide interdite
TYPEACTE	Description de la nature de l'acte ayant créé ou modifié la SUP	cf. standard SUP, liste NatureActe	C50	Valeur vide autorisée
REFERENCE	Référence de l'acte ayant créé ou modifié la servitude (numéro d'enregistrement dans le journal officiel, numéro d'arrêté préfectoral...)		C50	Valeur vide autorisée
DATEDECIS	Date à laquelle la décision a été prise. Il s'agit de la date de signature de l'acte.		C8	Valeur vide autorisée
IDGEST	Identifiant de l'organisme gestionnaire de la SUP	cf. standard SUP §5.2	C9	Valeur vide autorisée
NOMGEST	Nom de l'organisme gestionnaire de la SUP, préfixé de son acronyme. Ex : DDT69 – Direction Départementale des Territoires du Rhône		C80	Valeur vide autorisée
SOURCE	Source à l'origine de la connaissance de la SUP	Liste source		Valeur vide interdite

SourceType	
Définition	Source d'information sur la SUP
Code	Définition
GPU	Géoportail de l'urbanisme
PAC	Porté à connaissance
GEST	Gestionnaire de la SUP, dont l'identifiant et le nom sont renseignés dans l'attribut NOMGEST
CT	Collectivité territoriale à l'origine de l'instauration de la SUP
autre	Source différente de celles précédemment listées
NC	Source inconnue

Fonctionnement du SG3

- Contribuer au SG3 :
 - <https://github.com/cnigfr/schema-servitudes-utilite-publique>
- Prochaine réunion : 19 mai 2026 à 14h

Point d'avancement SG5 : Symbolisation



Tableau de suivi des symbolisations

- La partie Prescriptions spécifiques aux PSMV restait à contrôler
- Pas de nouveau symbole validé lors du dernier SG5
- Indication des symbolisations à créer

Code	Sous Code	NNN	Surface	NB GPU	Into GPU	Ligne	NB GPU	Into GPU	Point	NB GPU	Into GPU	Libellé
01	00	001	symbole	326487	autre	symbole	28 391		symbole	21 706		Espace boisé classé
01	00	002	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Espace boisé classé
01	01	001	sous-code 00	91713	autre	sous-code 00	19 289		sous-code 00	5 996		Espace boisé classé à protéger ou conserver
01	01	002	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Espace boisé classé à protéger ou conserver
01	02	001	sous-code 00	1216	autre	sous-code 00	642		sous-code 00	43		Espace boisé classé à créer
01	02	002	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Espace boisé classé à créer
01	03	001	symbole	5094	à faire	symbole	95		symbole	16		Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral
01	03	002	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral
02	00	001	symbole	574577	autre	symbole	15 481		symbole	6 037		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	00	110	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	00	120	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	00	140	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	00	160	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	00	200	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Limitations de la constructibilité pour des raisons environn
02	01	001	symbole	83476	autre	symbole	2 482		symbole	1 683		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	01	110	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	01	120	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	01	140	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	01	160	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	01	200	alternatif	0		alternatif	0		alternatif	0		Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisc
02	02	001	symbole	329129	autre	symbole	5 489		symbole	1 326		Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour

Suivi des actions

- Dernière réunion SG5 : le 10 mars
- Concertation avec le SG3 pour la définition de l'attribut SYMBOLE regroupant les informations utiles à la symbolisation des SUP : FAIT
- Actualisation des fichiers de symbolisation des SUP
 - en cours, en s'appuyant sur l'[annexe symbolisation du standard SUP 2016b](#)
 - le catalogue de la symbolisation des SUP a été fournie par ESRI via son programme arcOpole. Le SG5 l'a intégrée dans [ce répertoire](#) du Github.
- Révision du document de spécifications générales des symbolisations et sa conversion en markdown : A faire
- Suivi des issues du [Github SG5](#) et nouvelles symbolisations : en continu
- Prochaine réunion : 19 mai 2026 à 14h

Point d'avancement SG6 : Structuration du règlement d'urbanisme

Feuille de route et outillage

- La DHUP a validé la feuille de route proposant diverses phases, notamment un outillage pour accompagner les collectivités et les aider à adopter les standards SRU de niveau 1 et 2

6. Proposition plan d'actions

Phase	Actions	Jalon	Acteurs responsables
GO/NOGO	Confirmation priorité/volonté d'investissement DHUP	COFIL début juillet	DHUP
Phase 1 : préparation/ arrêt d'une version	Communication sur les travaux SRU au Géodatadays en septembre pour informer de l'avancement des travaux : retours à chaud des collectivités	septembre 2025	SG6 (Antoine/Nicolas)
	Finalisation de la 1ère version (provisoire) du projet de standard CNIG SRU niveau 2	déc 2025	SG6
	Rédaction cahier des charges de l'outillage pour les collectivités	déc 2025	IGN
Phase 2 : conception outillage collectivités	Contractualisation du développement	début 2026	DHUP/IGN
	Développement de l'outil version MVP (en mode produit : on intègre les utilisateurs dans la conception)	T1-T2 2026	IGN ou prestataire externe ?
Phase 3 : tests collectivités	Tests collectivités + communication arrivée du SRU	fin T2 2026	SG6 + relai DHUP
Phase 4 : Finalisation standard niv 2 et intégration GPU	Prise en compte des résultats des tests dans le projet de standard CNIG SRU niv 2	étalés sur S2 2026 (certains délais incompressibles)	SG6
	Appel à commentaires CNIG sur le projet de standard CNIG SRU niv 2		GT DDU
	Prise en compte des retours de		SG6
	l'appel à commentaires		
	Développements intégration SRU dans le GPU (validateur, consultation niv1/niv2 dans les outils de consultation)		IGN
	Développement outil version stable		IGN ou prestataire externe ?
Phase 5 : Validation et déploiement	Validation du standard SRU de niveau 2 en commission des standards du CNIG	Commission des standards du CNIG fin 2026	GT DDU
	Communication officielle du déploiement SRU auprès des collectivités	T1 2027	Flash DGALN ?

Finalisation du standard SRU 1

- Remplacement de la convention « porteGenerale » par « dispositionGenerale », en cohérence avec le niveau 2.
- Adoption du format JSON
- La révision du standard SRU de niveau 1 a été publiée, comme annoncé au précédent GT CNIG DDU.

Finalisation du standard SRU 2

- Le schéma JSON de SRU de niveau 2 a été développé.
- La proposition reste à tester et valider

```
SCHEMA_N2_JSON_brouillon.json
1 {
2   "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
3   "$id": "https://cnig.gouv.fr/sru/niveau2/SCHEMA_N2_JSON.json",
4   "title": "Standard CNIG SRU Niveau 2 - Règlement d'urbanisme (JSON)",
5   "type": "object",
6   "$ref": "#/$defs/ReglementDU",
7   "required": [
8     "idRegle",
9     "idContenu",
10    "conditions",
11    "contraintes"
12  ],
13  "properties": {
14    "idRegle": {
15      "type": "string",
16      "format": "uri"
17    },
18    "idContenu": {
19      "type": "string",
20      "format": "uri"
21    },
22    "conditions": {
23      "type": "array",
24      "minItems": 1,
25      "items": {
26        "$ref": "#/$defs/Condition"
27      }
28    },
29    "contraintes": {
30      "type": "array",
31      "minItems": 1,
32      "items": {
33        "$ref": "#/$defs/Contrainte"
34      }
35    }
36  },
37  "$defs": {
38    "BaseCondition": {
39      "type": "object",
40      "required": [
41        "idCondition",
42        "libelle",
43        "catCondition"
44      ],
45      "properties": {
46        "idCondition": {
47          "type": "string",
48          "format": "uri"
49        },
50        "libelle": {
51          "type": "string"
52        },
53        "catCondition": {
54          "$ref": "#/$defs/CatCondition"
55        },
56        "commentaire": {
57          "type": "string"
58        }
59      }
60    },
61    "Condition": {
62      "oneOf": [
63        {
64          "$ref": "#/$defs/BandeConstructibilite"
65        },

```

Articulation entre SRU niveau 1 et niveau 2

- Le CONTENU doit être le plus élémentaire possible
- La relation entre REGLE et CONTENU est en général bijective : à un contenu correspond une règle, du moins un "groupe homogène d'énoncés".

 Cd  Ct

 Contenu


2.3. CONDITIONS RELATIVES A LA CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Pour tout programme de logements comportant

- soit 10 logements ou plus ;
- soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ;
- soit portant sur une unité foncière de 4 000 m² minimum avant division à la date du PLU approuvé (28 avril 2014) ;

il doit être réalisé au minimum 30 % de logements aidés bénéficiant du concours de l'Etat.

Dans les ZAC et les projets d'ensemble, le taux s'applique également, mais de façon globale à l'échelle de l'opération et non par constructeur.

 Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur à l'adoption du PLH, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat. 

non-mod.




Brainstorming sur l'outil

- La feuille de route prévoit la fourniture d'outils suffisants pour que les collectivités puissent tester le standard SRU niveau 2 et initier le déploiement SRU début 2027.
- Le SG6 s'oriente vers des outils de conversion de règlements approuvés pour cette 1^{ère} phase. Le cahier des charges sera rédigé en ce sens.
- L'outil de conversion / édition prendra en entrée...
 - règlement de PLU au format pdf
 - éventuellement un formulaire à remplir par l'utilisateur à partir des informations contenues dans le règlement ?
- ... et délivrera en sortie, en deux étapes successives :
 - le règlement au format JSON conforme au standard SRU niveau 1
 - le règlement au format JSON conforme au standard SRU niveau 2

Outil d'aide à la conversion du règlement pdf vers SRU

- Rédaction du cahier des charges par l'IGN
- A fait l'objet d'une séance d'idéation en réunion SG6 :

mural



Cahier des charges de l'outil

- Version brouillon en cours de relecture et commentaires par le SG6 :

OUTIL D'AIDE A LA CONVERSION DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME

Besoin

Le projet SRU (Structuration des Règlements d'Urbanisme) a pour objectif de produire un standard ouvert d'échange d'un règlement d'urbanisme informatiquement exploitable.

Il est porté par un sous-groupe du GT CNIG DDU (Dématérialisation des Documents d'Urbanisme) depuis 2018.

Les enjeux sont de faciliter la lecture et de la navigation dans le règlement d'urbanisme, d'adopter un langage commun entre l'urbaniste et le géomaticien, et de faciliter l'exploitation par les machines des règles d'urbanisme.

Concrètement, il s'agit de passer d'un document textuel linéaire à une modélisation fine des règles d'urbanisme, avec leurs paramètres, leurs conditions d'application, et leurs relations implémenté au format JSON.


Un **premier niveau** permet de modéliser l'organisation d'un document rassemblant l'ensemble des règles écrites du règlement (texte et schémas/illustrations) relatives à un zonage et applicables à leurs parcelles, dans un format de texte structuré par blocs avec une arborescence de titres, sous-titres, paragraphes et alinéas, avec leurs contenus textuels et images associés.

Un **deuxième niveau** consiste à pouvoir modéliser finement les règles d'urbanisme pour les PLU et PSMV de façon qu'elles soient directement interprétables par des programmes informatiques. Ce niveau doit s'attacher à modéliser à la fois les règles qualitatives et les règles quantitatives extraites du règlement au sein d'un modèle de données et son implémentation au format JSON qui en est issu.

Solution envisagée

1. Spécifications fonctionnelles

1.1 Parcours utilisateurs vision globale



Remarque préalable : La conversion au niveau 1 et l'export du fichier JSON conforme correspondant est un prérequis à la conversion vers le niveau 2.

1.2 Gestion des droits


1.2.1 Authentification via un outil externe au GPU comme Proconnect.

1.3 Import des documents ressources

1.3.1 Import du contenu (format pdf supporté à minima, voire des formats éditables) : Un report à la main des règles/du contenu textuel du pdf est envisageable ce qui implique de faire appel à une automatisation (IA ou autre). Lorsque l'on importe un pdf il faut au moins envisager un

Cas d'usage :

- Présentation de Urbanbot par la ville de Paris :



Fonctionnement du SG6

- Contribuer au SG6 :
 - <https://github.com/cnigfr/structuration-reglement-urbanisme>
- Prochaine réunion : 22 avril 2026 avec à l'ordre du jour :
 - La finalisation du schéma JSON niveau 2
 - La recherche d'une règle comprenant une condition spécifique à modéliser
 - La poursuite de la rédaction du cahier des charges

Maintenance évolutive des géostandards



Evolutions du standard PLU/CC

- Evolutions mises en œuvre depuis la diffusion du standard v2025-06 :

16/02/26	PLU/CC	v2025-06			p33 §3.3	amélioration	ajout PRESC 18-17 : OAP renouvellement urbain associé à une opération de transform. Urbaine
20/10/25	PLU/CC	v2025-06			p39 §3.3	amélioration	précision sur le fait que code INFO 70-00 est réservé aux PSMV
18/08/25	PLU	v2025-06			§4.3	amélioration	précision sur le caractère facultatif du règlement graphique sous forme d'image en pdf
26/11/2025 - RE-DIFFUSION DU STANDARD CNIG CC v2025-11 avec correction sur <ReferentielSaisieType>							
26/11/25	CC	v2025-06		§3.2 p25		correction	liste de valeurs <ReferentielSaisieType> remise à l'identique de celle du standard PLU
24/06/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PLU/CC v2025-06							
21/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	p31 §4.2	p47 §4.2	amélioration	rappel sur l'obligation d'intégrer tous les attributs dans les tables
20/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06		p40 §3.3	amélioration	ajout de la consigne concernant les cartes de préfiguration des zones de recul du trait de côte
20/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06		§3.3	amélioration	ajout des géométries autorisées dans PrescriptionUrbaType et InformationUrbaType
16/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	gabarit	gabarit	amélioration	ajout de xxxxx_titres_pieces_ecrites_DATAPPRO dans le gabarit comme ressource du standard
06/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	p35 §4.3	p53 §4.3	amélioration	précision sur le fichier procedure.pdf dans le cas d'une procédure d'élaboration
06/05/25	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	§5.2	§5.2	amélioration	les attributs supplémentaires optionnels LIB_VAL admettent 254 caractères, au lieu de 80
13/12/24	PLU	v2024-01	v2025-06		§3.3	amélioration	ajout prescription 56-00 (résidence principale) et périmètre d'information 43-00 (débroussaillage)
14/08/24	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	p33 §4.3	p49 §4.3	amélioration	rappel de l'unicité de DATAPPRO pour tout le lot de données (attributs, fichiers, dossier principal)
14/05/24	PLU	v2024-01	v2025-06		p27 §3.3	amélioration	ajout de codes 0110 : habitat collectif haut et 0111 : IGH, à la liste FORMDOMI
24/04/24	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	p36 §4.3	p54 §4.3	amélioration	révision du répertoire 1_Rapport_de_presentation
24/04/24	PLU/CC	v2024-01	v2025-06	p21 §3.1	P20 §3.2	amélioration	ajout des attributs NOMRAPP et URLRAPP à DOCURBA
12/03/24	PLU	v2024-01	v2025-06		p35 §3.3	amélioration	ajout prescriptions 55_01 et 55-02 implantations des installations d'énergie renouvelable
12/03/24	PLU	v2024-01	v2025-06		p35 §3.3	amélioration	ajout prescriptions 54_01 et 54-02 pour les zones de recul du trait de côte
20/12/2023 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PLU/CC v2024-01							

Demandes d'évolutions du standard PLU / CC

☐	Open	32	Closed	6	Author	Labels	Projects
☐	☒	Majuscules et minuscules pour le nommage des pièces, répertoires et identifiants	traité				
		#39 · Geoscope19 opened last week					
☐	☒	Libelle de la Prescription 16-00	en cours				
		#38 · GT-CNIG-DDU opened last week					
☐	☒	Renommer le fichier json SRU	en cours				
		#37 · nkulpinski opened last week					
☐	☒	Ajout d'un nouveau code FORMDOMI	en cours				
		#36 · nkulpinski opened 3 weeks ago					
☐	☒	Ajout d'un champ NATURE aux tables INFO	traité				
		#35 · nkulpinski opened last month					
☐	☒	Prescription loi littoral : espaces proches du rivage	en cours				
		#34 · Geoscope19 opened on Jan 6					
☐	☒	Coquille dans les expressions régulières des pièces écrites du dossier RAPPORT	traité				
		#33 · mariondumont opened on Dec 19, 2025					
☐	☒	Intégration des objectifs des PLU dans le standard	en cours				
		#32 · arnaud-VAILLIER-DGALN opened on Dec 11, 2025					
☐	☒	Procédures d'évolution - Les changements à prévoir - Loi Huwart	en cours				
		#31 · arnaud-VAILLIER-DGALN opened on Dec 11, 2025					
☐	☒	Annexe au PADD - Etude de densification	en cours				
		#30 · Geoscope19 opened on Dec 11, 2025					
☐	☒	Ajouter la livraison en GPKG dans les standards CNIG DDU					
		#29 · StanBesson opened on Dec 10, 2025					
☐	☒	Prescriptions 32 et 33	traité				

Evolutions du standard SUP

- Projet de révision majeure du standard SUP, synchronisé aux propositions du SG3

05/01/26	22/12/25	§4.3.6	amélioration	ajout de la table relationnelle <CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE
05/01/26	22/12/25	§4.3.5	amélioration	Ajout de ASSIETTE_SUP.symbole
05/01/26	22/12/25	§5.4	amélioration	Suppression de la catégorie T8
23/12/25	22/12/25	§4.3.4	amélioration	Ajout de GENERATEUR_SUP.urlSrcGen
23/12/25	22/12/25	§4.3.4	amélioration	Remplacement de GENERATEUR_SUP.refBDExt par nomSrcGen
23/12/25	22/12/25	§4.3.4	amélioration	Remplacement de GENERATEUR_SUP.idBDExt par idSrcGen
23/12/25	22/12/25	§4.3	simplification	Suppression d'attributs : ACTE_SUP.datepub ; SERVITUDE.obsvalidat, idIntGest et quiprod GENERATEUR_SUP.srcGeoGen et adresse (pour les AC1)
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2025-12 du 04/12/2025				
24/11/25	30/08/24	§4.3	rédaction	inversion des paragraphes SUP et GESTIONNAIRE
11/09/25	30/08/24	§5.4 + Annexe	correction	actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches SUP
11/09/25	30/08/24	Annexe symbo.	correction	actualisation de certains noms de catégories de SUP suite à actualisation de leur fiche méthodologique
03/07/25	30/08/24	Annexe symbo.	correction	AS : suppression de la mention "La couleur utilisée est le cyan de composition RVB : Rouge 0 – Vert 192 – Bleu 192"
12/05/25	30/08/24	§1.6	correction	actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2024-08 du 30/08/2024				

Evolutions du standard SCOT

- Standard SCOT inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU

Date	Standard	Version N-1	Version	Page	nature	Evolution
21/05/25	SCOT	v2021	v2024-04		amélioration	publication du gabarit SCOT2021 rev.2024-04
22/04/2024 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG SCOT v2024-04						
04/03/24	SCOT	v2021	v2024-04	§4.3	amélioration	ajout de « l'exposé des motifs des changements apportés » dans les documents annexés
29/02/24	SCOT	v2021	v2024-04	§4	amélioration	prise en charge de l'annulation partielle de SCOT
04/10/23	SCOT	v2021	v2024-04	§4.3	amélioration	révision du contenu de 0_Procedure, en harmonisation avec le standard PLU
04/10/23	SCOT	v2021	v2024-04	§3.3	amélioration	révision de ProcedureUrbaType
VALIDATION DU STANDARD CNIG "Nouveau" SCOT v2021, suite à l'ordonnance du 17 juin 2020 (Commission Données du 10/06/2021)						
10/12/20	SCOT	v2018	v2018	§3.2 p12	correction	Les attributs RAPPORT, PADD et DOO passent à 40 caractères pour supporter le CodeDU (qui oblige à dépasser les 30 caractères de l'attribut RAPPORT)
13/03/19	SCOT	v2018	v2018	§3.1	correction	révision des systèmes de référence (suite au décret n° 2019-165) – Millésimé 2019-03
VALIDATION DU STANDARD CNIG SCOT v2018 (Commission Données du 02/07/2018)						

Evolutions du standard PSMV

- Standard PSMv inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU
- Diffusion de la révision v2025-12

22/12/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-12					
20/10/25	2025-06	2025-12	§3.3	amélioration	ajout des géométries autorisées dans PrescriptionPSMVType et InformationPSMVType
24/06/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-06					
23/05/25	2022-10	2025-06	§4.2	amélioration	rappel sur l'obligation d'intégrer tous les attributs dans les tables
23/05/25	2022-10	2025-06	p16 §3.3	amélioration	ajout des géométries autorisées par référence au standard PLU et à la légende nationale PSMV
06/05/25	2022-10	2025-06	§5.2	amélioration	les attributs supplémentaires optionnels LIB_VAL admettent 254 caractères, au lieu de 80
04/03/25	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	renommage des pièces écrites d'oap (oap en remplacement de orientations_amenagement)
13/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	ajout prescription 56-00 (résidence principale) et périmètre d'information 43-00 (débroussaillage)
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	ajout prescriptions 55_01 et 55-02 implantations des installations d'énergie renouvelable
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	ajout prescriptions 54_01 et 54-02 pour les zones de recul du trait de côte
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.2	amélioration	ajout des attributs NOMRAPP et URLRAPP à DOCURBA
06/12/24	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	rappel de l'unicité de DATAPPRO pour tout le lot de données (attributs, fichiers, dossier principal)
06/12/24	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	précisions sur le répertoire 1_Rapport_de_presentation
06/12/24	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	révision du contenu du répertoire 0_Procédure
06/12/24	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	5_Orientations_amenagement est renommé 5_OAP, ainsi que les fichiers pdf
06/12/24	2022-10	2025-06	§4.3	amélioration	Intégration du règlement structuré au format XML et mentions au standard CNIG SRU
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	n° correspond au numéro de la procédure depuis la dernière élaboration ou révision générale
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	renommage des codifications MC et MJ en MEC et MAJ dans ProcedureUrbaType
06/12/24	2022-10	2025-06	§3.3	amélioration	nouvelles codifications de prescriptions et de périmètres d'informations (cf. std PLU)
12/01/23	2022-10	2025-06	toutes	correction	actualisation des hyperliens vers le nouveau site du CNIG
DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2022-10 (14/11/2022)					

Évolutions du standard PLU / CC

- Le Github du GT CNIG DDU

The screenshot shows the GitHub repository page for 'schema-plan-local-urbanisme' by user 'cnigfr'. The repository is public and has 3 watchers, 0 forks, and 0 stars. The main branch is 'main' with 1 branch and 1 tag. The repository contains a README.md file, a LICENSE.md file, and a schema.yml file. The README.md file is selected and shows the title 'Plan local d'urbanisme (PLU)' and a description. The description states that the 'géostandard CNIG PLU' defines the content and structure of information for PLU and intercommunal PLU, and aims to ensure the interoperability of geographical and textual data from urbanism documents with geographical data infrastructures, particularly from the 'Géoportail de l'urbanisme'.

Repository: **schema-plan-local-urbanisme** (Public)

Navigation: Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, Settings

Repository details: Edit Pins, Unwatch (3), Fork (0), Star (0)

Branches: main (1 Branch), Tags (1 Tag)

Files:

File	Commit	Time
documentation	maj	2 weeks ago
réunions	Update README.md	2 weeks ago
standard	maj std version courante	yesterday
LICENSE.md	add schema ad license	2 months ago
README.md	Update README.md	yesterday
schema.yml	fix version	last month

About: No description, website, or topics provided.

Releases: 1

Latest: v2.0.0 (Latest) on Nov 6

Packages: No packages published. [Publish your first package](#)

Contributors: 2

Contributors: GT-CNIG-DDU GT CNIG DDU, Pierlou Pierlou Ramade

Plan local d'urbanisme (PLU)

Description


Le [géostandard CNIG PLU](#) définit le contenu et la structure des informations de description des PLU et PLU intercommunaux (PLUi).

Il vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et littérales des documents d'urbanisme vis à vis des infrastructures de données géographiques et notamment du [Géoportail de l'urbanisme](#).

Rappel

Contribuer via les « Issues » du Github

- Créer un compte Github
- Cliquer sur watch pour s'abonner aux issues
 - puis choisir « All activities »



Versement d'un PVAP : que faire ? #16

Open



REIMSMetropole opened 5 days ago

Bonjour,

Dans le cas d'un PVAP, réalisé par un be, comment procéder pour verser non seulement les pdf de l'annexe graphique, mais aussi les objets, les données sig ?

Les PVAP commencent à être votés, comment les différentes collectivités se saisissent-elles de ce sujet ? Comment y répondent-elles ?

D'avance, merci

Create sub-issue



2



Geoscope19 5 days ago

Bonjour,

Pour le moment, seul le périmètre des PVAP est concerné par la standardisation. Suite à des demandes comme la vôtre, le groupe de travail du CNIG consacré à la dématérialisation des documents d'urbanisme a, me semble-t-il, fait remonter l'information de ce besoin au niveau ministériel.

Dans l'attente d'une éventuelle standardisation, je vous recommande vivement de récupérer l'ensemble des données géographiques du SIG de votre PVAP que le bureau d'études qui vous accompagne a saisi.

Cordialement.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

arnauld.gallais@cerema.fr