
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

# GT CNIG DDU

23 septembre 2026 à **9h30**



# Ordre du jour

- Revue du précédent compte-rendu, infos diverses
- Actus métier urbanisme *(J. Desphieux)*
- Avancement du SG3 "SUP" *(S. Besson - M. Dumont)*
- Avancement du SG5 "Symbolisation" *(N. Kulpinski)*
- Avancement du SG6 Structuration du règlement d'urbanisme *(A. Alarcon)*
- Maintenance évolutive des géostandards d'urbanisme *(A. Gallais)*

# Actus métier
# Evolutions réglementaires

**Aucune intervention de la DHUP à ce GT DDU**

# Point d’avancement SG3 : SUP

# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Dernière réunion le 08 septembre
  - dépôt GitHub (https://github.com/cnigfr/schema-servitudes-utilite-publique) :
  - issues
  - présentations et compte-rendus de réunions
  - gabarit
  - etc.

# Projet de révision du standard CNIG SUP v2026

- Suivi des issues
  - Création d'un attribut symbole pour l'assiette : le registre des générateurs et assiettes désigne chaque symbole (ici).
    Il est annexé au projet de révision du standard
  - Suppression d'attributs spécifiques : intégrés aux attributs TYPEGEN et TYPEASS
  - Remplacement des valeurs « CODE_ALEA » par « TypeProcedure » du standard CNIG Risques
  - Issue sur le traitement des attributs spécifiques à la catégorie T1
  - Création d'une nouvelle catégorie de SUP T5bis pour distinguer les SUP T5 militaires (accès restreint) et civiles (accès libre)

# Point d’information GPU :

- #3 – Table de correspondance SUP-communes
  => développements réalisés, en attente d’une évolution technique GPF (cible octobre). Flux WFS + API ex. https://pp-www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/api/municipality-sup/75056




- #4 - Modèle "à plat" d'export des SUP depuis le GPU
  => fourniture données test GPU : à faire par l’IGN
- Modification de l’alerte de présence des SUP EL9 longitudinales
  100m du trait de côte
- Ouverture API Extraction GPF :
  peut être utile dans l’automatisation du téléchargement des SUP (filtre géo + attributaire possibles). Interface à venir d’ici début 2027.

# Perspectives de validation de la révision du standard

- Le SG3 considère que l'état d'avancement du projet de révision permet de le proposer à la commission des standards du 3 décembre 2026, sous réserve du respect du planning suivant :
  - Lister les points en attente de résolution (Issues)
  - Relecture du projet de révision du standard par UP4 (notamment la partie « contexte réglementaire »)
  - Validation des bureaux métiers concernés sur la suppression d'attributs spécifiques à certaines catégories
  - Relecture globale de la forme du document par le SG3 d'ici le 8 octobre
  - **Appel à commentaire du 12 octobre au 20 novembre**
  - Analyse des commentaires par le SG3 le 24 novembre
  - Passage à la **Commission des standards du 3 décembre**

# Mesures d’accompagnement

- Mesures d’accompagnement à prévoir pour le standard SUP révisé :
  - Note technique sur le passage du standard 2016 au standard 2026
  - Mise à disposition de gabarits des tables

# Fonctionnement du SG3

- Contribuer au SG3 :
  - https://github.com/cnigfr/schema-servitudes-utilite-publique

- Prochaine réunion : 24 novembre 2026 à 9h30

# Point d’avancement SG5 : Symbolisation

# Intégration des symbolisations dans le GPU


- 26 symboles en attente d'intégration
  - Anciens symboles à corriger également
- Blocage d'intégration des SLD ?
- 26 nouveaux symboles à intégrer
- Trouver une solution d'intégration automatisées
  - GeoStyler ?
    - Quentin doit voir l'expert GeoStyler de L'IGN
- Au pire intégration à la main ?

# Catalogue de symboles SUP

- La détermination des noms de symboles a été validée par le SG3 dans la nomenclature des générateurs et assiettes de SUP.
- Les planches et catalogues sont accessibles sur le Github du SG5 :
  - planche de symboles SUP
  - catalogue associé
- Ce nouveau catalogue de symboles SUP remplace l'annexe symbolisation du Standard SUP

# Catalogue de symboles SUP

- Planche contact :



# Catalogue de symboles SUP

- Fiches symbolisation
  - Spécifications graphiques et littérales :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CNIG

Version éditée en juin 2026

## *Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique*

**EL4 - Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes**

**EL4|gen|ass_XX**



Contour : Bordure : ligne continue
Epaisseur : 1 Couleur : #000000
Remplissage : motif de points
symbole simple rond pas de remplissage
Taille : 7 couleur : #000000
Distance horizontale : 30
Distance verticale : 30

Symboles concernés :

EL4|gen|ass_sol
EL4|gen|ass_ngf


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CNIG

Version éditée en juin 2026

## *Fiche Symbolisation Servitudes d'Utilité Publique*

**PM5 - Servitudes relatives aux ouvrages hydrauliques présentant un danger pour la sécurité publique**

**PM5|gen|ass**



Symbole de remplissage simple : motif de lignes
Angle : 0° Epaisseur : 1 Intervalle : 8
Couleur fond : aucune
Contour : ligne continue, épaisseur 1,5
Couleur contour : #a81616


# Revue des issues

- Issue 146 : Un fichier de style dans le standard PLU/CC ?
  - Maintien de la philosophie de demande de nouveaux symboles au SG5 pour le panier collectif

- Issue 149 : Gabarit avec légende intuitive
  - Proposition non retenue, sans suite.


# Nouveaux symboles


- Issue 147 : Recul du trait de côte
  - INFO 44-01 & 44-02 / Recul du trait de côte (Carte de préfiguration) :





  - PSC-S 54-01 et 54-02 : reprise et modification des symboles :





- Issue 148 : INFO 45-00 / Périmètre de diagnostic structurel des bâtiments




# Point d’avancement SG6 : Structuration du règlement d’urbanisme

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

# Outil de traduction

- Preuve de concept :
  - Règlement pdf > fichier JSON conforme SRU niveau 1
- Tests effectués sur un corpus d'une dizaine de règlements :



# Outil de traduction

- Preuve de concept :

  - Règlement pdf > fichier JSON conforme SRU niveau 1

- Trois approches ont été comparées :

  - **Native** : extraction directe du texte, rapide mais sujette à des erreurs de mise en page comme la récupération des numéros de page
  - **OCR/LLM** : traitement du pdf sous forme d'image, meilleure compréhension de la structure mais plus coûteuse
  - Une **version hybride** qui optimise à la fois le respect du standard et la réutilisation du contenu du PDF : c'est cette approche qui est retenue.

# Outil de traduction

- L'outil est développé dans le cadre de la convention GPU
  - l'avenant de cette convention GPU (globale) est en attente de signature côté DHUP => le calendrier initial va donc être décalé (2 mois estimés).
- Les développements avec IGNfab ont commencé
  - on attend d'avoir des règlements au format JSON de sortie corrects pour faire vérifier au aux collectivités leur conformité au standard SRU de niveau 1.
  - les algorithmes doivent être affinés.

# Evolutions du standard SRU de niveau 2

- Nomenclature des types de commentaires · Issue 65
  - Les limites que portent les classes avec des seuils de coefficients ou des indications de méthodes de calcul très génériques pourraient être comblées avec un système de commentaires plus étayé à savoir une classe dédiée qui contiendrait le commentaire et son type (méthode de calcul, champ libre, source…> liste à définir)

# Evolutions du standard SRU de niveau 2

- Modélisation des renvois entre règles · Issue 59
  - A clarifier lors du prochain SG6 : ajout d'un champ « renvoi_interne » ?
  - renvoie au lien entre les standards encodés en JSON niveau 1 et 2 ? Issue 49 et à la question sur la bijectivité ou non entre une règle et son contenu.

- "Retrait" dans le cas d'une distance inter-constructions sur une même unité · Issue 57
  - décision SG6 d'insérer dans le standard BatiMemeUF en valeur de TypeReference

# Suite des travaux

- Collaboration sur l’outil avec les collectivités :
  - Partage aux volontaires des informations du test, de la liste des documents concernés et des JSON à vérifier
  - Réunions de lancement et d'accompagnement des tests

# Fonctionnement du SG6

- Contribuer au SG6 :
  - https://github.com/cnigfr/structuration-reglement-urbanisme

- Prochaine réunion du SG6 : 20 octobre 2026

# Maintenance évolutive des géostandards

# Evolutions du standard PLU/CC

- Evolutions mises en œuvre depuis la diffusion du standard v2025-06 :

| Date | Standard | Version N-1 | Version | Page CC | Page PLU | nature | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 04/09/26 | PLU/CC | v2025-06 | | | p39 §3.3 | amélioration | ajout du code INFO 45-00 périmètre de diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs |
| 29/06/26 | PLU/CC | v2025-06 | | | p39 §3.3 | amélioration | ajout des codes INFO 44-01 et 44-02 pour les cartes de préfiguration des ZRTC |
| 05/06/26 | PLU/CC | v2025-06 | | | p27 §3.3 | amélioration | intégration des dispositions de la Loi Huwart dans ProcedureUrbaType |
| 05/06/26 | PLU/CC | v2025-06 | | | p28 §3.3 | amélioration | ajout des codes FORMDOMI 0504 et 0505 (aires d'accueil et de grand passage) |
| 05/06/26 | CC | v2025-06 | | | p58 §4.3 | correction | extension .json au lieu de .xml pour le règlement structuré (SRU) |
| 16/02/26 | PLU/CC | v2025-06 | | | p33 §3.3 | amélioration | ajout PRESC 18-17 : OAP renouvellement urbain associé à une opération de transform. Urbaine |
| 20/10/25 | PLU/CC | v2025-06 | | | p39 §3.3 | amélioration | précision sur le fait que code INFO 70-00 est réservé aux PSMV |
| 18/08/25 | PLU | v2025-06 | | | §4.3 | amélioration | précision sur le caractère facultatif du règlement graphique sous forme d'image en pdf |
| *26/11/2025 - RE-DIFFUSION DU STANDARD CNIG **CC** v2025-11 avec correction sur <ReferentielSaisieType>* | | | | | | | |
| 26/11/25 | CC | v2025-06 | v2025-06 | §3.2 p25 | | correction | liste de valeurs <ReferentielSaisieType> remise à l'identique de celle du standard PLU |
| 24/06/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PLU/CC v2025-06 | | | | | | | |
| 21/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | p31 §4.2 | p47 §4.2 | amélioration | rappel sur l'obligation d'intégrer tous les attributs dans les tables |
| 20/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | | p40 §3.3 | amélioration | ajout de la consigne concernant les cartes de préfiguration des zones de recul du trait de côte |
| 20/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | | §3.3 | amélioration | ajout des géométries autorisées dans PrescriptionUrbaType et InformationUrbaType |
| 16/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | gabarit | gabarit | amélioration | ajout de xxxxx_titres_pieces_ecrites_DATAPPRO dans le gabarit comme ressource du standard |
| 06/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | p35 §4.3 | p53 §4.3 | amélioration | précision sur le fichier procedure.pdf dans le cas d'une procédure d'élaboration |
| 06/05/25 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | §5.2 | §5.2 | amélioration | les attributs supplémentaires optionnels LIB_VAL admettent 254 caractères, au lieu de 80 |
| 13/12/24 | PLU | v2024-01 | v2025-06 | | §3.3 | amélioration | ajout prescription 56-00 (résidence principale) et périmètre d'information 43-00 (débroussaillage) |
| 14/08/24 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | p33 §4.3 | p49 §4.3 | amélioration | rappel de l'unicité de DATAPPRO pour tout le lot de données (attributs, fichiers, dossier principal) |
| 14/05/24 | PLU | v2024-01 | v2025-06 | | p27 §3.3 | amélioration | ajout de codes 0110 : habitat collectif haut et 0111 : IGH, à la liste FORMDOMI |
| 24/04/24 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | p36 §4.3 | p54 §4.3 | amélioration | révision du répertoire 1_Rapport_de_presentation |
| 24/04/24 | PLU/CC | v2024-01 | v2025-06 | p21 §3.1 | P20 §3.2 | amélioration | ajout des attributs NOMRAPP et URLRAPP à DOCURBA |
| 12/03/24 | PLU | v2024-01 | v2025-06 | | p35 §3.3 | amélioration | ajout prescriptions 55_01 et 55-02 implantations des installations d'énergie renouvelable |
| 12/03/24 | PLU | v2024-01 | v2025-06 | | p35 §3.3 | amélioration | ajout prescriptions 54_01 et 54-02 pour les zones de recul du trait de côte |
| 20/12/2023 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PLU/CC v2024-01 | | | | | | | |

# Demandes d'évolutions du standard PLU / CC



# Evolutions du standard SUP

- Projet de révision majeure du standard SUP, synchronisée aux propositions du SG3

| Date | Version N-1 | Page | nature | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 07/09/26 | 22/12/25 | annexe §6.2 | amélioration | Remplacement de l'annexe symbolisation par le catalogue de symboles géré par le sous-groupe symbolisation |
| 06/06/26 | 22/12/25 | §4.3.5 | correction | Précisions sur la géométrie des assiettes de SUP (polygonale <=> multi-polygonale ; 2D <=> 2D1/2) |
| 03/06/26 | 22/12/25 | §4.3.3 | amélioration | Consignes de remplissage de l'attribut SERVITUDE.nomSupLitt |
| 03/06/26 | 22/12/25 | §5.5 | amélioration | Les attributs particuliers h et href des assiettes 3D deviennent des attributs normaux de ASSIETTE_SUP_S |
| 02/06/26 | 22/12/25 | §5.5 | amélioration | Suppression des attributs particuliers des générateurs et intégration de leurs combinaisons de valeurs dans typGen |
| 29/05/26 | 22/12/25 | annexe §6.1 | amélioration | Ajout de l'annexe SIMPLISUP |
| 29/05/26 | 22/12/25 | §5.4 | amélioration | Remplacement du §5.4 par la nomenclature des générateurs, assiettes et symboles |
| 07/04/26 | 22/12/25 | §4.3.3 | amélioration | Le renseignement de NomSupLitt devient obligatoire |
| 05/01/26 | 22/12/25 | §4.3.5 | amélioration | Création de ASSIETTE_SUP_S.symbole |
| 05/01/26 | 22/12/25 | §4.3.6 | amélioration | ajout de la table relationnelle <CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE |
| 05/01/26 | 22/12/25 | §5.4 | amélioration | Suppression de la catégorie T8 |
| 07/04/26 | 22/12/25 | §4.3.1 | amélioration | Création de ACTE_SUP.codeNOR |
| 23/12/25 | 22/12/25 | §4.3.4 | amélioration | Remplacement de GENERATEUR_SUP.refBDExt par nomSrcGen |
| 23/12/25 | 22/12/25 | §4.3.4 | amélioration | Remplacement de GENERATEUR_SUP.idBDExt par idSrcGen |
| 23/12/25 | 22/12/25 | §4.3.4 | amélioration | Ajout de GENERATEUR_SUP.urlSrcGen |
| 23/12/25 | 22/12/25 | §4.3 | simplification | Suppression d'attributs : ACTE_SUP.datepub ; SERVITUDE.obsvalidat, idIntGest et quiprod GENERATEUR_SUP.srcGeoGen et adresse (pour les AC1) |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2025-12 du 04/12/2025 | | | | |

# Evolutions du standard SCOT

- Standard SCOT inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU

| Date | Standard | Version N-1 | Version | Page | nature | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 03/09/26 | SCOT | v2021 | V2024-04 | §2,2 | amélioration | mention du volet logistique du DAAC |
| 21/05/25 | SCOT | v2021 | v2024-04 | | amélioration | publication du gabarit SCOT2021 rev.2024-04 |
| 22/04/2024 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG SCOT v2024-04 | | | | | | |
| 04/03/24 | SCOT | v2021 | v2024-04 | §4.3 | amélioration | ajout de « l'exposé des motifs des changements apportés » dans les documents annexés |
| 29/02/24 | SCOT | v2021 | v2024-04 | §4 | amélioration | prise en charge de l'annulation partielle de SCOT |
| 04/10/23 | SCOT | v2021 | v2024-04 | §4.3 | amélioration | révision du contenu de 0_Procedure, en harmonisation avec le standard PLU |
| 04/10/23 | SCOT | v2021 | v2024-04 | §3.3 | amélioration | révision de ProcedureUrbaType |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG "Nouveau" SCOT v2021, suite à l'ordonnance du 17 juin 2020 (Commission Données du 10/06/2021) | | | | | | |
| 10/12/20 | SCOT | v2018 | v2018 | §3.2 p12 | correction | Les attributs RAPPORT, PADD et DOO passent à 40 caractères pour supporter le CodeDU (qui oblige à dépasser les 30 caractères de l'attribut RAPPORT) |
| 13/03/19 | SCOT | v2018 | v2018 | §3.1 | correction | révision des systèmes de référence (suite au décret n° 2019-165) – Millésimé 2019-03 |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SCOT v2018 (Commission Données du 02/07/2018) | | | | | | |

# Evolutions du standard PSMV


- Standard PSMv inchangé depuis la dernière réunion du GT DDU
- Diffusion de la révision v2025-12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-12 | | | | | |
| 20/10/25 | 2025-06 | 2025-12 | §3.3 | amélioration | ajout des géométries autorisées dans PrescriptionPSMVType et InformationPSMVType |
| 24/06/2025 - DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2025-06 | | | | | |
| 23/05/25 | 2022-10 | 2025-06 | §4.2 | amélioration | rappel sur l'obligation d'intégrer tous les attributs dans les tables |
| 23/05/25 | 2022-10 | 2025-06 | p16 §3.3 | amélioration | ajout des géométries autorisées par référence au standard PLU et à la légende nationale PSMV |
| 06/05/25 | 2022-10 | 2025-06 | §5.2 | amélioration | les attributs supplémentaires optionnels LIB_VAL admettent 254 caractères, au lieu de 80 |
| 04/03/25 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | renommage des pièces écrites d'oap (oap en remplacement de orientations_amenagement) |
| 13/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | ajout prescription 56-00 (résidence principale) et périmètre d'information 43-00 (débroussaillage) |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | ajout prescriptions 55_01 et 55-02 implantations des installations d'énergie renouvelable |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | ajout prescriptions 54_01 et 54-02 pour les zones de recul du trait de côte |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.2 | amélioration | ajout des attributs NOMRAPP et URLRAPP à DOCURBA |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | rappel de l'unicité de DATAPPRO pour tout le lot de données (attributs, fichiers, dossier principal) |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | précisions sur le répertoire 1_Rapport_de_presentation |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | révision du contenu du répertoire 0_Procédure |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | 5_Orientations_amenagement est renommé 5_OAP, ainsi que les fichiers pdf |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §4.3 | amélioration | Intégration du règlement structuré au format XML et mentions au standard CNIG SRU |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | n° correspond au numéro de la procédure depuis la dernière élaboration ou révision générale |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | renommage des codifications MC et MJ en MEC et MAJ dans ProcedureUrbaType |
| 06/12/24 | 2022-10 | 2025-06 | §3.3 | amélioration | nouvelles codifications de prescriptions et de périmètres d'informations (cf. std PLU) |
| 12/01/23 | 2022-10 | 2025-06 | toutes | correction | actualisation des hyperliens vers le nouveau site du CNIG |
| DIFFUSION DU STANDARD CNIG PSMV v2022-10 (14/11/2022) | | | | | |

Rappel

# Evolutions du standard PLU / CC


- Le [Github du GT CNIG DDU]



Rappel

# Contribuer via les « Issues » du Github

- Créer un compte Github
- Cliquer sur watch pour s'abonner aux issues
  - puis choisir « All activities »




## Versement d'un PVAP : que faire ? #16

Open

REIMSMetropole opened 5 days ago

Bonjour,

Dans le cas d'un PVAP, réalisé par un be, comment procéder pour verser non seulement les pdf de l'annexe graphique, mais aussi les objets, les données sig ?

Les PVAP commencent à être votés, comment les différentes collectivités se saisissent-elles de ce sujet ? Comment y répondent-elles ?

D'avance, merci

Create sub-issue 2

Geoscope19 5 days ago

Bonjour,

Pour le moment, seul le périmètre des PVAP est concerné par la standardisation. Suite à des demandes comme la vôtre, le groupe de travail du CNIG consacré à la dématérialisation des documents d'urbanisme a, me semble-t-il, fait remonté l'information de ce besoin au niveau ministériel.
Dans l'attente d'une éventuelle standardisation, je vous recommande vivement de récupérer l'ensemble des données géographiques du SIG de votre PVAP que le bureau d'études qui vous accompagne a saisi.

Cordialement.

# MERCI DE VOTRE ATTENTION

arnauld.gallais@cerema.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN