Cerema

Direction territoriale Ouest
Département Villes et territoires

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CNIG
Conseil national de l'information géographique

Groupe de Travail Dématérialisation des Documents d'urbanisme Commission des standards du CNIG

Compte-rendu de réunion du 23 septembre 2026

Participants :

Nom Prénom	Organisme	Présent	Excusé
Céline AMBROSETTI	Métropole de Lyon		x
Aurore ALARCON	IGN / Département normalisation	x	
Xavier AUREY	Pré-Bocage intercom-Normandie		x
Jean-Marc BARBIERI	Cergy-Pontoise Agglomération		x
Myriam BASLE	Rennes Métropole		x
Stanislas BESSON	DDT 38	x	
Armel CAILLON	Nantes Métropole		x
Aline CLOZEL	Grand Avignon	x	
Alexandra COCQUIERE	Institut Paris Région		x
Quentin COURTIADE	IGN / Consultant AMOA GPU	x	
Audrey DE SOUSA	Métropole Aix-Marseille Provence	x	
Jean DESPHIEUX	(Conseil Alenium pour) DHUP	x	
Marion DUMONT	IGN Cheffe de projet GPU	x	
Bruno FORGET	SIEEA	x	
Arnauld GALLAIS	Cerema Ouest	x	
Elise HENROT	Géoscope	x	
Morgane HYVERNAGE	St-Brieuc Armor Agglomération		x
Nicolas KULPINSKI	Métropole Aix-Marseille Provence	x	
Alban KRAUS	Tulle Agglo	x	
Sylvaine LE-NOXAIC	Lorient agglo	x	
Benoît MORANDO	Secrétariat général du CNIG	x	
Antoine MORICEAU	SOGEFI	x	
Cyrille PALLUAUD	Bordeaux Métropole		x
Vincent ROUILLARD	DREAL Bretagne		x
Arnaud STEGHENS	Métropole de Lyon	x	
Agathe TOSCER	Nantes Métropole	x	
Mathilde VALLOT	St-Brieuc Armor Agglomération	x	
Christophe VILLOTTA	Communauté d'Agglo de La Rochelle		x

Ordre du jour :

- Revue du précédent compte-rendu, infos diverses
- Actus métier urbanisme *(J. Desphieux)*
- Avancement du SG3 "SUP" *(M. Dumont – S. Besson)*
- Avancement du SG5 "Symbolisation" *(N. Kulpinski)*
- Avancement du SG6 Structuration du règlement d'urbanisme *(A. Gallais)*
- Maintenance évolutive des géostandards d'urbanisme *(A. Gallais)*

Prochaine réunion : **9 décembre 2026 à 9h30, en visio**

L'ensemble de la documentation et des présentations de la réunion est disponible sur l'espace de partage du GT CNIG DDU.

1. Revue du précédent compte-rendu, points d'actualité

Le précédent compte-rendu du GT CNIG DDU est validé.

Actions réalisées depuis :

- *SG3 : Finaliser la nomenclature des générateurs et assiettes de SUP*
- *SG3 : Définir la forme de SERVITUDE.nomSupLitt*
- *SG5 : Intégrer la nomenclature des générateurs et assiettes de SUP et finaliser le catalogue de symboles*
- *DDU : Intégrer les évolutions au fil de l'eau dans le projet de révision des standards SUP et PLU/CC*

Actions à lancer ou poursuivre :

- *SG1 : Relance du SG1 sur les questions métier*
- *SG3 / Projet GPU : fourniture du jeu test pour la table nationale SIMPLISUP*
- *SG5 / Projet GPU : intégrer les symbolisations manquantes dans le GPU*
- *SG6 : Finaliser la modélisation SRU de niveau 2 (SG6)*
- *DDU : Créer son compte Github et s'abonner aux issues du Github PLU (**tous !**)*

INFOS / ACTUS

Emilie Berthier remplacera Arnaud Vaillier. Elle prendra son poste le 1er octobre à DHUP.

La prochaine commission des standards du CNIG se tiendra le 3 décembre.

GPU

La v6.2 du GPU a été publiée en juillet. Elle intègre :

- Les évolutions 2025 du standard PSMV (contraintes de géométrie sur les prescriptions et périmètres d'info) et du standard SUP (révision des géométries et des types de générateurs de quelques catégories de SUP)
- quelques évolutions métier demandées : affichage du type de procédure sur les documents d'urbanisme, affichage de l'historique des versions pour tous les types de documents, lien vers les versions historiques y compris pour les situations où un PLUi remplace des documents communaux, forcer la présence d'une prescription 97-00 quand le PLUi est sectoriel, ajout de contrôle sur les cartes de recul du trait de côte, etc.

Les versions 2025 du standard PLU/CC sont considérées par le GPU comme des versions mineures remplaçant les versions de 2024. M. Dumont indique qu'une récente nouvelle mise à jour corrective intègre l'évolution du standard exigeant la présence des attributs à renseignement facultatif ainsi que le nom du fichier contenant le dernier rapport de présentation (attribut NOMRAPP). Les collectivités doivent donc désormais renseigner cet attribut à remplissage obligatoire.

2. Actualités métier et évolutions de la réglementation (UP3 / UP4)

Le point est annulé du fait de l'absence de représentation de DHUP.

Questions / débats

Un retour métier de DHUP est attendu sur le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Ce décret met en cohérence les dispositions de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec le cadre introduit par l'ordonnance de 2021 et précise les actes qui doivent être mis à disposition sur le GPU, mais son application dans le GPU suscite des questionnements sur le forum « Rencontre des Territoires ».

Décision / Actions

- Planifier une réunion SG1 avec E. Berthier sur l'ensemble des sujets métiers en suspens depuis le départ de A. Vaillier : Loi Huwart, sobriété foncière, décret du 27 juillet, etc. (J. Desphieux, M. Dumont, A. Gallais)

3. Avancement du SG3 "SUP"

Par M. Dumont et S. Besson - cf. présentation (diapos 4 à 10)

Le standard SUP est en cours de révision afin de faciliter la production, la publication et l'exploitation des SUP par la communauté d'utilisateurs.

En dehors des aspects modélisation, l'instruction ADS serait grandement facilitée par la connaissance exacte de la disponibilité des SUP et par l'obligation pour les gestionnaires de publier leurs SUP (à l'instar de l'obligation, pour les collectivités, de publier leurs documents d'urbanisme).

Le SG3 réunit les parties prenantes (producteurs, utilisateurs, bureaux métiers, entreprises, etc.), pour travailler à la fois sur ce qui relève du standard, ce qui touche aux questions métier mais également aux sujets plus techniques tels la publication des SUP, l'actualisation et l'exploitation dans le GPU, les recommandations aux gestionnaires - cf. le mandat du SG3 et le « Github SUP ».

Cette révision majeure prévoit :

- une relecture complète du standard facilitant la compréhension, comprenant entre autres la révision de l'ordre d'exposition des tables et la revue des dispositions métiers et réglementaires ;

- la rationalisation du modèle et le regroupement des attributs GENERATEUR.TYPEGEN et TYPE ;

- l'ajout d'un attribut SYMBOLE regroupant toutes les informations utiles à la symbolisation des assiettes et le remplacement de l'actuelle annexe symbolisation par les travaux du SG5 Symbolisation ;

- l'intégration de la table SUP_commune, listant les communes impactées par la SUP ;

- des ressources complémentaires, tels qu'un fichier de style, etc.

Le SG3 « SUP » s'est réuni le 8 septembre. S. Besson dresse l'état d'avancement détaillé des évolutions traitées par le SG3, et celles restant à instruire.

Les évolutions sont intégrées en continu entre les réunions dans le projet de standard SUP.

3.1 Points en discussion

Ils sont répertoriés dans les issues du Github SG3 et concernent *(liste non exhaustive)* :

- le traitement particulier (et complexe) de la catégorie T1 « Servitudes de protection du domaine public ferroviaire »

- le remplacement de l'attribut CODE_ALEA par une codification des types de procédures pour les SUP PM1 et PM3 (plans de prévention des risques) : en attente de la validation du bureau métier à la DGPR.

3.2Points résolus

- la suppression des attributs particuliers à certaines catégories de SUP avec, pour la plupart, une réintégration dans les valeurs de TYPEGEN et TYPEASS dans le registre des générateurs, assiettes et symboles de SUP (nom en débat : DICOSUP).

- Seuls les attributs de type 2D1/2 : « h » et « href » restent intégrés en attribut commun dans la table des assiettes de SUP.

- l'évolution de la catégorie T5 pour distinguer les SUP militaires (T5) et civiles (T5bis)

3.3 SIMPLISUP, le profil d'export à plat des assiettes de SUP à partir du GPU

Le GPU produira SIMPLISUP à partir dune vue interne assiette_sup, déjà partiellement complétée d'infos telles que le nom littéral de la SUP et le fichier de l'acte l'instituant.

L'IGN procède à des tests et prévoit une publication d'ici décembre 2026.
Les données seront accessibles via les services WFS et via l'API d'extraction du GPU.

3.4 Table de correspondance SUP <=> commune

(issues #3). L'objectif consiste à pouvoir extraire facilement du GPU les SUP applicables sur une commune Pour ce faire, le SG3 a proposé d'intégrer au standard SUP une table attributaire établissant la relation entre la SUP et les communes qu'elle impacte.

Le chantier ouvre deux volets : l'un concernant le standard SUP davantage destiné aux gestionnaires de SUP, l'autre touchant le standard PLU/CC et destiné aux collectivités.

Le GPU fera l'intersection géométrique des SUP publiées et des communes pour produire une première table SUP_COMMUNE nationale. Pour les SUP qui ne sont pas encore publiées sur le GPU, il sera demandé (via le standard SUP) aux gestionnaires de SUP de fournir la liste des communes concernées et aux collectivités compétentes de lister les SUP qui impactent leur document d'urbanisme en complétant la table nationale exportée du GPU.

Les développements sont réalisés, mais reste en attente d'une évolution technique de la Géoplateforme en octobre. La diffusion se basera sur un Flux WFS et une API, suivant cet exemple.

3.5 Feuille de route de la révision du standard SUP

La feuille de route de la révision du standard SUP fait l'objet d'un planning très serré :
- lister les points en attente de résolution (Issues)
- relire le projet de révision du standard (tous) et en particulier la partie « contexte réglementaire » par UP4
- obtenir la validation des bureaux métiers concernés sur la suppression d'attributs spécifiques à certaines catégories
- lancer l'appel à commentaire prévu du 12 octobre au 20 novembre
- instruire les commentaires en réunion du SG3 du 24 novembre
- présenter le projet de révision à la Commission des standards du 3 décembre.

Des mesures d'accompagnement sont à prévoir pour le standard SUP rev2026 :
- une note technique sur le passage de la version 2016 à la version 2026
- la mise à disposition de gabarits des tables aux formats Shape files et Géopackage

Questions / débats

- Pour identifier les SUP EL9 littorales et longitudinales, une bande de 100 m est calculée par le GPU à partir du trait de côte pour préciser la localisation des alertes de présence potentielle relatives aux servitudes longitudinales de passage.
- Faut-il prévoir deux types distincts de servitudes pour la catégorie T1 ?
- La Géoplateforme permettra d'extraire les données du GPU dans différents formats d'échanges.

Décision / Actions
- la prochaine réunion SG3 se tiendra le 24 novembre
- points métiers résiduels à valider (M. Dumont avec les bureaux métier)
- production des tables SIMPLISUP et SERVITUDE_COMMUNE (Projet GPU)
- intégrer les évolutions finalisées au fil de l'eau dans le projet de révision du standard SUP (A. Gallais)
- relire le projet de révision (tous), relire la partie réglementaire (UP4)
- finaliser la version projet et lancer l'appel à commentaires du 12 octobre (A. Gallais)
- rédiger une note technique sur le passage de la version 2016 à la version 2026 (M.Dumont)
- réaliser les gabarits des tables conformes au projet de révision du standard (S. Besson)

4. Avancement du SG5 « Symbolisation »

Par N. Kulpinski - cf. présentation (diapos 11 à 17)

Le SG5 travaille à la création des symboles manquants ou correspondants à de nouvelles codifications.
Le processus s'appuie sur les labels des issues, ceux-ci différencient les différentes phases d'instruction.
Le suivi de la gestion des symboles par le SG5 et par le GPU est géré dans ce tableur partagé par les participants du SG5. Il indique les symbolisations créées et permet au projet GPU de se synchroniser au SG5 pour l'actualisation et la création des symbolisations du GPU.

Le SG5 « Symbolisation » s'est réuni le 10 septembre.

Il a travaillé avec le SG3 sur le registre des symboles de SUP.

Pour les PLU et cartes communales : 12 nouveaux symboles sont intégrés et 26 symboles sont en attente d'intégration dans le GPU. En effet, les SLD fournis par le SG5 via l'outil SLYR ne sont pas toujours compatibles avec le logiciel utilisé par le GPU car les SVG inclus par SLYR sont en « base64 ».

L'IGN prévoit de convertir les QML du SG5 en SLD compatibles Geoserver à partir de la librairie Python « Bridge Style enrichie » de Geostyler.

N. Kulpinski indique que le SG5 a formalisé et industrialisé l'actualisation de la "planche contact" de symboles SUP ainsi que le catalogue de symbolisation comprenant leurs spécifications graphiques et littérales détaillées.

Ces ressources remplaceront l'actuelle « Annexe de symbolisation des SUP » dans le projet de révision du standard SUP.

Le SG5 a instruit les issues :

- 146 : en décidant de maintenir la philosophie initiale consistant à produire de nouveaux symboles à la demande des collectivités et de les intégrer au catalogue de symboles.
- 149 : Gabarit avec légende intuitive : la proposition n'est pas retenue.

Suite à l'ajout de nouvelles codifications, le SG5 a proposé les symboles correspondants à :

- 147 : Recul du trait de côte. INFO 44-01 & 44-02 / Recul du trait de côte (Carte de préfiguration) et PSC-S 54-01 et 54-02 : reprise et modification des symboles
- 148 : INFO 45-00 / Périmètre de diagnostic structurel des bâtiments

Décision / Actions
- Intégrer les symbolisations dans le GPU (projet GPU)
- Fixer la date de la prochaine réunion du SG5 (N. Kulpinski)

5. Avancement du SG6 " Structuration du règlement d'urbanisme "

Par A. Alarcon - cf. présentation (diapos 18 à 25)

Le projet de standard "Structuration du règlement d'urbanisme" (SRU) vise à permettre à un logiciel d'extraire et exploiter les informations d'un règlement d'urbanisme.
Le premier niveau répond au besoin de présentation des informations structurées par blocs de texte et illustrations pour la consultation du règlement. Le deuxième niveau vise la transcription des règles d'urbanisme (ex : marge de recul) et de leurs paramètres (ex : 10m) sous forme exploitable par un logiciel.
La démarche de structuration du règlement d'urbanisme ne sera pas obligatoire et ne se substituera pas à la dématérialisation du règlement au format pdf.
Le standard SRU de niveau 1 v2022-10 a été validé par la Commission des standards du CNIG. A. Moriceau (Sogefi) a réalisé une preuve de concept sur le standard SRU de niveau 1 dans l'idée d'illustrer les cas d'usage.
Le SG6 finalise le projet de standard SRU de niveau 2 qui structure les règles d'urbanisme. Ce modèle

s'appuie sur celui du niveau 1 en complétant la classe CONTENU et en modélisant les règles d'urbanisme par un enchaînement de conditions qui entraînent des contraintes (voire des possibilités) d'urbanisme. Le projet est porté par le Github SRU et L'IGN suivant la feuille de route DHUP / IGN / CNIG.

Le SG6 SRU s'est réuni le 8 septembre.

5.1 Outil MVP de traduction reglement.pdf vers SRU.json

L'outil de test en version produit minimum viable (MVP) est développé dans le cadre de la convention GPU. L'avenant de cette convention est en attente de la signature de DHUP, ce qui induit un retard estimé à deux mois.

IGNFab a entamé les développements de l'outil de traduction du règlement d'urbanisme en pdf vers le fichier JSON conforme au standard SRU de niveau 1.

Les algorithmes doivent être affinés. L'IGN attend de disposer de règlements SRU de niveau 1 au format JSON de qualité satisfaisante pour les faire vérifier sur le plan métier par les collectivités.

Les développements et tests sont réalisés sur un corpus d'une dizaine de règlements.(listés diapo 19).

Trois approches ont été comparées :

- **Native** : extraction directe du texte, rapide mais sujette à des erreurs de mise en page comme la récupération des numéros de page
- **OCR + LLM (IA)** : traitement du pdf sous forme d'image, meilleure compréhension de la structure mais plus coûteuse
- Une **version hybride** qui optimise à la fois le respect du standard et la réutilisation du contenu

Cette troisième approche a été retenue.

5.2Standard CNIG SRU de niveau 2

O. Abou-Samra a fait des propositions d'évolutions référencées dans les issues 55 à 60, sous le label « propositions_evolutions_standard_niv2 ».Elles ont été débattues en réunion du SG6. On retiendra notamment :

Issue 65 : des limites ont été rapportées au sujet de classes contenant des seuils de coefficients ou des indications de méthodes de calcul très génériques. Ces limites de modélisation pourraient être comblées avec un système de commentaires plus étayé. Pour ce faire une classe COMMENTAIRE dédiée contiendrait le commentaire et son type : méthode de calcul, champ libre, source, etc.

Issue 59 : cette issue étudie les renvois d'une règle d'urbanisme à une autre. Le sujet reste à clarifier et interroge le principe récemment adopté (Issue 49) de bijectivité entre une règle et son contenu.

Issue 57 : prévoit la valeur « BatiMemeUF » comme nouveau type de référence, utile dans une règle de retrait avec une distance à respecter inter-constructions sur une même unité foncière.

5.3 Suite des travaux

Le SG6 prévoit une démarche collaborative avec les collectivités autour de l'outil de traduction, comprenant le partage aux volontaires des informations du test et des règlements structurés SRU de niveau 1 en JSON à vérifier, ainsi que des réunions de lancement et d'accompagnement des tests.

Questions / débats

Plusieurs retours du terrain, notamment lors des GEODATADAYS et via des démarchages par des sociétés d'IA, montrent que des collectivités obtiennent des résultats jugés satisfaisants avec des chatbots en IA sans passer par le SRU, ce qui fait craindre un désintérêt pour la démarche de standardisation SRU.

N. Kulpinski témoigne qu'il a imposé le standard SRU au développement du chatbot IA de Marseille Provence Métropole car il lui parait essentiel de pouvoir disposer d'une base de données interopérable et de qualité au format SRU et notamment en capacité de beaucoup mieux guider l'IA dans l'exploitation des données.

Le GT DDU s'accorde sur le fait que les chatbots fonctionnent unitairement quand ils sont adaptés à un PLU particulier mais l'idée reste bien de produire et publier des règlements dont la structure sont standardisées

au niveau national.

Dans la course entre les capacités de l'IA et le travail de modélisation / standardisation, un travail de communication (par DHUP?) devra être effectué auprès des collectivités pour insister sur l'intérêt d'utiliser le standard SRU plutôt qu'un traitement brut de l'IA.

Décision / Actions

- poursuivre la coordination des travaux entre IGNfab et SG6 (A. Alarcon, M. Dumont)

- poursuivre la modélisation SRU de niveau 2 (SG6)

- réunions de lancement et d'accompagnement des tests auprès de collectivités volontaires (IGNFab)

- prochaine réunion SG6 : 20 octobre (A. Alarcon)

6. Maintenance évolutive des géostandards

Par A. Gallais -- cf. présentation (diapos 26 à 33)

Le répertoire Standard du Github DDU stocke :

- la version officielle en vigueur du standard PLU/CC correspondant à celle publiée sur le site du CNIG

- la version courante du projet de révision avec le tableau de suivi des évolutions.

- les versions antérieures des standards.

Les évolutions des standards d'urbanisme sont référencées dans les référentiels Github et récapitulées dans les tableaux « Suivi des évolutions » propres à chaque standard, ainsi qu'au paragraphe « Suivi du document » à l'intérieur de chaque standard.

6.1 Standard PLU / CC

issue 31 - Procédures d'évolution - Les changements à prévoir - Loi Huwart

Les dispositions de la Loi Huwart ont été intégrées dans le projet de révision de standard PLU/CC.

Remarques	1) n° correspond au numéro de la procédure depuis la dernière révision générale ou à défaut depuis l'élaboration. Exemple : MS2 : Modification simplifiée n°2 depuis la dernière révision générale (car une révision réinitialise le numéro à la valeur : 1)
	2) La loi Huwart du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a supprimé les procédures de modification simplifiée (MS), révision simplifiée (RS) et révision suivant l'article L. 153-34 (RA). Elles ne sont donc plus employées, et la procédure de modification "M" recouvre, selon la date, soit d'anciennes modifications de droit commun, soit de nouvelles modifications.

cette première approche pourra être complétée de dispositions précisées par la DHUP suite à la publication du décret d'application.

issue 32 - Intégration des objectifs des PLU dans le standard

La résolution de cette issue est en attente de l'animation d'un atelier dédié par DHUP.

issue 34 - Prescription loi littoral : espaces proches du rivage

E. Henrot suggère soit décliner le code 31 (ce qui impliquerait de revoir l'intitulé du code générique 31-00) soit de créer un nouveau code de prescription. Le GT CNIG DDU du 12 mars 2026 a considéré que la résolution de cette issue est soumise à l'avis du bureau métier. Il attirera l'attention de DHUP/UP3 sur cette issue et les autres où sont avis est requis.

issue 40 – Prescriptions - utiliser impérativement les sous-codes... ou pas.

Le GT DDU acte l'ajout de la mention suivante dans le standard PLU/CC : « le recours aux sous-codes xx-01 à xx-nn est fortement recommandé »

issue 47 – N. Kulpinski vérifiera préalablement que la valeur ' ' (quote – espace – quote) ne correspond à un artefact d'outil.

6.2 Standard PSMV

Le standard PSMV n'a pas connu d'évolutions depuis le dernier GT CNIG DDU.

6.3 Standard SUP

La révision majeure du standard CNIG SUP est en cours et la feuille de route est adoptée (cf §3)

6.4 Standard SCOT

Il est désormais fait mention du volet logistique du DAACL dans le projet de révision du standard SCOT v2026-09.

6.5 Standard SRU de niveau 1 et de niveau 2

Le standard SRU de niveau 1 n'a pas connu d'évolutions depuis le dernier GT CNIG DDU.

Le standard SRU de niveau 2 est en cours d'élaboration (cf. §5)

Questions / débats

M. Dumont fait part d'un objectif 2027 du projet GPU consistant à intégrer le support du format geopackage dans les standards DDU (cf. issue 29 du Github DDU). Le validateur IGN le supporte déjà pour d'autres standards, dont le Standard CNIG Risques.

Décision / Actions

- Intégrer les évolutions en continu dans les projets de révision des standards SUP et PLU/CC (A. Gallais)

7. Liens utiles

- *Pages CNIG : Ressources Dématérialisation Documents d'Urbanisme* et *GT CNIG DDU*
- *Version courante du projet de révision de standard PLU/CC*
- *Github **GT DDU** et PLU* – *Github Carte communale* – *Github SCOT* – *Github PSMV*
- *Github **SG3** SUP* - *Github **SG5** Symbolisation* - *Github **SG6** Structuration du règlement d'urbanisme*
- *Page CNIG : SG6 Structuration du règlement d'urbanisme*
- *Géoportail de l'urbanisme*
- *DOCURBA*
- *Manuel du débutant pour l'utilisation de Github*