



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conseil national
de l'information
géolocalisée



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

SG6 : Standard SRU (Structuration du Règlement d'urbanisme)

Institut national de l'information géographique
et forestière



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

FINALISATION DES STANDARDS

La proposition de remplacer la convention « porteGenerale » par « dispositionGenerale » dans le standard SRU de niveau 1 en cohérence avec le niveau 2 a été validée par le SG6.

Cette décision actée, la révision du standard SRU de niveau 1 a été publiée, comme annoncé au dernier GT CNIG DDU.

FINALISATION DU SRU 2

```
SCHEMA_N2_JSON_brouillon.json
1  {
2    "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
3    "id": "https://cnis.gouv.fr/sru/niveau2/SCHEMA_N2_JSON.json",
4    "title": "Standard CNIG SRU Niveau 2 - Règlement d'urbanisme (JSON)",
5    "type": "object",
6    "title": "4/defs/ReglementDU",
7    "required": {
8      "idRegle",
9      "idContenu",
10     "conditions",
11     "contraintes"
12   },
13   "properties": {
14     "idRegle": {
15       "type": "string",
16       "format": "uri"
17     },
18     "idContenu": {
19       "type": "string",
20       "format": "uri"
21     },
22     "conditions": {
23       "type": "array",
24       "minItems": 1,
25       "items": {
26         "$ref": "#/defs/Condition"
27       }
28     },
29     "contraintes": {
30       "type": "array",
31       "minItems": 1,
32       "items": {
33         "$ref": "#/defs/Contrainte"
34       }
35     },
36     "defs": {
37       "BaseCondition": {
38         "type": "object",
39         "required": {
40           "idCondition",
41           "libelle",
42           "catCondition"
43         },
44         "properties": {
45           "idCondition": {
46             "type": "string",
47             "format": "uri"
48           },
49           "libelle": {
50             "type": "string"
51           },
52           "catCondition": {
53             "$ref": "#/defs/CatCondition"
54           },
55           "commentaire": {
56             "type": "string"
57           }
58         }
59       },
60       "Condition": {
61         "oneOf": [
62           {
63             "$ref": "#/defs/BandeConstructibilite"
64           }
65         ]
66       }
67     }
68   }
69 }
```

Le schéma JSON de SRU de niveau 2 a été développé.

La proposition doit-être testée et validée

FINALISATION DU SRU 2

Articulation entre niveau 1 et niveau 2



2.3. CONDITIONS RELATIVES A LA CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Pour tout programme de logements comportant

- soit **10 logements** ou plus ;
 - soit représentant une **surface de plancher** supérieure à 1 000 m² ;
 - soit portant sur une **unité foncière de 4 000 m² minimum** avant division à la date du PLU approuvé (28 avril 2014) ;
- il doit être réalisé au minimum **30 % de logements aidés** bénéficiant du concours de l'Etat.

Dans les **ZAC** et les projets **d'ensemble**, le taux s'applique également, mais de façon globale à l'échelle de l'opération et non par constructeur.

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur à l'adoption du PLH, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

non-méd.


Le CONTENU doit être le plus élémentaire possible

La relation entre REGLE et CONTENU est en général bijective : à un contenu correspond une règle, du moins un "groupe homogène d'énoncés".

OUTILLAGE

IDEATION CAHIER DES CHARGES

mural



CAHIER DES CHARGES

Brouillon en cours de relecture et commentaires par le SG6 :

OUTIL D'AIDE A LA CONVERSION/DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME

Besoin

Le projet SRU (Structuration des Règlements d'Urbanisme) a pour objectif de produire un standard ouvert d'échange d'un règlement d'urbanisme informatiquement exploitable.

Il est porté par un sous-groupe du **GT CNIG DDU** (Dématisation des Documents d'Urbanisme) depuis 2018.

Les enjeux sont de faciliter la lecture et de la navigation dans le règlement d'urbanisme, d'adopter un langage commun entre l'urbaniste et le géomaticien, et de faciliter l'exploitation par les machines des règles d'urbanisme.

Concrètement, il s'agit de passer d'un document textuel linéaire à une modélisation fine des règles d'urbanisme, avec leurs paramètres, leurs conditions d'application, et leurs relations implémenté au format JSON.


Un **premier niveau** permet de modéliser l'organisation d'un document rassemblant l'ensemble des règles écrites du règlement (texte et schémas/illustrations) relatives à un zonage et applicables à leurs parcelles, dans un format de texte structuré par blocs avec une arborescence de titres, sous-titres, paragraphes et alinéas, avec leurs contenus textuels et images associés.

Un **deuxième niveau** consiste à pouvoir modéliser finement les règles d'urbanisme pour les PLU et PSMV de façon qu'elles soient directement interprétables par des programmes informatiques. Ce niveau doit s'attacher à modéliser à la fois les règles qualitatives et les règles quantitatives extraites du règlement au sein d'un modèle de données et son implémentation au format JSON qui en est issu.

Solution envisagée

1. Spécifications fonctionnelles

1.1 Parcours utilisateurs vision globale



Remarque préalable : La conversion au niveau 1 et l'export du fichier JSON conforme correspondant est un prérequis à la conversion vers le niveau 2.

1.2 Gestion des droits

1.2.1 Authentification via un outil externe au GPU comme Proconnect.

1.3 Import des documents ressources

1.3.1 Import du contenu (format pdf supporté à minima, voire des formats éditables) : Un report à la main des règles/du contenu textuel du pdf est envisageable ce qui implique de faire appel à une automatisation (IA ou autre). Lorsque l'on importe un pdf il faut au moins envisager un



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*




INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

CAS D'USAGE

PRESENTATION URBANBOT VILLE DE PARIS

02 - Fonctionnement de l'UrbanBot

L'UrbanBot est basé sur une technique de recherche dans un contexte spécifique, appelée **RAG**



Définitions :
 RAG : Retrieval Augmented Generation
 LLM : Large Language Model

PLU : Plan Local d'Urbanisme bioclimatique
 PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

SUITE DES TRAVAUX

Le prochain SG6 se tiendra le mercredi 22 Avril 2026 avec à l'ordre du jour :

- La finalisation du schéma JSON niveau 2
- La recherche d'une règle comprenant une condition spécifique à modéliser
- La poursuite de la rédaction du cahier des charges



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

MERCI DE VOTRE ATTENTION