

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

Date	Version N-1	Page	nature	Evolution
24/11/25	30/08/24	§4.3	rédaction	inversion des paragraphes SUP et GESTIONNAIRE
25/04/25	30/08/24	§4.3	simplification	SG3 : Suppression d'attributs peu utilisés : ACTE_SUP.datepub ; SERVITUDE.obsvalidat .idIntGest et .quiprod ; GENERATEUR_SUP.adresse (pour les AC1) - GENERATEUR_SUP.refBDExt et idBDExt
<===== Publication de la version mineure =====>				
11/09/25		§5.4 + Annexe	correction	actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches SUP
11/09/25		Annexe symbo.	correction	actualisation de certains noms de catégories de SUP suite à actualisation de leur fiche méthodologique
03/07/25		Annexe symbo.	correction	AS : suppression de la mention "La couleur utilisée est le cyan de composition RVB : Rouge 0 – Vert 192 – Bleu 192"
12/05/25	30/08/24	§1.6	correction	actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2024-08 du 30/08/2024				
23/05/24	22/08/23	§5.4 et symbo	amélioration	ajout et symbolisation de la catégorie PM8
07/05/24	22/08/23	§4.3.2	amélioration	Intégration du règlement lié à une servitude d'utilité publique : attribut nomreg et urlreg
25/04/24	22/08/23	Annexe symbo.	correction	révision des libellés de catégories de SUP, et suppression des mentions aux différents ministères
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2023-08 du 22/08/2023				
22/08/23	28/04/22	§5.4 et symbo	amélioration	ajout des catégories PM7 et I10, et symbolisation des I10
21/06/23	28/04/22	Annexe symbo.	amélioration	ajout de la symbolisation PM7. Symbolisation des générateurs I3. Précision sur les assiettes I9.
21/06/23	28/04/22	§5.4	amélioration	SUP I9 : ajout "et de froid" => réseau de chaleur et de froid
20/04/23	28/04/22	§3.2.4, §4.3.4+5	amélioration	limitation à 10 000 du nombre de points des générateurs et assiettes
17/08/22	28/04/22	§5.4 et symbo	amélioration	distinction entre la SUP EL9 longitudinale et transversale (cf. nouvelle version de la fiche SUP EL9)
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2022-04 du 28/04/2022				
28/04/22	17/02/21	§5.4 et symbo	amélioration	les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais également être surfaciques
16/08/21	17/02/21	MCD UML	correction	remplacement de 1C 2C par pk fk dans le schéma UML (primary key, foreign key)
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2021-02 du 17/02/2021				
28/01/21	30/06/20	§5.5.1	amélioration	suppression de l'attribut GRISQ (PM1 et PM3) car sans objet pour le SI Géorisques
05/10/20	30/06/20	§5.4	amélioration	à la demande du Ministères des armées : le générateur des AR3 est renommé "Polygone d'isolement"
05/10/20	30/06/20	§5.4	amélioration	à la demande du bureau métier : modification des géométries des générateurs I4 : L => P,L
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-06 du 30/06/2020				
30/06/20	11/05/20	§ 5.4	actualisation	SUP AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement »
12/06/20	11/05/20	§5.1.2 et 5.3.1	amélioration	Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers
PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-05 du 08/03/2019				
31/03/20	08/03/19	§5.5.1	amélioration	ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA)
31/03/20	08/03/19	§5.4	correction	définition _mh et _abor pour les assiettes AC1
21/03/19	08/03/19	Annexe symbo.	correction	ajout symbolisations des assiettes AS1 eau minérale et I3 zone de passage
VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b (Commission Données du 08/03/2019) et publication v2019-03				
01/03/19	01/07/16	§5.6	amélioration	L'attribut DIAMETRE spécifique à certaines SUP est reporté en attribut complémentaire optionnel
01/03/19	01/07/16	§5.1.2	amélioration	Mention au RFC 1738 pour les URL

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

01/03/19	01/07/16	§4.1.2	amélioration	Ajout : Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant ou en application d'un faisceau d'indices tel qu'indiqué dans la note précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence.
Appel à commentaires express sur la recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP				
15/12/18	01/07/16	nomenclature SUP	amélioration	recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP
06/11/18	01/07/16	§5.1	Contre-ordre	suppression des attributs urlActe et urlSIExt, rétablissement de URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3
Appel à commentaires sur le projet de standard SUP v2018				
15/10/18	01/07/16	Annexe symbo.	amélioration	Révision des symboles PM et AC, distinction des assiettes de EL3 et des assiettes de AC1, différenciation des symboles EL8, T1, et T3. EL9 : contour jaune cerné de deux lignes noires, etc.
01/10/18	01/07/16	§4.3	amélioration	Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation.
24/09/18	01/07/16	Annexe symbo.	amélioration	Modification de la symbolisation des SUP PM en rouge
19/09/18	01/07/16	§4.2	amélioration	Actualisaton du MCD graphique
19/09/18	01/07/16	§5.1	amélioration	Table ACTE_SUP : ajout de l'attribut urlActe (remplissage facultatif) pour les actes déjà accessibles via un URL
19/09/18	01/07/16	§5.1	amélioration	Table SERVITUDE_SUP ajout de l'attribut urlSIExt (remplissage facultatif) permettant de renvoyer vers un système d'informations externes (ex : règlement PPR, SPR...)
19/09/18	01/07/16	§5.1	correction	Suppression de l'attribut URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3
19/09/18	01/07/16	§5.5 et symbo	correction	Harmonisation avec la nomenclature nationale : suppression des catégories EL1, EL2, EL12, I1bis, PT4
19/09/18	01/07/16	§5.5 et symbo	correction	Harmonisation avec la nomenclature nationale : ajout des nouvelles catégories : A10, AC4bis, I10, PM6, T3, T9
19/09/18	01/07/16	§5.5 et symbo	amélioration	AC4 : les ZPPAUP et AVAP deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables
29/05/18	01/07/16	§5.5 et symbo	correction	La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte
03/05/18	01/07/16	§5.5 et symbo	amélioration	Les assiettes de SUP deviennent surfaciques comme le préconisent les fiches méthodologiques (sauf EL7 gardant également une assiette linéaire)
20/04/18	01/07/16	§5.5 et symbo	amélioration	La SUP T3 devient la SUP de tréfonds
15/02/18	01/07/16	§5.5 et symbo	amélioration	Ajout d'un type d'assiette « Monument historique » aux AC1, et les assiettes « périmètre de protection » sont renommées en « périmètre des abords »
10/01/18	01/07/16	§5.1	correction	Suppression des références à la primitive graphique ponctuelle pour les assiettes
10/01/18	01/07/16	§5.7.1	amélioration	Sur toutes les tables, possibilité d'attributs compémentaires optionnels préfixés LIB_
07/09/17	01/07/16	§5.4.1	amélioration	Code département passé à 3 caractères
07/09/17	01/07/16	§5.1	correction	table SERVITUDE, attribut DESCRIPTIO « voir explication §4.1.4 » est remplacé par « § 4.1.5 »
06/02/17	01/07/16	§5.6.2	amélioration	La hauteur maximale est exprimée en mètre dans un attribut flottant à <u>deux décimales</u>
17/01/17	01/07/16	§1.7	correction	Actualisation des contacts
17/01/17	01/07/16	§5.6.2	correction	Correction d'un coquille : "hauteur minimale" devient "hauteur maximale"
VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016 (Commission Données du 01/07/2016)				
14/06/16	30/09/14	§4.1.7	amélioration	Ajout du système géographique WGS84 pour les gestionnaires de SUP France entière
13/05/16	30/09/14	§5.5 et symbo	amélioration	[suite appel à commentaires] ajout de générateur surfacique pour les SUP EL3
13/05/16	30/09/14	§5.5 et symbo	amélioration	[suite validation fiche AC2 par le Bureau Métier] suppression des générateurs et assiettes ponctuels pour SUP AC2
11/05/16	30/09/14	§4.4	amélioration	[suite appel à commentaires] Suppression de l'attribut "estAbrogeOuAnnule" de la table « Servitude »
15/04/16	30/06/14	§4.1.3	amélioration	la date de l'acte est contenue dans le nom du fichier acte : <cat>_<radical>_<dateDecis>.act.pdf
25/03/16	30/06/14	§5.8	amélioration	suppression de la structure simplifiée
17/03/16	30/09/14	§4	correction	suppression des attributs UrlActe et UrlMD préconisés par le profil WFS Urba (seront pris en compte dans les MD)
17/03/16	30/09/14	§5.7.1	amélioration	Ajout d'un attribut hypelien pour établir le lien de SUP PM1 et PM3 vers GéoRisques
17/03/16	30/09/14	§2	correction	Réécriture du §2 prenant en compte recodification du code de l'urbanisme

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

15/03/16	30/09/14	Annexe	amélioration	Intégration des annexes "liste assiettes & générateurs" et "attributs supplémentaires par catégorie"
15/03/16	30/09/14	Annexe	amélioration	Suppression de la nomenclature SUP (accessible sur Géoinformations)
15/03/16	30/09/14	Annexe	amélioration	Séparation de l'annexe "Symbolisation". Ajout des symbolisations GPU
15/03/16	30/09/14	§4.1.2	correction	Remarque QV4 : une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant
15/03/16	30/09/14	§4.4	correction	Modification de l'ordre de l'énumération NatureActeType et suppression des valeurs "Convention amiable" et "interministériel"
15/03/16	30/09/14	§4.4	amélioration	Suppression des valeurs "anulation" et "abrogation" de l'attribut "décision"
25/01/15	30/09/14	§3.2.4	amélioration	Remarque QV4 : les SUP doivent être numérisées à la précision et résolution cadastrale
25/01/15	30/09/14	§2	amélioration	Remarque QV4 sur le fait que l'arrêté sur les SUP devra faire l'objet d'une mise à jour
24/11/15	30/09/14	§5.1	correction	NomGest : valeur vide interdite
03/11/15	30/09/14	§5.1	correction	dateSrcGen et dateSrcGen sont harmonisées à C8 (et non plus C25 pour dateSrcGen)
20/10/15	30/09/14		amélioration	Valeur par défaut pour l'attribut "Décision" de ActeServitude : "Création"
25/09/15	30/09/14	§4.1.3	correction	Précisions sur les règles de nommage. Le nom de l'acte peut contenir la date, il la contient en cas d'actes multiples
24/09/15	30/09/14	§5.1	correction	dateMiseajour : Il y avait incohérence entre le SCD (p21) et l'implémentation (p31) : cet attribut est obligatoire
23/09/15	30/09/14	§4.7	précision	Égal au générateur => Egal au générateur
21/09/15	30/09/14	§6.2.1	précision	eau potable – assainissement => Eau potable – Assainissement
26/08/15	30/09/14	§5.1	amélioration	attribut "adresse" du gestionnaire codé sur 254 caractères (au lieu de 80)
26/08/15	30/09/14	§5.3	amélioration	description de la construction des identifiants
26/08/15	30/09/14	§5	restructuration	La partie implémentation n'est plus en annexe mais devient la Partie 5
25/08/15	30/09/14	§3.4	actualisation	Prise en compte du nouveau contexte : ordonnance et GPU, obligation d'utiliser ce standard
24/08/15	30/09/14	§5.1	amélioration	Implémentation : tous les identifiants sont des chaînes de caractères (au lieu de entiers)
21/08/15	30/09/14	§5.4.4	amélioration	description du contenu du dossier Actes
21/08/15	30/09/14	§5.5.3	correction	Adaptation de l'arborescence de stockage aux spécifications d'intégration du GPU
21/08/15	30/09/14	§6.1	correction	L'assiette de la T7 est surfacique.
21/08/15	30/09/14	§5.1	amélioration	Implémentation : toutes les tables sont distribuées et préfixées par catégorie
21/08/15	30/09/14	§3.2.3	correction	Le Standard n'impose plus de géométrie "simples" (les multipoints, multipolygones sont permis)
21/08/15	30/09/14	§5.1	amélioration	Table SERVITUDE : Descriptio est codé sur 254 caractères
21/05/15	30/09/14	§4.1.7	amélioration	ajout du système de référence de Saint-Pierre et Miquelon
21/05/15	30/09/14	§5.1	amélioration	typAss est codé sur 40 caractères
23/03/15	30/09/14	§4.1.3	amélioration	Précisions sur le nommage des assiettes (suffixe)
23/03/15	30/09/14	§4.1.4	amélioration	Les précisions sur l'attribut "Description" sont apportées au §4.1.4
23/03/15	30/09/14	§6.4	correction	PM3_GEN_S est un polygone et non pas une polyligne
23/03/15	30/09/14	§5.1	amélioration	nomAss est codé sur 100 caractères
23/03/15	30/09/14	§4.5	amélioration	Dans AttributParticulier : renvoi au §6.2
23/03/15	30/09/14	§6.2	correction	Attribut supplémentaire TYPE de AC3 passé de 25 à 30C (pour contenir "Réserve naturelle régionale")
23/03/15	30/09/14	§4.3	amélioration	Référence de l'acte : "si elle est inconnue, remplir avec la valeur « inconnu »" (au lieu de "s'il est inconnu")