

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

| Date | Version N-1 | Page | nature | Evolution |
|--|-------------|------------------|----------------|--|
| 24/11/25 | 30/08/24 | §4.3.4 | amélioration | ajout de l'attribut GENERATEUR_SUP.urlGen |
| 24/11/25 | 30/08/24 | §4.3 | simplification | Suppression d'attributs peu utilisés : ACTE_SUP.datepub ; SERVITUDE.obsvalidat .quiProd et .idIntGest ; GENERATEUR_SUP.adresse (pour les AC1) – GENERATEUR_SUP.refBDEExt |
| <===== Publication de la version mineure =====> | | | | |
| 24/11/25 | 30/08/24 | §4.3 | rédaction | inversion des paragraphes SUP et GESTIONNAIRE |
| 11/09/25 | | §5.4 + Annexe | correction | actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches SUP |
| 11/09/25 | | Annexe symbo. | correction | actualisation de certains noms de catégories de SUP suite à actualisation de leur fiche méthodologique |
| 03/07/25 | | Annexe symbo. | correction | AS : suppression de la mention "La couleur utilisée est le cyan de composition RVB : Rouge 0 – Vert 192 – Bleu 192" |
| 12/05/25 | 30/08/24 | §1.6 | correction | actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2024-08 du 30/08/2024 | | | | |
| 23/05/24 | 22/08/23 | §5.4 et symbo | amélioration | ajout et symbolisation de la catégorie PM8 |
| 07/05/24 | 22/08/23 | §4.3.2 | amélioration | Intégration du règlement lié à une servitude d'utilité publique : attribut nomreg et urlreg |
| 25/04/24 | 22/08/23 | Annexe symbo. | correction | révision des libellés de catégories de SUP, et suppression des mentions aux différents ministères |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2023-08 du 22/08/2023 | | | | |
| 22/08/23 | 28/04/22 | §5.4 et symbo | amélioration | ajout des catégories PM7 et I10, et symbolisation des I10 |
| 21/06/23 | 28/04/22 | Annexe symbo. | amélioration | ajout de la symbolisation PM7. Symbolisation des générateurs I3. Précision sur les assiettes I9. |
| 21/06/23 | 28/04/22 | §5.4 | amélioration | SUP I9 : ajout "et de froid" => réseau de chaleur et de froid |
| 20/04/23 | 28/04/22 | §3.2.4, §4.3.4+5 | amélioration | limitation à 10 000 du nombre de points des générateurs et assiettes |
| 17/08/22 | 28/04/22 | §5.4 et symbo | amélioration | distinction entre la SUP EL9 longitudinale et transversale (cf. nouvelle version de la fiche SUP EL9) |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2022-04 du 28/04/2022 | | | | |
| 28/04/22 | 17/02/21 | §5.4 et symbo | amélioration | les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais également être surfaciques |
| 16/08/21 | 17/02/21 | MCD UML | correction | remplacement de 1C 2C par pk fk dans le schéma UML (primary key, foreign key) |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2021-02 du 17/02/2021 | | | | |
| 28/01/21 | 30/06/20 | §5.5.1 | amélioration | suppression de l'attribut GRISQ (PM1 et PM3) car sans objet pour le SI Géorisques |
| 05/10/20 | 30/06/20 | §5.4 | amélioration | à la demande du Ministère des armées : le générateur des AR3 est renommé "Polygone d'isolement" |
| 05/10/20 | 30/06/20 | §5.4 | amélioration | à la demande du bureau métier : modification des géométries des générateurs I4 : L => P,L |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-06 du 30/06/20 | | | | |
| 30/06/20 | 11/05/20 | § 5.4 | actualisation | SUP AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement » |
| 12/06/20 | 11/05/20 | §5.1.2 et 5.3.1 | amélioration | Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-05 du 08/03/2019 | | | | |
| 31/03/20 | 08/03/19 | §5.5.1 | amélioration | ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA) |
| 31/03/20 | 08/03/19 | §5.4 | correction | différenciation _mh et _abor pour les assiettes AC1 |
| 21/03/19 | 08/03/19 | Annexe symbo. | correction | ajout symbolisations des assiettes AS1 eau minérale et I3 zone de passage |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b (Commission Données du 08/03/2019) et publication v2019-03 | | | | |
| 01/03/19 | 01/07/16 | §5.6 | amélioration | L'attribut DIAMETRE spécifique à certaines SUP est reporté en attribut complémentaire optionnel |
| 01/03/19 | 01/07/16 | §5.1.2 | amélioration | Mention au RFC 1738 pour les URL |
| 01/03/19 | 01/07/16 | §4.1.2 | amélioration | Ajout : Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant <i>ou en application d'un faisceau d'indices tel qu'indiqué dans la note précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence.</i> |

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

| Appel à commentaires express sur la recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP | | | | |
|---|----------|------------------|--------------|--|
| 15/12/18 | 01/07/16 | nomenclature SUP | amélioration | recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP |
| 06/11/18 | 01/07/16 | §5.1 | Contre-ordre | suppression des attributs urlActe et urlSIExt, rétablissement de URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3 |
| Appel à commentaires sur le projet de standard SUP v2018 | | | | |
| 15/10/18 | 01/07/16 | Annexe symbo. | amélioration | Révision des symboles PM et AC, distinction des assiettes de EL3 et des assiettes de AC1, différenciation des symboles EL8, T1, et T3. EL9 : contour jaune cerné de deux lignes noires, etc. |
| 01/10/18 | 01/07/16 | §4.3 | amélioration | Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation. |
| 24/09/18 | 01/07/16 | Annexe symbo. | amélioration | Modification de la symbolisation des SUP PM en rouge |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §4.2 | amélioration | Actualisation du MCD graphique |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.1 | amélioration | Table ACTE_SUP : ajout de l'attribut urlActe (remplissage facultatif) pour les actes déjà accessibles via un URL |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.1 | amélioration | Table SERVITUDE_SUP ajout de l'attribut urlSIExt (remplissage facultatif) permettant de renvoyer vers un système d'informations externes (ex : règlement PPR, SPR...) |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.1 | correction | Suppression de l'attribut URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3 |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction | Harmonisation avec la nomenclature nationale : suppression des catégories EL1, EL2, EL12, I1bis, PT4 |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction | Harmonisation avec la nomenclature nationale : ajout des nouvelles catégories : A10, AC4bis, I10, PM6, T3, T9 |
| 19/09/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | AC4 : les ZPPAUP et AVAP deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables |
| 29/05/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction | La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte |
| 03/05/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | Les assiettes de SUP deviennent surfaciques comme le préconisent les fiches méthodologiques (sauf EL7 gardant également une assiette linéaire) |
| 20/04/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | La SUP T3 devient la SUP de tréfonds |
| 15/02/18 | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | Ajout d'un type d'assiette « Monument historique » aux AC1, et les assiettes « périmètre de protection » sont renommées en « périmètre des abords » |
| 10/01/18 | 01/07/16 | §5.1 | correction | Suppression des références à la primitive graphique ponctuelle pour les assiettes |
| 10/01/18 | 01/07/16 | §5.7.1 | amélioration | Sur toutes les tables, possibilité d'attributs complémentaires optionnels préfixés LIB_ |
| 07/09/17 | 01/07/16 | §5.4.1 | amélioration | Code département passé à 3 caractères |
| 07/09/17 | 01/07/16 | §5.1 | correction | table SERVITUDE, attribut DESCRIPTIO « voir explication §4.1.4 » est remplacé par « § 4.1.5 » |
| 06/02/17 | 01/07/16 | §5.6.2 | amélioration | La hauteur maximale est exprimée en mètre dans un attribut flottant à <u>deux décimales</u> |
| 17/01/17 | 01/07/16 | §1.7 | correction | Actualisation des contacts |
| 17/01/17 | 01/07/16 | §5.6.2 | correction | Correction d'un coquille : "hauteur minimale" devient "hauteur maximale" |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016 (Commission Données du 01/07/2016) | | | | |
| 14/06/16 | 30/09/14 | §4.1.7 | amélioration | Ajout du système géographique WGS84 pour les gestionnaires de SUP France entière |
| 13/05/16 | 30/09/14 | §5.5 et symbo | amélioration | [suite appel à commentaires] ajout de générateur surfacique pour les SUP EL3 |
| 13/05/16 | 30/09/14 | §5.5 et symbo | amélioration | [suite validation fiche AC2 par le Bureau Métier] suppression des générateurs et assiettes ponctuels pour SUP AC2 |
| 11/05/16 | 30/09/14 | §4.4 | amélioration | [suite appel à commentaires] Suppression de l'attribut "estAbrogeOuAnnule" de la table « Servitude » |
| 15/04/16 | 30/06/14 | §4.1.3 | amélioration | la date de l'acte est contenue dans le nom du fichier acte : <cat>_<radical>_<dateDecis>_act.pdf |
| 25/03/16 | 30/06/14 | §5.8 | amélioration | suppression de la structure simplifiée |
| 17/03/16 | 30/09/14 | §4 | correction | suppression des attributs UrlActe et UrlMD préconisés par le profil WFS Urba (seront pris en compte dans les MD) |
| 17/03/16 | 30/09/14 | §5.7.1 | amélioration | Ajout d'un attribut hypélien pour établir le lien de SUP PM1 et PM3 vers GéoRisques |
| 17/03/16 | 30/09/14 | §2 | correction | Récriture du §2 prenant en compte recodification du code de l'urbanisme |
| 15/03/16 | 30/09/14 | Annexe | amélioration | Intégration des annexes "liste assiettes & générateurs" et "attributs supplémentaires par catégorie" |
| 15/03/16 | 30/09/14 | Annexe | amélioration | Suppression de la nomenclature SUP (accessible sur Géoinformations) |

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

| | | | | |
|----------|----------|--------|-----------------|---|
| 15/03/16 | 30/09/14 | Annexe | amélioration | Séparation de l'annexe "Symbolisation". Ajout des symbolisations GPU |
| 15/03/16 | 30/09/14 | §4.1.2 | correction | Remarque QV4 : une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant |
| 15/03/16 | 30/09/14 | §4.4 | correction | Modification de l'ordre de l'énumération NatureActeType et suppression des valeurs "Convention amiable" et "interministériel" |
| 15/03/16 | 30/09/14 | §4.4 | amélioration | Suppression des valeurs "anulation" et "abrogation" de l'attribut "décision" |
| 25/01/15 | 30/09/14 | §3.2.4 | amélioration | Remarque QV4 : les SUP doivent être numérisées à la précision et résolution cadastrale |
| 25/01/15 | 30/09/14 | §2 | amélioration | Remarque QV4 sur le fait que l'arrêté sur les SUP devra faire l'objet d'une mise à jour |
| 24/11/15 | 30/09/14 | §5.1 | correction | NomGest : valeur vide interdite |
| 03/11/15 | 30/09/14 | §5.1 | correction | dateSrcGen et dateSrcGen sont harmonisées à C8 (et non plus C25 pour dateSrcGen) |
| 20/10/15 | 30/09/14 | | amélioration | Valeur par défaut pour l'attribut "Décision" de ActeServitude : "Création" |
| 25/09/15 | 30/09/14 | §4.1.3 | correction | Précisions sur les règles de nommage. Le nom de l'acte peut contenir la date, il la contient en cas d'actes multiples |
| 24/09/15 | 30/09/14 | §5.1 | correction | dateMiseajour : Il y avait incohérence entre le SCD (p21) et l'implémentation (p31) : cet attribut est obligatoire |
| 23/09/15 | 30/09/14 | §4.7 | précision | Égal au générateur => Egal au générateur |
| 21/09/15 | 30/09/14 | §6.2.1 | précision | eau potable – assainissement => Eau potable – Assainissement |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | attribut "adresse" du gestionnaire codé sur 254 caractères (au lieu de 80) |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5.3 | amélioration | description de la construction des identifiants |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5 | restructuration | La partie implémentation n'est plus en annexe mais devient la Partie 5 |
| 25/08/15 | 30/09/14 | §3.4 | actualisation | Prise en compte du nouveau contexte : ordonnance et GPU, obligation d'utiliser ce standard |
| 24/08/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | Implémentation : tous les identifiants sont des chaînes de caractères (au lieu de entiers) |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.4.4 | amélioration | description du contenu du dossier Actes |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.5.3 | correction | Adaptation de l'arborescence de stockage aux spécifications d'intégration du GPU |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §6.1 | correction | L'assiette de la T7 est surfacique. |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | Implémentation : toutes les tables sont distribuées et préfixées par catégorie |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §3.2.3 | correction | Le Standard n'impose plus de géométrie "simples" (les multipoints, multipolygones sont permis) |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | Table SERVITUDE : Descriptio est codé sur 254 caractères |
| 21/05/15 | 30/09/14 | §4.1.7 | amélioration | ajout du système de référence de Saint-Pierre et Miquelon |
| 21/05/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | typAss est codé sur 40 caractères |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.1.3 | amélioration | Précisions sur le nommage des assiettes (suffixe) |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.1.4 | amélioration | Les précisions sur l'attribut "Description" sont apportées au §4.1.4 |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §6.4 | correction | PM3_GEN_S est un polygone et non pas une polyligne |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §5.1 | amélioration | nomAss est codé sur 100 caractères |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.5 | amélioration | Dans AttributParticulier : renvoi au §6.2 |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §6.2 | correction | Attribut supplémentaire TYPE de AC3 passé de 25 à 30C (pour contenir "Réserve naturelle régionale") |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.3 | amélioration | Référence de l'acte : "si elle est inconnue, remplir avec la valeur « inconnu »" (au lieu de "s'il est inconnu") |