




LA SOLUTION
OUTDOOR
CRÉE AVEC
LES TERRITOIRES
POUR
LES SPORTIFS


20 JANVIER 2026
PRESENTATION GT3
HANDI'SPOT

 MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TRANSPORTS
VILLE ET LOGEMENT
*Liberté
Égalité
Fraternité*



BOULEZ

SUR LES BONSPOTS !







Le 1^{er} label
co-développé avec
la Fédération Française Handisport
pour des sports de nature
plus inclusifs



PHILOSOPHIE

Amener le pratiquant
à **être acteur de son déplacement**

Rendre accessible
tout **en protégeant le milieu naturel**

Limiter les coûts de mise en place
pour un déploiement large et rapide



CRITERES DE REPERAGES

CRITÈRES CLASSIQUES :

- La distance
- Le dénivelé positif (ou négatif selon le sport)
- Le plus grand degré de pente positif (ou négatif selon le sport) sur le parcours
- La technicité du parcours

CRITÈRES SPÉCIFIQUES HANDISPORT :

- + **La largeur de la bande de roulement sur le parcours** : par tranche de 50 cm
- + **Obstacle** : cheville, tibia, genou
- + **Pose de pied / mode de progression** : niveau et fréquence d'irrégularité du support
- + **Le dévers**

En précisant pour chaque tranche, les impacts sur :

- **le port de prothèse et troubles de la marche**
- **les fauteuils (ville / rando / FTT)**
- **sur l'accompagnant**

Objectif : permettre à chaque utilisateur d'avoir connaissance des différentes caractéristiques du parcours afin de savoir si son handicap et son niveau sportif lui permettent de pratiquer ce parcours.



GRILLES DE COTATION

Technicité	Pose du pied	Légende + Pas de guidage vocal
T0	Section aménagée et entretenue, pour tout public aucun obstacle ne gêne l'évolution La pose du pied peut se faire à plat en tout endroit du support, il n'y pas de dévers	Sol régulier
T1	La pose du pied peut se faire à plat en tout endroit du support, des dévers légers sont tolérés.	Sol régulier
T2	La pose du pied s'adapte à l'irrégularité du support. Le placement des appuis se fait sur les zones de meilleure adhérence, possibilité de présence de dévers modérés	Sol irrégulier
T3	La pose du pied (pointe ou talon) s'adapte à l'irrégularité générale du support. L'utilisation des bâtons est nécessaire à un bon équilibre, possibilité de présence de dévers fort.	Section technique
T4	Les franchissements nécessitent l'utilisation des mains. Les passages peuvent être ou sont sécurisés par des équipements. Les bâtons peuvent être ponctuellement une gêne à la progression.	Section très technique

Largeur	Largeur du chemin	Légende + Pas de guidage vocal
L1	Chemin très large (supérieur à 150cm - passage à deux de front)	Chemin très large
L2	Chemin large (Largeur 100 à 150cm - passage à deux de front)	Chemin large
L3	Chemin étroit (largeur 50 à 100cm)	Chemin > 50 cm
L4	Sentier monotrace (largeur inférieure à 50cm)	Sentier monotrace



GRILLES DE COTATION

Obstacle	Obstacle	POI FIXE + Guidage Vocal
O1	Obstacle inférieur ou égal à la hauteur de la cheville	Obstacle à la hauteur de la cheville
O2	Obstacle inférieur ou égal à la hauteur du tibia	Obstacle à la hauteur du tibia
O3	Obstacle inférieur ou égal à la hauteur du genou	Obstacle à la hauteur du genou
O4	Obstacle supérieur à la hauteur du genou	Obstacle supérieur au genou
O5	Autre obstacle : Descriptif obligatoire	Descriptif

Niveau de dévers	Dévers ponctuel	POI FIXE + Guidage Vocal
D1	Dévers léger	Dévers léger
D2	Dévers modéré	Dévers modéré
D3	Dévers fort	Dévers fort



COTATION HANDI'SPOT

DIFFICULTE FACILE :

- T1 max "pose à plat"
- 0 obstacle isolé
- largeur > 1m en tout point du circuit
- Pente < 5% et à 10% sur 20m max

DIFFICULTE DIFFICILE :

- T2, jusqu'à 30% T3 (l'utilisation des bâtons est nécessaire à un bon équilibre)
- largeur > 0,5m, tolérance 100m < 50cm
- Obstacle toléré jusqu'à tibia
- Pas de risque majeur en cas de chute

DIFFICULTE MOYEN :


- T2 max (pose du pied s'adapte à l'irrégularité du support), 10% T3 toléré
- Largeur > 1m en tout point du circuit
- Pente < 10%, 1 à 15% sur 100m max (non fréquent)

DIFFICULTE TRES DIFFICILE :

- > 30% T3
ou
- largeur < 0,5m sur plus de 100m
ou
- Obstacle > tibia
ou
- Pente > 15% sur plus de 50m




DIFFUSION DE L'INFORMATION



Affichage de 3 graphiques :

- Pourcentage de pente
- Pose de pied
- Largeur de chemin



Crête de Moravachère - On Piste



LES DESTINATIONS HANDI'SPOT

12 destinations



DOMFRONT BAGNOLE
DRACÉNIÉ PROVENCE VERDON
FONTAINEBLEAU HANDISPORT FTT
HAUT BUGEY MONTAGNES DU JURA
LA SOMME
NIORT MARAIS POITEVIN
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS VENDÉE OCÉAN
SAINTE FOY BALCON VERT DE LYON
SAINTE SUZANNE LES COËVRONS
SOURCES DU LAC D'ANNEY



125 parcours labélisés



PROJET : APPLICATION FTT



FTT DESCENTE ou GRAVITAIRE



avec pilote



en autonomie



FTT MUSCULAIRE OU ÉLECTRIQUE



Fauteuil Tout Terrain Musculaire
ou à Assistance Électrique



GRILLE DE COTATION

FTT DESCENTE ou GRAVITAIRE

Distance	Points	Dénivelé négatif	Points	Type de voie	Points
Jusqu'à 2 km	1	< 250 m	1	Voie ou piste stabilisée pouvant être goudronnée	1
De 2 km à 5 km	2	De 251 m à 500 m	2	Piste en terre ou en herbe, voie assez large permettant le passage d'un véhicule	2
De 5 km à 10 km	3	De 501 m à 750 m	3	Sentier ou voie étroite — bande de roulement toujours supérieure à 120 cm	3
+ de 10 km	4	+ de 750 m	4	Sentier ou voie étroite — bande de roulement avec passages étroits supérieurs à 95 cm	4



GRILLE DE COTATION FTT DESCENTE ou GRAVITAIRE

Technicité	Points	Total Points	Cotation
Itinéraire sur chemin large, revêtement très stable, pas d'obstacle sauf très visible et évitable. Pente faible. Accessible à un pilote niveau 1	0		
Itinéraire sur chemin large, en terre ou en herbe, adhérence parfois irrégulière selon la météo ou sur sentier sans difficulté. Possibilité de pente modérée Accessible à un pilote niveau 1	1	De 3 à 5	Facile
Itinéraire sur large chemin empierré, comportant des obstacles (racines, tronc, trou, dévers) ou sur sentier technique, largeur supérieur à 120 cm de passage. Qualité de pilotage et d'équilibre requises. Quelques marches à hauteur limitée (max 20 cm). Pente parfois forte. Accessible à un pilotage niveau 2	2	De 6 à 8	Moyen
Itinéraire technique qui se déroule quasi-exclusivement sur sentier, largeur de la bande de roulement supérieur à 120 cm. Pente forte, marches hautes (entre 20 et 40 cm), épingles serrées passant à l'enroulé sans manœuvrer. Accessible à un pilote niveau 2	3	De 9 à 12	Difficile
Itinéraire très technique uniquement sur sentier (largeur supérieur à 95 cm) passages avec pentes très raides, caractère "trialisant" demandant une grande maîtrise gestuelle. Marches hautes à franchir (supérieur à 40 cm). Épingles très serrées ne passant pas à l'enroulée manœuvre nécessaire. Revêtement du sentier très cassant. Accessible uniquement à un pilote niveau 3	4	De 13 à 16	Très difficile



GRILLE DE COTATION FTT PROPULSÉ

Distance	Points	Dénivelé positif	Points
Jusqu'à 10 km	1	< 100 m	1
De 11 km à 20 km	2	De 101 m à 250 m	2
De 21 km à 30 km	3	De 251 m à 600 m	3
+ de 30 km	4	> 600 m	4

Type de voie	Points
Voie ou piste stabilisée pouvant être goudronnée	1
Piste en terre ou en herbe, voie assez large permettant le passage d'un véhicule	2
Sentier ou voie étroite — bande de roulement toujours supérieure à 120 cm	3
Sentier ou voie étroite — bande de roulement avec passages étroits supérieurs à 95 cm	4



GRILLE DE COTATION FTT PROPULSÉ

Technicité	Points	Total Points	Cotation
Itinéraire sur chemin large, revêtement très stable, pas d'obstacle sauf très visible et évitable. Pente faible. Accessible à un pilote niveau 1	0		
Itinéraire sur chemin large, en terre ou en herbe, adhérence parfois irrégulière selon la météo ou sur sentier sans difficulté. Possibilité de pente modérée Accessible à un pilote niveau 1	1	De 3 à 5	Facile
Itinéraire sur large chemin empierré, comportant des obstacles (racines, tronc, trou, dévers) ou sur sentier technique, largeur supérieur à 120 cm de passage. Qualité de pilotage et d'équilibre requises. Quelques marches à hauteur limité (max 20 cm). Pente parfois forte. Accessible à un pilotage niveau 2	2	De 6 à 8	Moyen
Itinéraire technique qui se déroule quasi-exclusivement sur sentier, largeur de la bande de roulement supérieur à 120 cm. Pente forte, marches hautes (entre 20 et 40 cm), épingles serrées passant à l'enroulé sans manœuvrer. Accessible à un pilote niveau 2	3	De 9 à 12	Difficile
Itinéraire très technique uniquement sur sentier (largeur supérieur à 95 cm) passages avec pentes très raides, caractère "trialisant" demandant une grande maîtrise gestuelle. Marches hautes à franchir (supérieur à 40 cm). Épingles très serrées ne passant pas à l'enroulée manoeuvre nécessaire. Revêtement du sentier très cassant. Accessible uniquement à un pilote niveau 3	4	De 13 à 16	Très difficile



MISE EN OEUVRE

TERRAIN

Déplacement sur le terrain d'une personne formée au label **Handi'spot** pour une vérification et une collecte d'informations

LABÉLISATION

Diffusion des informations collectées sur le site et l'application **ON PISTE** avec :

- Identification de la largeur de la bande de roulement en section
- Identification de la technicité en section
- Identification des obstacles isolés

FORMATION

Des **sessions de formation** sont organisées afin de former les personnes à être **autonomes dans la réalisation des relevés terrain**

