





## 帮助文档

# opencc-ovirt帮助文档

## 安装


1. 下载安装包 opencc-ovirt-x86.exe
2. 使用管理员运行安装包





## 获取帮助


点击 [新手指引](#) 打开帮助手册



## 添加中心

说明：首次使用需要先添加中心，中心在这里是指oVirt engine。

1. 点击登录界面右上角设置按钮进入中心配置界面，如下图：



2. 输入“中心名称”（这个名称是由用户自己命名，起到标识作用，便于登录页选择）、“IP/域名”（此处填写oVirt engine的IP地址或域名都可以，如果是域名的话要能够保证本地或DNS能够解析），点击添加按钮，如下图：



3. 添加成功后, 点击返回, 回到登录界面，如下图：



## 登录

1. 输入账号, 密码, 选择中心, 点击登录, 如下图:



2. 登录成功会进入虚拟机列表页面, 运行中的虚拟机为亮色显示, 关闭的虚拟机为灰色显示, 如下图:



## 虚拟机操作

1. 虚拟机列表界面说明，如下图：



2. 将鼠标放到虚拟机列表上，显示虚拟机操作按钮，点击不同功能按钮，可以对虚拟机执行“开机”、“重启”、“断电”，如下图：



3. 点击空白区域进入虚拟机, 等待虚拟机连接, 虚机连接成功后会弹出虚拟机系统界面, 如下图:

