

Nurse Record

2025-07-23 보험/보호

09:00

작성자:김세화 김세화

Nursing Record :
Nurse rounding done.
진단명: 파킨슨, 고지혈증,비타민결핍,위염 우울
L-tube keep state.
경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임
- 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation.
-feeding 후 30분 정도 충분히 앓혀 있도록 함
*욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에
가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함.
*자가배뇨하지 못해 foley catheter(16fr)유지중으로 회음부 간호 시행함.
대변 조절 어려움 있어 기저귀 착용중으로 즉시 교환하고 통풍 유지함.
-침상에서 소리를 계속 내면서 환우들이 수면을 못할 정도임.
* 02 3L via nasa; prong 유지중임.
낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중
*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임.
몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어
연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.

Treatment :
sore dressing by Dr.
1. Rt.elbow G1 3*3
2. coccyx G3 6*8*0.2
3. Rt.tibia G3 2*4**0.1
4. Rt buttock G1 3*3

16:00

작성자:김정애 김정애

Nursing Record :
Nurse rounding done.
condition observation done.
낙상방지위해 side rail올리고 안전간호 유지중임.
욕창 예방 위해 지지대 이용하여 체위 변경함.
기저귀 착용중이며 주기적으로 기저귀 교환및 통풍 시행함

23:00

작성자:고병구 고병구

Nr`s rounded
sleeping now
낙상방지 위해 side rail 올리고 안전간호 시행함.

2025-07-24 보험/보호

09:00

작성자:김세화 김세화

Nursing Record :
Nurse rounding done.
진단명: 파킨슨, 고지혈증,비타민결핍,위염 우울

Nurse Record

L-tube keep state.
경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임
- 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation.
-feeding 후 30분 정도 충분히 앓혀 있도록 함
*욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에
가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함.
*자가배뇨하지 못해 foley catheter(16fr)유지중으로 회음부 간호 시행함.
대변 조절 어려움 있어 기저귀 적용중으로 즉시 교환하고 통풍 유지함.
-침상에서 소리를 계속 내면서 환우들이 수면을 못할 정도임.
* O2 3L via nasa; prong 유지중임.
낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중
*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임.
몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어
연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.

Treatment :
sore dressing by Dr.
1. Rt.elbow G1 3*3
2. coccyx G3 6*8*0.2
3. Rt.tibia G3 2*4*0.1
4. Rt buttock G1 3*3

16:00

Nursing Record :
Nurse rounding done.
condition observation done.
낙상방지위해 side rail올리고 안전간호 유지중임.
욕창 예방 위해 지지대 이용하여 체위 변경함.
기저귀 착용중이며 주기적으로 기저귀 교환및 통풍 시행함

작성자:황수연 (황수연)

23:00

Nr`s rounded
sleeping now
낙상방지 위해 side rail 올리고 안전간호 시행함.

작성자:고병구 (고병구)

2025-07-25 보험/보호
09:00

Nursing Record :
Nurse rounding done.
진단명: 파킨슨, 고지혈증,비타민결핍,위염 우울
L-tube keep state.
경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임
- 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation.
-feeding 후 30분 정도 충분히 앓혀 있도록 함
*욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에

작성자:김세화 (김세화)

Nurse Record

가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함.
*자가배뇨하지 못해 foley catheter(16fr)유지중으로 회음부 간호 시행함.
대변 조절 어려움 있어 기저귀 적용중으로 즉시 교환하고 통풍 유지함.
-침상에서 소리를 계속 내면서 환우들이 수면을 못할 정도임.
* O2 3L via nasa: prong 유지중임.
낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중
*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임.
몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어
연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.

Treatment :
sore dressing by Dr.
1. Rt.elbow G1 3*3
2. coccyx G3 6*8*0.2
3. Rt.tibia G3 2*4*0.1
4. Rt buttock G1 3*3

13:00 작성자:김유진 (인) **김유진**

Nursing Record :
4/25~5/2~5/8~5/16~5/23~5/30~6/6~6/11~6/19~6/27~7/4~7/11~7/18~7/25~8/1

셉트린정 2T #2 *7일 연장 됨

16:00 작성자:황수연 (인) **황수연**

Nurse rounding done.
condition observation done.
낙상방지위해 side rail올리고 안전간호 유지중임.
욕창 예방 위해 지지대 이용하여 체위 변경함.
기저귀 착용중이며 주기적으로 기저귀 교환및 통풍 시행함

23:00 작성자:고병구 (인) **고병구**

Nr`s rounded
sleeping now
낙상방지 위해 side rail 올리고 안전간호 시행함.

2025-07-26 보험/보호

09:00 작성자:김유진 (인) **김유진**

Nursing Record :
Nurse rounding done.
진단명: 파킨슨, 고지혈증,비타민결핍,위염 우울
L-tube keep state.
경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임
- 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation.
-feeding 후 30분 정도 충분히 앉혀 있도록 함
*욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에
가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함.
*자가배뇨하지 못해 foley catheter(16fr)유지중으로 회음부 간호 시행함.

낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중

	<p>*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임. 몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어 연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.</p>	
	<p>Treatment :</p> <p>sore dressing by Dr.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rt.elbow G1 3*3 2. coccyx G3 6*8*0.2 3. Rt.tibia G3 2*4*0.1 4. Rt buttock G1 3*3 	
10:00	<p>Nursing Record :</p> <p>요의 있어 주치의 보고하에 유치도뇨관 제거하고 자가배뇨 격려함.</p>	<p>작성자:김세화 (김)세화</p>
13:00	<p>foley catheter제거후 거동이 불편하여 침상에서 기저귀 및 소변기 이용하여 배뇨하고 있는 환자로 규칙적으로 3시간 마다 배뇨를 유도하여 소변기 및 기저귀에 소변을 볼 수 있도록 배뇨훈련 및 배설자극함. (at 1p 소변량 : 100 cc)</p>	<p>작성자:김세화 (김)세화</p>
16:00	<p>Nurse rounding done. condition observation done. 낙상방지위해 side rail올리고 안전간호 유지중임. 욕창 예방 위해 지지대 이용하여 체위 변경함. 기저귀 착용중이며 주기적으로 기저귀 교환및 통풍 시행함</p>	<p>작성자:김정애 (김)정애</p>
23:00	<p>Nr`s rounded sleeping now 낙상방지 위해 side rail 올리고 안전간호 시행함.</p>	<p>작성자:오상명 (오)상명</p>
<hr/>		
#	2025-07-28 보험/보호	
09:00	<p>Nursing Record :</p> <p>Nurse rounding done. 진단명: 파킨슨, 고지혈증,비타민결핍,위염 우울 L-tube keep state. 경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임 - 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation. -feeding 후 30분 정도 충분히 앓혀 있도록 함 *욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에 가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함. *대변 조절 어려움 있어 기저귀 적용중으로 즉시 교환하고 통풍 유지함. -침상에서 소리를 계속 내면서 환우들이 수면을 못할 정도임. * O2 3L via nasa; prong 유지중임. 낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중</p>	<p>작성자:김세화 (김)세화</p>

Nurse Record

*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임.

몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어
연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.

Treatment :

sore dressing by Dr.

1. Rt.elbow G1 3*3

2. coccyx G3 6*8*0.2

3. Rt.tibia G3 2*4*0.1

4. Rt buttock G1 3*3

10:00

작성자:김세화

(김)세화

Nursing Record :

거동이 불편하여 침상에서 기저귀 및 소변기 이용하여
배뇨하고 있는 환자로 규칙적으로 3시간 마다 배뇨를
유도하여 소변기 및 기저귀에 소변을 볼 수 있도록 배뇨훈련 및
배설자극함. (at 1p 소변량 : 150 cc)

16:00

작성자:김정애

(김)정애

Nurse rounding done.

condition observation done.

낙상방지위해 side rail올리고 안전간호 유지중임.

욕창 예방 위해 지지대 이용하여 체위 변경함.

기저귀 착용중이며 주기적으로 기저귀 교환및 통풍 시행함

23:00

작성자:오상명

(오)상명

Nr`s rounded

sleeping now

낙상방지 위해 side rail 올리고 안전간호 시행함.

2025-07-29 보험/보호

09:00

작성자:김세화

(김)세화

Nursing Record :

Nurse rounding done.

진단명: 파킨슨, 고지혈증, 비타민결핍, 위염 우울

L-tube keep state.

경관식 1200 kcal#3 (400-400-400) 유지중임

- 매 번 regurge 확인 후 feeding함 : no regurgitation.

-feeding 후 30분 정도 충분히 앉혀 있도록 함

*욕창(+)예방 위해 베개나 보조기구를 사용하여 발꿈치나 뼈 돌출부에

가해지는 압력을 최소화하며 체위변경 시행함.

*대변 조절 어려움 있어 기저귀 적용중으로 즉시 교환하고 통풍 유지함.

-침상에서 소리를 계속 내면서 환우들이 수면을 못할 정도임.

* O2 3L via nasa; prong 유지중임.

낮에도 밤에도 소리지르는 행동보여 큐로켈 투여하면서 양상 관찰중

*가래양 많아져 수시로 oral & nasal suction시행중임.

몸에 열이 많아 땀 많이 흘리고 있으며 머리부터 둔부까지 땀띠 증상 반복되어

효림요양병원



Nurse Record

연고 바르고 시원하게 유지하고 있음.

Treatment :

- sore dressing by Dr.
- 1. Rt.elbow G1 3*3
- 2. coccyx G3 6*8*0.2
- 3. Rt.tibia G3 2*4**0.1
- 4. Rt buttock G1 3*3

10:00

작성자:김세화 김세화

Nursing Record :

거동이 불편하여 침상에서 기저귀 및 소변기 이용하여
배뇨하고 있는 환자로 규칙적으로 3시간 마다 배뇨를
유도하여 소변기 및 기저귀에 소변을 볼 수 있도록 배뇨훈련 및
배설자극함. (at 1p 소변량 : 100 cc)