

Revise 快速使用指南（V3.2）

Revise Agent Skill V3.2

Revise 快速使用指南（V3.2）

本次更新（V3.2）主要修正中英文混排空格规则：中文正文中汉字与英文单词、英文缩写、阿拉伯数字之间通常保留或补充半角空格；英文部分紧邻中文标点符号时，英文与中文标点之间不设空格，避免误删 AI、PDF、Spring Boot、RBAC 等术语前后的必要空格。

一、Revise Agent Skill 功能

当前版本：V3.2。

Revise 是用于本科毕业论文（设计）AI 辅助评审与修改的 Agent Skill（智能体技能）。它可根据“本科毕业论文（设计）抽检评议要素”进行辅助初评，并在修改建议落实后辅助进行复评；同时可检查论文结构、语言表达、图表编号、测试说明、参考文献真实性和引用正确性。针对软件开发类论文，Revise 额外优化了需求、设计、实现、测试和技术术语一致性的检查。

Revise 只提供辅助评审、保守修改、批注和修改说明，不替代指导教师、评阅教师、学校管理部门或学术规范审查的最终意见。

二、安装 AI 工具与配置模型

使用 Revise 前，需要先安装一个支持 skills 或自定义规则的 AI 工具，并配置可用模型。建议采用如下几种方式：

1. 查看 AI 工具的官方帮助文档。
2. 查看网络中的相关教程。
3. 咨询大语言模型，提示词示例：

我是 AI 使用新手，现在要在 Windows10 中安装 OpenClaw（或 Trae、Codex、Claude Code、Cursor 等），配置 XXX（XXX 代替为具体模型）为默认模型，请告诉我详细的操作步骤。

4. 安装与配置过程中如遇到问题，可截图发给大语言模型，帮忙诊断和处理故障。

三、下载 Revise

1. 第 1 种下载方式

访问 GitHub 仓库：

<https://github.com/cnromantic/Revise-skill>

点击页面右侧或上方的 Code，再选择 Download ZIP 下载压缩包。

2. 第 2 种下载方式

如 GitHub 访问不稳定，可通过百度网盘链接下载：

https://pan.baidu.com/s/180KQ9x4b-wztz8_--FtGEQ?pwd=t2jq

四、安装 Revise

解压下载完成后的压缩包，找到其中的 revise 文件夹，把整个 revise 文件夹复制到 AI 工具的 skills 文件夹下面。复制后应能看到类似结构：

```
skills
+-- revise
  |-- SKILL.md
  |-- agents
+-- references
```

部分 AI 工具 skills 默认文件夹参考如下：

序号	工具名称	Windows 下 skills 默认位置	Mac 下 skills 默认位置
1	OpenClaw	C:\Users\<用户名 > \AppData\Roaming\npm \node_modules\openclaw \skills	/Users/<用户名 > /.openclaw/skills/
2	Codex	C:\Users\<用户名 > \.codex\skills	/Users/<用户名 > /.codex/skills
3	Claude Code	C:\Users\<用户名 > \.claude\skills	/Users/<用户名 > /.claude/skills
4	Trae Solo	C:\Users\<用户名 > \.trae-cn\skills	/Users/<用户名 > /.trae-cn/skills
5	Cursor	项目文件夹\.cursor \skills\	项目文件夹/.cursor /skills/
6	Cline	C:\Users\<用户名 > \.cline\skills\	/Users/<用户名 > /.cline/skills/

注：以上位置仅供参考，可能不完全正确。不同工具版本、安装方式、系统用户名、项目目录和配置方式可能导致实际路径不同；如果找不到 skills 目录，可查看该工具官方文档或让 AI 工具帮助定位。

五、准备论文文件夹

创建一个用于存放待修改论文的文件夹，把要修改的论文 Word 或 PDF 版本放入该文件夹。

受 AI 工具上下文窗口限制影响，建议优先一次只处理单篇论文。如确需一次处理多篇论文，尽量不要超过 3 篇；超过 3 篇建议分批处理，并分别保存输出结果。

示例：

论文文件夹：d:\论文修改
待修改论文：待修改论文.docx

如果同一篇论文同时有 Word 和 PDF 版本，建议两个文件使用同一主名，例如：

待修改论文.docx
待修改论文.pdf

Revise 默认只处理 Word 版本，并在汇总或修改说明中记录同名 PDF 已跳过。Word 更适合保留格式后进行黄色高亮修改，PDF 主要作为无法获得 Word 时的批注式处理对象。

六、使用 AI 工具处理论文

使用已经安装与配置好的 AI 工具打开：

d:\论文修改

然后在对话中可使用如下提示：

/revise 处理论文

使用revise处理论文

/revise d:\论文修改 中的论文

使用revise处理 d:\论文修改 中的论文

/revise 处理文件名为 待修改论文.docx 的论文

如当前环境不能联网，或暂时不考虑核验参考文献，可追加：

本次不允许联网核验参考文献；请只检查引用顺序、参考文献格式和可见文本一致性，并在修改说明中列出需人工核验的参考文献，不要编造 DOI、URL、卷期、页码或出版信息。

针对特定类型的论文可以增加额外的处理提示，比如数学类论文可按如下提示：

使用revise结合以下提示处理论文：

- (1) 重点检查定义、引理、定理、推论、证明过程和符号使用是否前后一致；
- (2) 检查定理证明是否存在逻辑跳步、条件缺失、结论与已知条件不匹配等问题；
- (3) 检查公式编号、公式引用、变量含义、上下标、希腊字母和数学符号是否规范一致；
- (4) 如输出修改建议或修改说明中包含公式，请使用LaTeX格式书写，确保公式能够正确显示；
- (5) 不要擅自改写核心定理结论或补造证明步骤，无法确认的数学推导请列入“仍需人工确认的问题”。

其中，`/revise d:\论文修改中的论文`可用于 OpenClaw 等支持类似命令调用方式的工具。

七、等待 AI 工具处理

等待 AI 工具完成论文处理。建议尽量将 AI 工具设置为自动审核或自动执行模式，否则处理过程中可能会出现不断出现确认提示。

处理时间会受到论文页数、文件格式、模型速度、电脑性能、联网能力和 AI 工具权限设置影响。若中途出现报错，可把错误截图或终端输出发给大语言模型，请其协助诊断。

八、查看输出文件

论文处理完毕后，论文所在文件夹通常会生成 3 个文件：

1. 论文题目-修改稿.docx 或 论文题目-修改稿.pdf（PDF 通常为批注形式）。
2. 论文题目-修改说明.md。
3. 论文题目-修改说明.pdf。

多篇论文处理时，还会额外生成：

1. X 篇论文处理汇总.md。
2. X 篇论文处理汇总.pdf。

建议先查看 论文题目-修改说明.pdf，了解主要问题、参考文献核验结果和修改建议，再打开修改稿逐项核对。

九、常见处理边界

1. Word 论文会先复制源文件为修改稿，再在副本上局部修改和黄色高亮；不会从纯文本重建整个 Word。
2. PDF 论文会先复制源 PDF 为修改稿 PDF，再添加就近批注；没有真正替换 PDF 正文时，不会声称已替换正文。
3. 参考文献默认检查引用顺序、真实性和引用正确性；如果当前环境无法联网或数据库不可访问，会在修改说明中列出未核验项。
4. 核验到 DOI 或可访问地址时，通常只写入修改说明中的核验表，不强行加入论文参考文献列表。
5. 软件开发类论文会检查 Spring Boot、MySQL、Vue.js、MyBatis、RESTful API、JWT、RBAC 等术语写法，但参考文献题名、代码、URL 和文件路径不直接改。

十、免责声明

Revise 生成的评审意见、修改稿、批注、参考文献核验结果和修改说明仅用于本科毕业论文修改与评审辅助参考，不能替代指导教师、评阅教师、学校管理部门或学术规范审查的最终意见。

使用者应自行核对论文内容、系统功能、实验数据、测试结果、截图、参考文献、DOI 和引用格式的真实性与准确性。当前环境无法联网或无法访问数据库时，Revise 会将相关参考文献列入人工核验清单。

使用 AI 工具处理论文时，请注意个人隐私、学校规定和数据安全要求，不要将涉密、未授权或不适合上传到第三方平台的论文材料提供给不可信工具。最终提交版本应由指导教师或作者本人认真复核并承担相应责任。