

중고령 성인의 외로움이 스트레스에 미치는 영향: 사회적 상호작용 불안과 자기통제력의 순차적 매개효과

The Effect of Loneliness on Stress in Middle-Aged and Older Adults: Sequential Mediating Effects of Social Interaction Anxiety and Self-Control

이승철, 윤소영, 김혜민, (노수림†)

충남대학교 심리학과. srnoh@cnu.ac.kr†



서론

- 외로움(loneliness)은 개인이 기대한 사회적 관계와 실제 경험하는 사회적 관계 간의 차이로부터 발생하는 주관적이고 불쾌한 정서적 상태이다(Hawley & Cacioppo, 2009).
- 높은 수준의 외로움은 다양한 신체적, 정신적 건강문제와 밀접한 관련이 있으며, 사회적 지지 결핍과 정서적 고립감을 통해 스트레스를 촉진하는 요인으로 작용한다.
- 사회적 상호작용 불안(Social Interaction Anxiety)은 타인과의 일상적 교류 과정에서 경험하는 지속적인 두려움과 불편감으로, 높은 수준의 불안은 친밀한 관계의 형성을 어렵게 하여, 외로움과 그 영향을 심화시킬 수 있다(Hoffman et al., 2021).

연구 방법

참가자 정보

- 본 연구는 41~71세 중고령 580명(여성 262명)을 대상으로 수행되었음.

[표 1] 참가자 연령 및 연령대 분포

	N(%)
평균연령(SD)	58.80 (6.61)
40대	52 (9.0)
50대	222 (38.2)
60대 이상	306 (52.8)

분석방법

- 기술 통계를 산출하고 변인들 간의 관계를 확인하고자 Pearson 상관분석을 수행함.
- 구조방정식 모형(Structural Equation Model, SEM) 분석을 위해, 측정모형을 설정하고 모형 적합도와 구성타당도를 확인함.
- 구조모형 분석을 통해 잠재변인 간 관계(경로계수)를 확인함.
- 매개효과를 확인하기 위해 부트스트래핑(표본수 10,000) 분석을 활용하여, 매개효과 유의성을 95% 신뢰구간(Confidence Interval; CI)에서 확인함.

결과

기술통계량 및 상관계수 분석 결과(표 2)

	M	SD	1	1-1	1-2	1-3	2	3	4
1. 외로움	18.98	10.14	-						
1-1. 고립	9.40	6.41	.87***	-					
1-2. 관계적 외로움	5.21	3.39	.81***	.45***	-				
1-3. 집단적 외로움	4.37	2.49	.73***	.36***	.77***	-			
2. 사회적 상호작용 불안	3.22	2.99	.53***	.48***	.39***	.40***	-		
3. 자기통제력	38.73	5.71	-.50***	-.46***	-.38***	-.37***	-.43***	-	
4. 스트레스	9.10	3.34	.47***	.41***	.37***	.35***	.45***	-.39***	-

SEM 분석 결과

- 모형 적합도: $\chi^2(246) = 891.42$ ($p < .001$), CFI = 0.902, TLI = 0.891, RMSEA = 0.067 (90% CI = [0.063, 0.072]), SRMR = 0.068
- 전반적으로 적합한 모형
- 변별타당도 충족: 각 잠재 요인 간 상관계수의 크기 = .43 - .51
- 수렴타당도 충족: 각 측정 변수들의 표준화 요인부하량 ≥ .40

결론

- 외로움이 사회적 상호작용 불안을 증가시키고, 증가된 사회적 불안이 자기통제력을 저하시켜 최종적으로 스트레스를 증가시키는 순차적 매개효과가 유의하게 나타남. 이러한 결과는 외로움이 사회적 상호작용 불안을 증가시키고, 증가된 사회적 불안이 자기통제력을 고갈시켜 스트레스를 악화시키는 메커니즘을 제안한 기존의 이론적 논의를 검증함.
- 사회적 상호작용 불안과 자기통제력 각각의 단순 매개 효과가 모두 유의함. 외로움은 사회적 상호작용에 대한 불안 수준을 높이거나, 자기통제력을 감소시켜 스트레스 반응을 증가시킴을 시사함.
- 구조모형 분석 결과, 외로움은 스트레스에 직접적으로 유의한 영향을 미쳤다. 이는 외로움이 정서적 자원을 소모시키고 심리적 스트레스를 증가시킨다는 기존 이론과 부합함(Hawley & Cacioppo, 2009).
- 모든 연구 변인 간 유의한 상관을 확인함. 이는 외로움이 증가할수록 사회적 위협에 인지적 편향이 증가하여 불안과 스트레스가 심화될 수 있다는 기존 연구와 일치함(Hawley & Cacioppo, 2009).

- 자기통제력(Self-Control)은 개인이 목표를 위해 인지적·정서적 자원을 효과적으로 통제하는 능력으로, 스트레스 상황에서는 특히 부정적 정서와 충동적 행동을 관리하는 주요 심리적 요인으로 작용한다(Baumeister & Heatherton, 1996).
- 중고령기는 신체 건강 저하, 사회적 역할의 변화, 관계망 축소 등으로 인해 외로움이 스트레스에 미치는 영향에 취약할 수 있다. 기존 연구들은 주로 외로움의 부정적 영향을 외부 환경 중심으로 다뤄 왔으며, 개인의 심리적 특성이 이 관계에 미치는 영향에 관한 이해는 부족했다.
- 따라서, 본 연구에서는 중고령층에서 외로움이 스트레스로 연결되는 심리적 메커니즘을 이해하고자 하였다.

연구 도구

외로움(Loneliness)

개인이 경험하는 주관적 외로움을 측정하기 위하여 진은주, 황석현(2019)이 타당화한 UCLA 외로움 척도를 사용함. 총 20문항으로, 각 문항은 0~3점의 4점 척도로 응답하도록 구성되었으며, 문항들의 합산점수가 높을수록 외로움 수준이 높은 것을 의미함. (Cronbach's $\alpha = .92$)

스트레스(Stress)

최근 생활 사건에서 경험한 스트레스를 측정하기 위해 임지혁 등(35)이 수정한 한국어 BEPSI를 사용함. 총 5문항으로, 각 문항은 1~5점의 리커트 척도로 구성됨. 총점이 높을수록 스트레스 경험 수준이 높음을 의미함. (Cronbach's $\alpha = .89$)


사회적 상호작용 불안(Social Interaction Anxiety)

일상적인 대인관계 상황에서 느끼는 불안을 평가하기 위해 Carleton 등(2009)이 개발, 김소정 등 (2013)이 번안한 사회적 상호작용 불안 척도의 5개 문항을 사용함. 각 문항은 0~4점의 5점 척도로 응답하도록 구성되었으며, 점수가 높을수록 사회적 상호작용에서 경험하는 불안 수준이 높음을 의미함. (Cronbach's $\alpha = .89$)

자기통제력(Self-Control)

Tangney 등(2004)이 개발하고 홍현기 등(2012)이 번안한 단축형 자기통제력 척도를 사용하여 자기통제력을 평가함. 응답은 1~5점의 5점 척도로 평가되며, 총점이 높을수록 자기통제력이 높음을 의미함. (Cronbach's $\alpha = .84$)

SEM Structural Model Results



	Effect	SE	95% LLCI	95% ULCI
외로움 → 사회적 상호작용 불안 → 스트레스	0.031	0.008	0.017	0.046
외로움 → 자기통제력 → 스트레스	0.011	0.005	0.002	0.023
외로움 → 사회적 상호작용 불안 → 자기통제력 → 스트레스	0.006	0.003	0.001	0.012

Reference

- Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. *Psychological Inquiry*, 7(1), 1-15.
- Hawley, L. C., Thisted, R. A., & Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness predicts reduced physical activity: Cross-sectional and longitudinal analyses. *Health Psychology*, 28(3), 354-363.
- Hoffman, J. S. G., Grossman, E. S., Bergman, Y. S., & Bodner, E. (2021). The link between social anxiety and intimate loneliness is stronger for older adults than for younger adults. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1246-1253.
- Jin, E., & Hwang, S. S. H. (2019). The validity of the Korean-UCLA Loneliness Scale Version 3. *Korean Journal of Youth Studies*, 26(10), 53-80.
- Yim, J. H., Bae, J. M., Choi, S. S., Kim, S. W., Hwan, S. H., & Huh, B. Y. (1996). The validity of modified Korean-translated BEPSI (Brief Encounter Psychosocial Instrument) as instrument of stress measurement in outpatient clinic. *The Journal of the Korean Academy of Family Medicine*, 1(1), 42-53.
- Carleton, R. N., Collimore, K. C., Asmundson, G. J. G., McCabe, R. E., Rowa, K., & Antony, M. M. (2009). Refining and validating the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale. *Depression & Anxiety*, 26(2), E71-E81.
- Kim, S. J., Yoon, H. Y., & Kwon, J. H. (2013). Validation of the short form of the Korean Social Interaction Anxiety Scale (K-SIAS) and the Korean Social Phobia Scale (K-SPS). *Cognitive Behavior Therapy in Korea*, 1(3), 511-535.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*, 72(2), 271-324.
- Hong, H., Kim, H., Kim, J., & Kim, J. H. (2012). Validity and reliability validation of the Korean version of the Brief Self-Control Scale (BSCS). *Korean Journal of Psychology: General*, 3(1), 1193-1210.