


1,003 contributions in 2025

Contribution settings ▼



Commits on Mar 8, 2026

Enhance sqs partial acknowledgement handling for listeners (#1562)

co2plant authored 3 weeks ago · 6 / 7

Verified

05daa45

1년의 커밋 기록과 오픈소스 기여로 증명하는 개발자, 조영재

꾸준한 1년 반의 커밋 기록, 성실한 조영재 입니다.

학 력



조영재

1998.07.24.

원광대학교 컴퓨터·소프트웨어 공학부

컴퓨터·소프트웨어 전공

Java Spring 마이크로디그리

이 력



<https://github.com/co2plant>



<https://technical-blog-nine.vercel.app>

교 육

2025.06~2026.06

삼성 청년 SW·AI 아카데미 14기

2025.04~2025.05

OSSCA 2025 체험형 MSA egovframework

오픈소스 기여

awspring/spring-cloud-aws

- Fix/enhance sqs partial acknowledgement handling #1562

eGovFramework/egovframe-common-

components-msa-krds

- Refactor: 불변객체 String 재생성 횟수 감소를 위한 replace -> unescapeHtml4 전환 #5
- Docs:Update README.md #2

기술 스택

- Java
- SpringBoot, Spring MVC, Spring Data JPA
- Junit6, Mockito
- Gradle, Maven

- HTML5, CSS3, JS, TS
- React, Vue3, Vue3.js
- TailwindCSS,

- AWS - EC2, S3, RDS, SQS, SNS
- MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Redis
- Jenkins, Github Action
- Nginx
- ALG Stack(Alloy, Loki, Grafana)

- Jira, GitHub, GitLab
- Notion, Google Docs

DON'T

교육생을 위한 소비 절약 플랫폼 개발

개발기간	2026.02. ~ 2026.04. (6주)
개발인원	6인 기여도 18%
포지션	백엔드 리더 팀원
담당구현	• Infra : 인프라 및 운영 환경 구축 • Backend : JWT 인증/토큰 정합성 구현, SpringBoot - FastAPI 연동 • AI : XAI 기반 소비/구매 판단 설명 엔진 구현
트러블 슈팅	• Refresh Token 재발급 정합성 문제(p.7)

최종 XAI 판단 결과

검증 완료

관망 권장

판단 신뢰도 27% 데이터 완성도 100% 설명 충실도 80%

판단 요약

관망 권장

핵심 근거: 구매 후 예상 잔액이 낮아질 가능성이 큼니다.

개선 포인트: 현재 조건에서는 큰 변화가 없어 가격/예산 변동 후 재평가를 권장합니다.

가격 평가 및 비교

비교 데이터 부족

상태: 데이터 부족

가격 비교 데이터가 부족합니다.

현재 판단 가격: 51,000원

30일 평균가: -

재무 건전성

상태: 양호

세이프박스 잔액

11,020,000원

이번 달 고정지출 0원

이번 달 고정 수입 1,000,000원

카드 결제일 D-7

이번 달 카드지를 함께 0원

월간 수지 +1,000,000원

주요 판단 요인

01 구매 후 예상 잔액이 낮아질 가능성이 큼니다. 영향도 3%

02 재무 모델이 현재 구매 가능 여력을 판단 근거로 반영했습니다.

안녕하세요, **삶은달**님!

오늘도 현명한 소비 중이시네요.

"작은 아낌이 모여 당신의 큰 꿈을 만듭니다."

현재 세이프박스 잔액

10,000 원

이번 달 지출 현황 2026년 4월

이번 달 총 지출액 0 원

많이 쓴 카테고리 TOP 3

이번 달 지출 내역이 없어요! 아주 훌륭합니다! 🎉

우리 가수 랭킹 전체보기

내 현재 순위 랭킹 상정 중

가수에 등록된 랭커가 없습니다.

찾힌 절약 논쟁 투표하기

Q. 미국주식 vs 국내주식

선택한달 0 참여자 1명

A. 미국주식 0%

B. 국내주식 100%

이달의 소비 리포트

달궁랑님의 카테고리별 주요 소비패턴을 분석합니다.

전체 소비 요약

이달의 지출

총 이용 금액 139,400 원

어디에 가장 많이 썼을까요?

1위 식사/음식 전체 지출의 33.4% 차지 46,500원

2위 문화/여가 전체 지출의 23.3% 차지 32,500원

3위 의료/건강 전체 지출의 20.0% 차지 28,600원

아직 분석된 리포트가 없어요!

AI가 달궁랑님의 소비 데이터를 분석하여 맞춤형 절약 솔루션을 알려드립니다.

AI 분석 리포트 받아보기

OPEN PR #99

클론기

독거미 더 비싼것도 발견했음 살까 말까?

달궁랑 | 작성 2026. 03. 27. 오후 12:59

F87

최근 입찰에도 2개월 전

2026. 7. 24. 오후 12:59:00

요청 금액 ₩70,000

APPROVE 0 표 참여

REJECT 1 표 참여

왜 필요한가?

이건 좀 더 비싼

예산은 적절한가?

예산은 많습니디.

대체제는 없는가?

그렇습니디...

CATEGORY 주변기기

대상 상품

F87

주변 기기

70,000 원

구매처 바로가기

첨무파일 1

123.jpg 97KB

XAI 구매 판단

아직 XAI 판단 결과를 조회하지 않았습니다.

No matching crawled item found. XAI evaluation will proceed with PR request context.

XAI 판단 보기

구매 요청 생성 50원

2개월 전

The diagram illustrates a system architecture divided into three main sections: Public, Internal, and External.

- Public Section:**
 - Developer:** Interacts with **GitLab**.
 - Users:** Send **traffic** to the **Backend**.
- Internal Section (Dashed Box):**
 - Push:** Triggered by a **Developer** push to **GitLab**, leading to **Jenkins**.
 - Deploy:** Triggered by **Jenkins**, leading to the **Backend**.
 - Frontend - React(Vite):** Receives traffic from **NGINX** and sends data to the **Backend**.
 - NGINX (reverse proxy):** Receives **traffic** from **Users** and routes it to the **Frontend** and **Backend**.
 - Backend:** The central component that interacts with **Frontend**, **AI**, **Redis**, and **PostgreSQL**.
 - AI:** Interacts with the **Backend** and the **External** LLM service.
 - Redis:** A distributed key-value store that interacts with the **Backend**.
 - PostgreSQL (크롤링 DB, 학습 DB):** A database used for crawling and learning, interacting with the **Backend** and **AI**.
 - docker network:** A network environment for the internal services.
- External Section:**
 - Bucket:** Stores **썸네일, 게시물 사진 DB** (thumbnails, post photos).
 - PostgreSQL (유저 정보, 커뮤니티 DB):** A database for user information and community data.
 - SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH:** Provides the **SSAFY 금융 API** (SSAFY financial API).
 - 실제 사용 모델에 맞게 수정 (LLM):** A service for modifying content to match the actual usage model using Large Language Models.

메인서버

Java21

PostgreSQL 16

Spring JPA

Redis 7

AWS RDS

AWS S3

Tailwind CSS

TypeScript

React

Vite

FastAPI


Python

Jenkins

Docker

DON'T

XAI 기반 소비/구매 판단 설명 엔진



최종 XAI 판단 결과 검증 완료

관망 권장

판단 신뢰도	데이터 완성도	설명 충실도
27%	100%	80%

판단 요약
관망 권장
핵심 근거: 구매 후 예상 잔액이 낮아질 가능성이 큼니다.
개선 포인트: 현재 조건에서는 큰 변화가 없어 가격/예산 변동 후 재평가를 권장합니다.

가격 평가 및 비교 비교 데이터 부족

상태: 데이터 부족
가격 비교 데이터가 부족합니다.

현재 판단 가격: 51,000원

30일 평균가: -

재무 건전성

상태: 양호

세이브박스 잔액
11,020,000원


이번 달 고정지출 0원	이번 달 고정수입 1,000,000원
카드 결제일 D-7	이번 달 카드지출 합계 0원
월간 수지	+1,000,000원

주요 판단 요인

- 01 구매 후 예상 잔액이 낮아질 가능성이 큼니다.
영향도 3%
- 02 재무 모델이 현재 구매 가능 여력을 판단 근거로 반영했습니다.

DON'T

Refresh Token 재발급 정합성 문제



문제

Refresh Token 쿠키화 이후 로그아웃 후 **토큰 잔존**과 이전 **토큰 재사용 위험 발견**했습니다.

원인

JWT는 stateless라서 발급 이후 서버가 상태를 알기 어렵고, Refresh Token 은 수명이 길어 **탈취·중복 요청 리스크가 큼**.

해결



- Redis에 sessionId 기준 최신 Refresh Token hash/jti 저장
- 요청 token hash 불일치 시 reuse로 판단, session 무효화
- 요청 Refresh Token 블랙 리스트 처리
- SID 기준 Redis Lock으로 동시 재발급 제어


결과

RFC9700과 OWASP JSON을 참고해 Refresh Token 회전 과정에서 발생할 수 있는 **재사용·정합성 문제를 서버 측에서 감지**하고 **차단**할 수 있는 구조를 만들었습니다.

사회초년생을 위한 비즈니스 언어 매너 플랫폼

개발기간	2026.01. ~ 2026.02. (5주)
개발인원	6인 기여도 21 %
포지션	풀스택 개발 팀원
담당구현	• Frontend : 채팅/화면 공유 상태 관리 및 webRTC흐름 • Backend : STOMP 메시지 처리, Redis Pub/Sub, Turn Credential 발급 • Infra : Coturn, Nginx, SSL, Jenkins 배포 설정
트러블 슈팅	• 이메일 파싱 정규식 Redos 취약점 및 성능 개선(p.11) • WebRTC 화면 공유 시그널링 순서 문제 해결(p.12)





기술 스택

SpringBoot3.5
 Java21
 PostgreSQL 16
 Spring JPA
 Redis 7
 AWS RDS
 AWS S3
 Tailwind CSS
 TypeScript
 Jenkins
 Docker

이메일 파싱 정규식 Redos 취약점 및 성능 개선

이메일·이름 추출 정규표현식

“/\d+\.\s+([가-힣\w]+\)\s+\(.*?\// ([\w.@]+\)\)/g”

“/\d+\.\s+([가-힣\w]+\)\s+\([\w\s]+\//\s+([\w.@]+\)\)/g”

이메일 검증 정규표현식

“/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$”

“\([\w\s]+\//\s+([\w.@]+\)\)”

문제

메일 시뮬레이션 수신자 정보 파싱 과정에서 비정상 문장이 입력 되는 경우 정규식 **백트래킹 비용 증가 위험** 발견했습니다.

원인

Java의 정규표현식은 백트래킹으로 구현이 되어있습니다. 프로젝트에서는 기존에 “.*?”를 사용하여 넓게 탐색했고, 이메일 검증 또한 공백과 ‘@’만 제외하는 느슨한 패턴이라 문제가 발생했습니다.


해결

- 안내문 파싱의 “.*?”대신 **화이트리스트 기반의 정규식으로 변경**
- 이메일 검증은 **local-part, domain, TLD 기준**으로 **문자를 분리**해 화이트리스트 기반의 정규식으로 개선

결과

비정상 입력에서 발생할 수 있는 불필요한 정규식 탐색 비용을 줄이고, 수신자 추천 및 이메일 입력 검증 로직의 안정성 개선

WebRTC 화면 공유 시그널링 순서 문제 해결



문제

WebRTC 화면 공유 연결 과정에서 사용자 측 OFFER/ICE Candidate가 관리자 측 PeerConnection 생성보다 먼저 도착해 화면 공유 연결이 실패할 때가 있었습니다.

원인

WebRTC 시그널링 메시지는 STOMP를 통해 비동기로 전송되기 때문에 도착 순서를 보장하지 않았습니다.

해결

- PeerConnection 생성 전 도착한 OFFER를 임시저장
- remoteDescription 설정 전 도착한 ICE Candidate를 저장
- PeerConnection 준비 후 저장된 OFFER를 먼저 처리
- remoteDescription 설정 후 큐에 쌓인 ICE Candidate 순차 처리

결과

시그널링 메시지 도착 순서로 인해 발생하는 실패 가능성을 줄이고 안정성을 개선했습니다.

사회초년생을 위한 비즈니스 언어 매너 플랫폼

개발기간	2026.02. ~ 2026.04. (6주)
개발인원	6인 50%
포지션	풀스택 개발 팀원
담당구현	• 인프라 및 운영 환경 구축 • JWT 인증/토큰 정합성 • SpringBoot - FastAPI 연동 • 구매 PR XAI 평가
트러블 슈팅	• Refresh Token 재발급 정합성 문제 • AI 서버 연동 실패 처리 문제 • 통합 배포 후 정상 동작 검증 문제

