구글 로그인 설정 가이드

Google Cloud Console에서 OAuth 클라이언트를 만들고 **완료**

1 프로젝트 선택

`console.cloud.google.com`

프로젝트 선택기

새 프로젝트를 만들거나 기존 프로젝트를 선택

2 동의 화면

`APIs & Services`
`OAuth 동의 화면`

테스트 사용자 등록

외부 사용자 유형 선택 후 본인 계정을 테스트 사용자로 추가

3 클라이언트 ID

`사용자 인증 정보`
`OAuth 클라이언트 ID`
`웹 애플리케이션`

리디렉션 URI 등록

`http://localhost:5000/api/auth/google/callback`

4 키 복사

`Client ID`
`Client secret`

server/.env 에 입력

생성 직후 표시되는 값을 복사

5 로그인 확인

`localhost:5000`
`/api/auth/google`

DB 저장 확인

로그인 후 `providers`에 google 저장 확인

ENV 구글 환경변수 (server/.env)

변수	얻는 곳
`GOOGLE_CLIENT_ID`	사용자 인증 정보 → OAuth 클라이언트 → Client ID
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	같은 화면의 Client secret
`GOOGLE_REDIRECT_URI`	직접 입력: `http://localhost:5000/api/auth/google/callback` (리디렉션 URI와 동일해야 함)

! 공통 환경변수

변수	얻는 곳
`MONGO_URI`	Atlas → Connect → Drivers
`JWT_SECRET`	직접 생성: `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"`
`ADMIN_EMAIL`	관리자로 쓸 이메일 (직접 입력)
`CLIENT_URL`	`http://localhost:5173` (직접 입력)

✓ 결과

- ✓ 로그인 성공, 구글 계정 DB 저장 확인 (닉네임 저장, 비밀번호 없음)
- ✓ 이메일이 저장되지 않은 이유: 같은 이메일 계정이 이미 있거나 구글 이메일 인증이 확인되지 않은 경우 (정책상 합치지 않음)

네이버 로그인 설정 가이드

네이버 개발자센터에서 애플리케이션을 만들고 **완료**

1 애플리케이션 등록

`developers.naver.com Application`

애플리케이션 등록

애플리케이션 이름 입력 후 등록

2 사용 API

네이버 로그인

검색·번역 API 제외

로그인 API만 선택

3 제공 정보

별명: 필수
회원이름: 추가

필수 / 추가 구분

회원이름 추가 항목 선택이 안 되면 저장 여부 확인

4 서비스 환경

PC웹
모바일웹

Callback URL 등록

`http://localhost:5000/api/auth/naver/callback`

5 로그인 확인

`localhost:5000 /api/auth/naver`

DB 저장 확인

로그인 후 `providers`에 naver 저장 확인

ENV 네이버 환경변수 (server/.env)

변수	얻는 곳
`NAVER_CLIENT_ID`	애플리케이션 정보 → Client ID
`NAVER_CLIENT_SECRET`	애플리케이션 정보 → Client Secret
`NAVER_REDIRECT_URI`	직접 입력: `http://localhost:5000/api/auth/naver/callback` (Callback URL과 동일해야 함)

! 확인 사항

- ✓ 별명은 필수, 회원이름은 추가(선택)로 설정
- ✓ 이메일은 제공 정보에서 받지 않음 (인증 여부를 알 수 없어 저장 안 함)
- ✓ 설정을 바꾼 뒤에는 저장 후 다시 로그인해야 반영됨

✓ 결과

- ✓ 로그인 성공, 네이버 계정 DB 저장 확인 (닉네임 저장, 비밀번호 없음, 이메일 없음)
- ✓ 마지막 로그인 뱃지 표시 확인 (`last_login=naver` 쿠키)

카카오 로그인 설정 가이드

현재 상태: **보류 · 설정 실패** 배포 후 https 주소로 다시 시도 예정

1 앱 생성

`developers.kakao.com`
앱 만들기

실패: 대표 도메인

`http://localhost:5173` 입력 시 "유효하지 않은 URL" 오류

2 REST API 키

앱 설정 → 앱
플랫폼 키

KAKAO_CLIENT_ID

REST API 키 값을 복사

3 리다이렉트 URI

플랫폼 키 → REST API 키
리다이렉트 URI

실패: 입력 거부

localhost, 127.0.0.1 모두 "유효하지 않은 URL" 오류

4 Client Secret

카카오 로그인 메뉴
(발급 항목 없음)

선택 사항

발급 항목을 찾지 못해 비워 둠

5 로그인 사용

카카오 로그인
→ 일반 → 사용 설정

ON 필요

OpenID Connect는 OFF 상태로 두어도 동작

ENV 카카오 환경변수 (server/.env)

변수	얻는 곳 / 상태
`KAKAO_CLIENT_ID`	플랫폼 키 → REST API 키 (확보 완료)
`KAKAO_CLIENT_SECRET`	발급 메뉴를 찾지 못함 → 비워 둠 (선택 사항)
`KAKAO_REDIRECT_URI`	직접 입력 예정: `http://localhost:5000/api/auth/kakao/callback` → 거부됨, 배포 후 https 주소로 등록 필요

✕ 실패 기록

단계	현상	시도
앱 생성	대표 도메인 "유효하지 않은 URL"	https 도메인으로 저장 후 기본 정보 수정 시도, localhost 입력 불가
리다이렉트 URI	localhost, 127.0.0.1 모두 거부	http 주소 두 가지 모두 시도
웹 도메인	플랫폼 Web 메뉴를 찾지 못함	제품 링크 관리에 localhost 등록 (정상 반영 여부 미확인)

? 원인 추정 및 다음 조치

- ? 원인 추정: 카카오 콘솔이 현재 https 주소만 받는 것으로 보임 (공식 문서로 확인되지 않은 추정)
- ? 조치 A: Vercel 배포 후 https 주소를 리다이렉트 URI로 등록 (추천)
- ? 조치 B: 임시 https 터널(예: cloudflared)을 열어 로컬에서 테스트 (주소가 바뀔 때마다 재등록 필요)
- ✕ 현재 상태: 카카오 로그인 기능은 연결하지 않음 (버튼만 비활성으로 표시)