

Cómo crear una skill sin perderme en el intento

Qué tengo que definir, qué le pido a Claude y qué reviso antes de empezar a usarla.

Este espacio también es para mí: para volver cuando quiera crear una skill y no acordarme de todo de memoria. Ya sé usar Claude y hacer prompts; acá ordeno cómo pasar de una tarea que repito a una skill que me sirva en el día a día.

La idea es ir paso a paso: definir qué necesito, darle mis criterios a Claude, revisar lo que armó y probarlo con otro caso. Si después quiero compartirla, también dejo cómo usarla. Para partir con una skill de instrucciones no necesito programar.

¿Para qué necesito una skill?

Una skill reúne instrucciones y, cuando hacen falta, archivos de apoyo para realizar una tarea. El archivo principal se llama SKILL.md. Ahí dejas el procedimiento que quieres reutilizar; en cada conversación entregas los datos del caso. [1]

Elemento	Qué aporta	Ejemplo
Prompt del caso	El encargo y los datos de esta ocasión.	"Revisa los textos de esta pantalla para guardar una dirección".
Skill	El método y los criterios que quieres repetir.	Cómo revisar claridad, consistencia y acciones sin cambiar las reglas del flujo.
Archivo de referencia	El material que el método debe consultar.	La guía de tono y voz del producto y su glosario.

Elige una tarea que realmente repites

Por ejemplo: revisar textos de una pantalla, documentar hallazgos de QA UX o transformar notas en una minuta. Empieza con una sola tarea y un resultado claro.

Si el pedido es puntual y no tiene reglas que quieras reutilizar, un prompt puede ser suficiente. Si vuelves a explicar el mismo formato o corregir los mismos errores, ya tienes material para una skill.

Para no enredarme: parto con algo acotado, como revisar los textos de una pantalla. Si la idea mezcla auditoría, diseño de pantallas y publicación, primero separo qué problema quiero resolver.

Qué esperar del resultado

La skill ayuda a mantener un criterio consistente. Sigue siendo necesario aportar contexto y revisar lo que Claude produce. Tampoco garantiza un ahorro fijo de tokens: las instrucciones utilizadas consumen contexto. [3]

¿Qué dejo fijo y qué cambia?

Antes de pedirle a Claude que escriba el archivo, reúne un prompt que ya te funcione, un resultado que consideres bueno y las correcciones que sueles hacerle. Si no tienes ejemplos, describe cómo reconocerías un resultado aceptable.

Antes de partir, respondo estas seis preguntas

Decisión	Ejemplo PD: una skill para revisar textos de interfaz
¿Qué quiero resolver?	Detectar textos confusos y proponer ajustes antes del handoff.
¿Cuándo la voy a usar?	Al pedir revisar los textos de una pantalla.
¿Qué información le tengo que dar?	Textos o captura, objetivo de la pantalla, acciones reales, país y guía de tono si existe.
¿Qué pasos debe seguir?	Leer el contexto, detectar problemas y proponer cambios con su motivo.
¿Qué quiero recibir?	Resumen, tabla de textos revisados y dudas pendientes.
¿Qué no debe hacer?	No inventar funciones, promesas ni reglas de negocio; no editar Figma.

Qué queda guardado y qué debes entregar cada vez

Guarda en la skill	Entrega en el prompt de cada caso
Los criterios de claridad y el formato de revisión.	La pantalla que necesito revisar y su objetivo.
Cómo revisar títulos, botones, ayudas y errores.	Qué hace cada botón y qué ocurre en cada estado.
Qué hacer si falta información.	El país, público y tono del producto.
Qué validar antes de entregar.	Los textos, capturas o enlaces que debe consultar.

Ejemplo: “Usa siempre el DS Prisma” solo corresponde si la skill es exclusiva de ese sistema. Si debe servir para distintos productos, indica “Usa el DS informado en el encargo; si no está definido y es necesario, solicítalo”.

¿Cómo le explico qué significa “que quede bien”?

“Que quede bien explicado” deja demasiado a interpretación. Una regla más útil sería: “Para cada texto que cambiarías, muestra el original, la propuesta y el motivo. Si no sabes qué hace un botón, pregunta antes de renombrarlo”.

Define también el comportamiento ante vacíos: pregunta cuando falta algo que cambia la solución; avanza con pendientes explícitos cuando la información disponible permite un borrador útil.

Buenas prácticas que quiero tener a mano

- Ir al grano. Dejar las reglas que aportan; evitar repetir instrucciones o explicar conceptos que Claude ya conoce. [3]
- Decir cuándo usarla. La descripción debe nombrar la tarea y los pedidos que la activan. [3]
- Definir qué es obligatorio. Por ejemplo, respetar una plantilla; dejar libertad donde haya varias soluciones válidas. [3]
- Separar el material largo. Si agrego una guía o ejemplos, indicar desde SKILL.md qué archivo consultar y cuándo. [3]

- Probar antes de darla por lista. Usar casos reales y revisar el resultado con el modelo que voy a ocupar. [3]

En mi trabajo: dejo claro qué marca, país y DS corresponden a cada pedido; qué tiene que hacer si falta información y qué decisiones necesito revisar yo. Si uso ejemplos, evito que sus datos se conviertan en reglas para todos los casos.

¿Cómo se la pido a Claude?

Abre una conversación y pega el siguiente prompt. Reemplaza los campos entre corchetes y adjunta tus ejemplos. Este pedido separa la definición del método de la generación del archivo para que puedas corregir el alcance antes de empaquetarlo.

Prompt para copiar y adaptar

Quiero convertir una tarea recurrente en una skill reutilizable para Claude. Ayúdame a definirla y construirla a partir de estos insumos:

- Tarea que quiero resolver: [describe una tarea concreta].
- Quién la usará: [yo, mi equipo o ambos; indica el rol].
- Cuándo debe aplicarse: [tipos de pedidos].
- Cuándo no debe aplicarse: [casos fuera del alcance].
- Prompt que uso actualmente: [pega el prompt].
- Entradas necesarias: [datos, archivos o enlaces].
- Formato de salida: [secciones y tipo de entrega].
- Reglas que siempre debe respetar: [lista].
- Errores que quiero evitar: [lista].
- Ejemplo de buen resultado: [pega o adjunta uno].

Primero propón el objetivo, las entradas, el procedimiento, las reglas, la salida y los criterios de calidad. Distingue las instrucciones reutilizables de los datos que cambiarán en cada caso. Pregunta solo por vacíos que impidan definir el comportamiento. No inventes reglas del equipo ni dependas del historial de este chat.

Cuando confirme esa estructura, genera el contenido completo de SKILL.md, con los campos name y description al inicio. La descripción debe explicar qué hace y cuándo se usa. Incluye qué hacer con datos faltantes, fuentes contradictorias o recursos inaccesibles. No agregues scripts ni dependencias si la tarea se resuelve con instrucciones.

Después entrega un ZIP descargable que contenga una carpeta con el mismo nombre de la skill y su SKILL.md. Incluye únicamente los archivos de apoyo necesarios y referéncialos desde las instrucciones. Acompaña la entrega con un prompt de uso y cinco casos de prueba con resultados esperados. Si no puedes generar archivos, entrega el texto completo e instrucciones para guardarlo manualmente.

Antes de decirle “sí, créala”, reviso esto

Comprueba que Claude haya conservado tus criterios, no haya ampliado la tarea y no haya convertido datos del ejemplo en reglas permanentes. Si falta una decisión de negocio, resuélvela con el equipo o déjala expresamente pendiente.

Cuando esté correcto, puedes responder: “La estructura está aprobada. Genera ahora el archivo y el ZIP siguiendo lo acordado”.

¿Qué reviso en el archivo?

SKILL.md es un archivo de texto con formato Markdown: # indica un título, ## una sección y - un elemento de lista. El bloque inicial entre líneas --- es la cabecera YAML; contiene el nombre y la descripción que ayudan a identificar la skill. [1, 3]

Usa un name corto, sin espacios ni tildes, con minúsculas y guiones; por ejemplo, revisar-textos-ui. La description debe explicar la tarea y cuándo corresponde usarla. Evita descripciones genéricas como "Ayuda al equipo". [3]

Un ejemplo completo para entender el archivo

Vamos con una tarea de PD: revisar los textos de una pantalla antes de pasarla a desarrollo. La pantalla y el producto cambian; los criterios de revisión se mantienen. Es un ejemplo para aprender a crear la skill, no una auditoría completa de UX.

```
---
name: revisar-textos-ui
description: >-
  Revisa textos de interfaz y propone mejoras de claridad
  y consistencia. Se usa al revisar títulos, botones,
  ayudas y errores de una pantalla. No edita Figma.
---
# Revisar textos de interfaz
## Entradas
- Textos o captura legible de la pantalla y su objetivo.
- Qué hace cada acción y cuándo aparece cada estado.
- País, público y guía de tono, si están disponibles.
## Procedimiento
1. Lee los insumos. Si no puedes leer una captura o abrir
  un enlace, pide los textos; no inventes su contenido.
2. Si falta la acción real de un botón, pregunta antes
  de renombrarlo. Revisa los demás textos si es posible.
3. Si hay reglas contradictorias, señala el conflicto
  y deja pendientes las propuestas afectadas.
4. Revisa claridad, consistencia de términos y si cada
  texto explica la acción o ayuda a resolver el problema.
5. Propón cambios solo cuando aporten una mejora concreta.
  Conserva el sentido y el tono informado.
6. Comprueba que no agregaste funciones ni promesas.
## Reglas
- No inventes plazos, beneficios ni reglas de negocio.
- No cambies textos legales sin señalar revisión necesaria.
- No afirmes haber editado Figma ni validado todo el flujo.
- Separa las propuestas de las decisiones confirmadas.
## Salida
1. Resumen breve de lo revisado.
2. Tabla: elemento, texto actual, propuesta y motivo.
  Si un texto funciona, indica mantener y explica por qué.
3. Pendientes: dudas que requieren confirmar contexto.
## Comprobación final
Verifica que cada propuesta conserve el comportamiento
informado y que ninguna duda aparezca como un hecho.
```

¿Cómo la cargo y la uso?

Prepara el archivo para cargarlo

Si Claude generó el ZIP, descárgalo y revisa su contenido. Si entregó solo texto, guárdalo en un editor de texto plano con el nombre exacto SKILL.md dentro de una carpeta llamada revisar-textos-ui. Comprime esa carpeta como revisar-textos-ui.zip. [1, 2]

El ZIP debe contener revisar-textos-ui/SKILL.md. Revisa que el archivo no haya quedado como SKILL.md.txt y que no se hayan agregado carpetas intermedias. No guardes un Word o PDF y simplemente le cambies la extensión.

Instálala en Claude

1. Entra a Customize > Skills (Personalizar > Skills, según el idioma).
2. Usa + > Create skill > Upload a skill y selecciona el ZIP.
3. Verifica que aparezca en la lista y déjala activada.
4. Abre un chat nuevo para probarla con información que no dependa de la conversación donde la creaste.

Si no aparece la opción, revisa con el administrador de tu organización la habilitación de Skills, la ejecución de código y creación de archivos, y los permisos de tu rol. Los nombres de los controles pueden cambiar. [2]

Prompt de uso para el ejemplo

Usa la skill revisar-textos-ui para revisar esta pantalla antes del handoff.

Caso ficticio: guardar una nueva dirección de entrega.

Objetivo: que la persona guarde su dirección en la cuenta.

País y tono: Chile, trato de tú, cercano y directo.

Textos actuales:

- Título: "Ingresa tus datos".
- Label: "Dirección".
- Ayuda: "Pon la información aquí".
- Botón principal: "Aceptar".
- Error: "Algo salió mal".

Comportamiento confirmado: el campo pide calle y número. El botón guarda la dirección sin hacer una compra. Si falla el servicio, se conservan los datos ingresados y la persona puede volver a intentar con el mismo botón. No hay un botón adicional de reintento.

Devuelve el resumen, la tabla de revisión y los pendientes. No agregues funciones ni edites Figma.

¿Cómo debería verse una parte del resultado?

Texto actual	Propuesta	Por qué
Ingresa tus datos	Agrega una dirección	Aclara qué se está agregando.
Aceptar	Guardar dirección	Describe lo que hace el botón.
Algo salió mal	No pudimos guardar tu dirección. Tus datos siguen aquí. Intenta guardarla nuevamente.	Explica el problema y el siguiente paso sin inventar otra acción.

Son propuestas para este caso ficticio, no textos obligatorios para todas las pantallas. Como PD, reviso que calcen con el flujo, el tono y el espacio disponible.

Este es un caso de práctica. No necesitas volver a pegar el procedimiento completo: aporta el contexto, los datos y las excepciones de ese encargo. Nombrar la skill ayuda a dejar clara tu intención; también debes comprobar el resultado.

Ojo con esto: pedirle a Claude que cree una skill y pedirle que la use son dos cosas distintas. El prompt del paso 3 sirve para construirla. El de este paso sirve para trabajar con ella una vez instalada.

Si necesita Figma u otra herramienta

Especifica qué recurso debe leer y qué operación debe realizar. La skill no concede acceso por sí sola. Si el conector disponible solo permite lectura, una instrucción no lo convierte en una herramienta de edición. Define qué entregar si el recurso no se puede consultar.

¿Cómo sé si funciona?

Una respuesta bien redactada no basta para dar la skill por lista. La siguiente pauta propuesta comprueba si conserva el método cuando cambian los datos o aparece un problema. Haz las pruebas en chats nuevos y con el modelo que vas a usar habitualmente.

Caso	Pedido de prueba	Qué deberías observar
Completo	Usa la pantalla de dirección del paso 5.	Entrega resumen, tabla y pendientes; propone “Guardar dirección” sin inventar nuevas acciones.
Falta crítica	Pide cambiar un botón “Continuar” sin explicar qué hace.	Pregunta qué sucede al presionarlo antes de proponer otro nombre.
Contradicción	Indica que “Guardar” guarda los cambios y, a la vez, que los descarta.	Señala el conflicto y pide confirmar la acción real.
Otro contexto	Entrega una pantalla de recuperación de contraseña con sus propias reglas.	Mantiene los criterios sin arrastrar textos sobre direcciones.
Fuera del alcance	Pide aplicar los cambios directamente en Figma.	Entrega propuestas para revisar; aclara que esta skill no edita Figma.

¿Me sirve más que el prompt que ya usaba?

Repite un caso con tu prompt habitual y con la skill, manteniendo los mismos insumos. Revisa cuánto corregiste en cada respuesta: secciones omitidas, reglas inventadas, preguntas innecesarias o criterios que no se pueden comprobar. Guarda esos hallazgos para ajustar el método.

¿Y si no hace lo que esperaba?

Si Claude inventa un plazo, agregar “hazlo mejor” difícilmente resolverá el problema. Ajusta la instrucción: “No deduzcas plazos. Si no aparecen en los insumos, déjalos en Pendientes”. Luego repite el caso fallido y uno que antes funcionaba.

Registra para cada prueba el pedido, la respuesta, el resultado esperado y qué cambiaste. Así podrás saber si una nueva versión mejora el comportamiento o introduce un error.

Cuándo considerarla lista para compartir

Como criterio de esta guía, las cinco pruebas deben comportarse como esperabas y otra persona debe poder usarla sin recibir explicaciones adicionales del autor. Si todavía necesita ajustes, compártela como piloto y especifica qué falta validar.

¿Cómo la guardo y la comparto?

Guarda una versión que puedas reconocer después, junto con un ejemplo de cómo pedirla. Esta ficha me sirve para retomarla sin tener que abrir el chat donde la creé y también para pasársela a otra persona.

Campo	Qué escribir
Nombre y propósito	revisar-textos-ui: revisa textos de interfaz y propone mejoras justificadas.
Cuándo usarla	Cuando quiera revisar los textos de una pantalla.
Qué entregar	Textos, objetivo de la pantalla, acciones, país y tono.
Qué devuelve	Resumen, tabla con original / propuesta / motivo y pendientes.
Cómo pedirla	Incluye un prompt de uso completo, como el del paso 5.
Estado y responsable	Piloto o validada; versión y persona que mantiene el archivo.

En Team y Enterprise, si tu organización lo permite, también puedes compartirla desde su menú Share. Si entregas copias del ZIP, acuerda cómo avisarás de nuevas versiones: reenviar el archivo no actualiza las copias que ya instalaron otros. [2]

Mi checklist antes de darla por lista

- El nombre y la descripción permiten reconocer su propósito.
- El archivo explica entradas, pasos, reglas, salida y validación.
- No depende del historial del chat donde se creó.
- Los ejemplos no dejaron datos del caso como reglas permanentes.
- Las referencias incluidas están disponibles y se indica cuándo leerlas.
- Se probaron casos completos, incompletos y contradictorios.
- El paquete incluye solo el material necesario y apto para compartir.
- La ficha identifica su versión, responsable y estado de validación.

Para mantenerla al día sin perderme

Cuando cambie una regla, actualizo el archivo y anoto qué ajusté. Guardo una versión anterior por si necesito volver y repito el caso que falló junto con uno que ya funcionaba. Si la compartí, aviso cuál es la versión vigente y dónde descargarla.

Documentación oficial

Pasos de plataforma consultados el 7 de octubre de 2026. Los ejemplos, la pauta de pruebas y la ficha de entrega son propuestas prácticas de esta guía.

[1] Anthropic · How to create custom skills
<https://support.claude.com/en/articles/12512198-how-to-create-custom-skills>

[2] Anthropic · Use skills in Claude
<https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude>

[3] Anthropic · Skill authoring best practices
<https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices>