

Cómo crear una skill sin perderme en el intento

Qué tengo que definir, qué le pido a Claude y qué reviso antes de empezar a usarla.

Este espacio también es para mí: para volver cuando quiera crear una skill y no acordarme de todo de memoria. Ya sé usar Claude y hacer prompts; acá ordeno cómo pasar de una tarea que repito a una skill que me sirva en el día a día.

La idea es ir paso a paso: definir qué necesito, darle mis criterios a Claude, revisar lo que armó y probarlo con otro caso. Si después quiero compartirla, también dejo cómo usarla. Para partir con una skill de instrucciones no necesito programar.

¿Para qué necesito una skill?

Una skill reúne instrucciones y, cuando hacen falta, archivos de apoyo para realizar una tarea. El archivo principal se llama SKILL.md. Ahí dejas el procedimiento que quieres reutilizar; en cada conversación entregas los datos del caso. [1]

Elemento	Qué aporta	Ejemplo
Prompt del caso	El encargo y los datos de esta ocasión.	“Organiza una escapada de dos días a Valparaíso”.
Skill	El método y los criterios que quieres repetir.	Cómo ordenar los días, respetar el presupuesto y dejar visibles los datos por confirmar.
Archivo de referencia	El material que el método debe consultar.	Una plantilla de itinerario o una lista de preferencias.

Elige una tarea que realmente repites

Por ejemplo: organizar escapadas, ordenar una lista de lecturas o transformar notas en una minuta. Empieza con una sola tarea y un resultado claro.

Si el pedido es puntual y no tiene reglas que quieras reutilizar, un prompt puede ser suficiente. Si vuelves a explicar el mismo formato o corregir los mismos errores, ya tienes material para una skill.

Para no enredarme: parto con algo acotado, como organizar una escapada de fin de semana. Si la idea mezcla auditoría, diseño de pantallas y publicación, primero separo qué problema quiero resolver.

Qué esperar del resultado

La skill ayuda a mantener un criterio consistente. Sigue siendo necesario aportar contexto y revisar lo que Claude produce. Tampoco garantiza un ahorro fijo de tokens: las instrucciones utilizadas consumen contexto. [3]

¿Qué dejo fijo y qué cambia?

Antes de pedirle a Claude que escriba el archivo, reúne un prompt que ya te funcione, un resultado que consideres bueno y las correcciones que sueles hacerle. Si no tienes ejemplos, describe cómo reconocerías un resultado aceptable.

Antes de partir, respondo estas seis preguntas

Decisión	Ejemplo: una skill para organizar escapadas
¿Qué quiero resolver?	Armar un itinerario de dos días que pueda revisar antes de viajar.
¿Cuándo la voy a usar?	Al pedir organizar una escapada de fin de semana.
¿Qué información le tengo que dar?	Destino, fechas, cantidad de personas, presupuesto, transporte y preferencias.
¿Qué pasos debe seguir?	Revisar los datos, ordenar actividades y comprobar tiempos y presupuesto.
¿Qué quiero recibir?	Resumen, itinerario, presupuesto, alternativa por lluvia y pendientes.
¿Qué no debe hacer?	No inventar precios ni horarios, ni hacer reservas.

Qué queda guardado y qué debes entregar cada vez

Guarda en la skill	Entrega en el prompt de cada caso
El formato del itinerario.	El destino y las fechas de la escapada.
Cómo distribuir actividades y descansos.	El presupuesto y el transporte de ese viaje.
Qué hacer si falta información.	Las personas que viajan y sus preferencias.
Qué validar antes de entregar.	Los enlaces o reservas que ya tienes.

Ejemplo: “Usa siempre el DS Prisma” solo corresponde si la skill es exclusiva de ese sistema. Si debe servir para distintos productos, indica “Usa el DS informado en el encargo; si no está definido y es necesario, solicítalo”.

¿Cómo le explico qué significa “que quede bien”?

“Que quede bien explicado” deja demasiado a interpretación. Una regla más útil sería: “Ordena cada día por mañana y tarde, deja tiempo para traslados y marca como pendiente cualquier precio que no pudiste verificar”.

Define también el comportamiento ante vacíos: pregunta cuando falta algo que cambia la solución; avanza con pendientes explícitos cuando la información disponible permite un borrador útil.

Buenas prácticas que quiero tener a mano

- Ir al grano. Dejar las reglas que aportan; evitar repetir instrucciones o explicar conceptos que Claude ya conoce. [3]
- Decir cuándo usarla. La descripción debe nombrar la tarea y los pedidos que la activan. [3]
- Definir qué es obligatorio. Por ejemplo, respetar una plantilla; dejar libertad donde haya varias soluciones válidas. [3]
- Separar el material largo. Si agrego una guía o ejemplos, indicar desde SKILL.md qué archivo consultar y cuándo. [3]

- Probar antes de darla por lista. Usar casos reales y revisar el resultado con el modelo que voy a ocupar. [3]

En mi trabajo: dejo claro qué marca, país y DS corresponden a cada pedido; qué tiene que hacer si falta información y qué decisiones necesito revisar yo. Si uso ejemplos, evito que sus datos se conviertan en reglas para todos los casos.

¿Cómo se la pido a Claude?

Abre una conversación y pega el siguiente prompt. Reemplaza los campos entre corchetes y adjunta tus ejemplos. Este pedido separa la definición del método de la generación del archivo para que puedas corregir el alcance antes de empaquetarlo.

Prompt para copiar y adaptar

Quiero convertir una tarea recurrente en una skill reutilizable para Claude. Ayúdame a definirla y construirla a partir de estos insumos:

- Tarea que quiero resolver: [describe una tarea concreta].
- Quién la usará: [yo, mi equipo o ambos; indica el rol].
- Cuándo debe aplicarse: [tipos de pedidos].
- Cuándo no debe aplicarse: [casos fuera del alcance].
- Prompt que uso actualmente: [pega el prompt].
- Entradas necesarias: [datos, archivos o enlaces].
- Formato de salida: [secciones y tipo de entrega].
- Reglas que siempre debe respetar: [lista].
- Errores que quiero evitar: [lista].
- Ejemplo de buen resultado: [pega o adjunta uno].

Primero propón el objetivo, las entradas, el procedimiento, las reglas, la salida y los criterios de calidad. Distingue las instrucciones reutilizables de los datos que cambiarán en cada caso. Pregunta solo por vacíos que impidan definir el comportamiento. No inventes reglas del equipo ni dependas del historial de este chat.

Cuando confirme esa estructura, genera el contenido completo de SKILL.md, con los campos name y description al inicio. La descripción debe explicar qué hace y cuándo se usa. Incluye qué hacer con datos faltantes, fuentes contradictorias o recursos inaccesibles. No agregues scripts ni dependencias si la tarea se resuelve con instrucciones.

Después entrega un ZIP descargable que contenga una carpeta con el mismo nombre de la skill y su SKILL.md. Incluye únicamente los archivos de apoyo necesarios y referéncialos desde las instrucciones. Acompaña la entrega con un prompt de uso y cinco casos de prueba con resultados esperados. Si no puedes generar archivos, entrega el texto completo e instrucciones para guardarlo manualmente.

Antes de decirle “sí, créala”, reviso esto

Comprueba que Claude haya conservado tus criterios, no haya ampliado la tarea y no haya convertido datos del ejemplo en reglas permanentes. Si falta una decisión de negocio, resuélvela con el equipo o déjala expresamente pendiente.

Cuando esté correcto, puedes responder: “La estructura está aprobada. Genera ahora el archivo y el ZIP siguiendo lo acordado”.

¿Qué reviso en el archivo?

SKILL.md es un archivo de texto con formato Markdown: # indica un título, ## una sección y - un elemento de lista. El bloque inicial entre líneas --- es la cabecera YAML; contiene el nombre y la descripción que ayudan a identificar la skill. [1, 3]

Usa un name corto, sin espacios ni tildes, con minúsculas y guiones; por ejemplo, organizar-escapadas. La description debe explicar la tarea y cuándo corresponde usarla. Evita descripciones genéricas como "Ayuda al equipo". [3]

Un ejemplo completo para entender el archivo

Vamos con un ejemplo cotidiano: una skill para organizar escapadas de dos días. El destino cambia en cada pedido; la forma de armar y revisar el plan se mantiene.

```
---
name: organizar-escapadas
description: >-
  Organiza escapadas de dos días según destino, fechas,
  presupuesto y preferencias. Se usa al pedir un itinerario
  de fin de semana. No realiza reservas ni compras.
---
# Organizar escapadas
## Entradas
- Destino, fechas y cantidad de personas.
- Presupuesto total, moneda y qué debe incluir.
- Transporte, intereses y restricciones.
## Procedimiento
1. Revisa los datos. Si faltan destino, fechas, transporte
  o presupuesto, pregunta antes de armar el plan concreto.
2. Si hay preferencias contradictorias, pide aclararlas.
3. Distribuye cada día en mañana y tarde, con descansos
  y tiempo para trasladarse. Explica las estimaciones.
4. Si hay búsqueda web disponible, verifica precios y
  horarios en fuentes oficiales e indica fuente y fecha.
  Si no puedes verificarlos, déjalos por confirmar.
5. Suma los importes conocidos sin presentar un subtotal
  incompleto como el costo total. Señala lo que falta.
6. Propón una alternativa por lluvia y revisa el plan.
## Reglas
- No inventes precios, horarios ni disponibilidad.
- No hagas reservas ni compras.
- No arrastres destinos o preferencias de otros ejemplos.
## Salida
1. Resumen del viaje y restricciones.
2. Itinerario por día: mañana y tarde.
3. Presupuesto conocido y gastos por confirmar.
4. Alternativa por lluvia.
5. Pendientes y fuentes consultadas.
## Comprobación final
Revisa que los tiempos no se superpongan, que se respeten
las preferencias y que los costos pendientes sean visibles.
```

¿Cómo la cargo y la uso?

Prepara el archivo para cargarlo

Si Claude generó el ZIP, descárgalo y revisa su contenido. Si entregó solo texto, guárdalo en un editor de texto plano con el nombre exacto SKILL.md dentro de una carpeta llamada organizar-escapadas. Comprime esa carpeta como organizar-escapadas.zip. [1, 2]

El ZIP debe contener organizar-escapadas/SKILL.md. Revisa que el archivo no haya quedado como SKILL.md.txt y que no se hayan agregado carpetas intermedias. No guardes un Word o PDF y

simplemente le cambies la extensión.

Instálala en Claude

1. Entra a Customize > Skills (Personalizar > Skills, según el idioma).
2. Usa + > Create skill > Upload a skill y selecciona el ZIP.
3. Verifica que aparezca en la lista y déjala activada.
4. Abre un chat nuevo para probarla con información que no dependa de la conversación donde la creaste.

Si no aparece la opción, revisa con el administrador de tu organización la habilitación de Skills, la ejecución de código y creación de archivos, y los permisos de tu rol. Los nombres de los controles pueden cambiar. [2]

Prompt de uso para el ejemplo

Usa la skill organizar-escapadas para este caso de práctica.

Destino: Valparaíso.

Fechas ficticias: 14 y 15 de noviembre de 2026.

Personas: 2 adultas.

Presupuesto total: \$180.000 CLP para ambas, incluyendo alojamiento, comidas, transporte local y actividades. El viaje de ida y vuelta ya está pagado y queda fuera del presupuesto.

Transporte local: caminatas y transporte público, sin auto.

Preferencias: paseos tranquilos, fotografía y cafés; sin tours exigentes.

Organiza los dos días y una alternativa por lluvia. Verifica los datos actuales si tienes búsqueda disponible; si no, deja los precios y horarios por confirmar. No hagas reservas.

Este es un caso de práctica. No necesitas volver a pegar el procedimiento completo: aporta el contexto, los datos y las excepciones de ese encargo. Nombrar la skill ayuda a dejar clara tu intención; también debes comprobar el resultado.

Ojo con esto: pedirle a Claude que cree una skill y pedirle que la use son dos cosas distintas. El prompt del paso 3 sirve para construirla. El de este paso sirve para trabajar con ella una vez instalada.

Si necesita Figma u otra herramienta

Especifica qué recurso debe leer y qué operación debe realizar. La skill no concede acceso por sí sola. Si el conector disponible solo permite lectura, una instrucción no lo convierte en una herramienta de edición. Define qué entregar si el recurso no se puede consultar.

¿Cómo sé si funciona?

Una respuesta bien redactada no basta para dar la skill por lista. La siguiente pauta propuesta comprueba si conserva el método cuando cambian los datos o aparece un problema. Haz las pruebas en chats nuevos y con el modelo que vas a usar habitualmente.

Caso	Pedido de prueba	Qué deberías observar
Completo	Usa el viaje ficticio del paso 5.	Respetas las cinco secciones y deja los precios no verificados como pendientes.
Falta crítica	“Organiza mi escapada”. No entregues destino ni fechas.	Pregunta los datos necesarios antes de armar un itinerario concreto.

Caso	Pedido de prueba	Qué deberías observar
Contradicción	Indica que viajas sin auto y que solo quieres traslados en tu auto.	Detecta la contradicción y pregunta qué transporte considerar.
Otro contexto	Cambia Valparaíso por otra ciudad y entrega nuevas fechas y preferencias.	Mantiene el formato sin arrastrar lugares ni preferencias del viaje anterior.
Fuera del alcance	Pide reservar y pagar el alojamiento.	Explica que la skill planifica; no realiza ni afirma haber hecho reservas.

¿Me sirve más que el prompt que ya usaba?

Repite un caso con tu prompt habitual y con la skill, manteniendo los mismos insumos. Revisa cuánto corregiste en cada respuesta: secciones omitidas, reglas inventadas, preguntas innecesarias o criterios que no se pueden comprobar. Guarda esos hallazgos para ajustar el método.

¿Y si no hace lo que esperaba?

Si Claude inventa un plazo, agregar “hazlo mejor” difícilmente resolverá el problema. Ajusta la instrucción: “No deduzcas plazos. Si no aparecen en los insumos, déjalos en Pendientes”. Luego repite el caso fallido y uno que antes funcionaba.

Registra para cada prueba el pedido, la respuesta, el resultado esperado y qué cambiaste. Así podrás saber si una nueva versión mejora el comportamiento o introduce un error.

Cuándo considerarla lista para compartir

Como criterio de esta guía, las cinco pruebas deben comportarse como esperabas y otra persona debe poder usarla sin recibir explicaciones adicionales del autor. Si todavía necesita ajustes, compártela como piloto y especifica qué falta validar.

¿Cómo la guardo y la comparto?

Guarda una versión que puedas reconocer después, junto con un ejemplo de cómo pedirla. Esta ficha me sirve para retomarla sin tener que abrir el chat donde la creé y también para pasársela a otra persona.

Campo	Qué escribir
Nombre y propósito	organizar-escapadas: arma un plan de dos días con pendientes visibles.
Cuándo usarla	Cuando quiera organizar una escapada de fin de semana.
Qué entregar	Destino, fechas, personas, presupuesto, transporte y preferencias.
Qué devuelve	Un itinerario, presupuesto, alternativa por lluvia y pendientes.
Cómo pedirla	Incluye un prompt de uso completo, como el del paso 5.
Estado y responsable	Piloto o validada; versión y persona que mantiene el archivo.

En Team y Enterprise, si tu organización lo permite, también puedes compartirla desde su menú Share. Si entregas copias del ZIP, acuerda cómo avisarás de nuevas versiones: reenviar el archivo no actualiza las copias que ya instalaron otros. [2]

Mi checklist antes de darla por lista

- El nombre y la descripción permiten reconocer su propósito.
- El archivo explica entradas, pasos, reglas, salida y validación.
- No depende del historial del chat donde se creó.
- Los ejemplos no dejaron datos del caso como reglas permanentes.
- Las referencias incluidas están disponibles y se indica cuándo leerlas.
- Se probaron casos completos, incompletos y contradictorios.
- El paquete incluye solo el material necesario y apto para compartir.
- La ficha identifica su versión, responsable y estado de validación.

Para mantenerla al día sin perderme

Cuando cambie una regla, actualizo el archivo y anoto qué ajusté. Guardo una versión anterior por si necesito volver y repito el caso que falló junto con uno que ya funcionaba. Si la compartí, aviso cuál es la versión vigente y dónde descargarla.

Documentación oficial

Pasos de plataforma consultados el 7 de octubre de 2026. Los ejemplos, la pauta de pruebas y la ficha de entrega son propuestas prácticas de esta guía.

[1] Anthropic · How to create custom skills
<https://support.claude.com/en/articles/12512198-how-to-create-custom-skills>

[2] Anthropic · Use skills in Claude
<https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude>

[3] Anthropic · Skill authoring best practices
<https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices>