

1.

已知selectedParts為6，equalParts為8，請求出分數。

2.

已知unitFractionCount為3，denominator為8，請求出分數。

3.

已知wholeUnits為2，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，分數單位量為 $\frac{7}{3}$ ，請求出物品數量。

4.

已知wholeUnits為2，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，物品數量為28，請求出分數單位量。

5.

已知wholeUnits為2，分子為1，denominator為4，請求出測量值。

6.

已知wholeCount為4，denominator為5，請求出分子。

7.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

8.

已知denominatorsEqual為是，numerators為4、6，請求出可用比較策略。

9.

已知dividend為6，divisor為4，請求出商。

10.

已知wholeUnits為1，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，分數單位量為 $\frac{4}{3}$ ，請求出物品數量。

11.

已知wholeUnits為1，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，物品數量為16，請求出分數單位量。

12.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

13.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為6，請求出結果。

14.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

15.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

16.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

17.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

18.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

19.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

20.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

21.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

22.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

23.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

24.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

25.

已知digitsByPlace為ones:4、tenths:4、hundredths:7，請求出小數讀寫結果。

26.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

27.

已知left為2.32，right為2.22，請求出比較結果。

28.

已知left為3.3，right為1.1，請求出結果。

29.

已知小單位數量為1600，conversionFactor為1000，請求出大單位數量。

30.

已知大單位數量為1.8，conversionFactor為1000，請求出小單位數量。

31.

已知分子為4，denominator為10，請求出小數值。

32.

已知denominator為10，小數值為0.8，請求出分子。

33.

已知分子為7，denominator為4，wholePart為1，請求出分數類型。

34.

已知分子為15，denominator為5，餘數為0，假分數分子為15，請求出整數部分。

35.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，假分數分子為17，請求出餘數。

36.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

37.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

38.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

39.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.5，請求出距離。

40.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

41.

已知amountPerGroup為 $\frac{3}{4}$ ，groupCount為6，請求出總量。

42.

已知整數部分為4，分數單位量為3，placeUnit為0.01，請求出小數值。

43.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

44.

已知低一位位值為1000，請求出高一位位值。

45.

已知高一位位值為100，請求出低一位位值。

46.

已知left為2.33，right為2.23，請求出比較結果。

47.

已知missingDigit為□，left為4□2，right為452，請求出possibleDigits。

48.

已知start為1.1，step為0.2，請求出下一項。

49.

已知addendsOrMinuend為 $4\square7 + 135$ ，結果為612，請求出缺少的數字。

50.

已知小單位數量為1900，conversionFactor為1000，請求出大單位數量。

51.

已知大單位數量為2，conversionFactor為1000，請求出小單位數量。

52.

已知分子為8，denominator為4，wholePart為2，請求出分數類型。

53.

已知分子為17，denominator為5，餘數為2，假分數分子為17，請求出整數部分。

54.

已知分子為14，denominator為5，整數部分為2，假分數分子為14，請求出餘數。

55.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

56.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

57.

已知origin為0.3，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

58.

已知origin為0.4，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.4，請求出距離。

59.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

60.

已知amountPerGroup為 $\frac{3}{4}$ ，groupCount為7，請求出總量。

61.

已知decimalFactor為1.4，integerFactor為5，請求出乘積。

62.

已知decimalFactor為1.3，integerFactor為4，請求出乘積。

63.

已知value為1.27，scaleFactor為10，請求出結果。

64.

已知integerProduct為1238，decimalPlaceCount為2，請求出小數乘積。

65.

已知ratePerUnit為1.8，unitCount為4，firstTotal為3.6，secondTotal為3.6，合計量為7.2，請求出總量。

66.

已知ratePerUnit為1.7，unitCount為4，firstTotal為3.4，secondTotal為3.4，總量為6.8，請求出合計量。

67.

已知origin為0.3，unitStep為0.1，stepCount為4，距離為0.4，請求出座標。

68.

已知origin為0.3，unitStep為0.1，stepCount為4，座標為0.7，請求出距離。

69.

已知分子為2，denominator為5，等值分子為4，等值分母為10，請求出倍數因子。

70.

已知分子為1，denominator為4，倍數因子為2，等值分母為8，請求出等值分子。

71.

已知分子為1，denominator為4，倍數因子為2，等值分子為2，請求出等值分母。

72.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為4，請求出是否等值。

73.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

74.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

75.

已知分子為4，denominator為10，請求出小數值。

76.

已知denominator為10，小數值為0.5，請求出分子。

77.

已知origin為0.3，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

78.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.5，請求出距離。

79.

已知lowerBound為 $\frac{1}{4}$ ，upperBound為 $\frac{3}{4}$ ，unknownPart為 $\frac{x}{8}$ ，請求出可能值。

80.

已知整數部分為2，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

81.

已知整數部分為5，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

82.

已知低一位位值為100，請求出高一位位值。

83.

已知高一位位值為100，請求出低一位位值。

84.

已知left為2.34，right為2.24，請求出比較結果。

85.

已知missingDigit為□，left為4□2，right為452，請求出possibleDigits。

86.

已知left為3.3，right為1.1，請求出結果。

87.

已知value為3.54，targetPlace為tenths，估算結果為7，請求出四捨五入結果。

88.

已知value為3.34，targetPlace為tenths，四捨五入結果為3.3，請求出估算結果。

89.

已知roundedValue為3.5，targetPlace為tenths，請求出可能範圍。

90.

已知base為4，candidate為40，倍數集合為4、8、12、16、20，請求出是否為倍數。

91.

已知base為4，candidate為36，是否為倍數為是，請求出倍數集合。

92.

已知base為6，lower為10，upper為40，target為29，最接近的倍數為30，請求出範圍內倍數。

93.

已知base為6，lower為10，upper為40，target為30，範圍內倍數為12、18、24、30、36，請求出最接近的倍數。

94.

已知value為36，divisor為3，請求出是否整除。

95.

已知倍數因子為3，乘積為24，value為28，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

96.

已知倍數因子為3，乘積為24，value為28，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

97.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

98.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

99.

已知base為4，lower為8，upper為33，請求出個數。

100.

已知總量為30，groupSize為6，請求出是否可整組分配。

101.

已知left為4，right為6，最小公倍數為12，請求出公倍數。

102.

已知left為4，right為6，公倍數為12、24、36，請求出最小公倍數。

103.

已知firstGrouping為4，secondGrouping為6，請求出最少總數。

104.

已知left為4，right為6，最小公倍數為12，請求出公倍數。

105.

已知left為4，right為6，公倍數為12、24、36，請求出最小公倍數。

106.

已知rectangleLength為4，rectangleWidth為6，請求出正方形邊長。

107.

已知倍數因子為3，乘積為21，value為24，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

108.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

109.

已知allowedDigits為1、2、3、6，constraints為三位數、可被3整除、數字不重複，請求出符合條件的數。

110.

已知分子為6，denominator為9，最簡分子為2，最簡分母為3，請求出公因數。

111.

已知分子為4，denominator為6，公因數為2，最簡分母為3，請求出最簡分子。

112.

已知分子為6，denominator為9，公因數為3，最簡分子為2，請求出最簡分母。

113.

已知分子為4，denominator為6，最簡分子為2，最簡分母為3，請求出公因數。

114.

已知分子為4，denominator為6，公因數為2，最簡分母為3，請求出最簡分子。

115.

已知分子為6，denominator為9，公因數為3，最簡分子為2，請求出最簡分母。

116.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，左側等值分數為 $\frac{3}{6}$ ，右側等值分數為 $\frac{4}{6}$ ，請求出公分母。

117.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，公分母為6，右側等值分數為4/6，請求出左側等值分數。

118.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，公分母為6，左側等值分數為3/6，請求出右側等值分數。

119.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

120.

已知totalQuantity為6，recipientCount為4，請求出每人分得量。

121.

已知totalLength為6，段數為3，unitMeasure為2，請求出每段長度。

122.

已知totalLength為8，unitMeasure為2，每段長度為2，請求出段數。

123.

已知分子為14，denominator為5，餘數為4，假分數分子為14，請求出整數部分。

124.

已知分子為16，denominator為5，整數部分為3，假分數分子為16，請求出餘數。

125.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

126.

已知leftNumerator為2，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

127.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

128.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

129.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

130.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

131.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

132.

已知firstDenominator為3，secondDenominator為6，請求出和。

133.

已知總量為 $\frac{3}{4}$ ，known為 $\frac{1}{4}$ ，請求出缺少的分數。

134.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

1.

已知selectedParts為6，equalParts為8，請求出分數。

3/4

2.

已知unitFractionCount為3，denominator為8，請求出分數。

3/8

3.

已知wholeUnits為2，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，分數單位量為7/3，請求出物品數量。

28

4.

已知wholeUnits為2，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，物品數量為28，請求出分數單位量。

7/3

5.

已知wholeUnits為2，分子為1，denominator為4，請求出測量值。

2.25

6.

已知wholeCount為4，denominator為5，請求出分子。

20

7.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

8.

已知denominatorsEqual為是，numerators為4、6，請求出可用比較策略。

COMPARE_NUMERATORS

9.

已知dividend為6，divisor為4，請求出商。

3/2

10.

已知wholeUnits為1，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，分數單位量為4/3，請求出物品數量。

16

11.

已知wholeUnits為1，itemsPerWhole為12，分子為1，denominator為3，物品數量為16，請求出分數單位量。

4/3

12.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

13.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為6，請求出結果。

2/3

14.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

15.

已知firstQuantity為1/4，secondQuantity為1/2，used為1/4，remaining為1/2，原量為3/4，相差量為1/4，請求出總量。

3/4

16.

已知firstQuantity為1/4，secondQuantity為1/2，used為1/4，remaining為1/2，總量為3/4，相差量為1/4，請求出原量。

3/4

17.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

$\frac{1}{4}$

18.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

$\frac{3}{4}$

19.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

$\frac{3}{4}$

20.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

$\frac{1}{4}$

21.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

$\frac{3}{4}$

22.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

$\frac{3}{4}$

23.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

$\frac{1}{4}$

24.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

1.3

25.

已知digitsByPlace為ones:4、tenths:4、hundredths:7，請求出小數讀寫結果。

4.47

26.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

1.3

27.

已知left為2.32，right為2.22，請求出比較結果。

>

28.

已知left為3.3，right為1.1，請求出結果。

2.2

29.

已知小單位數量為1600，conversionFactor為1000，請求出大單位數量。

1.6

30.

已知大單位數量為1.8，conversionFactor為1000，請求出小單位數量。

1800

31.

已知分子為4，denominator為10，請求出小數值。

0.4

32.

已知denominator為10，小數值為0.8，請求出分子。

8

33.

已知分子為7，denominator為4，wholePart為1，請求出分數類型。

IMPROPER

34.

已知分子為15，denominator為5，餘數為0，假分數分子為15，請求出整數部分。

3

35.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，假分數分子為17，請求出餘數。

2

36.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

17

37.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

38.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

1.5

39.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.5，請求出距離。

1

40.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

41.

已知amountPerGroup為 $\frac{3}{4}$ ，groupCount為6，請求出總量。

$\frac{9}{2}$

42.

已知整數部分為4，分數單位量為3，placeUnit為0.01，請求出小數值。

4.03

43.

已知整數部分為1，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

1.3

44.

已知低一位位值為1000，請求出高一位位值。

10000

45.

已知高一位位值為100，請求出低一位位值。

10

46.

已知left為2.33，right為2.23，請求出比較結果。

>

47.

已知missingDigit為□，left為4□2，right為452，請求出possibleDigits。

0、1、2、3、4

48.

已知start為1.1，step為0.2，請求出下一項。

1.9

49.

已知addendsOrMinuend為4□7 + 135，結果為612，請求出缺少的數字。

7

50.

已知小單位數量為1900，conversionFactor為1000，請求出大單位數量。

1.9

51.

已知大單位數量為2，conversionFactor為1000，請求出小單位數量。

2000

52.

已知分子為8，denominator為4，wholePart為2，請求出分數類型。

IMPROPER

53.

已知分子為17，denominator為5，餘數為2，假分數分子為17，請求出整數部分。

3

54.

已知分子為14，denominator為5，整數部分為2，假分數分子為14，請求出餘數。

4

55.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

17

56.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

57.

已知origin為0.3，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

1.3

58.

已知origin為0.4，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.4，請求出距離。

1

59.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

60.

已知amountPerGroup為3/4，groupCount為7，請求出總量。

21/4

61.

已知decimalFactor為1.4，integerFactor為5，請求出乘積。

7

62.

已知decimalFactor為1.3，integerFactor為4，請求出乘積。

5.2

63.

已知value為1.27，scaleFactor為10，請求出結果。

12.7

64.

已知integerProduct為1238，decimalPlaceCount為2，請求出小數乘積。

12.38

65.

已知ratePerUnit為1.8，unitCount為4，firstTotal為3.6，secondTotal為3.6，合計量為7.2，請求出總量。

7.2

66.

已知ratePerUnit為1.7，unitCount為4，firstTotal為3.4，secondTotal為3.4，總量為6.8，請求出合計量。

6.8

67.

已知origin為0.3，unitStep為0.1，stepCount為4，距離為0.4，請求出座標。

0.7

68.

已知origin為0.3，unitStep為0.1，stepCount為4，座標為0.7，請求出距離。

0.4

69.

已知分子為2，denominator為5，等值分子為4，等值分母為10，請求出倍數因子。

2

70.

已知分子為1，denominator為4，倍數因子為2，等值分母為8，請求出等值分子。

2

71.

已知分子為1，denominator為4，倍數因子為2，等值分子為2，請求出等值分母。

8

72.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為4，請求出是否等值。

是

73.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

74.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

75.

已知分子為4，denominator為10，請求出小數值。

0.4

76.

已知denominator為10，小數值為0.5，請求出分子。

5

77.

已知origin為0.3，unitStep為0.25，stepCount為4，距離為1，請求出座標。

1.3

78.

已知origin為0.5，unitStep為0.25，stepCount為4，座標為1.5，請求出距離。

1

79.

已知lowerBound為 $\frac{1}{4}$ ，upperBound為 $\frac{3}{4}$ ，unknownPart為 $\frac{x}{8}$ ，請求出可能值。

$\frac{3}{8}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{5}{8}$

80.

已知整數部分為2，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

2.3

81.

已知整數部分為5，分數單位量為3，placeUnit為0.1，請求出小數值。

5.3

82.

已知低一位位值為100，請求出高一位位值。

1000

83.

已知高一位位值為100，請求出低一位位值。

10

84.

已知left為2.34，right為2.24，請求出比較結果。

>

85.

已知missingDigit為□，left為4□2，right為452，請求出possibleDigits。

0、1、2、3、4

86.

已知left為3.3，right為1.1，請求出結果。

2.2

87.

已知value為3.54，targetPlace為tenths，估算結果為7，請求出四捨五入結果。

3.5

88.

已知value為3.34，targetPlace為tenths，四捨五入結果為3.3，請求出估算結果。

6.6

89.

已知roundedValue為3.5，targetPlace為tenths，請求出可能範圍。

[3.45, 3.55)

90.

已知base為4，candidate為40，倍數集合為4、8、12、16、20，請求出是否為倍數。

是

91.

已知base為4，candidate為36，是否為倍數為是，請求出倍數集合。

4、8、12、16、20

92.

已知base為6，lower為10，upper為40，target為29，最接近的倍數為30，請求出範圍內倍數。

12、18、24、30、36

93.

已知base為6，lower為10，upper為40，target為30，範圍內倍數為12、18、24、30、36，請求出最接近的倍數。

30

94.

已知value為36，divisor為3，請求出是否整除。

是

95.

已知倍數因子為3，乘積為24，value為28，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

是

96.

已知倍數因子為3，乘積為24，value為28，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

是

97.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

是

98.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

是

99.

已知base為4，lower為8，upper為33，請求出個數。

7

100.

已知總量為30，groupSize為6，請求出是否可整組分配。

是

101.

已知left為4，right為6，最小公倍數為12，請求出公倍數。

12、24、36

102.

已知left為4，right為6，公倍數為12、24、36，請求出最小公倍數。

12

103.

已知firstGrouping為4，secondGrouping為6，請求出最少總數。

12

104.

已知left為4，right為6，最小公倍數為12，請求出公倍數。

12、24、36

105.

已知left為4，right為6，公倍數為12、24、36，請求出最小公倍數。

12

106.

已知rectangleLength為4，rectangleWidth為6，請求出正方形邊長。

12

107.

已知倍數因子為3，乘積為21，value為24，base為4，是否為倍數為是，請求出是否為因數。

是

108.

已知倍數因子為3，乘積為30，value為36，base為4，是否為因數為是，請求出是否為倍數。

是

109.

已知allowedDigits為1、2、3、6，constraints為三位數、可被3整除、數字不重複，請求出符合條件的數。

126、132、162、216、231、312、321、612、621

110.

已知分子為6，denominator為9，最簡分子為2，最簡分母為3，請求出公因數。

3

111.

已知分子為4，denominator為6，公因數為2，最簡分母為3，請求出最簡分子。

2

112.

已知分子為6，denominator為9，公因數為3，最簡分子為2，請求出最簡分母。

3

113.

已知分子為4，denominator為6，最簡分子為2，最簡分母為3，請求出公因數。

2

114.

已知分子為4，denominator為6，公因數為2，最簡分母為3，請求出最簡分子。

2

115.

已知分子為6，denominator為9，公因數為3，最簡分子為2，請求出最簡分母。

3

116.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，左側等值分數為 $\frac{3}{6}$ ，右側等值分數為 $\frac{4}{6}$ ，請求出公分母。

6

117.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，公分母為6，右側等值分數為4/6，請求出左側等值分數。

3/6

118.

已知leftNumerator為1，leftDenominator為2，rightNumerator為2，rightDenominator為3，公分母為6，左側等值分數為3/6，請求出右側等值分數。

4/6

119.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>

120.

已知totalQuantity為6，recipientCount為4，請求出每人分得量。

3/2

121.

已知totalLength為6，段數為3，unitMeasure為2，請求出每段長度。

2

122.

已知totalLength為8，unitMeasure為2，每段長度為2，請求出段數。

4

123.

已知分子為14，denominator為5，餘數為4，假分數分子為14，請求出整數部分。

2

124.

已知分子為16，denominator為5，整數部分為3，假分數分子為16，請求出餘數。

1

125.

已知分子為17，denominator為5，整數部分為3，餘數為2，請求出假分數分子。

17

126.

已知leftNumerator為2，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

2/3

127.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

128.

已知leftNumerator為5，leftDenominator為6，rightNumerator為1，rightDenominator為3，請求出結果。

1/2

129.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出總量。

$\frac{3}{4}$

130.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，相差量為 $\frac{1}{4}$ ，請求出原量。

$\frac{3}{4}$

131.

已知firstQuantity為 $\frac{1}{4}$ ，secondQuantity為 $\frac{1}{2}$ ，used為 $\frac{1}{4}$ ，remaining為 $\frac{1}{2}$ ，總量為 $\frac{3}{4}$ ，原量為 $\frac{3}{4}$ ，請求出相差量。

$\frac{1}{4}$

132.

已知firstDenominator為3，secondDenominator為6，請求出和。

$\frac{1}{2}$

133.

已知總量為 $\frac{3}{4}$ ，known為 $\frac{1}{4}$ ，請求出缺少的分數。

$\frac{1}{2}$

134.

已知leftNumerator為3，leftDenominator為5，rightNumerator為1，rightDenominator為2，請求出比較結果。

>