

1.

甲隊有5979張運動會集點卡，乙隊有2172張運動會集點卡。比較兩組的數量，應填入哪一個符號： $>$ 、 $<$ 或 $=$ ？

2.

清理小組已記錄1594個寶特瓶，最後巡查時又發現6個寶特瓶。這次一共記錄多少個寶特瓶？

3.

每盤有27株幼苗，共有7盤。一共有多少株幼苗？

4.

共有77公升飲用水，平均分給7個水桶。每個水桶分到多少公升飲用水？

5.

共有56顆水餃，平均分給7人。每人分到多少顆水餃？

6.

6位同學一起安排運動練習，場地使用費225元，器材租借費225元。兩項費用由6人平均分擔，每人要付多少元？

7.

小安每天存45元，連續存了8天，一共存了多少元？

8.

用 1、2、5、8、9 這五個數字各一次，組成五位數。最大的數是多少？最小的數是多少？□

9.

一張公車票原價63元，活動折扣5元。小明付了100元，可以找回多少元？

10.

物資整理小組有5886顆橘子，每盒裝10顆。最多可以裝滿幾盒？

11.

一條長 48公尺的緞帶要等分，每段長度都是整數公尺。請列出所有「段數 | 每段長度」配對。

12.

共有1430顆球，平均裝成22箱。取出其中16箱，取出的球共有多少顆？

13.

倉庫規定每批貨物必須超過2478箱，而且少於3437箱。A批有2395箱，B批有3276箱。哪一批符合規定？

14.

校園設計小組原有5702張節能貼紙，布置活動時用了9張節能貼紙。還剩多少張節能貼紙？

15.

7個千、6個百、8個十、3個一，合起來是多少？

16.

41個十可以換成幾個百，還剩幾個十？

1.

甲隊有5979張運動會集點卡，乙隊有2172張運動會集點卡。比較兩組的數量，應填入哪一個符號：>、< 或 =？

>

2.

清理小組已記錄1594個寶特瓶，最後巡查時又發現6個寶特瓶。這次一共記錄多少個寶特瓶？

個

3.

每盤有27株幼苗，共有7盤。一共有多少株幼苗？

株

4.

共有77公升飲用水，平均分給7個水桶。每個水桶分到多少公升飲用水？

公升

5.

共有56顆水餃，平均分給7人。每人分到多少顆水餃？

顆

6.

6位同學一起安排運動練習，場地使用費225元，器材租借費225元。兩項費用由6人平均分擔，每人要付多少元？

75元

7.

小安每天存45元，連續存了8天，一共存了多少元？

360元

8.

用 1、2、5、8、9這五個數字各一次，組成五位數。最大的數是多少？最小的數是多少？□

最大：98521；最小：12589

9.

一張公車票原價63元，活動折扣5元。小明付了100元，可以找回多少元？

42 元

10.

物資整理小組有5886顆橘子，每盒裝10顆。最多可以裝滿幾盒？

588盒

11.

一條長 48公尺的緞帶要等分，每段長度都是整數公尺。請列出所有「段數 | 每段長度」配對。

12.

共有1430顆球，平均裝成22箱。取出其中16箱，取出的球共有多少顆？

$1430 \div 22 \times 16 = 1040$ 顆

13.

倉庫規定每批貨物必須超過2478箱，而且少於3437箱。A批有2395箱，B批有3276箱。哪一批符合規定？

B

14.

校園設計小組原有5702張節能貼紙，布置活動時用了9張節能貼紙。還剩多少張節能貼紙？

張

15.

7個千、6個百、8個十、3個一，合起來是多少？

7683

16.

41個十可以換成幾個百，還剩幾個十？

4個百又1個十

Wave 01 應用題語意修正版人工審核

任務 POSTG-APP-W01-A06D_RegeneratedHTMLPDFHumanReviewPackage

範圍 16 題、12 個來源單元；16 個 Macro Context 僅保留於 metadata，不作為題目標題或固定開頭。

固定邊界 使用既有 exact generator lineage 與 production renderer；公開選單與 production admission 均未開放。

本次審核 檢查語句自然度、數量角色、單位、比較／範圍／總量／分組語意與 numeric-only 邊界。

逐題審核

1. kp_g3a_u01_4digit_compare

COMPARE_TWO_GROUPS_SAME_MEASURE · APPLICATION_REQUIRED · REL_COMPARE_TWO_GROUPS_V1

原始數學題意 在 □ 中填入 >、< 或 =，比較 5979 和 2172 的大小。5979 □ 2172

修正版題目 甲隊有5979張運動會集點卡，乙隊有2172張運動會集點卡。比較兩組的數量，應填入哪一個符號：>、< 或 =？

核對結果 >

數量角色

- leftGroupQuantity：5979張 運動會集點卡
- rightGroupQuantity：2172張 運動會集點卡

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

2. kp_g3a_u02_add_multi_carry

JOIN_RESULT_TOTAL · APPLICATION_REQUIRED · REL_JOIN_TOTAL_V1

原始數學題意 1594 + 6 = □

修正版題目 清理小組已記錄1594個寶特瓶，最後巡查時又發現6個寶特瓶。這次一共記錄多少個寶特瓶？

核對結果 個

數量角色

- initialQuantity：1594個 寶特瓶
- joinedQuantity：6個 寶特瓶

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

3. kp_g3a_u03_2digit_by_1digit_carry

EQUAL_GROUPS_TOTAL · APPLICATION_REQUIRED · REL_EQUAL_GROUPS_TOTAL_V1

原始數學題意 27 × 7 = □

修正版題目 每盤有27株幼苗，共有7盤。一共有多少株幼苗？

核對結果 株

數量角色

- perGroupQuantity：27株 幼苗
- groupCount：7盤 盤

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

4. kp_g3a_u06_exact_division_check

EQUAL_SHARE_PER_GROUP · APPLICATION_REQUIRED · REL_EQUAL_SHARE_V1

原始數學題意 77 ÷ 7 = □

修正版題目 共有77公升飲用水，平均分給7個水桶。每個水桶分到多少公升飲用水？

核對結果 公升

數量角色

- totalQuantity：77公升 飲用水
- groupCount：7個水桶 個水桶

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

5. kp_g3b_u01_2digit_division_place_value_cases

EQUAL_SHARE_PER_GROUP · APPLICATION_REQUIRED · REL_EQUAL_SHARE_V1

原始數學題意 56 ÷ 7 = □

修正版題目 共有56顆水餃，平均分給7人。每人分到多少顆水餃？

核對結果 顆

數量角色

- totalQuantity：56顆 水餃
- groupCount：7人 人

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

6. kp_g3b_u04_add_then_divide

MULTI_STEP_STRUCTURED · APPLICATION_REQUIRED · REL_EXISTING_JOINT_PURCHASE_EQUAL_SHARE_V1

原始數學題意 6位同學一起安排運動練習，場地使用費225元，器材租借費225元。兩項費用由6人平均分擔，每人要付多少元？

修正版題目 6位同學一起安排運動練習，場地使用費225元，器材租借費225元。兩項費用由6人平均分擔，每人要付多少元？

核對結果 75元

數量角色

- participantCount：6人 同學
- costA：225元 場地使用費
- costB：225元 器材租借費
- shareCount：6人 同學

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

7. kp_g3b_u08_total_from_groups

EQUAL_GROUPS_TOTAL · APPLICATION_REQUIRED · REL_EXISTING_DAILY_SAVING_TOTAL_V1

原始數學題意 小安每天存45元，連續存了8天，一共存了多少元？

修正版題目 小安每天存45元，連續存了8天，一共存了多少元？

核對結果 360元

數量角色

- perDayAmount：45元 每日存款
- dayCount：8天 天數

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

8. kp_g4a_u01_digit_arrangement_max_min

NUMERIC_ONLY · NUMERIC_ONLY · NUMERIC_PRESERVED_V1

原始數學題意 用 1、2、5、8、9這五個數字各一次，組成五位數。最大的數是多少？最小的數是多少？ □

修正版題目 用 1、2、5、8、9這五個數字各一次，組成五位數。最大的數是多少？最小的數是多少？ □

核對結果 最大：98521；最小：12589

數量角色

此題保留數字題形式，未強套生活情境。

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

9. kp_g4a_u08_app_parentheses_grouping

MULTI_STEP_STRUCTURED · APPLICATION_REQUIRED · REL_TICKET_DISCOUNT_CHANGE_V1

原始數學題意 公車站每張車票原價63元，活動折扣5元。付100元，找回多少元？

修正版題目 一張公車票原價63元，活動折扣5元。小明付了100元，可以找回多少元？

核對結果 42 元

數量角色

- originalPrice：63元 公車票原價
- discount：5元 折扣
- payment：100元 付款金額

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

10. kp_g4b_u04_context_floor_ceiling_selection

COMPLETE_GROUP_COUNT_FLOOR · APPLICATION_REQUIRED · REL_COMPLETE_GROUPS_FLOOR_V1

原始數學題意 有 5,886 顆，每 10 顆 裝成 一盒橘子，最多可以裝成幾盒完整的橘子？

修正版題目 物資整理小組有 5886 顆橘子，每盒裝 10 顆。最多可以裝滿幾盒？

核對結果 588 盒

數量角色

- totalQuantity：5886 顆 橘子
- groupCapacity：10 顆 橘子

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

11. kp_g5a_u02_equal_partition_factor_application

EQUAL_SHARE_PER_GROUP · APPLICATION_REQUIRED · REL_EXISTING_EQUAL_PARTITION_PAIR_SET_V1

原始數學題意 一條長 48 公尺的緞帶要等分，每段長度都是整數公尺。請列出所有「段數 | 每段長度」配對。

修正版題目 一條長 48 公尺的緞帶要等分，每段長度都是整數公尺。請列出所有「段數 | 每段長度」配對。

核對結果

數量角色

- totalLength：48 公尺 緞帶長度

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

12. kp_g5a_u08_mul_div_equivalent_regroup

MULTI_STEP_STRUCTURED · APPLICATION_REQUIRED · REL_GROUP_SELECT_FROM_EQUAL_BOXES_V1

原始數學題意 共有 1430 顆球，平均裝成 22 箱，取出其中 16 箱。取出的球共有多少顆？

修正版題目 共有 1430 顆球，平均裝成 22 箱。取出其中 16 箱，取出的球共有多少顆？

核對結果 1430÷22×16 = 1040 顆

數量角色

- totalQuantity：1430 顆 球
- totalGroupCount：22 箱 箱
- selectedGroupCount：16 箱 箱

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

13. kp_g3a_u01_range_reasoning

RANGE_MEMBERSHIP_BOUNDS_AND_CANDIDATE · APPLICATION_REQUIRED · REL_RANGE_MEMBERSHIP_V1

原始數學題意 哪一個數大於 2478 且小於 3437？A 2395 B 3276

修正版題目 倉庫規定每批貨物必須超過 2478 箱，而且少於 3437 箱。A 批有 2395 箱，B 批有 3276 箱。哪一批符合規定？

核對結果 B

數量角色

- lowerBound：2478 箱 貨物
- upperBound：3437 箱 貨物
- candidateA：2395 箱 貨物
- candidateB：3276 箱 貨物

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

14. kp_g3a_u02_sub_multi_borrow

SEPARATE_REMAINDER_OR_DIFFERENCE · APPLICATION_REQUIRED · REL_SEPARATE_REMAINDER_V1

原始數學題意 5702 - 9 = □

修正版題目 校園設計小組原有 5702 張節能貼紙，布置活動時用了 9 張節能貼紙。還剩多少張節能貼紙？

核對結果 張

數量角色

- initialQuantity：5702 張 節能貼紙
- removedQuantity：9 張 節能貼紙

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

15. kp_g3a_u01_place_value_composition

PLACE_VALUE_COMPOSITION · APPLICATION_OPTIONAL · NUMERIC_PLACE_VALUE_COMPOSITION_V1

原始數學題意 7個千、6個百、8個十、3個一，合起來是多少？

修正版題目 7個千、6個百、8個十、3個一，合起來是多少？

核對結果 7683

數量角色

此題保留數字題形式，未強套生活情境。

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

16. kp_g3a_u01_place_value_unit_conversion

PLACE_VALUE_EXCHANGE · APPLICATION_OPTIONAL · NUMERIC_PLACE_VALUE_EXCHANGE_V1

原始數學題意 41個十可以換成幾個百，還剩幾個十？

修正版題目 41個十可以換成幾個百，還剩幾個十？

核對結果 4個百又1個十

數量角色

此題保留數字題形式，未強套生活情境。

固定證據 數學 witness：PASS · 數字事實：PASS · 題目級情境標題：HIDDEN

第二次人工審核

語句自然 ☐ 數量角色正確 ☐ 單位正確 ☐ 數學關係正確 ☐ 核准 ☐ 退回 ☐

單位與結果形狀矩陣

Source	KP	Semantic class	Suitability	Review unit	Answer shape	Unit policy	
g3a_u01_3a01	kp_g3a_u01_4digit_compare	COMPARE_TWO_GROUPS_SAME_MEASURE	APPLICATION_REQUIRED		RELATION_SYMBOL	NO_UNIT	
g3a_u02_3a02	kp_g3a_u02_add_multi_carry	JOIN_RESULT_TOTAL	APPLICATION_REQUIRED	個	QUANTITY_WITH_UNIT	SAME_MEASURE_AS_INPUTS	
g3a_u03_3a03	kp_g3a_u03_2digit_by_1digit_carry	EQUAL_GROUPS_TOTAL	APPLICATION_REQUIRED	株	QUANTITY_WITH_UNIT	ENTITY_COUNT_OR_MEASURE	
g3a_u06_3a06	kp_g3a_u06_exact_division_check	EQUAL_SHARE_PER_GROUP	APPLICATION_REQUIRED	公升	QUANTITY_WITH_UNIT_OR_PARTITION_SET	PER_GROUP_MEASURE	
g3b_u01_3b01	kp_g3b_u01_2digit_division_place_value_cases	EQUAL_SHARE_PER_GROUP	APPLICATION_REQUIRED	顆	QUANTITY_WITH_UNIT_OR_PARTITION_SET	PER_GROUP_MEASURE	
g3b_u04_3b04	kp_g3b_u04_add_then_divide	MULTI_STEP_STRUCTURED	APPLICATION_REQUIRED	元	INHERIT_EXACT_PATTERN	INHERIT_EXACT_PATTERN	
g3b_u08_3b08	kp_g3b_u08_total_from_groups	EQUAL_GROUPS_TOTAL	APPLICATION_REQUIRED	元	QUANTITY_WITH_UNIT	ENTITY_COUNT_OR_MEASURE	
g4a_u01_4a01	kp_g4a_u01_digit_arrangement_max_min	NUMERIC_ONLY	NUMERIC_ONLY		INHERIT_EXACT_PATTERN	NO_FORCED_CONTEXT_UNIT	
g4a_u08_4a08	kp_g4a_u08_app_parentheses_grouping	MULTI_STEP_STRUCTURED	APPLICATION_REQUIRED	元	INHERIT_EXACT_PATTERN	INHERIT_EXACT_PATTERN	
g4b_u04_4b04	kp_g4b_u04_context_floor_ceiling_selection	COMPLETE_GROUP_COUNT_FLOOR	APPLICATION_REQUIRED	盒	COMPLETE_GROUP_COUNT	GROUP_UNIT	
g5a_u02_5a02	kp_g5a_u02_equal_partition_factor_application	EQUAL_SHARE_PER_GROUP	APPLICATION_REQUIRED		QUANTITY_WITH_UNIT_OR_PARTITION_SET	PER_GROUP_MEASURE	
g5a_u08_5a08	kp_g5a_u08_mul_div_equivalent_regroup	MULTI_STEP_STRUCTURED	APPLICATION_REQUIRED	顆	INHERIT_EXACT_PATTERN	INHERIT_EXACT_PATTERN	
g3a_u01_3a01	kp_g3a_u01_range_reasoning	RANGE_MEMBERSHIP_BOUNDS_AND_CANDIDATE	APPLICATION_REQUIRED		SELECTION_ID	NO_UNIT	
g3a_u02_3a02	kp_g3a_u02_sub_multi_borrow	SEPARATE_REMAINDER_OR_DIFFERENCE	APPLICATION_REQUIRED	張	QUANTITY_WITH_UNIT	SAME_MEASURE_AS_INPUTS	
g3a_u01_3a01	kp_g3a_u01_place_value_composition	PLACE_VALUE_COMPOSITION	APPLICATION_OPTIONAL		NUMBER_VALUE	NO_PHYSICAL_UNIT	
g3a_u01_3a01	kp_g3a_u01_place_value_unit_conversion	PLACE_VALUE_EXCHANGE	APPLICATION_OPTIONAL		PLACE_VALUE_DECOMPOSITION	PLACE_VALUE_UNIT	