

1.

下面敘述中的數量是概數還是精確數？「教室裡正好有 75126 張椅子。」

作答：☐ 概數 ☐ 精確數 判斷詞：_____**2.**

下面敘述中的數量是概數還是精確數？「這個地區接近有 41,131 位居民。」

作答：☐ 概數 ☐ 精確數 判斷詞：_____**3.**

下面敘述中的數量是概數還是精確數？「教室裡正好有 64419 張椅子。」

作答：☐ 概數 ☐ 精確數 判斷詞：_____**4.**

下面敘述中的數量是概數還是精確數？「這個地區接近有 24,510 位居民。」

作答：☐ 概數 ☐ 精確數 判斷詞：_____

5.

符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀作：_____

6.

符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀作：_____

7.

符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀作：_____

8.

符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀作：_____

9.

4,993,780 取概數到千位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

無條件捨去：_____ 無條件進入：_____ 四捨五入：_____

10.

634,382 取概數到百位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

無條件捨去：_____ 無條件進入：_____ 四捨五入：_____

11.

15,229,630 取概數到萬位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

無條件捨去：_____ 無條件進入：_____ 四捨五入：_____

12.

39,715 取概數到百位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

無條件捨去：_____ 無條件進入：_____ 四捨五入：_____

13.

58,847 取概數到十位得到 58,840。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：_____

14.

49,214 取概數到十位得到 49,220。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：_____

15.

788,331 取概數到百位得到 788,400。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：_____

16.

451,774 取概數到百位得到 451,700。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：_____

17.

把 8,645,292 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：_____

18.

把 6,748 用無條件捨去法取概數到百位。

答案：_____

19.

把 4,194,682 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：_____

20.

把 7,250,850 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：_____

21.

把 3,051,054 用無條件進入法取概數到千位。

答案：_____

22.

把 85,711 用無條件進入法取概數到十位。

答案：_____

23.

把 7,445,307 用無條件進入法取概數到千位。

答案：_____

24.

把 11,330,286 用無條件進入法取概數到萬位。

答案：_____

Batch B 4B-U04 概數

姓名：_____ 日期：_____ 題目 7

概數判讀、取概數、生活應用、估算與逆推

25.

把 44,698 用四捨五入法取概數到十位。

答案：_____

26.

把 144,821 用四捨五入法取概數到百位。

答案：_____

27.

把 819,471 用四捨五入法取概數到百位。

答案：_____

28.

把 80,665 用四捨五入法取概數到十位。

答案：_____

29.

有 270,270 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

算式：_____ 答：_____

30.

有 66,048 枝，每 100 枝 裝成一捆鉛筆，最多可以裝成幾捆完整的鉛筆？

算式：_____ 答：_____

31.

有 522,087 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

算式：_____ 答：_____

32.

有 223,559 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

算式：_____ 答：_____

33.

每月存 1,000 元，要存到至少 325,166 元，至少需要幾個月？

算式：_____ 答：_____

34.

每月存 1,000 元，要存到至少 248,015 元，至少需要幾個月？

算式：_____ 答：_____

35.

每月存 100 元，要存到至少 58,066 元，至少需要幾個月？

算式：_____ 答：_____

36.

有 64,360 頂，每個收納袋最多裝 100 頂，全部裝完至少需要幾個收納袋？

算式：_____ 答：_____

37.

商品售價 4,932 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

算式：_____ 至少付款：_____ 元

38.

商品售價 6,741 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

算式：_____ 至少付款：_____ 元

39.

商品售價 59,498 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少要付多少元？

算式：_____ 至少付款：_____ 元

40.

商品售價 2,434 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

算式：_____ 至少付款：_____ 元

41.

商品售價 38,948 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

算式：_____ 至少需要：_____ 張

42.

商品售價 2,058 元，只用 100 元鈔票付款，至少需要幾張？

算式：_____ 至少需要：_____ 張

43.

商品售價 87,334 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

算式：_____ 至少需要：_____ 張

44.

商品售價 63,562 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

算式：_____ 至少需要：_____ 張

45.

甲地有 336,643 人，用無條件進入法取概數到千位；乙地有 9,762,586 人，用四捨五入法取概數到萬位。兩地合計約有多少人？

算式：_____ 答：_____

46.

甲地有 170,515 人，用四捨五入法取概數到百位；乙地有 166,422 人，用無條件捨去法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

算式：_____ 答：_____

47.

甲地有 637,806 人，用無條件捨去法取概數到千位；乙地有 94,150 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

算式：_____ 答：_____

48.

甲地有 40,569 人，用無條件進入法取概數到百位；乙地有 136,702 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

算式：_____ 答：_____

49.

甲地有 16,933 人，用無條件捨去法取概數到十位；乙地有 107,859 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地相差約多少人？

算式：_____ 答：_____

50.

甲地有 309,208 人，用四捨五入法取概數到千位；乙地有 31,188 人，用無條件捨去法取概數到百位。兩地相差約多少人？

算式：_____ 答：_____

51.

甲地有 1,656,565 人，用無條件捨去法取概數到千位；乙地有 333,470 人，用無條件捨去法取概數到千位。兩地相差約多少人？

算式：_____ 答：_____

52.

甲地有 3,192,471 人，用四捨五入法取概數到萬位；乙地有 12,360,363 人，用無條件進入法取概數到萬位。兩地相差約多少人？

算式：_____ 答：_____

53.

每期費用是 109,323 元，用無條件進入法取概數到百位後，估算 6 期的總費用約是多少元？

算式：_____ 答：_____

54.

每期費用是 34,918,366 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

算式：_____ 答：_____

55.

每期費用是 38,137,928 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

算式：_____ 答：_____

56.

每期費用是 3,449,867 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

算式：_____ 答：_____

57.

總費用是 562,495 元，用無條件捨去法取概數到百位後，由 4 人平均分攤，每人約付多少元？

算式：_____ 答：_____

58.

總費用是 10,608 元，用無條件捨去法取概數到十位後，由 5 人平均分攤，每人約付多少元？

算式：_____ 答：_____

59.

總費用是 51,288,488 元，用無條件捨去法取概數到萬位後，由 4 人平均分攤，每人約付多少元？

算式：_____ 答：_____

60.

總費用是 600,771 元，用無條件進入法取概數到百位後，由 8 人平均分攤，每人約付多少元？

算式：_____ 答：_____

61.

47□61 用四捨五入法取概數到千位後是 47,000，□ 可以填哪些數字？

可以填：_____

62.

6□42 用四捨五入法取概數到千位後是 6,000，□ 可以填哪些數字？

可以填：_____

63.

2□318 用四捨五入法取概數到萬位後是 30,000，□ 可以填哪些數字？

可以填：_____

64.

2□318 用四捨五入法取概數到萬位後是 30,000，□ 可以填哪些數字？

可以填：_____

65.

一個數寫成 $4\square\square99$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 45,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：_____

66.

一個數寫成 $3\square\square49$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 35,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：_____

67.

一個數寫成 $6\square\square75$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 65,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：_____

68.

一個數寫成 $4\square\square99$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 45,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：_____

1. 下面敘述中的數量是概數還是精確數？「教室裡正好有 75126 張椅子。」

判斷：精確數

2. 下面敘述中的數量是概數還是精確數？「這個地區接近有 41,131 位居民。」

判斷：概數

3. 下面敘述中的數量是概數還是精確數？「教室裡正好有 64419 張椅子。」

判斷：精確數

4. 下面敘述中的數量是概數還是精確數？「這個地區接近有 24,510 位居民。」

判斷：概數

5. 符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀法：約等於

6. 符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀法：約等於

7. 符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀法：約等於

8. 符號「 $\approx$ 」讀作什麼？

讀法：約等於

9. 4,993,780 取概數到千位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

三種方法：無條件捨去：4,993,000；無條件進入：4,994,000；四捨五入：4,994,000

10. 634,382 取概數到百位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

三種方法：無條件捨去：634,300；無條件進入：634,400；四捨五入：634,400

11. 15,229,630 取概數到萬位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

三種方法：無條件捨去：15,220,000；無條件進入：15,230,000；四捨五入：15,230,000

12. 39,715 取概數到百位，分別寫出無條件捨去、無條件進入和四捨五入的結果。

三種方法：無條件捨去：39,700；無條件進入：39,800；四捨五入：39,700

13. 58,847 取概數到十位得到 58,840。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：無條件捨去法

14. 49,214 取概數到十位得到 49,220。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：無條件進入法

15. 788,331 取概數到百位得到 788,400。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：無條件進入法

16. 451,774 取概數到百位得到 451,700。在無條件捨去、無條件進入和四捨五入中，哪一種方法能唯一得到這個結果？

方法：無條件捨去法

17. 把 8,645,292 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：8645000

18. 把 6,748 用無條件捨去法取概數到百位。

答案：6700

19. 把 4,194,682 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：4194000

20. 把 7,250,850 用無條件捨去法取概數到千位。

答案：7250000

21. 把 3,051,054 用無條件進入法取概數到千位。

答案：3052000

22. 把 85,711 用無條件進入法取概數到十位。

答案：85720

23. 把 7,445,307 用無條件進入法取概數到千位。

答案：7446000

24. 把 11,330,286 用無條件進入法取概數到萬位。

答案：11340000

25. 把 44,698 用四捨五入法取概數到十位。

答案：44700

26. 把 144,821 用四捨五入法取概數到百位。

答案：144800

27. 把 819,471 用四捨五入法取概數到百位。

答案：819500

28. 把 80,665 用四捨五入法取概數到十位。

答案：80670

29. 有 270,270 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

答案：270 袋

30. 有 66,048 枝，每 100 枝 裝成一捆鉛筆，最多可以裝成幾捆完整的鉛筆？

答案：660 捆

31. 有 522,087 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

答案：522 袋

32. 有 223,559 顆，每 1,000 顆 裝成一袋球，最多可以裝成幾袋完整的球？

答案：223 袋

33. 每月存 1,000 元，要存到至少 325,166 元，至少需要幾個月？

答案：326 個月

34. 每月存 1,000 元，要存到至少 248,015 元，至少需要幾個月？

答案：249 個月

35. 每月存 100 元，要存到至少 58,066 元，至少需要幾個月？

答案：581 個月

36. 有 64,360 頂，每個收納袋最多裝 100 頂，全部裝完至少需要幾個收納袋？

答案：644 個

37. 商品售價 4,932 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

付款金額：5000 元

38. 商品售價 6,741 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

付款金額：6800 元

39. 商品售價 59,498 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少要付多少元？

付款金額：60000 元

40. 商品售價 2,434 元，只用 100 元鈔票付款，至少要付多少元？

付款金額：2500 元

41. 商品售價 38,948 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

鈔票張數：39張

42. 商品售價 2,058 元，只用 100 元鈔票付款，至少需要幾張？

鈔票張數：21張

43. 商品售價 87,334 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

鈔票張數：88張

44. 商品售價 63,562 元，只用 1,000 元鈔票付款，至少需要幾張？

鈔票張數：64張

45. 甲地有 336,643 人，用無條件進入法取概數到千位；乙地有 9,762,586 人，用四捨五入法取概數到萬位。兩地合計約有多少人？

答案：10,097,000 人

46. 甲地有 170,515 人，用四捨五入法取概數到百位；乙地有 166,422 人，用無條件捨去法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

答案：336,900 人

47. 甲地有 637,806 人，用無條件捨去法取概數到千位；乙地有 94,150 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

答案：731,200 人

48. 甲地有 40,569 人，用無條件進入法取概數到百位；乙地有 136,702 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地合計約有多少人？

答案：177,300 人

49. 甲地有 16,933 人，用無條件捨去法取概數到十位；乙地有 107,859 人，用四捨五入法取概數到百位。兩地相差約多少人？

答案：90,970 人

50. 甲地有 309,208 人，用四捨五入法取概數到千位；乙地有 31,188 人，用無條件捨去法取概數到百位。兩地相差約多少人？

答案：277,900 人

51. 甲地有 1,656,565 人，用無條件捨去法取概數到千位；乙地有 333,470 人，用無條件捨去法取概數到千位。兩地相差約多少人？

答案：1,323,000 人

52. 甲地有 3,192,471 人，用四捨五入法取概數到萬位；乙地有 12,360,363 人，用無條件進入法取概數到萬位。兩地相差約多少人？

答案：9,180,000 人

53. 每期費用是 109,323 元，用無條件進入法取概數到百位後，估算 6 期的總費用約是多少元？

答案：656,400 元

54. 每期費用是 34,918,366 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

答案：139,672,000 元

55. 每期費用是 38,137,928 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

答案：152,548,000 元

56. 每期費用是 3,449,867 元，用無條件捨去法取概數到千位後，估算 4 期的總費用約是多少元？

答案：13,796,000元

57. 總費用是 562,495 元，用無條件捨去法取概數到百位後，由 4 人平均分攤，每人約付多少元？

答案：140,600元

58. 總費用是 10,608 元，用無條件捨去法取概數到十位後，由 5 人平均分攤，每人約付多少元？

答案：2,120元

59. 總費用是 51,288,488 元，用無條件捨去法取概數到萬位後，由 4 人平均分攤，每人約付多少元？

答案：12,820,000元

60. 總費用是 600,771 元，用無條件進入法取概數到百位後，由 8 人平均分攤，每人約付多少元？

答案：75,100元

61. $47\square61$ 用四捨五入法取概數到千位後是 47,000， $\square$ 可以填哪些數字？

可填數字：0、1、2、3、4

62. $6\square42$ 用四捨五入法取概數到千位後是 6,000， $\square$ 可以填哪些數字？

可填數字：0、1、2、3、4

63. $2\square318$ 用四捨五入法取概數到萬位後是 30,000， $\square$ 可以填哪些數字？

可填數字：5、6、7、8、9

64. $2\square318$ 用四捨五入法取概數到萬位後是 30,000， $\square$ 可以填哪些數字？

可填數字：5、6、7、8、9

65. 一個數寫成 $4\square\square99$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 45,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：44,599、44,699、44,799、44,899、44,999、45,099、45,199、45,299、45,399、45,499

66. 一個數寫成 $3\square\square49$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 35,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：34,549、34,649、34,749、34,849、34,949、35,049、35,149、35,249、35,349、35,449

67. 一個數寫成 $6\square\square75$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 65,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：64,575、64,675、64,775、64,875、64,975、65,075、65,175、65,275、65,375、65,475

68. 一個數寫成 $4\square\square99$ ，用四捨五入法取概數到千位後是 45,000。原數可能是多少？請列出所有可能值。

所有可能值：44,599、44,699、44,799、44,899、44,999、45,099、45,199、45,299、45,399、45,499