

```
1 package graficos;
 2 import java.awt.event.*;
 3 import java.awt.*;
 5 import javax.swing.*;
 6 import javax.swing.text.*;
 8 public class Procesador_II {
 9
       public static void main(String[] args) {
10⊝
           // TODO Auto-generated method stub
11
12
           MenuProcesador_II mimarco=new MenuProcesador_II();
13
14
           mimarco.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
15
16
17
       }
18
19 }
20
21 class MenuProcesador II extends JFrame{
22
23
       public MenuProcesador_II(){
24⊜
25
                                                                              Ι
26
27
           setBounds(500,300,550,420);
28
29
           LaminaProcesador_II milamina=new LaminaProcesador_II();
30
31
           add(milamina);
32
```



```
setVisible(true);
34
35
36
37
       }
38
39 }
41 class LaminaProcesador_II extends JPanel{
42
       public LaminaProcesador_II(){
43⊜
44
           setLayout(new BorderLayout());
45
46
           JPanel laminamenu=new JPanel();
47
48
           JMenuBar mibarra=new JMenuBar();
49
50
           fuente=new JMenu("Fuente");
51
52
            estilo=new JMenu("Estilo");
53
54
            tamagno=new JMenu("Tamaño");
55
56
57
            configura_menu("Arial","fuente","Arial",9,10,"");
58
59
            configura_menu("Courier","fuente","Courier",9,10,"");
60
61
62
            configura menu("Verdana", "fuente", "Verdana", 9, 10, "");
```



```
configura_menu("Negrita","estilo","",Font.BOLD,1,"bin/graficos/negrita.gif");
66
67
            configura_menu("Cursiva", "estilo", "", Font. ITALIC, 1, "bin/graficos/cursiva.gif");
68
69
70
71
            ButtonGroup tamagno letra=new ButtonGroup();
72
73
74
            JRadioButtonMenuItem doce=new JRadioButtonMenuItem("12");
75
            JRadioButtonMenuItem dieciseis=new JRadioButtonMenuItem("16");
76
77
            JRadioButtonMenuItem veinte=new JRadioButtonMenuItem("20");
78
79
            JRadioButtonMenuItem veinticuatro=new JRadioButtonMenuItem("24");
80
81
82
83
84
            tamagno letra.add(doce);
85
            tamagno letra.add(dieciseis);
86
87
            tamagno letra.add(veinte);
88
89
            tamagno letra.add(veinticuatro);
90
91
92
            doce.addActionListener(new StyledEditorKit.FontSizeAction("cambia tamaño", 12));
93
            dieciseis.addActionListener(new StyledEditorKit.FontSizeAction("cambia tamaño", 16));
94
95
            veinte.addActionListener(new StyledEditorKit.FontSizeAction("cambia_tamaño", 20));
96
97
```



```
veinticuatro.addActionListener(new StyledEditorKit.FontSizeAction("cambia_tamaño", 24));
 98
99
             tamagno.add(doce);
100
101
             tamagno.add(dieciseis);
102
103
             tamagno.add(veinte);
104
105
             tamagno.add(veinticuatro);
106
107
108
109
110
111
            mibarra.add(fuente);
112
113
            mibarra.add(estilo);
114
115
            mibarra.add(tamagno);
116
117
            laminamenu.add(mibarra);
118
119
            add(laminamenu, BorderLayout.NORTH);
120
121
122
            miarea=new JTextPane();
123
            add(miarea, BorderLayout. CENTER);
124
125
            JPopupMenu emergente=new JPopupMenu();
126
127
            JMenuItem negritaE=new JMenuItem("Negrita");
128
129
```



```
130
            JMenuItem cursivaE=new JMenuItem("Cursiva");
131
132
            negritaE.addActionListener(new StyledEditorKit.BoldAction());
133
134
            cursivaE.addActionListener(new StyledEditorKit.ItalicAction());
135
136
            emergente.add(negritaE);
137
138
            emergente.add(cursivaE);
139
140
            miarea.setComponentPopupMenu(emergente);
141
142
143
144
            barra=new JToolBar();
145
146
            configura barra("src/graficos/negrita.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.BoldAction());
147
148
            configura barra("src/graficos/cursiva.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.ItalicAction());
149
150
            configura_barra("src/graficos/subrayado.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.UnderlineAction());
151
152
            barra.addSeparator();
153
154
            configura barra("src/graficos/bola azul.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.ForegroundAction("Pone azul", Color.BLUE));
155
156
            configura_barra("src/graficos/bola_roja.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.ForegroundAction("Pone_rojo", Color.red));
157
158
            configura barra("src/graficos/bola amarilla.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.ForegroundAction("Pone amarillo", Color.yellow));
159
            barra.addSeparator();
160
```



```
162
            configura barra("src/graficos/izquierda.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.AlignmentAction("Izquierda", 0));
163
164
            configura barra("src/graficos/centrado.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.AlignmentAction("Centrado", 1));
165
166
            configura barra("src/graficos/derecha.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.AlignmentAction("Derecha", 2));
167
168
            configura barra("src/graficos/justificado.gif").addActionListener(new StyledEditorKit.AlignmentAction("Justificado", 3));
169
170
171
172
            barra.setOrientation(1);
173
174
            add(barra, BorderLayout.WEST);
175
176
        }
177
        public JButton configura_barra(String ruta){
178⊜
179
180
            JButton boton=new JButton(new ImageIcon(ruta));
181
182
            barra.add(boton);
183
184
            return boton;
185
        }
186
187
188⊜
        public void configura_menu(String rotulo, String menu, String tipo_letra, int estilos, int tam, String ruta_icono){
189
190
            JMenuItem elem_menu=new JMenuItem(rotulo,new ImageIcon(ruta_icono));
191
192
193
            if(menu=="fuente"){
```





```
194
                fuente.add(elem_menu);
195
196
                if(tipo letra=="Arial"){
197
198
                    elem_menu.addActionListener(new StyledEditorKit.FontFamilyAction("cambia_letra","Arial"));
199
                }else if(tipo letra=="Courier"){
200
201
                    elem_menu.addActionListener(new StyledEditorKit.FontFamilyAction("cambia_letra", "Courier"))
202
                }else if(tipo letra=="Verdana"){
203
204
205
                    elem_menu.addActionListener(new StyledEditorKit.FontFamilyAction("cambia_letra","Verdana"))
206
                }
207
208
209
            }else if(menu=="estilo"){
210
                estilo.add(elem menu);
211
212
                if(estilos==Font.BOLD){
213
214
                    elem_menu.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_N,InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
215
216
                    elem_menu.addActionListener(new StyledEditorKit.BoldAction());
217
218
                }else if(estilos==Font.ITALIC){
219
220
                    elem_menu.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_K,InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
221
222
                    elem menu.addActionListener(new StyledEditorKit.ItalicAction());
223
224
225
                }
```



```
226
227
            }else if(menu=="tamaño"){
228
229
                tamagno.add(elem_menu);
230
               elem_menu.addActionListener(new StyledEditorKit.FontSizeAction("cambia_tamaño", tam));
231
232
233
234
235
       }
236
237
238
239
        JTextPane miarea;
240
241
        JMenu fuente, estilo, tamagno;
242
243
        Font letras;
244
245
        JButton negritaBarra, cursivaBarra, subraBarra, azulBarra, rojoBarra, amarilloBarra, a_izquierda, a_centrado, a_derecha, a_justificado;
246
247
        JToolBar barra;
248
249
250 }
251
```

www.pildorasinformaticas.es