
Kconfig: PASEMI_MAC
/drivers/net/ethernet/pasemi
container_of
netdev_alloc_skb
prefetch_skb
of_*
enable_irq
phy_*
disable_irq
init_timer
netdev_*
dev_*
skb_*
register_netdev
eth_type_trans
prefetch
napi_*
kfree*
spin_*
memcpy
del_timer_sync
dma_*
is_valid_ether_addr
free_irq
unregister_netdev
add_timer
netif_*
pci_*
kzalloc
read_*
request_irq
free_netdev
mod_timer
net_device
net_device_ops
pci_driver
pasemi_mac.c
217
memcpy
phy_*
netdev_*
ethtool_ops
pasemi_mac_ethtool.c
11
pasemi_mac.h
55


Kconfig: PHYLIB
/drivers/net/phy
ethtool_*
container_of
atomic_*
schedule_work
enable_irq
cancel_delayed_work_sync
disable_irq
phy_*
free_irq
if_*
netif_*
mdiobus_*
request_irq
dev_*
disable_irq_nosync
mutex_*
phy.c
121
dev_*
mutex_*
kfree*
mdiobus_*
device_*
ethtool_*
kzalloc
phy_*
phy_device.c
125
dev_*
mutex_*
kfree*
mdiobus_*
device_*
kzalloc
of_*
phy_*
device_attribute
dev_pm_ops
mdio_bus.c
99