



云南放卫达检测有限公司

检测报告

YNFWD2510105

项目名称：昆明三一一医院有限公司排污许可证自行监测（2025 年 10 月份）

委托单位：昆明三一一医院有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2025 年 11 月 5 日

编制：

审核：

签发：

签发日期：2025 年 11 月 5 日

（检验检测专用章）

说 明

1. 本公司电子报告使用经系统认证的电子签章，与纸质报告具有同等的法律效力；本电子报告电子签章中含有签名证书时，为电子报告原件；未含有签名证书的电子报告无效；
2. 报告组成包括封面、说明、正文及签字；
3. 报告未加盖“云南放卫达检测有限公司检验检测专用章”无效；多页报告未加盖骑缝章无效；
4. 报告无编制、审核、签发者签名无效；报告涂改无效；部分复印无效；
5. 如果报告中存在偏离标准方法等情况时，应在报告中提供偏离情况的信息；
6. 抽（采）样按照《抽（采）样管理程序》执行；抽（采）样过程中存在可能影响检测结果解释的环境条件及抽（采）样方法偏离标准或规范等情况时，应该在报告中提供上述偏离情况的信息；
7. 我司对委托人送检的样品进行检验检测的，我公司检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；
8. 未加盖“”资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用；
9. 委托方如对报告有异议，请在收到报告 15 天内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。

检验检测机构名称：云南放卫达检测有限公司

检验检测机构地址：云南省安宁市太平新城桥钢路 5 号云南华楚汽配玻璃物流城 B14 栋 4 层 401-406 号

业务电话：0871-63100317

投诉电话：0871-63100317

云南放卫达检测有限公司

检 测 报 告

一、检测基本情况

表 1 检测基本情况

项目名称		昆明三一一医院有限公司排污许可证自行监测（2025 年 10 月份）		
委托单位		昆明三一一医院有限公司		
受检单位		昆明三一一医院有限公司		
受检单位地址		云南省昆明市五华区西坝路 100 号		
检测类型		委托检测		
检测点位		污水排放口		
检测频次		每周检测 1 天，每天采样 3 次。		
检测项目		悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、pH 值，共 4 项。		
样品情况	保存方式	按照相应检测指标分析方法中要求保存。		
	样品状态	2025 年 10 月 9 日样品：水样浅黄色、透明、轻微气味； 2025 年 10 月 16 日样品：水样浅黄色、透明、微弱气味； 2025 年 10 月 22 日样品：水样浅黄色、透明、微弱气味； 2025 年 10 月 28 日样品：水样浅黄色、透明、微弱气味。		
	样品数量	2025 年 10 月 9 日样品：3 个； 2025 年 10 月 16 日样品：3 个； 2025 年 10 月 22 日样品：3 个； 2025 年 10 月 28 日样品：3 个。		
检测（采样）人员		谷雨阳、吴永旺 罗云欣、李国思 罗云欣、李国思 吕早会、周 浩	检测（采样）日期	2025 年 10 月 9 日 2025 年 10 月 16 日 2025 年 10 月 22 日 2025 年 10 月 28 日
接样人员		罗家蕊	接样日期	2025 年 10 月 9 日 2025 年 10 月 16 日 2025 年 10 月 22 日 2025 年 10 月 28 日
分析日期		2025 年 10 月 9 日 至 2025 年 10 月 30 日		

（转下页）

（接上页）

二、检测项目、方法、设备及人员

表 2 检测项目、方法、设备及人员

检测项目	检测方法和依据	检出限	仪器设备名称	仪器编号	检测人员
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	0~25mL 酸式滴定管	—	龙 飘
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	—	BSA224S 电子天平	YNFWD-YQ0064	夏 琳
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	20 MPN/L	HPX-9272MBE 电热恒温培养箱	YNFWD-YQ0076 YNFWD-YQ0078	李怀红
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—	PHS-3E pH 计	YNFWD-YQ0059	龙 飘

（转下页）

（接上页）

三、检测结果

表 3 检测结果

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目			
			悬浮物 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	pH 值 (无量纲)
2025 年 10 月 9 日	污水排放口	2510105FS1001	21	78	2.3×10 ²	7.6
		2510105FS1002	37	159	2.3×10 ²	6.9
		2510105FS1003	25	49	3.3×10 ²	7.3
		平均值	28	95	—	—
2025 年 10 月 16 日	污水排放口	2510105FS1004	20	113	—	7.4
		2510105FS1005	35	175	—	6.4
		2510105FS1006	16	65	—	7.2
		平均值	24	118	—	—
2025 年 10 月 22 日	污水排放口	2510105FS1007	30	162	—	7.6
		2510105FS1008	45	202	—	6.7
		2510105FS1009	48	243	—	7.1
		平均值	41	202	—	—
2025 年 10 月 28 日	污水排放口	2510105FS1010	15	109	—	7.2
		2510105FS1011	12	69	—	7.6
		2510105FS1012	9	41	—	6.9
		平均值	12	73	—	—
参考标准			≤60	≤250	≤5000	6-9
备注：参考标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），表 2 中的预处理标准限值要求。						

（以下正文空白）