텀 프로젝트 평가 루브릭

적용 대상: 주제 A(도서관 좌석 예약 시스템) / 주제 B(메뉴 추천 애플리케이션) 공통

본 루브릭은 "AI를 얼마나 많이 활용했는가"가 아니라 "요구사항을 정확히 이해하고, 설계를 합리적으로 판단하며, AI의 결과물을 검증·수정할 수 있는가"를 평가하도록 설계되었다. 아래 판단 기준은 주제 A·B에 동일하게 적용되며, "핵심 비즈니스 로직"은 팀이 선택한 주제의 Product Backlog에 정의된 내용을 기준으로 판단한다. 각 평가 항목은 과제공지문 7절의 배점 및 근거 문서를 그대로 따른다.

1. 문제 탐색의 깊이 (15 점) — 근거 문서: 문제정의서

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	14~15	90~100%	문제 도출 근거가 구체적 관찰·조사에 기반하며, 최종 선정 이유가 사용자 가치·해결 가능성·MVP 적합성 측면에서 설득력 있게 제시됨. AS-IS/TO-BE가 이해당사자의 행동·업무 흐름 관점에서 구체적으로 대비되며(단순 기능명 나열이 아님), 제외 범위가 개발 기간·기술 난이도·데이터 접근성 등 명확한 근거로 설명됨. 성공 기준이 시연 가능한 시나리오나 AC 통과 여부처럼 검증 가능한 형태로 제시됨.
양호	11~13	70~89%	문제 도출 근거와 선택 이유가 대체로 타당하나 일부 설명이 피상적임. AS-IS/TO-BE 중 일부가 기능명 수준에 머물러 있거나, 성공 기준 일부가 다소 모호함.
보통	8~10	50~69%	선정 문제가 해결책이나 기능 나열 형태로 서술되어 있음(예: "좌석 예약 시스템을 만든다"). 제외 범위 근거가 "어려워서"처럼 단순하게 기술됨.
미흡	0~7	50% 미만	문제정의서가 형식적 수준에 그치거나 성공 기준·제외 범위 등 필수 항목이 누락됨. 문제와 해결책(기능)을 구분하지 못한 것으로 판단됨.

2. 요구사항 이해와 정의 (20 점) — 근거 문서: Product Backlog

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준

우수	18~20	90~100%	Epic 구조가 도메인 관점에서 타당하게 묶여 있고, User Story(As/I want/So that)가 실제 사용자 가치를 반영함. Acceptance Criteria가 구체적이며 테스트 가능한 형태로 3~5개씩 작성되고, Priority(MoSCoW)와 Story Point 산정 근거가 팀 내 합의 과정을 거쳐 합리적으로 제시됨.
양호	14~17	70~89%	US/AC가 대체로 타당하나 일부 항목에서 So that이 기능 설명으로 끝나거나 AC가 모호함. Priority/SP 산정 근거가 부분적으로만 제시됨.
보통	10~13	50~69%	US가 형식적으로 작성되어 AC의 검증 가능성이 낮음(예: "로그인 기능"처럼 기능명만 기재). AI가 생성한 초안을 검토 없이 그대로 사용한 흔적이 있음.
미흡	0~9	50% 미만	백로그가 부실하거나 AC가 없거나 검증 불가능한 수준. Epic·Priority·SP 등 필수 요소가 누락되어 요구사항에 대한 팀의 이해도를 확인하기 어려움.

3. 설계 결정의 합리성 (15 점) — 근거 문서: 시스템 구조 설계서

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	14~15	90~100%	System Context Diagram과 논리 아키텍처(계층 구조)가 명확히 제시되고, 핵심 업무 흐름(Core Flow) 2~3개가 시퀀스 다이어그램(또는 텍스트 시퀀스)으로 표현됨. ERD와 Integrity/Business Rules가 요구사항을 빠짐없이 반영하며, 주제별 핵심 비즈니스 로직(주제 A의 동시성 제어·QR·노쇼 스케줄러 / 주제 B의 개인화 추천 로직·외부 지도 API 연동)에 대한 깊은 이해가 드러남. Traceability 표를 통해 US와 설계 요소가 명확히 연결됨.
양호	11~13	70~89%	설계가 대체로 타당하나 Core Flow 표현이 일부 생략되었거나 ERD/API 설계 일부가 요구사항과 느슨하게 연결됨.
보통	8~10	50~69%	설계 문서가 형식적 수준에 그치며(다이어그램 없이 텍스트만 나열 등), 설계와 실제 구현 사이에 불일치가 다수 존재함.
미흡	0~7	50% 미만	설계 문서가 부실하거나 요구사항을 반영하지 못함. AI가 제시한 설계를 검토 없이 채택한 것으로 판단됨.

4-1. AI 활용 능력 — Sprint 1 (10 점) — 근거 문서: 스프린트 로그①

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	9~10	90~100%	Sprint 1 로그의 AI 활용 요약이 구체적이며, AI 오류 대응 사례가 상황·문제점·해결 과정·교훈까지 상세히 기록됨. AI 오류를 스스로 발견하고 근거를 가지고 수정한 과정이 드러남.
양호	7~8	70~89%	AI 활용 요약과 오류 대응 사례가 존재하나 세부성이 다소 부족함.
보통	5~6	50~69%	AI 활용 요약이 "AI를 사용했다" 수준으로 두루뭉술하며, 오류 대응 사례가 사소한 수준(오타 등)에 그침.
미흡	0~4	50% 미만	AI 오류 대응 사례가 부재하거나 매우 부실함. 중간 데모에서 자신의 코드를 설명하지 못함.

4-2. AI 활용 능력 — Sprint 2 (10 점) — 근거 문서: 스프린트 로그②

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	9~10	90~100%	Sprint 2 로그에서도 Sprint 1 대비 발전된 AI 활용 양상이 드러나며, AI 오류 대응 사례가 구체적이고, 개인별 AI 활용 요약을 통해 팀원별 기여와 이해도가 명확히 구분됨.
양호	7~8	70~89%	AI 활용 요약과 오류 대응 사례가 존재하나 세부성이 다소 부족하거나, 개인별 요약이 다소 형식적임.
보통	5~6	50~69%	AI 활용 요약이 두루뭉술하며, 개인별 요약이 팀원 간 큰 차이 없이 유사하게 작성됨.
미흡	0~4	50% 미만	AI 오류 대응 사례가 부재하거나 매우 부실함. 최종 데모에서 자신의 코드를 설명하지 못함.

5-1. 실제 동작 완성도 — 중간 데모 (15 점) — 근거 문서: Sprint 1 종료 시 데모

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	14~15	90~100%	Sprint 1 계획 US(핵심 업무 수행 흐름)가 모두 정상 동작하며, 팀원 각자가 자신이 작성/사용한 코드에 대해 "왜 이렇게 동작하는가"를 명확히 설명함.
양호	11~13	70~89%	Sprint 1 핵심 US 대부분이 동작하나 일부 예외 처리가 미흡함. 코드 설명은 가능하나 세부 근거가 다소 부족함.

보통	8~10	50~69%	Sprint 1 핵심 US 일부만 동작하며, 코드 설명 시 일부 팀원이 답변하지 못하는 부분이 있음.
미흡	0~7	50% 미만	핵심 기능 다수가 동작하지 않거나, AI가 생성한 코드를 그대로 제출하고 이해하지 못하여 중간 점검 통과 기준(8절)을 충족하지 못함.

5-2. 실제 동작 완성도 — 최종 데모 (15 점) — 근거 문서: 최종 데모

등급	점수 범위	배점 비율	판단 기준
우수	14~15	90~100%	Product Backlog에 정의된 핵심 기능이 모두 정상 동작하며, 예외 상황 및 엣지 케이스가 충실히 처리됨. 실제 사용 시나리오에서 오류가 거의 발생하지 않음.
양호	11~13	70~89%	핵심 기능 대부분이 정상 동작하나 일부 예외 처리가 미흡하거나 마이너 오류가 존재함.
보통	8~10	50~69%	핵심 기능 일부만 동작하며, 특정 시나리오에서 오류가 반복적으로 발생함.
미흡	0~7	50% 미만	핵심 기능 다수가 동작하지 않거나 시연이 불가능한 수준.

6. 총점 요약표

평가 항목	배점	근거 문서	팀 점수
1. 문제 탐색의 깊이	15	문제정의서	
2. 요구사항 이해와 정의	20	Product Backlog	
3. 설계 결정의 합리성	15	시스템 구조 설계서	
4-1. AI 활용 능력 (Sprint 1)	10	스프린트 로그①	
4-2. AI 활용 능력 (Sprint 2)	10	스프린트 로그②	

5-1. 실제 동작 완성도 (중간 데모)	15	Sprint 1 데모	
5-2. 실제 동작 완성도 (최종 데모)	15	최종 데모	
합계	100		

7. 개인 점수 조정

팀 점수 산정 후, 아래 기준에 따라 개인별 점수를 가감할 수 있다 (팀 점수 기준 ±10% 이내).

- 스프린트 로그①·②의 "개인별 AI 활용 요약" 항목 및 데모 시 개별 코드 설명 능력을 근거로 조정
- 담당 User Story 의 실제 구현 여부 및 품질을 근거로 조정
- 팀 동료 평가(Peer Evaluation) 결과를 참고 자료로 활용 가능

8. 중간 점검(데모) 통과 기준

Sprint 1 종료 후 진행하는 중간 데모는 통과/보류로 우선 판정하며, 통과 여부는 "5-1. 실제 동작 완성도(중간 데모)" 항목 점수 산정의 전제 조건이 된다. 통과하지 못한 팀은 재점검 기회를 부여하며, 재점검 이후 점수를 부여한다.

- 팀원 각자가 자신이 작성/사용한 코드 일부에 대해 "왜 이렇게 동작하는가"를 설명할 수 있어야 한다.
- AI 가 생성한 코드를 그대로 붙여넣고 이해하지 못하는 경우 보류 판정한다.
- 설계 문서(시스템 구조 설계서) 없이 개발이 진행된 경우 설계 보완 후 재점검한다.

유의사항

- 본 루브릭의 점수 구간과 배점은 과제공지문 7 절의 배점을 기준으로 하였다.
- 주제 A·B 는 총 개발 규모(SP)가 유사하도록 설계되었으나 난이도 성격이 다르므로(주제 A: 기술적 정답이 명확한 유형 / 주제 B: 설계 판단이 필요한 유형), 채점자는 이 차이를 점수 산정 시 임의로 보정하지 않고 각 주제의 Product Backlog 에 정의된 기준으로 동일하게 평가한다.
- 주제 A·B 의 전체 범위를 팀이 임의로 축소한 경우 교수 승인이 필요하며, 축소된 범위에 비례하여 감점을 적용한다.
- 분량 제한은 본문 기준이며, 표지·목차·참고문헌·작성가이드는 쪽수에서 제외한다.