

Выход из панического круга

Надежные
способы
преодоления
страха



Гайд по паническим атакам

Меня зовут **Дмитрий Комаров** -
я врач-психиатр, психотерапевт
и психолог, специалист
по тревожным расстройствам.

Я ежедневно помогаю людям, которые
страдают от **панических атак**,
и в деталях знаю, что работает для
преодоления тревоги, а что ее только
усугубляет.

На основании
современных
медицинских
стандартов и своего
опыта я решил
составить этот гайд
для того, чтобы
Вы быстрее могли
сориентировались
в этой проблеме.



Дмитрий Комаров
Терапия ОКР и Тревоги

Данное руководство состоит из следующих частей:

Что происходит в теле

Чего боимся?

Замкнутый круг

Как меняется жизнь:
избегания


Что НЕ работает

Ответы на опасения

Тренировки
на выносливость

Нужны
ли лекарства?

Глубинные
причины




Ощущения

Если с Вами случалась паническая атака, то Вы знаете, что ее ни с чем не спутать. Она начинается с мощной бури ощущений:

Зашкаливающий пульс

Высокое давление

Сдавливание, боль в груди



Потемнение в глазах

Дереализация

Комок в горле



Внезапный жар или озноб


Дрожь во всем теле

Холодный липкий пот




Мысли

Ощущения в теле всегда сопровождаются
мелькающими как в калейдоскопе
опасениями:



Я с этим
не справлюсь




Сердце
остановится



Я потеряю
сознание



Я схожу с ума




У меня инсульт



Другие увидят,
мои проблемы



Я не смогу
вести машину



Мне не хватает
воздуха

Замкнутый круг

Все это как ураган закручивается
в повторяющийся круг



Как меняется жизнь: избегания

Паническая атака может показаться самым ужасным событием, повторение которого вам захочется во что бы то ни стало предотвратить. И поэтому вы можете начать невольно выстраивать жизнь вокруг избегания страха:



Постоянная проверка своего состояния — измерение пульса, давления, отслеживание дыхания, прислушивание к телу



Попытки "дышать правильно"



Чтение интернета про симптомы - чтобы опровергнуть (или подтвердить) страхи



Избегание ситуаций — отказ от поездок в метро, посещения магазинов, выступлений



Избегание разговоров на темы, которые могут вызвать страх. Избегание сильных эмоций.



Прием противотревожных лекарств - об этом ниже

Почему это не помогает

Такие изменения в поведении
со временем лишь усложняют жизнь

Меньше встречаетесь
со своими страхами



Меньше возможностей
с ними справиться



Меньше уверенности
в собственных силах




Больше страха

А что же делать?

В момент надвигающегося страха Вам следует не подчиняться этим угрозам, а активно их опровергать.


Вот памятка с ответами на мысли, которую можно использовать в панической атаке:

**Сердце
остановится**




Сердце не останавливается просто от высокого пульса. Оно способно выдерживать огромные нагрузки.

**Я потеряю
сознание**



Потеря сознания происходит от резкого снижения давления. А в состоянии страха давление наоборот повышается.

Я схожу с ума




Мы не можем сойти с ума от страха. Для этого должны быть генетические причины, например шизофрения у кого-то из родителей.

**Мне не хватает
воздуха**



От страха вы дышите глубоко и часто. Поэтому воздуха сейчас даже в избытке.

У меня инсульт



Инсульты случаются у людей с высокими рисками: избыточный вес, хронический атеросклероз, десятилетиями повышенное давление.

**Люди увидят,
мои проблемы**



Окружающие люди не способны увидеть, что происходит у вас внутри. Они слишком погружены в свои мысли чтобы заметить ваш страх.

**Я с этим
не справлюсь**




Не надо никак справляться. Паника пройдет сама собой.

Тренировки на выносливость

Теперь, зная что панические атаки не представляют опасности, Вы можете постепенно начать возвращать в свою жизнь нормальную активность:

- давать себе физические нагрузки
- удаляться от дома
- ездить на общественном транспорте
- оставаться наедине с собой



Это будет тревожно, но Вам нужно **НА ПРАКТИКЕ** доказать себе и своему страху, что никакой реальной угрозы нет.

Чем чаще Вы будете **СПЕЦИАЛЬНО** сталкиваться с неприятными ощущениями, тем быстрее они пройдут.

Нужны ли лекарства?

Есть лекарства, которые в принципе никак не могут подействовать (и их десятки!)

Вот несколько примеров:

- тенотен
- адаптол
- фенибут
- глицин




Другие дают только временный эффект:

- атаракс
- феназепан
- алпразолам

Лекарства которые наиболее эффективны и действуют длительно - это антидепрессанты:

- ципралекс
- золофт
- флуоксетин



Да-да, антидепрессанты влияют на тревогу даже несмотря на то, что у Вас может не быть депрессии

Больше о том, как работают препараты (и следует ли их вообще принимать) вы можете посмотреть в моем [видео](#)

Почему возникают ПА?

Хорошо вроде теперь понятно, что делать.
Но почему это вообще со мной происходит?
У тревожного расстройства могут быть разные
глубинные причины, возникающие из Вашей
личной истории и жизненных обстоятельств.

Такими факторами могу быть:

**напряженность в отношениях
с другим людьми**

**сложности с отстаиванием своих границ
и подавляемая злость**

**взятие на себя сложновыполнимых
обязательств**

**чья-то внезапная болезнь или смерть,
создавшая у Вас ощущение уязвимости**

Эти причины мы выявляем и исправляем
на индивидуальных психотерапевтических
консультациях ([смотреть детали](#)).

Вот пример того, как могут возникать ПА:

Девушка 32 года, работает менеджером. С детства она была очень **ответственная**: в школе и институте училась на одни пятерки. Все 4 года работы она с максимальной вовлеченностью выполняла свои обязанности, **относилась к работе как личной миссии** - в связи с чем часто уходила из офиса ближе к ночи и **жертвовала** своими выходными.




Однажды ей была назначена встреча с руководителем, на которой, как ожидалось, она должна была получить повышение в должности и прибавку к зарплате.

Но вместо обещанного повышения, она услышала критику за малозначимые промахи и просьбу взять в работу еще один проект.

Смиренно согласилась

со всем что сказал начальник. По дороге домой в метро почувствовала как у нее колотится сердце, не хватает воздуха и темнеет в глазах. В ужасе выбежала на улицу - и с тех пор уже полгода боится спускаться в метро.



В этой истории я выделил курсивом те особенности личности девушки, которые за годы жизни истощили ее нервную систему и сделали уязвимой к стрессу:

сверхответственность

неумение сказать Нет

приоритет чужих нужд перед своими

Резюме

- Панические атаки это неприятное, но не опасное явление. Они могут испортить жизнь, но вреднее всего - избегать своих страхов
- Важно давать себе рациональные ответы на опасения и тренироваться контактировать со своими триггерами
- Не все лекарства от панических атак действительно работают
- Для долгосрочного и надежного избавления от паники возможно потребуется в чем-то поменять свой образ жизни и стиль взаимодействия с другим людьми

[Мой Телеграм](#)

[Мой Сайт](#)