

INFORME DE ENSAYOS

Fecha de emisión: 22 de Septiembre de 2026

N°03832946

Sede: Centro | Rosario

Página 1 de 2

Solicitante

SULFAMIX S. R. L.

Intervinientes

SULFAMIX S. R. L.

Información Declarada por el Solicitante

MUESTRA DECLARADA: FERTILIZANTE SOLIDO

Condición Muestra: No Lacrada

Resultados Analíticos

Fecha de Ingreso al Laboratorio: 26/08/2026

Fecha de realización de ensayos: 15/09/2026 - 17/09/2026

ENSAYO	RESULTADO	UNIDAD	METODOLOGÍA ANALÍTICA
Agua combinada en yeso	19,32	%	IRAM 22452:2006
Calcio (CaO)	32,7	%	AOAC 945.03:2005
Azufre (de sulfato)	18,05	%	AOAC 980.02:2005
Azufre elemental	0,2	%	AOAC 980.02:2005
Azufre Total	18,29	%	AOAC 980.02:2005
Sodio	0,10	%	AOAC 974.01:2005

Notas y Observaciones

De existir remanente/contramuestra, la misma se conservará por un período mínimo de 10 días hábiles.

INFORME DE ENSAYOS

Fecha de emisión: 22 de Septiembre de 2026

N°03832946

Sede: Centro | Rosario

Página 2 de 2



Ariel Soso

Gerente de Laboratorios - Director Técnico

AVISO LEGAL

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida. Este informe sólo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BCRlabs. El laboratorio trata toda la información recibida con estricta confidencialidad y no la divulgará a terceros sin autorización expresa, salvo requerimiento legal. La modalidad de trabajo del laboratorio, incluyendo condiciones, alcances y responsabilidades, se encuentra detallada en el link https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2025-10/terminos_y_condiciones_servicio_laboratorio.pdf