MeerKitLab

ミーアキットラボ

検索で上位に表示し、問い合わせにつなげる

SEO・AIO対策の項目と進め方

10の分野・42項目を解説｜項目ごとに無料ツールを紹介

01 SEOとAIOの全体像

02 キーワード選定

03 コンテンツ対策

04 HTMLタグの最適化

05 サイト構造

06 外部施策

07 テクニカルSEO

08 クリック率の対策

09 流入後の対策

10 公開後の見直し

この資料のねらい

SEO対策は、キーワード選び・記事の中身・タグの設定・サイトの作り・外部からの評価・技術面と範囲が広く、どこから手をつけるかで迷いがちです。この資料は、対策の項目を10の分野に分けて解説します。

Before

SEO対策といわれても項目が多く、何をやって何が抜けているのかがわからない

After

分野ごとに対策の項目と使える無料ツールがわかり、自社に足りない対策から進められる

この資料の使い方

1 **01で仕組みを知る** P.4

SEOとAIO（AIによる概要）の関係と、対策の分類

2 **02〜07で対策を確かめる** P.8

上位に表示されるための対策。自社でできているかを確かめる

3 **08〜10で成果につなげる** P.45

クリックと問い合わせを増やす工夫と、公開後の見直し

目次

01 SEOとAIOの全体像 P.4

02 キーワード選定 P.8

03 コンテンツ対策（何を書くか） P.16

04 HTMLタグの最適化（検索エンジンへの伝え方） P.22

05 サイト構造 P.26

06 外部施策 P.33

07 テクニカルSEO P.38

08 クリック率の対策 P.45

09 流入後の対策（CVにつなげる） P.48

10 公開後の見直し P.53

01

SEOとAIOの全体像

検索エンジンの仕組み／AIOの仕組み／対策の分類と、この資料の読み方

検索エンジンの仕組み

検索エンジンは、ページを見つけ（クロール）、内容を登録し（インデックス）、検索されたときに順位をつけます。どの段階で止まっているかで、必要な対策が変わります。

1　クロール

クローラー（巡回プログラム）が、リンクやサイトマップをたどってページを見つける

ここで止まる主な理由

リンクがない・巡回を止めている

対応する章

- 05 サイト構造
- 07 テクニカルSEO

2　インデックス

ページの内容を解析し、検索エンジンのデータベースに登録する

ここで止まる主な理由

noindex・重複・中身が薄い

対応する章

- 07 テクニカルSEO
- 03 コンテンツ対策

3　順位づけ

検索されたとき、検索インテントとの合い方・品質・評価をもとに順位をつける

ここで止まる主な理由


意図とずれている・評価が低い

対応する章

- 02 キーワード選定
- 03 コンテンツ対策
- 04 HTMLタグの最適化
- 06 外部施策

AIOの仕組み

Googleの「AIによる概要（AIO）」は、検索のインデックスと順位づけの結果から、回答の元になるページを選びます。SEOで評価されているページほど、AIOにも使われやすくなります。



特別な設定はない

AIOに出すための専用のタグや申請はありません。Googleは、通常のSEOの取り組みがそのまま当てはまると案内しています。

対象になるページ

インデックスされていて、検索結果に説明文（スニペット）を出せるページが対象です。noindexのページは使われません。

使われやすい書き方

質問への答えがはっきり書かれ、関連する疑問にも答えているページです。書き方はP.21で解説します。

押さえること　02〜07の対策は、そのままAIO対策になります。ChatGPTなどのAI検索も、検索エンジンの結果を参照して答えるものが多くあります。

対策の分類と、この資料の読み方

この資料の章は、次の分類に対応しています。目的に合わせて、読む章を選んでください。

分類	内容	章
準備	狙うキーワードを決める	02 キーワード選定
内部対策	記事の中身、HTMLタグの書き方、サイトの作りを整える	03 コンテンツ対策／04 HTMLタグの最適化／05 サイト構造
外部対策	ほかのサイトからのリンクや言及を増やす	06 外部施策
テクニカルSEO	検索エンジンが巡回・登録しやすい技術的な設定をする	07 テクニカルSEO
成果につなげる	クリックと問い合わせを増やし、公開後に見直す	08 クリック率の対策／09 流入後の対策／10 公開後の見直し

目的別に、最初に読む章

新しくサイトを作る
02 → 05 → 07

記事を増やしたい
02 → 03 → 04

今のサイトを見直したい
07 → 04 → 10

順位や流入数の確認（Search Console・GA4）は、別の資料で扱います。

02

キーワード選定

キーワードの分類／ロングテール／目的別の選び方／検索インテントの4分類／1ページ1キーワード／難易度の把握／BtoBの検討段階との対応

キーワードの分類

キーワードは、検索ボリューム（月に検索される回数）で3つに、社名やサービス名を含むかどうかで2つに分けられます。

検索ボリュームで分ける

種類	ボリュームの目安（月）	例	特徴
ビッグ	1万回以上	「SEO」	競合が強く、検索の目的がばらばら
ミドル	1,000〜1万回	「SEO 対策」	ビッグとロングテールの中間
ロングテール	1,000回未満	「SEO 対策 BtoB」	競合が弱く、目的がはっきり

社名を含むかで分ける

種類	例	特徴
一般キーワード	「MAツール 比較」	まだ自社を知らない人に出会える。SEOで主に狙う
指名キーワード	「〇〇（社名） 料金」	すでに自社を知っている人が検索する。上位に出るのが前提

ボリュームの目安は業界によって変わります。BtoBの専門的な分野では、ビッグキーワードでも月1,000回に届かないことがあります。


使える無料ツール

ラッコキーワード
サジェスト・関連キーワードの洗い出し（無料枠あり）



ロングテール

ボリュームの多い順にキーワードを並べると、少数のビッグ・ミドルキーワードと、数の多いロングテールに分かれます。2割のビッグ・ミドルと8割のロングテール、と考えるとわかりやすくなります。



数が多い
1つずつのボリュームは少なくても、キーワードの数が多いため、合計の流入は大きくなります。

上位に入りやすい
競合が少なく、新しいサイトや中小企業のサイトでも上位を狙えます。

問い合わせに近い
検索の目的がはっきりしているので、記事の内容が合えば問い合わせにつながりやすくなります。

2割・8割は考え方の目安です。実際の割合は、業界やサイトによって変わります。

目的別の選び方

同じテーマでも、どのキーワードを狙うかで、来る人の数と質が変わります。まず、SEOで何を増やしたいかを決めます。

目的	選ぶキーワード	例	注意すること
流入数を増やしたい	検索ボリュームの多いビッグ・ミドルキーワード	「MAツール」「SEO 対策」	競合が強く、上位に入るまで時間がかかる。問い合わせまで遠い
狙った人に来てほしい	検索インテントが自社のサービスに近いロングテール	「MAツール 比較 中小企業」	1つずつのボリュームは少ない。キーワードの数を増やして積み上げる


BtoBの場合　問い合わせにつなげたいなら、後者を優先します。ボリュームの多いキーワードは、会社やサービスを知ってもらう目的で少数に絞ります。

使える無料ツール

Googleキーワードプランナー
検索ボリュームを調べる。広告を出稿していないと「1,000〜1万」のような幅で表示される。



Googleトレンド
季節による変動、伸びているキーワードのボリュームを調べる。



検索インテントの4分類

検索インテント（検索意図）は、検索する人がその言葉で何をしたいかです。インテントに合わないページは、内容がよくても上位に入りにくくなります。

分類	検索する人の目的	キーワードの例	合うページ
Know（知りたい）	意味や方法を知りたい	「MAツール とは」「リード獲得 方法」	解説記事
Do（したい）	何かを実際にやりたい	「KPI 設定 テンプレート」「見積書 作り方」	手順記事・テンプレート
Go（行きたい）	特定のサイトやページに行きたい	「〇〇株式会社」「〇〇 ログイン」	公式サイト・ログインページ
Buy（買いたい）	比べて選び、申し込みたい	「MAツール 比較」「〇〇 料金」	比較記事・サービスページ・料金ページ

見分け方　実際に検索して、上位10件がどんなページか（解説・比較・公式サイトなど）を見ます。上位に多い種類が、そのキーワードのインテントです。


1ページに1キーワードを徹底する

同じキーワードを複数のページで狙うと、評価が分かれて両方とも上位に入りにくくなります（カニバリゼーション）。どのページでどのキーワードを狙うかを、表にまとめて管理します。

キーワードの割り当て表（例）

ページ	メインキーワード	サブキーワード	インテント
/column/ma-tool	MAツール とは	MA 意味、MA 機能	Know
/column/ma-tool-comparison	MAツール 比較	MAツール おすすめ、MA 料金	Buy
/resources/ma-checklist	MA 導入 チェックリスト	MA 導入 準備	Do

NG：2つのページで同じキーワードを狙う



OK：1つのページに統合する



記事を書く前に必ず表を見て、同じキーワードを狙うページがないかを確かめます。重なりの直し方はP.55。

難易度の把握

ボリュームが多くても、上位に強いサイトが並ぶキーワードは時間がかかります。狙う前に、上位に入れそうかを確かめます。

方法1　実際に検索して、上位10件を見る

判断	上位10件の顔ぶれ
難しい	大手メディア、官公庁、業界大手の企業、比較サイトが並ぶ
狙える	中小企業のブログ、Yahoo!知恵袋、note、個人ブログが混ざる
あわせて見る	広告の数、AIによる概要が上に出ているか（出ているとクリックされにくい）

方法2　ツールの難易度の数字を見る

SEOツールには、キーワードごとの難易度（0〜100）が出ます。数字が大きいほど上位に入りにくい目安です。サイトが新しいうちは、難易度の低いキーワードから狙います。

注意　Googleキーワードプランナーの「競合性」は広告の出稿の多さで、SEOの難易度ではありません。

使える無料ツール

Ubersuggest
ボリュームと難易度の目安を調べる。（1日の検索回数に制限あり）



BtoBの検討段階との対応

BtoBの購買は、担当者が情報を集め、候補を比べ、社内で稟議を通す順に進みます。段階ごとに検索する言葉が変わるので、それぞれに合うページを用意します。

段階	担当者の状態	キーワードの例	合うページ
情報収集	課題に気づき、解決の方法を調べている	「リード 増やし方」「MA とは」	解説記事・チェックリスト
比較	解決策の候補を比べている	「MAツール 比較」「MA 費用 相場」	比較記事・比較表・事例
稟議	上司や経営層に説明する材料を探している	「MA 導入 効果」「MA 稟議書」	導入事例・費用対効果の資料・稟議書のひな形

押さえること　稟議の段階のキーワードは検索ボリュームが少ないものの、問い合わせに最も近い段階です。少ないボリュームでも優先して用意します。

03

コンテンツ対策（何を書くか）

検索インテントに合う構成／ライティングの型／E-E-A-T／網羅性と独自性／AIの回答に使われる書き方

検索インテントに合う構成

上位に並ぶページは、検索エンジンがインテントに合うと評価したページです。見出しを比べて必要な内容を決め、自社だけが書ける内容を足して構成を作ります。

1. **見出しを書き出す**
   上位10ページのh2・h3を一覧にする
2. **共通の見出しを拾う**
   多くのページにある見出しは、必ず入れる内容
3. **独自の内容を足す**
   自社の事例・数字・経験など、上位にない内容
4. **疑問の順に並べる**
   読む人が知りたい順に並べ、結論を先に置く

- **h1　記事のタイトル**
- 導入文：結論と、読むとわかること
- 目次
- **h2　共通の見出し①（必ず入れる内容）**
- **h2　共通の見出し②（必ず入れる内容）**
- **h2　独自の内容（自社の事例・数字・経験）**
- まとめ
- CTA（資料・問い合わせ）

使える無料ツール

ラッコキーワード（見出し抽出）
上位ページの見出しを一覧にする（無料枠あり）



ライティングの型

構成が決まったら、文章は型に沿って書くと、言いたいことが伝わりやすくなります。記事の本文と、CVページやCTAの前では、向いている型が違います。

型	流れ	向いている場所
PREP法	**Point** 結論 → **Reason** 理由 → **Example** 具体例 → **Point** 結論	記事の各見出しの中、解説の文章
SDS法	**Summary** 要約 → **Details** 詳細 → **Summary** 要約	導入文、まとめ、短い説明
PASONAの法則	**Problem** 問題 → **Affinity** 共感 → **Solution** 解決策 → **Offer** 提案 → **Narrowing** 絞り込み → **Action** 行動	CVページ、サービス紹介、CTAの前の文章
AIDA	**Attention** 注意 → **Interest** 関心 → **Desire** 欲求 → **Action** 行動	ランディングページ、メルマガ

使い分け　記事の本文はPREP法、CVページやCTAの前の文章はPASONAの法則と、場所で使い分けます。

E-E-A-T

E-E-A-Tは、Googleが品質を評価するときの4つの観点です。最も重視されるのは信頼性（Trust）で、ほかの3つが信頼性を支えます。

観点	見られること	記事でできること
Experience（経験）	実際に使った・やった経験があるか	自社での実施結果、導入事例、写真や画面を載せる
Expertise（専門性）	その分野の知識があるか	著者の経歴と担当分野を示し、専門用語を正しく使う
Authoritativeness（権威性）	その分野で認められているか	業界団体への加盟、受賞、登壇、ほかのサイトからの紹介
Trust（信頼性）	正確で、運営者が明らかか	運営会社の情報と問い合わせ先、出典、更新日を載せる

中小企業の場合　自社の現場での経験と事例は、大手メディアにない強みです。著者の名前と経歴、運営会社の情報は全記事に入れます。

網羅性と独自性

網羅性は、読む人が知りたいことに漏れなく答えているか。独自性は、ほかのページにない情報があるかです。両方がそろって上位に入りやすくなります。

	網羅性	独自性
意味	知りたいことに漏れなく答えている	ほかのページにない情報がある
やること	上位ページに共通する内容をそろえる。関連する疑問はFAQにまとめる	自社の事例・数字・アンケート結果、現場の経験、独自の図解を入れる
注意	長くすること自体は目的にしない	ほかのページの文章を言いかえただけでは、独自性にならない

公開前に、ほかのページと文章が似すぎていないかを確かめます。

使える無料ツール

Copy Content Detector
ほかのページと文章が似すぎていないかを判定（無料版は文字数の上限あり）



AIの回答に使われる書き方

AIによる概要やAI検索は、質問に対する答えをページから抜き出してまとめます。答えが見つけやすい書き方にすると、回答の元として使われやすくなります。

結論を先に書く

見出しの直後の1〜2文で答えを言い切り、説明はそのあとに書きます。

見出しを問いの形に

「MAツールの費用は？」のように、読む人の疑問を見出しにします。

定義を1文で書く

「〇〇とは、△△のことです」と、用語の意味を1文で示します。

一次情報を入れる

自社の数字・事例・調査結果は、ほかにない情報として使われやすくなります。

表で整理する

比較や手順は、文章より表や番号付きのリストで示します。

FAQを置く

関連する質問と答えを記事の最後にまとめます。

どれも読む人にとってもわかりやすい書き方です。AIのためだけに文章を変える必要はありません。

04

HTMLタグの最適化

（検索エンジンへの伝え方）　titleとdescription／見出し／URLと画像のalt

titleとdescription

titleは順位とクリックの両方に関わる、最も重要なタグです。descriptionは順位には直接関わりませんが、検索結果の説明文として使われることがあります。

```
<title>MAツール比較｜中小企業向け 10製品の料金と機能 </title>
<meta name="description" content="中小企業向けの MAツール10製品を、料金・機能・サポートで比較。選び方の手順と比較表もあります。">
```


	title	description
文字数の目安	30字前後（長いと切れる）	80〜120字（スマホは前半だけのことが多い）
キーワード	メインキーワードを前半に入れる	自然な文の中に入れる
書き方	内容がひと目でわかる文。サイト名は後ろ	何が書かれ、読むと何がわかるかを要約
共通の注意	ほかのページと同じ文にしない	空欄にしない（本文から自動で抜き出される）

使える無料ツール

SEO META in 1CLICK
開いているページのtitle・descriptionを確認（Chrome拡張）



Screaming Frog SEO Spider
サイト全体の重複・空欄を一覧



見出し

見出しタグ（h1〜h6）は、記事の目次の役割をします。検索エンジンは見出しから、記事の構成と各部分の話題を読み取ります。

- **h1** MAツール比較｜10製品
  - **h2** MAツールとは
  - **h2** MAツールの選び方
    - **h3** 料金で比べる
    - **h3** サポートで比べる
  - **h2** 10製品の比較表

h1は1ページに1つ

記事のタイトルにあたる見出しです。titleと近い内容にします。

順番を飛ばさない

h2の下にh3、h3の下にh4と、階層の順に使います。

装飾のために使わない

文字を大きくしたいだけの部分に見出しタグを使わず、CSSで整えます。

使える無料ツール

SEO META in 1CLICK
開いているページの見出しの構造を一覧で確認できる。（Chrome拡張）



URLと画像のalt

検索エンジンは画像の中身を完全には読み取れません。alt属性（代替テキスト）で、画像が何を示しているかを伝えます。

	altの例
よい例	alt="MAツール10製品の月額料金を比べた表"
よくない例	alt="MAツール 比較 おすすめ 料金 安い"（キーワードを並べただけ）
よくない例	alt="画像1"／altが空欄（内容を表す画像なのに説明がない）

装飾の画像

線や背景など意味のない画像は、alt="" のように空にしてかまいません。

画像のファイル名

「ma-tool-price.png」のように、内容がわかる英単語にします。

画像の容量

大きな画像は表示を遅くします。圧縮し、WebPなどの形式も検討します（P.40）。

URL

ページのURLの決め方は、05 サイト構造で解説しています（P.29）。

05


サイト構造

構造の型／トピッククラスター／URL設計／カテゴリとタグ／パンくずリスト／内部リンクの設計

構造の型


サイト全体はディレクトリ型で作り、手順や流れがある部分だけシーケンシャル型にするのが一般的です。どちらも、クローラビリティ（クローラーの巡回しやすさ）を意識して作ります。

ディレクトリ型（階層型）



向いている：記事が多いメディア、サービスが複数あるサイト
注意：階層を深くしすぎない（トップから3クリック以内）


シーケンシャル型



向いている：手順の解説、ランディングページ、申し込みまでの流れ
注意：途中のページだけが検索されても話がわかるように、前後へのリンクを置く

トピッククラスター

トピッククラスターは、テーマ全体をまとめるピラーページと、細かい疑問に答えるクラスターページを内部リンクでつなぐ構造です。



ピラーページ
ミドルキーワード（例：MAツール）を狙い、テーマ全体を広く浅く説明する。各クラスターページへのリンクを置く

クラスターページ
ロングテール（例：MAツール 料金 相場）を狙い、1つの疑問に深く答える。必ずピラーページへリンクを戻す

効果
同じテーマの記事がリンクでまとまり、テーマ全体の評価が上がりやすい。読む人も関連記事に移りやすい

URL設計

URLは、検索エンジンと読む人の両方がページの内容を推測する手がかりです。公開後に変えると評価を引き継ぐ手間がかかるので、最初に決めておきます。

	例
よい例	https://example.com/column/ma-tool-comparison
よくない例	https://example.com/column/?p=1234&cat=5
よくない例	https://example.com/column/2024/05/12/maツールの比較とおすすめ10選

英小文字とハイフン

単語はハイフン（-）でつなぎ、大文字と日本語は避けます。

短く、階層は浅く

内容を表す2〜4語程度にし、日付やIDは入れません。

パラメータを避ける


「?」以降の値で同じページが複数のURLにならないようにします。

変えるなら301

やむをえず変えるときは、古いURLから新しいURLへ301リダイレクトします（P.42）。

カテゴリとタグ

カテゴリは記事を階層で分ける仕組み、タグはカテゴリをまたいで記事を集める仕組みです。どちらも一覧ページを作るので、役割を分けて使います。



タグ「BtoB」の一覧ページには、カテゴリをまたいで記事が集まる

注意すること

- [ ] カテゴリは1つの記事に1つだけ付け、タグは複数付けてよい
- [ ] 記事が数本しかないタグの一覧ページは中身が薄くなるため、作らないか noindex にする
- [ ] カテゴリとタグに同じ名前を作らない（同じ内容の一覧ページが2つになる）

パンくずリスト

パンくずリストは、ページの上部に置く「今どこにいるか」の表示です。読む人にも検索エンジンにも、サイトの階層を伝えます。

トップ ＞ マーケティング戦略 ＞ SEO ＞ **SEO対策の進め方**

ページ上部の表示例

現在地がわかる

検索から記事に直接来た人も、どのテーマの記事かがわかり、上の階層の一覧に移れます。

上の階層へのリンクになる


すべての記事からカテゴリやトップへのリンクが張られ、クローラーが巡回しやすくなります。

検索結果にも表示される

構造化データで書くと、検索結果のURLの部分に階層が表示されます（P.43）。

内部リンクの設計

内部リンクは、クローラーがページを見つける道であり、ページの重要度を伝える手段です。リンクが少ないページは、見つけにくく評価もされにくくなります。




3クリック以内
問い合わせにつながる記事やサービスページは、トップから3クリック以内で届くようにします。

孤立ページをなくす
どこからもリンクされていないページは、関連する記事やカテゴリの一覧からリンクします。

アンカーテキスト
リンクの文字は「こちら」ではなく、「MAツールの比較表」のように内容がわかる言葉にします。

使える無料ツール

Screaming Frog SEO Spider
クリックの深さ、内部リンクの数、URLの一覧（無料版は500URLまで）



06

外部施策

被リンクの考え方／被リンクの増やし方／サイテーションとSNS／やってはいけないこと

被リンクの考え方

被リンクは、ほかのサイトがそのページを紹介した印として評価されます。ただし、すべてのリンクが同じように評価されるわけではありません。

	評価されやすいリンク	評価されにくいリンク
リンク元	同じ業界のメディア、取引先、業界団体など、関連する分野の信頼できるサイト	関係のない分野のサイト、リンクを集めるためだけのサイト
貼られ方	記事の中で、内容を紹介する流れで貼られたリンク	リンクだけが並んだページからのリンク
属性	通常のリンク	rel="sponsored"・"nofollow" の付いたリンク（広告や有料の掲載は付けるのがルール）

使える無料ツール

Ahrefs Webmaster Tools
自社サイトの被リンクとリンク元の一覧（サイトの所有確認をすれば無料）



被リンクの増やし方

被リンクは、ほかのサイトが引用・紹介したくなる情報があって初めて増えます。BtoBの中小企業でも取り組みやすい方法は次の5つです。

方法	内容	BtoBの例
調査データを公開する	独自のアンケートや集計結果を記事にする	業界の担当者100人への課題アンケート
無料のツール・テンプレート	計算ツールやひな形を配る	見積もりの計算ツール、チェックリスト
プレスリリース	新サービスや調査結果を配信する	調査データの発表と同時に配信する
寄稿・登壇	業界メディアへの寄稿、セミナーでの登壇	プロフィールに自社サイトのリンクが入る
取引先・業界団体	導入事例や会員一覧に掲載してもらう	取引先の導入事例ページで紹介してもらう


使える無料ツール

Ubersuggest
競合サイトがどこからリンクされているかの目安（無料枠あり）



サイテーションとSNS

サイテーションは、リンクのない社名・サービス名の言及です。SNSは直接の順位の要因ではありませんが、記事が知られて言及やリンクが増えるきっかけになります。



サイテーションを増やすためにやること

やること	内容
業界メディア・比較サイトに載る	取材や比較サイトへの掲載で、社名やサービス名を紹介してもらう
表記をそろえる	社名・住所・電話番号の表記を、自社サイトとほかのサイトでそろえる
Googleビジネスプロフィール	会社の情報を登録し、検索やマップで正しい情報が出るようにする

AI検索も、多くのサイトで言及されている会社やサービスを回答に挙げやすくなります。

やってはいけないこと

検索順位を操作する目的のリンクは、Googleのスパムポリシーに違反します。見つかると、順位が大きく下がったり、検索結果から外されたりします。

✕	**リンクを買う・売る**	お金や商品と引きかえに、評価を渡すリンクを貼ってもらう
✕	**相互リンクを大量に交換する**	関係のないサイトどうしで、リンクを貼り合う
✕	**質の低いディレクトリに登録する**	リンクを集めるためだけのリンク集サイトに大量登録する
✕	**自作自演のサイトを作る**	自社サイトにリンクするためだけのブログやサイトを作る
✕	**記事を大量に自動生成する**	読む人の役に立たない記事を、AIなどで大量に作って公開する

AIで記事を作ること自体は禁止されていません。問題になるのは、読む人の役に立たない記事を順位のために大量に作ることです。

07

テクニカルSEO

クロールとインデックス／表示速度／モバイル対応とHTTPS／404とリダイレクト／構造化データ／JavaScriptで表示するページ

クロールとインデックス


巡回してほしいページ、登録してほしいページ、検索結果に出したくないページを、次の4つの設定で検索エンジンに伝えます。

設定	役割	注意すること
robots.txt	クローラーに巡回させない場所を指定する	検索結果から消す目的には使えない。ブロックしたページはnoindexも読まれない
XMLサイトマップ	登録してほしいページの一覧を伝える	noindexや削除したページを入れない
canonical	内容が同じページが複数あるとき、正規のURLを指定する	URLの末尾の違い（/の有無、パラメータ）でも別ページになる
noindex	そのページを検索結果に出さない	検索に出したいページに誤って付いていないかを確かめる

使える無料ツール

Screaming Frog SEO Spider

ページごとのnoindex・canonical・robots.txtでのブロックを一覧で確認



表示速度

Core Web Vitalsは、Googleがページの使いやすさを測る3つの指標です。表示が遅いページは、読む人が離れるだけでなく、評価にも影響します。

LCP

読み込みの速さ

良好：2.5秒以内

いちばん大きな画像や文字が表示されるまでの時間

主な対策

画像の圧縮、サーバーの応答の改善

INP

操作への反応

良好：200ミリ秒以内

クリックや入力から、画面が反応するまでの時間

主な対策

重いJavaScriptを減らす、分割する

CLS

見た目の安定

良好：0.1以下

読み込み中にレイアウトがずれる量


主な対策

画像や広告の枠の大きさを先に指定する

使える無料ツール

PageSpeed Insights

URLごとの実測値と改善点



Lighthouse

Chromeに内蔵。開発中のページも測れる



モバイル対応とHTTPS

Googleは、スマホで表示したページをもとに評価します（モバイルファーストインデックス）。また、httpsでないページはブラウザで警告が出ます。

モバイル対応

- [ ] 画面の幅に合わせて表示が変わる（レスポンシブデザイン）
- [ ] スマホ版にも、PC版と同じ本文・見出し・画像がある
- [ ] 文字が小さすぎず、ボタンどうしが近すぎない
- [ ] 画面をふさぐポップアップを出さない

HTTPS

- [ ] すべてのページをhttpsで表示する
- [ ] httpのURLから、httpsのURLへ301リダイレクトする
- [ ] ページ内の画像やスクリプトもhttpsで読み込む
- [ ] SSL証明書の期限切れに注意する

使える無料ツール

Lighthouse
モバイルでの表示と、ページの基本的な問題を採点（Chrome拡張）



404とリダイレクト

URLを変えたりページを消したりしたときは、ステータスコードで検索エンジンに状態を伝えます。正しく伝えると、移動前の評価を引き継げます。


状況	返すもの	説明
ページを別のURLに移した	301リダイレクト	恒久的な移動。評価を新しいURLに引き継ぐ
一時的に別のページを見せる	302リダイレクト	メンテナンス中など。元のURLが残る
ページを削除した	404（410）	410は「完全に削除した」ことを伝える
中身がないのに表示される	（ソフト404）	「該当なし」の画面が200で返る状態。404を返すように直す

あわせて確かめること

- [ ] リダイレクトが何段もつながっていない
- [ ] 内部リンクは、移動後のURLに直接張る

使える無料ツール

Screaming Frog SEO Spider
サイト内の404・リダイレクト・リダイレクトの連鎖を一覧で確認



構造化データ

構造化データは、ページの内容（記事、会社、パンくずなど）を決まった形式で書いたものです。JSON-LDという形式が一般的で、検索結果の表示が豊かになることがあります。


種類	伝えること	検索結果での表示
パンくずリスト	ページの階層	URLの部分に階層が表示される
記事（Article）	タイトル・著者・公開日・更新日	日付や画像が表示されやすくなる
組織（Organization）	会社名・ロゴ・連絡先	会社のロゴや情報が出ることがある
FAQ	質問と答え	2023年8月から、表示は政府・医療など一部のサイトに限定
動画・イベント・商品	それぞれの詳細	サムネイル、日時、価格など

使える無料ツール

リッチリザルトテスト
リッチリザルトの対象になるか



スキーママークアップ検証ツール
構造化データの書き方の誤りを確認



JavaScriptで表示するページ

Googleのクローラーは JavaScript を実行してページを読みますが、処理が後回しになったり、うまく読めなかったりすることがあります。

本文はHTMLに

本文や見出しが、JavaScriptを実行しないと表示されない作りは避けます。

リンクは<a href>で

クリックで移動する仕組みだけのボタンは、クローラーがリンクとしてたどれません。

大事な情報を後から読み込まない

スクロールやクリックで初めて読み込まれる内容は、読まれないことがあります。

確かめ方

- [ ] ブラウザの設定でJavaScriptを止めてページを開き、本文とリンクが表示されるかを見る
- [ ] リッチリザルトテストで、検索エンジンが読み取った後のHTMLを確かめる

WordPressなど一般的なCMSで作ったページは、多くの場合この問題はありません。独自に開発したサイトで特に確かめます。

08

クリック率の対策

titleとdescriptionの型／リッチリザルト

titleとdescriptionの型

検索結果では、titleが最も目に入ります。04 HTMLタグの最適化の作法を守ったうえで、次の型を使ってクリックしたくなる文にします。

titleの型	例
数字を入れる	MAツール比較10選｜料金と機能を一覧で比べる
対象を書く	中小企業向け　MAツールの選び方と比較
得られることを書く	MAツールの比較表｜自社に合う1つが5分で見つかる
年を入れる	MAツール比較【2026年版】料金・機能・サポート
疑問に答える	MAツールは中小企業にも必要？導入の判断基準

descriptionの型　「何がわかるか」＋「誰に向けた記事か」＋「記事にあるもの（比較表・手順など）」の順に書きます。

使える無料ツール

SERPシミュレーター
検索結果プレビュー。titleとdescriptionがどこまで表示されるかを確認（Chrome拡張）



リッチリザルト

リッチリザルトは、検索結果に日付・画像・階層などが加わった表示です。構造化データ（P.43）を正しく書くと、表示の対象になります。

検索結果の表示イメージ

example.com › マーケティング戦略 › SEO

MAツール比較10選｜料金と機能を一覧で比べる

2026/05/12 — 中小企業向けのMAツール10製品を、料金・機能・サポートで比較。

画像

パンくずリスト
URLの部分に階層が出て、どのテーマの記事かが伝わります。

記事の日付
更新日が表示され、新しい情報であることが伝わります。

画像
記事のサムネイルが出て、目に入りやすくなります。

使える無料ツール

リッチリザルトテスト
リッチリザルトの対象になるか、構造化データに誤りがないかを確認



09

流入後の対策（CVにつなげる）

CTAの位置／CTAまわりの文言の型／A/Bテスト／CVページとフォーム

CTAの位置

CTA（行動をうながすボタンやリンク）の位置はサイト全体の型として決め、記事ごとに大きく変えないのが一般的です。記事の流れに合わせて4か所に置きます。

1 冒頭（導入文の下）
結論を急ぐ人向けの短いテキストリンク

2 本文の途中
CVの内容と関係する見出しのあとに、バナーかボタン

3 末尾（まとめの下）
読み終えた人向けに、何がもらえるかを書いたボタン

4 追従（画面の下・横）
スマホは画面の下に帯、PCは右の枠に常に表示



使える無料ツール

Microsoft Clarity
ヒートマップで、CTAの位置まで読まれているか・クリックされているかを確認



CTAまわりの文言の型

「お問い合わせ」だけのCTAは、押すと何が起きるかが伝わりません。「誰向け → 何がもらえるか → 何をするか」の3つを、読む人の段階に合わせて組み合わせます。

読む人の段階	誰向け	何がもらえるか	何をするか（ボタン）
情報を集めている	○○でお悩みの方へ	△△がわかるチェックリスト	無料でダウンロード
比べている	○○を比べている方へ	主要10製品の比較表（料金・機能）	比較表を見る
稟議・決める直前	導入を検討中の方へ	導入事例と費用の目安	相談の日程を選ぶ

ボタンの文言のコツ

- [ ] 「送信」ではなく、押すと何が起きるかを書く
- [ ] 記事のテーマと、CVの内容をそろえる
- [ ] 「無料」「1分で入力」など、ためらう理由を消す
- [ ] 1つのCTAで、案内するものは1つにする

CVページの文章の書き方は、PASONAの法則（P.18）が使えます。

A/Bテスト

CTAの位置はサイトの型として決まっていることが多いため、主に比べるのは文言・見た目・案内するCVの種類です。1回に変えるのは1か所だけにします。

比べるもの	例
ボタンの文言	「資料をダウンロード」と「比較表を無料で見る」
ボタン・バナーの見た目	色、大きさ、画像の有無
案内するCVの種類	チェックリストの資料と、比較表の資料
誰向けの一言	「中小企業の方へ」の有無

ツールで同時に比べる

A/Bテストのツールで、来た人を半分ずつ2つの案に分けます。同じ期間で比べられ、結果が正確です。

期間を分けて比べる

2週間ずつ案を切りかえて比べます。ツールがなくてもできますが、季節やキャンペーンの影響に注意します。

使える無料ツール

Microsoft Clarity

変更前と後で、クリックやスクロールの違いを確認。無料のGoogle オプティマイズは2023年に終了



CVページとフォーム

CTAを押した人が最後に見るのがCVページとフォームです。ここで離れる人を減らすと、同じ流入数でも問い合わせが増えます。

ページの中身

- [ ] 最初の画面で、何がもらえるかがわかる
- [ ] 資料なら、ページ数・目次・中の画像を見せている
- [ ] 誰向けか、どんな悩みに答えるかを書いている
- [ ] 記事のCTAの文言と、見出しが合っている
- [ ] 送ったあとに何が起きるかを書いている
- [ ] 返事までの日数を書いている（問い合わせ）

フォーム

- [ ] 項目は目的に必要なものだけ
- [ ] 必須と任意が、ひと目でわかる
- [ ] 入力のエラーは、その場でどこが違うかを出す
- [ ] スマホで入力しやすい（自動入力など）
- [ ] 送信ボタンに、押すと何が起きるかを書いている
- [ ] 送信後の画面で、次の行動を案内している

使える無料ツール

Microsoft Clarity
操作の録画で、フォームのどの項目で入力をやめる人が多いかを確認



10

公開後の見直し

リライト／低品質ページの整理

リライト

新しい記事が上位に入るまでには時間がかかります。すでにある程度評価されている記事を直すほうが、早く結果が出やすくなります。

1　対象を選ぶ	2　上位と比べる	3　内容を直す	4　titleを見直す	5　更新日を入れる
順位が11〜30位の記事、流入が落ちてきた記事	上位ページにあって自社の記事にない内容を探す	足りない内容を足し、古い情報や数字を新しくする	キーワードと内容に合っているかを確かめる（P.46）	直した日付を記事に表示する

注意　日付だけを新しくして中身を変えないのは、リライトになりません。URLは変えずに、同じページの中身を直します。

記事ごとの順位と流入の確認方法は、別の資料（Search Console・GA4）で扱います。

低品質ページの整理

中身の薄いページが多いと、サイト全体の評価が下がることがあります。ページの状態ごとに、対応を決めて整理します。

ページの状態	対応	方法
同じテーマの記事が複数ある	統合する	内容を1つの記事にまとめ、残りのURLから301リダイレクトする
サイトには必要だが、検索には不要	noindex にする	お礼ページ、記事の少ないタグ一覧など。リンクはそのまま
内容が古く、直す価値もない	削除する	404か410を返す。内部リンクも外す
テーマは合っているが情報が古い	更新する	リライトする（P.54）

ページを減らすこと自体が目的ではありません。読む人の役に立つページを残し、それ以外を整理します。

さいごに

SEO対策は範囲が広く、一度にすべてを進める必要はありません。02〜07の対策のうち、自社でできていない項目から順に取り組んでください。

上位に入ったページから、08〜10でクリックと問い合わせを増やし、公開後も見直していきます。

SEOの情報をまとめて見る

キーワード選定、コンテンツ、テクニカルSEOなど、SEOに関する記事と資料を1つのページにまとめています。

SEOの記事・資料を見る →