

# Prompt Atlas v0.5 新手使用说明

给设计师朋友的 10 分钟上手指南：打开 HTML、导入 JSON、浏览 Prompt、上传效果图、管理仓库与架子。

## Prompt Atlas v0.5 核心逻辑

Prompt 是资产，分类是路径；仓库负责存储，架子负责取用。



同名标签可以出现在不同层，但它们实际归属于各自的层。

一句话理解：Prompt 是资产，分类是路径。仓库存所有 Prompt；架子、层、标签帮助你更快找到它们。

- 不用安装软件：双击 HTML 文件即可打开。
- 不用登录：数据默认保存在当前浏览器。
- 想把你的内容发给朋友：先导出 JSON，朋友再导入 JSON。
- 想展示生成效果：给每条 Prompt 上传一张示例图或图标。

# 1. 最快上手：朋友收到文件后怎么用

最轻的交付方式是发两个文件：HTML 工具本体 + 你导出的 JSON 内容包。

| 步骤 | 操作                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 把 PromptAtlas-v0.5-repository-shelves.html 发给朋友。          |
| 2  | 如果你已经整理好 Prompt 和示例图，再把导出的 .json 文件一起发过去。                 |
| 3  | 朋友双击打开 HTML。浏览器可能提示“从本地文件打开”，这是正常的。                       |
| 4  | 点击右上角“导入”，选择你发的 JSON 文件。                                  |
| 5  | 进入“仓库”或某个架子，选择 Prompt，填写变量，复制中文或英文 Prompt 去 GPT Image 使用。 |

HTML 像工具柜，JSON 像柜子里的内容。只打开 HTML 可以用默认内容；导入 JSON 后，才会看到你整理过的 Prompt、分类和效果图。

## 2. 主界面怎么看

界面通常分成三块：左侧用于切换仓库或架子层级，中间用于筛选标签与查看列表，右侧用于查看 Prompt 详情、填写变量、复制结果。



不同版本的按钮位置可能略有差异，但操作逻辑一致：先找路径，再看详情，最后复制或编辑。

### 3. 四个概念：仓库、架子、层、标签

先理解这四个概念，后面的新增、编辑、下架、导入导出都会变得自然。

| 概念 | 说明                                      | 例子                    |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 仓库 | 所有 Prompt 的真实存放位置。只要创建了 Prompt，它一定在仓库里。 | 城市区位分析图 Prompt        |
| 架子 | 一种浏览方式或组织视角。一个 Prompt 可以出现在多个架子里。       | 按交付物、按阶段、按工具          |
| 层  | 某个架子下的一级分类。                             | 按交付物 > 分析图；按阶段 > 前期调研 |
| 标签 | 某一层下面的细分筛选词。标签归属于层，同名标签可以在不同层重复出现。      | 区位分析、流线分析、家具产品        |

判断规则：如果一条 Prompt 没有任何上架位置，它就是“未上架”。如果它至少出现在一个架子的一层里，它就是“已上架”。

## 4. 浏览并使用一条 Prompt

日常使用时，你通常不需要先管理分类，只需要从仓库或架子里找到合适的 Prompt。

| 场景        | 推荐路径                              |
|-----------|-----------------------------------|
| 我知道自己要找什么 | 进入“仓库”，用搜索框搜标题、关键词、标签或 prompt 内容。 |
| 我按设计成果找   | 进入“按交付物”，例如分析图、渲染图、排版图。           |
| 我按设计流程找   | 进入“按阶段”，例如前期调研、概念生成、汇报展示。         |
| 我想快速复制    | 打开详情，填写变量，点击“复制中文”或“复制英文”。        |

### 使用建议

- 优先使用已经带有示例图的 Prompt，因为你能提前判断大概效果。
- 如果变量没填完整，复制后请检查是否还残留类似“{项目名称}”的占位符。
- 中文适理解解和修改，英文通常更适合直接投喂图像模型。

## 5. 示例图 / 图标怎么用

示例图不是装饰，它是“生成前预期”。你自己测试过 Prompt 后，把满意的生成图上传成图标，朋友使用时就不用盲猜效果。

| 步骤 | 操作                                  |
|----|-------------------------------------|
| 1  | 先复制某条 Prompt 去 GPT Image 或其他图像工具生成。 |
| 2  | 保存一张最能代表效果的图片。                      |
| 3  | 回到 Prompt Atlas，编辑这条 Prompt。        |
| 4  | 上传图片作为示例图 / 图标。                     |
| 5  | 保存后，这张图会出现在卡片或详情里，帮助朋友判断效果。         |

图片建议：优先上传 1 张清晰、风格典型、尺寸适中的图。太大的图片会让 JSON 变胖，像往小背包里塞一块门板。



# 6. 新增 Prompt 的三种方式

## 新增 Prompt 的三种路径

1 只入库，不上架

仓库 → 新增 Prompt → 保存到仓库

什么时候用？  
适合先收集、测试、打磨。朋友在架子里看不到它，但仓库里能搜到。

2 入库并上架

仓库 → 新增 Prompt → 添加上架位置

什么时候用？  
一条 Prompt 可同时上架到多个架子：按交付物、按阶段、按工具等。

3 在某一层里直接新增

进入某个架子层 → 新增 Prompt

什么时候用？  
系统会自动带上当前层作为上架位置；输入新标签会在当前层创建标签。

输入新标签时，系统应该把它创建在当前层下。比如在“按交付物 / 分析图”里输入“区位分析”，它只属于这一层；未来在“按阶段 / 前期调研”里也可以有一个同名“区位分析”。

# 7. 管理架子、层和标签

## 架子管理建议用“树形结构”理解

每个节点旁边都可以新增、重命名、删除；删除分类不会删除仓库里的 Prompt。



架子管理适合处理“结构”，不是处理 Prompt 内容。删除分类不会删除仓库里的 Prompt，只会影响它们的展示路径。



## 8. 编辑、下架、删除怎么区分

### 编辑、下架、删除：别把三个动作混在一起

| 动作      | 入口       | 结果                       | 什么时候用            |
|---------|----------|--------------------------|------------------|
| 编辑内容    | 仓库或架子详情页 | 修改同一条 Prompt 本体，所有位置同步变化 | 修正文案、变量、英文版、示例图  |
| 从当前层下架  | 架子详情页    | 只移除当前上架位置，Prompt 仍在仓库    | 某个路径不再适合，但内容还要保留 |
| 从所有架子下架 | 仓库详情页    | 清空全部上架位置，状态变为未上架         | 先暂停展示，后续再整理      |
| 永久删除    | 仓库详情页    | 仓库中消失，所有架子也一起消失          | 确认不再需要，谨慎操作      |

原则：仓库删除才是真删除；架子里的操作优先理解为“调整展示路径”。

## 9. 导入 / 导出 JSON 与测试流程

当前版本没有云端同步。数据默认存在当前浏览器里，所以你需要用导入 / 导出 JSON 来交换内容。

| 动作 | 什么时候用                     | 结果                                       |
|----|---------------------------|------------------------------------------|
| 导出 | 你已经整理好一批 Prompt，想发给朋友。    | 下载一个 .json 文件，里面包含 Prompt、分类、上架位置和示例图数据。 |
| 导入 | 朋友收到你的 .json 文件，想装进自己的工具。 | 当前浏览器读取这份内容包，显示你的 Prompt 库。              |
| 备份 | 你改了很多内容，怕浏览器缓存丢失。         | 定期导出 JSON，像保存设计文件一样留版本。                  |

重要说明：你在自己电脑里修改 Prompt，不会自动同步到朋友电脑。要共享最新内容，需要重新导出 JSON 并发给朋友导入。

### 给朋友测试的 3 个任务

- 找一条能生成“分析图”的 Prompt，并复制出去使用。
- 新增一条自己的 Prompt，上传一张效果图。
- 把一条 Prompt 上架到两个不同架子里。

最后记住这句：先把 Prompt 当资产管理，再用分类路径把它们摆上合适的货架。货架可以换，资产别丢。