

PPAW - Laborator 5

Obiective

1. MVC

1. MVC

Exercițiu 1: Implementați acțiunile **Index** și **Details** pentru entitatea considerată în cadrul proiectului propriu (exemplu **Company**) utilizând paradigma MVC.

Observație:

Considerați o entitate care necesită pentru introducerea datelor casete text, lista de selecție și control checkbox.

Etape:

1. Creați un proiect Web de tip MVC
2. Adăugați un model nou cu date similare entității considerate (exemplu **CompanyViewModel**)
3. Creați 2 view-uri pentru **Index** și pentru **Details** care vor utiliza noul model creat.
4. Adăugați o referință către proiectul NivelAccesDate implementat în laboratorul anterior și către proiectul LibrarieModele
5. În fișierul web.config se adaugă string-ul de conectare la baza de date în secțiunea **connectionStrings**
6. Adăugați un controller cu numele entității considerate (exp. CompaniesController) care să conțină acțiunile **Index** (pentru afișarea tuturor entităților) și **Details** (pentru afișarea detaliilor despre o entitate).
7. Integrați proiectul cu accesorii implementat în laboratoarele anterioare pentru a obține lista de entități și o entitate pe baza de id.
8. Testați aplicația

  https://localhost:44345/Companies  

[Home](#) [Generated Companies](#) [Companies](#) [About](#)

Index

[Create New](#)

CompanyName	Email	Phone	Address	Country	
Dacia	dacia@darex.ro	123456	str. Victoriei	Romania	Edit Details
VW	vw@auto.de	123456	Hamburg	Germania	Edit Details
Fiat	contact@fiat.com	123456	Prieteniei	Germania	Edit Details
Citroen	cit@home.com	1234	Lille	Franta	Edit Details

© 2022 - My ASP.NET Application

Figura 1. Exemplu acțiune **Index**




Figura 2. Exemplu acțiune **Details**

Exercițiu 2: Implementați operațiile de **Create** si **Edit** pentru entitatea considerata in cadrul proiectului propriu utilizând paradigma MVC.

Observație:

Aceste 2 operații au nevoie de 2 acțiuni in controller

- o acțiune de tip GET pentru a afișa starea inițială a paginii de **Create**
- o acțiune de tip POST pentru salvarea datelor completate de utilizator, care sunt trimise către server la apăsarea butonului **Save**

Etape:

1. Creați 2 view-uri pentru **Create** si pentru **Edit** care vor utiliza noul model creat (exemplu **CompanyViewModel**)
2. Adăugați în cadrul controller-ului deja creat (exp. CompaniesController) 2 acțiuni pentru **Create** (o acțiune de tip GET pentru a afișa starea inițială si una de tip POST pentru salvarea efectiva) si 2 acțiuni pentru **Edit** (o acțiune de tip GET pentru a afișa starea inițială a entității editate si una de tip POST pentru salvarea efectiva).
3. Utilizați proiectul cu accesori pentru a implementa metodele de AddEntity si UpdateEntity.
4. Testați aplicația

https://localhost:44345/Companies/Edit/1

Home Generated Companies Companies About

Edit Company

CompanyName: Dacia

Email: dacia@darex.ro

Phone: 123456

Address: str. Victoriei

Country: Romania

Save

[Back to List](#)

Figura 3. Exemplu acțiune **Edit**

https://localhost:44345/Companies/Create

Home Generated Companies Companies About

Create Company

CompanyName:

Email:

Phone: 0

Address:

Country: Selecteaza o tara

Create

[Back to List](#)

© 2022 - My ASP.NET Application

Figura 4. Exemplu acțiune **Create**

Fișiere de trimis ca tema

1. Fisierul care contine modelul
2. Fisierul care contine controller-ul
3. Fisierul care contine Accesorul.
4. Fisierile care contin view-urile

Bibliografie

1. MVC cu .NET Framework: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/getting-started>
2. MVC cu PHP: <https://www.giuseppemaccario.com/how-to-build-a-simple-php-mvc-framework/>
3. MVC cu Node.js: <https://www.sitepoint.com/node-js-mvc-application/>
4. MVC cu Spring Java Framework: <https://www.javatpoint.com/spring-mvc-crud-example>