Trabajo Semana 6

Julian Andres Cabrera Murcia

Corporacion Universitaria CORHUILA

JESUS ARIEL GONZALEZ BONILLA

02/10/2026

1. DISEÑAR ERD

Entidad JUGADOR

- id_jugador (PK)
- nombre
- nivel
- pais

Entidad PARTIDA

- id_partida (PK)
- fecha
- modo_juego
- mapa

Entidad ARMA

- id_arma (PK)
- nombre_arma
- categoria
- daño

Tabla Intermedia JUGADOR_ARMA

(Relación N:M)

- id_jugador (FK)
- id_arma (FK)

Relaciones

- Un jugador puede usar muchas armas.
- Un arma puede ser utilizada por muchos jugadores.
- Por eso se crea la tabla intermedia JUGADOR_ARMA.

2. ¿Relacional o NoSQL?

Utilizaría una base de datos relacional porque la información de jugadores, partidas y armas tiene relaciones bien definidas mediante claves primarias y foráneas. Además, permite mantener la integridad de los datos y evitar duplicidad de información, lo que facilita las consultas y el análisis de datos.

3. Normalización

La normalización se aplicó separando la información en varias entidades:

- Los datos de los jugadores se almacenan únicamente en la tabla **JUGADOR**.
- Los datos de las armas se almacenan únicamente en la tabla **ARMA**.
- La tabla **JUGADOR_ARMA** solo guarda las relaciones entre jugadores y armas.
- Esto evita repetir información de armas para cada jugador y reduce la redundancia de datos.

Referencias

- IBM. (s. f.).*¿Qué es una base de datos NoSQL?* IBM. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/nosql-databases
- Amazon Web Services. (s. f.).*¿Qué es Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)?* AWS Documentation. https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html