Semana 7

Julian Andres Cabrera Murcia

Universidad Corhuila

JESUS ARIEL GONZALEZ BONILLA

02/10/2026

Consulta 1: Where

```
SELECT *
FROM Jugador
WHERE nivel > 50;
```

- Muestra todos los jugadores que tienen un nivel superior a 50.

Consulta 2: Join

```
SELECT j.nombre, a.nombre_arma
FROM Jugador j
JOIN Jugador_Arma ja
ON j.id_jugador = ja.id_jugador
JOIN Arma a
ON ja.id_arma = a.id_arma;
```

- Muestra el nombre de cada jugador junto con las armas que utiliza. La consulta une las tablas Jugador, Jugador_Arma y Arma mediante sus claves.

Consulta 3: Group By

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS cantidad_armas
FROM Arma
GROUP BY categoria;
```

- Cuenta cuántas armas existen en cada categoría (Asalto, Francotirador, Subfusil, etc.).

Equivalente en Pandas:

```
import pandas as pd

armas.groupby("categoria").size().reset_index(name="cantidad_armas")
```

- Realiza el mismo análisis de la consulta SQL con GROUP BY, agrupando las armas por categoría y mostrando la cantidad de armas que hay en cada una.

Referencias

- Oracle. (s. f.). *SELECT*. Oracle Database SQL Language Reference. https://docs.oracle.com/en/database/ [
- Oracle. (s. f.). *Joins*. Oracle Database SQL Language Reference. https://docs.oracle.com/en/database/
- Oracle. (s. f.). *GROUP BY Clause*. Oracle Database SQL Language Reference. https://docs.oracle.com/en/database/
- Pandas Development Team. (s. f.). *GroupBy: split-apply-combine*. pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/groupby.html