

Инженер ЭОМ / электромонтажник

Выпустить точные планы розеток, света, щита и кабельных трасс после фиксации техники, мебели и разрешённой мощности.

СНАЧАЛА ПРОЕКТ ЭОМ

ОБЪЕКТ

Частный дом, Ставрополь · участок 20×30 м · Cinema 4D v20.2

СТАТУС

Координационное техническое задание. Не заменяет подписанную рабочую документацию.

ДАТА

30.07.2026

Что получить от специалиста

Передать на вход

- ТУ и разрешённая мощность
- паспорта всей техники и оборудования
- согласованные планы мебели и потолков
- влажные зоны, фасадное освещение, ворота, баня и участок

Получить на выходе

- однолинейная схема, расчёт нагрузок и селективности
- планы розеток/выключателей с координатами X/Y/H
- групповые линии, кабели, защиты, УЗО/дифавтоматы
- сценарии света день/ночь и аварийное отключение
- кабельный журнал, спецификация и исполнительные схемы

Стоп-условие

Не штробить и не закупать кабель по предварительному количеству 850 м до расчёта ЭОМ.

Сообщение исполнителю

Здравствуйте. Нужен рабочий проект ЭОМ частного дома: два этажа, гараж, подвал, котельная, баня, фасад и участок. Мебель и техника выбраны; прошу проверить паспорта, выдать координаты каждой точки, щит, защиты, кабели, сценарии освещения и спецификацию.

Проверить паспорта и совместимость

К-01

Кухня-гостиная

MAUNFELD CVI594SBG индукционная панель

Количество

1

Размер

590x520x58 мм 7.0 кВт

Цена

34490 Р

Сумма

34490 Р

Лист

AR-04 / EOM-01

Статус

В НАЛИЧИИ НА СТРАНИЦЕ

Проверить: монтажный вырез паспорт вентиляционный зазор отдельная линия и автомат по расчету ЭОМ

[Открыть карточку товара](#)**К-02**

Кухня-гостиная

MAUNFELD EOEM.769S1 духовой шкаф

Количество

1

Размер

595x575x595 мм 2.03 кВт

Цена

39490 Р

Сумма

39490 Р

Лист

AR-04 / EOM-01

Статус

В КОРЗИНУ НА СТРАНИЦЕ

Проверить: монтажная ниша зазоры охлаждения и розетка в соседнем доступном модуле

[Открыть карточку товара](#)**К-03**

Кухня-гостиная

MAUNFELD MBF177SWGR встраиваемый холодильник

Количество

1

Размер

540x545x1775 мм

Цена

84990 Р

Сумма

84990 Р

Лист

AR-04 / EOM-01

Статус

КАНДИДАТ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ

Проверить: паспортная ниша вентиляция фасад открывание и неотключаемая линия

[Открыть карточку товара](#)

Проверить паспорта и совместимость

К-04

Кухня-гостиная

MAUNFELD MLP60530 Light Beam посудомоечная машина

Количество

1

Размер

598x550x815 мм 2.1 кВт

Цена

39990 Р

Сумма

39990 Р

Лист

AR-04 / EOM-01

Статус

КАНДИДАТ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ

Проверить: фасад высота цоколя вода слив и розетка в соседнем модуле[Открыть карточку товара](#)**К-05**

Кухня-гостиная

MAUNFELD Domina 60 black вытяжка

Количество

1

Размер

598x290x182 мм патрубок D150

Цена

17990 Р

Сумма

17990 Р

Лист

AR-04 / OV-02

Статус

В КОРЗИНУ НА СТРАНИЦЕ

Проверить: канал D150 обратный клапан потери давления высота монтажа и сервисный доступ[Открыть карточку товара](#)**К-06**

Кухня-гостиная

MAUNFELD JBMO725BK01 встраиваемая СВЧ

Количество

1

Размер

595x317x390 мм 1.08 кВт

Цена

24990 Р

Сумма

24990 Р

Лист

AR-04 / EOM-01

Статус

КАНДИДАТ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ

Проверить: монтажная ниша вентиляция и доступная розетка[Открыть карточку товара](#)

Проверить паспорта и совместимость

K-09

Кухня-гостиная

ОМОIKIRI NAGARE 500 измельчитель 4995060

Количество

1

Размер

D205xH370 мм 375 Вт

Цена

29188 Р

Сумма

29188 Р

Лист

VK-КУХНЯ / ЕОМ-01

Статус

В НАЛИЧИИ НА СТРАНИЦЕ

Проверить: место под чашей розетка пневмокнопка канализация и разрешение применения по проекту ВК

[Открыть карточку товара](#)**E-01**

Электрика

Systeme Electric AtlasDesign ATN001346 розетка с заземлением шторками и крышкой

Количество

120

Размер

71x71x43 мм 16 А 250 В

Цена

855 Р/шт

Сумма

102600 Р

Лист

ЕОМ планы

Статус

ЦЕНА ДРУГОГО РЕГИОНА ПРОВЕРИТЬ СТАВРОПОЛЬ

Проверить: точное количество типы рамок подрозетники IP влажных зон и цена в Ставрополе

[Открыть карточку товара](#)**E-02**

Электрика

Systeme Electric AtlasDesign выключатель 1 клавиша

Количество

44

Размер

механизм семейства 71x71 мм

Цена

528 Р/шт ориентир

Сумма

23232 Р

Лист

ЕОМ планы

Статус

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПО КАТАЛОГУ

Проверить: сценарии проходные перекрестные диммеры рамки и точное количество

[Открыть карточку товара](#)

Проверить паспорта и совместимость

E-03

Освещение

Maytoni Focus C071CL-7W3K-B downlightКоличество
54Размер
120x80 мм отверстие D85 7 Вт 3000K IP20Цена
3600 Р/штСумма
194400 РЛист
ЕОМ / светСтатус
КАНДИДАТ**Проверить:** количество по Dialux IP мокрых зон драйверы управление и высота потолка[Открыть карточку товара](#)**E-04**

Фасад и балкон

Maytoni Line O484WL-L6GF3K браКоличество
10Размер
170x80x160 мм 6 Вт 3000K IP65Цена
16190 Р/штСумма
161900 РЛист
ЕОМ / фасадыСтатус
КАНДИДАТ**Проверить:** количество по расчету засветка соседей высота кабель и управление день-ночь[Открыть карточку товара](#)**E-05**

Электрика


Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5 ГОСТКоличество
850 м предварительноРазмер
примерно 5.4x11.3 ммЦена
115.20 Р/мСумма
97920 РЛист
ЕОМ спецификацияСтатус
НАЛИЧИЕ УСТАРЕЛО НУЖЕН ЗВОНОК**Проверить:** расчет нагрузок сечения трассы защита партии сертификаты и фактический метраж[Открыть карточку товара](#)

ЭОМ-01 · ПЕРВЫЙ ЭТАЖ · РОЗЕТКИ И ОСВЕЩЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, НЕ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.

Привязки уточнить по обмеру, мебели, мощностям техники, ТУ и расчёту ЭОМ профильным проектировщиком.

14,50 м по исходному PDF



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- розетка 230 В
- выключатель
- световая точка
- ЩР распределительный щит
- логика группы, не трасса

ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ

- мощности варочной, духовки, ПММ;
- электромобиль / ворота / верстак;
- котёл, насосы, автоматика и резерв;
- высоты розеток по мебели;
- заземление, УЗО, СПД, селективность;
- отдельные линии мокрых зон.

Высоты-задание от чистого пола:
обычные розетки 300 мм; рабочая зона
1100 мм; выключатели 900 мм.
Финально — только после раскладки мебели.


11,46 м по исходному PDF

ЭОМ-02 · ВТОРОЙ ЭТАЖ · РОЗЕТКИ И ОСВЕЩЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, НЕ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.

Два выхода соединены одним балконом над гаражом: существующий из спальни родителей и новый вместо окна детской.

14,50 м по исходному PDF



ПРОВЕРКИ ДЛЯ СЕМЬИ

- детские розетки со шторками;
- ночной свет лестницы и коридора;
- управление балконным светом из двух мест;
- IP44 и уравнивание потенциалов в с/у;
- отдельные линии кондиционеров;
- датчики протечки и дыма.

БАЛКОН

Ограждение 1,20 м, перегородки 1,80 м.

Свет IP65, розетка IP55 с крышкой.

Кабель и проходки — после расчёта.

11,46 м по исходному PDF

До штробления подтвердить:

- планы мебели и телевизоров;
- рабочие места детей;
- кондиционеры и тёплые полы;
- схему щита, кабели, автоматы и УЗО.

Дима — благоустройство	Стадия ЭП	ЭОМ-01
Кухня. Розетки и выводы	Масштаб граф.	v20.1
Задание для ЭОМ		